

**Zaměření skutečného provedení
stavby - řád vodovod+splašková a
dešťová kanalizace** - není příčinou dohledy o narovnání
Dotčená parcela: dle situace

Kraj Olomoucký
Katastrální území Nedvězí u Olomouce
Obec Olomouc

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv.

Zakázka č. 55/2017

VYHOTOVIL: Ing. Jan Příklad

IČO

733 39 202

Název firmy

Ing. Jan Příklad

Adresa


Šubova 35, Olomouc 773 00

Telefon, fax

E- mail




Technická zpráva


NÁZEV AKCE	Zaměření skutečného provedení stavby - řád vodovod+splašková a dešťová kanalizace	
ÚDAJE O MĚŘENÍ	Dotčená parcela: 375/1, 293/3,293/7,300/2,293/2,293/4,293/1	
	Souřadnicový systém	JTSK
	Výškový systém	Bpv.
	Třída přesnosti	3. třídy mapování dle ČSN 013410
	Měřítka	1:350
	Přístroje a pomůcky	Geomax Zoom 35_ 2",Leica CTS 10, stativ, pásmo
	Použitý software	Groma v 11.1
ÚDAJE O LOKALITĚ	Kraj	Olomoucký
	Katastrální území	Nedvězí u Olomouce
	Obec	Olomouc
	Část obce	-
	Ulice (číslo)	
ÚDAJE O ZKOTOVITELI	Název firmy	Ing. Jan Příkryl
	Adresa	Šubova 35, Olomouc 773 00
	ICO	733 39 202
	Vyhotovitelé	Ing. Jan Příkryl
DALŠÍ ÚDAJE	PŘÍLOHY:	
	1-Technická zpráva	
	2-seznam souřadnic	
	3-situace 2xA3	
	4- CD nosič s požadovanými daty	
	Zakázka č. 55/2017	
Účelem měření bylo zaměření skutečného provedení stavby - vedení na potrubí - kanalizace+vodovod		
PŘESNOST MĚŘENÍ	Přesnost měření je dokladována geodetickými výpočty, které vyhovují kritériím dané v "Návodu pro obnovu katastrálního operátu" z r.1997. Výpočetní protokoly jsou uloženy v dokumentaci zpracovatele.	
ÚDAJE O PŘEVZETÍ	Datum	22. říjen 2017
	Vyhotovil: Ing. Jan Příkryl	
	Ověřil: Ing. Věra Češková	
	Razítko	
	číslo ověření : datum: Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům	

GROMA v. 11.1		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 1/1
Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
000010001	550 153.069	1 125 258.608	250.220			trasa PVC DN90
000010002	549 983.010	1 125 321.600	250.290			Hydrant
000010003	549 982.950	1 125 321.360	250.270			Šoupě
000010004	549 983.000	1 125 321.170	250.250			pvc90
000010005	550 161.940	1 125 248.970	249.620			Šoupě
000010006	550 149.930	1 125 259.660	250.220			trasa PVC DN90
000010007	550 045.980	1 125 309.660	250.060			Šoupě
000010008	550 046.030	1 125 309.870	250.060			Hydrant
000010009	550 042.330	1 125 299.550	250.650			Šoupě
000010010	550 085.320	1 125 293.450	249.730			Hydrant
000010011	550 085.240	1 125 293.220	249.750			Šoupě
000010012	550 081.900	1 125 285.090	250.170			Šoupě
000010013	550 005.160	1 125 323.470	250.350			Hydrant
000010014	550 005.020	1 125 323.370	250.330			Šoupě
000010015	550 001.420	1 125 314.710	250.460			Šoupě

Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
000020001	550 216.430	1 125 316.320	248.150			RŠ dešťová 249.65
000020002	550 218.480	1 125 318.360	249.720			RŠ slávací poklop
000020003	550 208.110	1 125 310.970	248.180			RŠ dešťová 249.53
000020004	550 160.190	1 125 259.600	248.400			RŠ dešťová 249.51
000020005	550 169.220	1 125 252.280	247.900			RŠ splašková 249.68
000020006	550 150.000	1 125 248.180	248.440			RŠ dešťová 249.62
000020007	550 191.730	1 125 294.530	248.250			RŠ dešťová 249.76
000020008	550 153.360	1 125 261.390	247.970			RŠ splašková 249.83
000020009	550 153.200	1 125 262.960	248.430			RŠ dešťová 248.41
000020010	550 125.260	1 125 273.380	249.080			RŠ dešťová 250.52
000020011	550 120.580	1 125 273.150	248.320			RŠ splašková 250.75
000020012	550 086.960	1 125 285.410	249.240			RŠ splašková 251.08
000020013	550 086.020	1 125 287.760	249.080			RŠ dešťová 250.98
000020014	550 087.780	1 125 292.520	249.150			RŠ dešťová 251.10
000020015	550 089.460	1 125 292.090	249.300			RŠ splašková 251.18
000020016	550 046.630	1 125 300.290	249.590			RŠ splašková 251.45
000020017	550 046.180	1 125 302.550	249.270			RŠ dešťová 251.400
000020018	550 048.260	1 125 309.320	249.350			RŠ dešťová 251.35
000020019	550 049.360	1 125 308.530	249.650			RŠ splašková 251.53
000020020	550 005.950	1 125 315.410	249.940			RŠ splašková 251.78
000020021	550 004.940	1 125 317.940	249.510			RŠ dešťová 251.74
000020022	550 007.110	1 125 324.770	249.570			RŠ dešťová 251.71
000020023	550 009.040	1 125 323.660	249.990			RŠ splašková 251.69
000020024	549 989.400	1 125 323.990	250.200			RŠ dešťová 252.23
000020025	549 985.880	1 125 323.410	250.100			RŠ splašková 252.44
000020026	550.172.290	1 125 262.370	249.710			RŠ slávací poklop
000020027	550 151.602	1 125 266.626	248.470			RŠ dešťová 248.45



375/4



Souřadnicový systém:		JTISK	
Výukový systém:		BPV	
Název:		Číslo jednací: 55/2017	
Ing. Jan Pápl		Okres Olomouc	
Silkova 373 00		Právní	
Olomouc 39 202		1	
IČO: 733 39 202		1	
Datum: 22.10.		Výukový systém:	
		Okres Olomouc	
		Název: Zajištění střešního stavu -	
		řád vodovodní sítě a část kanalizace	
		Kau. území: Nedvězí u Olomouce	



Z Á P I S

o budoucím předání a převzetí dokončené stavby „**Olomouc, Nedvězí – RD, IO 02 kanalizace splašková, IO 03 Vodovod**“ do nájmu, provozování a údržby, bez částí vodovodních a kanalizačních přípojek vedených po pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, sepsaný dne 17.03.2023. Tento zápis je vyhotoven jako podklad pro uzavření dohody o narovnání a jako příloha k dodatku ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě ze dne 29.3.2000 v platném znění.

Povinnost předání ze strany Zolova real s.r.o. bude splněna podpisem tohoto předávacího protokolu.

Přítomni:

Za investora
Zastoupeného

Zolova real s.r.o., Železniční 591/10, 779 00 Olomouc
INSKOL v.o.s., insolvenčním správcem
IČ: 06953859
se sídlem Svatováclavská 97/6, 733 01 Karviná
zastoupeným
JUDr. Bc. Michaelem Štefánkem, ohlášeným společníkem

Za vlastníka:
Statutární město Olomouc
Zastoupené majetkoprávním odborem
Magistrátu města Olomouce

Za budoucího provozovatele:
MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s.
zastoupeného
provozně technickým útvarem:

a) Označení a popis předmětu přijímacího jednání

Předmětem tohoto zápisu je budoucí předání a převzetí dokončené stavby „**Olomouc, Nedvězí – RD, IO 02 kanalizace splašková, IO 03 Vodovod**“ bez částí vodovodních a kanalizačních přípojek vedených po pozemcích, které tvoří veřejné prostranství a bez dešťové kanalizace.

Místo stavby: k.ú. Nedvězí u Olomouce
Stavebník (investor): Zolova real s.r.o., Železniční 591/10, 779 00 Olomouc
Datum zahájení: 2017
Datum ukončení: 2017
Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.
Zhotovitel (dodavatel): INSTA CZ s.r.o.

Kolaudační souhlas na „**Olomouc, Nedvězí – RD, IO 02 kanalizace splašková, IO 03**

Vodovod“ byl vydán Magistrátem města Olomouce, odborem ŽP, č.j. SMOL/280508/2017/OZP/VH/Sko ze dne 5.12.2017.

Celková pořizovací hodnota přejímané stavby	2 752 770,00,- Kč
z toho	
Vodovod:	742 804,00,-
Kč	
Splašková kanalizace:	2 009 966,00,- Kč
(bez DPH)	

b) Technický popis stavby:

Vodovod

Vodovodní řad z tlakového PVC DN 80 délky 194,7 m je napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 100 (110) pomocí výřezu odbočné tvarovky s přírubou. V místě napojení je osazeno sekční šoupě. Na konci vodovodního řadu je umístěn podzemní hydrant se šoupětem. Na řadu jsou umístěny odbočné větve z tlakového PVC DN 80 (90) V2, V3, V4 DN v délkách 9,03m, 10,96m, 9,38m, ukončené podzemními hydranty se šoupětem.

V lomových bodech jsou osazeny betonové kotevní bloky. Uložení potrubí je typové do pískového lože s obsypem a záhozem hutněnou přesátou zeminou. Nad potrubím je umístěn identifikační vodič a výstražná folie.

Vodovodní přípojky jsou ukončené v typizovaných vodoměrných šachtách (VŠ).

Vodovodní přípojky PE DN 25 (32) s VŠ nejsou předmětem přejímacího řízení.

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace ze sklolaminátu SN IVb1 (HOBAS) DN 250 délky 211,6 m je napojena do stávající splaškové kanalizace označené SN IVb, KT DN 250 mm. V místě napojení je nově osazena prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000. Na řadu jsou umístěny 3 odbočné větve ze sklolaminátu DN 250 v délkách 7,13m (SN IVb11), 8,69m (SN IVb12), 8,81m (SN IVb13), pro výhledovou zástavbu, na konci těchto větví jsou umístěny koncové šachty DN 1000. Na splaškové kanalizaci je osazeno celkem 1 prefabrikovaných typových šachet DN 1000. Splašková kanalizace je vedena částečně v souběhu s dešťovou kanalizací. Uložení potrubí typové.

Kanalizační přípojky u nezastavěných pozemků jsou zaslepené.

Kanalizační přípojky PVC DN 150 nejsou součástí přejímacího řízení.

c) Seznam nemovitostí (čísel popisných) a jejich majitelů, které jsou napojeny na vodovod a kanalizaci.

Jméno/č. parc.	Adresa	Materiál	Profil	Délka veř. č. (m)
Viz LV 381/ 375/3		PE PVC	25 150	
Viz LV 381/ 375/10		PE PVC	25 150	
Viz LV 381/ 375/11		PE PVC	25 150	
Viz LV 381/ st.235	Václava Buriana 174/7	PE PVC	25 150	
Viz LV 381/ st.236	Václava Buriana 175/9	PE	25	

		PVC	150	
Viz LV 381/ st.237	Václava Buriana 176/11	PE PVC	25 150	
Viz LV 381/ st.238	Václava Buriana 177/13	PE	25	
Viz LV 381/ st.239	Václava Buriana 178/15	PE	25	
Viz LV 381/ 375/17		PE PVC	25 150	
Viz LV 381/ 375/18		PE	25	
Viz LV 187/ 375/1		PE PVC	25 150	

d) Seznam pozemků nebo staveb, na nichž nebo pod nimiž se vodovod a kanalizace nachází

Vodovod

parc. č.	druh p.	využití	k.ú.	č.LV	vlastník
293/2	Ost.kom.	Ost.pl.	Nedvězí u Olomouce	10001	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 771 27
293/3	Ost.kom.	Ost.pl.	Nedvězí u Olomouce	10001	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 771 27
375/2	Orná půda		Nedvězí u Olomouce	381	Zolova real s.r.o., Železniční 591/10, Chválkovice, 77900 Olomouc
375/1	Orná půda		Nedvězí u Olomouce	187	Viz LV 187
293/4	Ost.kom.	Ost.pl.	Nedvězí u Olomouce	10001	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 771 27
293/7	Ost.kom.	Ost.pl.	Nedvězí u Olomouce	10001	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 771 27
293/1	Ost.kom.	Ost.pl.	Nedvězí u Olomouce	250	Olomoucký kraj

Spiašková kanalizace

parc. č.	druh p.	využití	k.ú.	č.LV	vlastník
293/3	Ost.kom.	Ost.pl.	Nedvězí u Olomouce	10001	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 771 27
375/2	Orná půda		Nedvězí u Olomouce	381	Zolova real s.r.o., Železniční 591/10, Chválkovice, 77900 Olomouc
375/1	Orná půda		Nedvězí u Olomouce	187	Viz LV 187
293/4	Ost.kom.	Ost.pl.	Nedvězí u Olomouce	10001	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 771 27
293/7	Ost.kom.	Ost.pl.	Nedvězí u Olomouce	10001	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 771 27
293/1	Ost.kom.	Ost.pl.	Nedvězí u Olomouce	250	Olomoucký kraj

Investor prohlašuje, že stavby, které jsou předmětem tohoto zápisu jsou umístěny na pozemcích, které jsou veřejně přístupné a které jsou ve vlastnictví Statutárního města Olomouce nebo je na ně uvaleno věcné břemeno pro zajištění přístupu, oprav a údržby ve prospěch vlastníka stavby.

c) Soupis zjištěných vad a nedodělků

Bez závad.

e) Předání dokumentace

Dnešním dnem má budoucí provozovatel k dispozici následující technicko provozní dokumentaci a další dokumentaci nežádá.

1. PD vodovodu a kanalizace
2. Zaměření skutečného stavu vodovodu a kanalizace odpovědným geodetem v systému S-JTSK s digitálním zpracováním
3. Protokol o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem - nedoložen
4. protokol o tlakové zkoušce vodovodu
5. stavební povolení č.j. SMOL/265987/2016/OZP/VH/Huc ze dne 28.11.2016
6. kolaudační souhlas č.j. SMOL/280508/2017/OZP/VH/Sko ze dne 5.12.2017
7. Zpráva o kontrole požárního vodovodu
8. zpráva o funkčnosti identifikačního vodiče vodovodu
9. protokol o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí
10. Rozbor odebraného vzorku vody
11. Protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace
12. Monitoring kanalizace – protokol + CD s videozáznamem
13. Údaje o pořizovací ceně vodovodu a kanalizace
14. Certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály
15. Dohoda mezi vlastníky provozně související infrastruktury

f) Prohlášení budoucího provozovatele o převzetí dokončené stavby

Pověřený zástupce MOVO, a.s. prohlašuje, že tato společnost převezme výše uvedenou dokončenou stavbu „**Olomouc, Nedvězí – RD, IO 02 kanalizace splašková, IO 03 Vodovod**“ bez částí vodovodních a kanalizačních přípojek vedených po pozemcích, které tvoří veřejné prostranství a bez dešťové kanalizace, do nájmu provozování a údržby uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu ze dne 29.3.2000 v platném znění.

Tento zápis bude přílohou k dodatku ke smlouvě.

Zástupce investora

JUDr. Bc. Michael Štefánek

Za budoucího vlastníka


Za budoucího provozovatele

Rozdělovník: Statutární město Olomouc
MOVO, a.s.
investor

- 1 x
- 1 x
- 1 x

Přílohy:

Kolaudační souhlas
Situace V+K



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Polohopis není kopie katastrální mapy Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítě a nadmořské výšky, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřeními před zahájením stavebních prací			
Popis:	Př_Zápis_Nedvězí_V.Buriana_ZOLOVA_REAL		
Vystavil:	[REDACTED]	Dne:	20.12.2018
		Měřítko:	1:720