

OBJEDNÁVKA .002170094**Odb ratel :****Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, v. v. i.**Zakázka : **880800**Dolejškova 2155/3
182 00 Praha
eská republikaI : 61388955
DI : CZ61388955íslo ú tu :
Pen žní ústav : Organizace je zapsána v rejst íku VVI vedeném MŠMT,
spis. zn. 17113/2006-34/UFCH JH**Dodavatel :**I : **27481441** DI : **CZ27481441****Kone ný p íjemce :****Váchová Marcela**

Telefon :

Mobil :

E-mail :

Fax :

BDL Czech Republic s.r.o.nám stí eského Ráje 2
511 01 Turnov

Místo dodání : ÚFCH JH

Požadované datum dodání :

prof. RNDr. Ludvík Ji í CSC.

Termín dodání : 6-8 týdn

Zp sob dopravy : DAP Praha 8

Forma úhrady : Platebním p íkazem

Termín úhrady :

Objednáváme u Vás:**Cena celkem**

na základ Vaší nabídky uvedené v p íloze . 1 a instrukcí k naší objednávce uvedených v p íloze . 2

317 828,00

Rekonstrukce laborato e . 514 (lab. stoly, digesto e)

(R1714-INV)

317 828,00**P edpokládaná cena celkem (bez DPH)****317 828,00 CZK****D LEŽITÉ:**

I. Zodpov dné osoby UFCHJH pro komunikaci s Dodavatelem - za technickou ást díla (kontakty jsou uvedeny v p íloze . 2 této objednávky, I. VII.:

a) p. Kuneš za schvalování provedení všech p ípadných zásah do budovy

b) Dr. Ludvík za otázky a schvalování technické ásti pln ní díla, tj. v . schválení výkresové ásti

II. VYKLÁDKA ZBOŽÍ (váha zásilky nad 15 kg) v UFCHJH:

1) Žádáme dodavatele, aby vzal na v domí a postupoval dle instrukcí pro dodání a vykládku zásilky, uvedených v p íloze . 2, I. VII.

Tyto instrukce se týkají vykládky zásilky, její váha p evyšuje 15 kg a nebo kterou expedice není schopna p edat na vrátnici UFCHJH bez asistence zam stnance Odb ratele.

Termín skute ného dodání takovéto zásilky, (váha nad 15 kg), musí být písemn odsouhlasen v souladu s p ílohou . 2, I. VII.

Odb ratel jako avizaci a odsouhlasení termínu skute ného dodání akceptuje i možnost, že dodavatel doru í odb ratelí sledovací íslo zásilky min. 2 pracovní dny p ed jejím plánovaným doru ením. V opa ném p ípad není p evzetí zboží u odb ratele garantováno.

Dodací adresa: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, v. v. i.,

Dolejškova 2155/3, Praha 8, PS 182 23, (UFCH JH), místnost . 514

Povolené maximální rozm ry zásilky pro p epravu nákladním výtahem UFCHJH: 197 x 168 x 100 (cm). Povolená maximální hmotnost zásilky: 400 kg

Platební podmínky: Splatnost 30 dn , platba bankovním p evodem po p evzetí funk ního díla na základ faktury.

Bankovní údaje: Banka:

B žný ú et:

Vztahy, které nejsou upraveny t mto obchodními podmínkami se ídí p íslušnými ustanoveními zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní.

INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, O MOŽNOSTI POSKYTNUTÍ NÁHRADNÍHO PLN NÍ.**íslo naší objednávky uve te, prosím, na faktu e!****Prosíme fakturovat v . DPH.****Datum vystavení : 1.6.2017****Vystavil : Váchová Marcela**

Razítko, podpis

Výrobca: ITES Vranov, s. r. o. Čemernianska 137 093 03 Vranov nad Topľou Adresa prevádzky: Ul.Božčická 370/40 094 13 Dlhé Klčovo IČO:31680259 IČ DPH: SK2020527817	Kontakt: Tel: +[REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: [REDACTED] f. ITES Vranov s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddieli Sro, vložka č 1365/P
Prodejce: BDL Czech Republic s.r.o náměstí Českého Ráje 2 511 01 Turnov, ČR IČO: 27481441	Kontakt: p. Miroslav Hudec Tel: [REDACTED]

CENOVÁ PONUKA LABORATÓRNEHO NÁBYTKU

P. č. Popis	Rozmery (š / h / v) mm	Ks	Cena CZK
-------------	--------------------------	----	----------

A Laboratórny digestor - atyp	1200 x 900 x 2500	1	98 900,00
--------------------------------------	--------------------------	----------	------------------

bez ventilátora

Digestor má priestor pre umiestnenie destilačnej kolóny š.400mm v ľavej časti.

Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(š x h x v) 400 x 750 x 2100

Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(š x h x v) 760 x 750 x 1300

Výška pracovnej dosky od podlahy: 900 mm

Výška zdvihu okna od podlahy: 2100 mm

Výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne: 3050 mm

Vnútorný korpus, tj. steny, strop, dno je vyrobený z kompaktného vysokotlakého

laminátu v zhode s EN 438. Tento kompaktný laminát sa vyznačuje vysokou

odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a vysokým teplotám.

Tento laminát je samozhášavý, potravinársky nezávadný.

V zostave a výbave:

1x spodné vložené presklené dvierka š.400mm/ v.800mm

1x voľné miesto pre skrinku na chemikálie - vpravo

1x pracovná doska z laminátu so zvýšeným predným a bočným okrajom - š.760xh1.750mm

1x vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme
z komaxitovaného eloxovaného hliníka - na celú šírku digestora

1x samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla

1x žiarivkové osvetľovacie teleso neón 2x 18W

2x výtok vody z pracovnej dosky 11326.2

1x PP odpadová vanička , ovál , so sifónom 230 x 100

1x vývod plynu z pracovnej dosky 12325.2

Predný ovládací panel vodorovný :

2x ovládací ventil na vodu 18701.A

1x ovládací ventil na plyn 18700.A

3x el. zásuvka 230V IP 44

1x vypínač osvetlenia

1x PVC hrdlo odsávania s priemerom 200 mm,výška 100 mm
s dopojením do pripraveného otvoru v strope

B Laboratórny digestor I.	1200 x 900 x 2500	1	76 500,00
----------------------------------	--------------------------	----------	------------------

bez ventilátora

Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(š x h x v) 1152 x 750 x 1300

Výška pracovnej dosky od podlahy: 900 mm

Výška zdvihu okna od podlahy: 1800 mm

Výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne: 2750 mm

Vnútorný korpus, tj. steny, strop, je vyrobený z kompaktného vysokotlakého

laminátu v zhode s EN 438. Tento kompaktný laminát sa vyznačuje vysokou

odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a vysokým teplotám.

Tento laminát je samozhášavý, potravinársky nezávadný.

V zostave a výbave:

1x pracovná doska z laminátu so zvýšeným predným prahom

1x vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme

z komaxitovaného eloxovaného hliníka

- 1x samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla
- 1x voľné miesto pre skrinku na chemikálie
- 2x výtok vody z pracovnej dosky 11326.2
- 1x PP odpadová vanička , ovál , so sifónom 230 x 100
- 1x vývod plynu z pracovnej dosky 12325.2
- 1x žiarivkové osvetľovacie teleso neón 2x 18W
- Predný ovládací panel vodorovný :**
 - 2x ovládací ventil na vodu 18701.A
 - 1x ovládací ventil na plyn 18700.A
 - 3x el. zásuvka 230V IP 44
 - 1x vypínač osvetlenia
- 1x PVC hrdlo odsávania s priemerom 200 mm,výška 100 mm s dopojením do pripraveného otvoru v strope

- C Laboratórny stôl jednostranný mokrý 3000 x 750 x 900 2 127 500,00**
- 1x pracovná doska z laminátu hr.16mm so zvýšeným 3stranným okrajom
 - 1x skrinka 2dvierková, inštaláčna š.800mm
 - s PP vaničkou na dne skrinky v.30mm
 - 2x skrinka 2dvierková, s hornou zásuvkou, s policou š. 1050mm
 - Vo výbave:**
 - 1x keramická výlevka, so sifónom 445 x 445 x 265
 - s PP podložkou na dne
 - 1x zmiešavacia stojanková batéria z pracovnej dosky 11100.3
 - armatúra z poplastovanej mosadze
 - 2x výtok vody z pracovnej dosky 11080.2
 - armatúra z poplastovanej mosadze
 - 1x PP odpadová vanička , ovál , so sifónom 230 x 100
 - Skrinková nadstavba 2700 x 654 x 500 1**
 - 3x obojstranná skrinka s plnými dvierkami, s policou obojstranne - hl. 300mm
 - skrinková nadstavba je umiestnená na existujúcej kovovej konštrukcii (Ja 80x60) medzi dve kovové stojky, podopretá kov. policou, k montáži zospodu police

Cena nábytku:	302 900,00
Montáž:	11 357,00
Doprava:	3 571,00
Spoľu :	317 828,00
Všetky ceny sú uvedené v CZK	
Termín dodania :	6-8 týždňov od objednávky
Záručná lehota:	24 mesiacov

* všetky skrinky sú bez zámkov

Príprava médií nie je predmetom tejto cenovej ponuky ani dodávky.

Požiadavky na ich prípravu zašleme po obdržaní objednávky.

Súčasťou dodávky laboratórneho nábytku je doprava, rozmiestnenie v laboratóriách, kompletovanie dielov.

Pripojenie na médiá – voda, odpad, elektrina, vyčistenie, zaškolenie obsluhy.


Farebnosť prevedenia napr.:

4. biela drevotrieska, hrana oranžová

Vypracovala: Daniela Danková - TPV

Dňa: 19.5.2017

Kontroloval: Miroslav Hudec



-----Original Message-----

From: Miroslav Hudec [REDACTED]

Sent: Thursday, June 01, 2017 10:56 AM

To: 'Marcela Váchová'

Subject: RE: rekonstrukce laboratore - Prof. Ludvík - instrukce k objednávce; nákresy

Importance: High

Dobrý den,

Podepsaný dokument zasílám v příloze. Od našeho technika mám dále informace, že odběratel zodpovídá za:

- přívod medií a vzduchotechniky a jejich funkčnost
- ukončení všech medií předepsanými ventily
- přípravu prostor

Toto jsou nicméně vše standardní věci, které již v laboratoři nyní jsou a není potřeba stavebních úprav. Samozřejmě pokud by se při vyklízení prostor něco poškodilo, např. přívod el., tak odběratel musí vše uvést do funkčního stavu. Důležité je, že z toho jak jsme laboratoř viděli, tak není potřeba dalších víceprací ze strany odběratele.

Dodavatel dále obstará tyto náležitosti:

- rozvod medií a vzduchotechniky na připravená místa a jejich připojení
- revizi připojení

A dále všechny body obsažené v cenové nabídce. Náš technik o všech těchto náležitostech informovat p. Ludvíka při zaměřování prostor a p. Ludvík je s tím obeznámen. Pan Ludvík je zároveň obeznámen se zaslánými výkresy a odsouhlasil je.

Tento email můžete použít jako přílohu k nabídce/objednávce.


S rozdělením nabídky takto souhlasím, a zaokrouhlení můžete provézt, pouze je důležité, aby výsledná částka obou objednávek byla 376 800,- Kč bez DPH.

Pokud je to možné, tak prosím o zaslání objednávky dnes, protože kolegyně, která objednávky vyřizuje se chystá také na dovolenou a zároveň máme vše již naplánované do výroby.

S pozdravem/ Best regards

Miroslav Hudec

BDL Czech Republic sro
Sales office



Příloha č. 2 Instrukce k Objednávce č. 002170094

Článek I. Specifikace díla, kupní ceny

1. Podrobná specifikace a kupní cena díla je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí objednávky
2. Součástí dodávky a kupní ceny díla jsou náklady Dodavatele s dodávkou a následným bezporuchovým provozem díla související, zejm.:
 - a) veškeré případné daně, cla a poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení i certifikáty vztahující se ke zprovoznění díla, náklady prodávajícího na dodání díla do místa plnění, pojištění přepravy; dodání software vč. zajištění automatického budoucího upgrade;
 - b) manuály v čj/aj, 1x v tištěné a 1x v elektronické verzi (preferujeme zaslání ve formátu PDF na e-mail [redacted]);
 - c) součástí ceny díla bude:
 - instalace a uvedení díla do provozu, testování, odzkoušení a seznámení odběratele s provozem díla v místě plnění nejpozději do 5 dnů od jeho dodání (dále jen „zprovoznění“) – s výjimkou uvedenou v bodě č. 3 tohoto článku
 - vystavení písemného **Protokolu** o provedení zkoušek či kontrol funkčnosti; revize či příslušných protokolů o provedených testech, či zkouškách.

Vyjma základních informací o Odběrateli, identifikace díla, popisu prováděných prací souvisejících s instalací a zprovozněním díla, data a místa instalace musí jeden z vystavených protokolů obsahovat minimálně i tato „ustanovení“:

> *Výše uvedené dílo bylo uvedeno do provozu dne: / Sjednaná záruka na dílo v délce měsíců začíná dne:*
> *Obě strany potvrzují, že dílo bylo řádně nainstalováno, že došlo k ověření správné funkce díla a demonstraci provozu díla za podmínek stanovených platnými technickými normami a objednávkou, a to s následujícím závěrem: a) dílo nevykazuje zjevné vady či nedodělky ANO / NE b) dílo vykazuje následující vady a nedodělky zásadně bránící / nebránící řádnému užívání*
> *Obě strany se dohodli na odstranění uvedených drobných / závažných vad a nedodělků do:*
> *Objednatel potvrzuje, že mu byly předány následující doklady nutné k užívání díla a doklady, které se k dílu jinak vztahují, v tištěné / elektronické verzi :(dodavatel vyplíše položkově dokumenty, které předal (např. manuály, prohlášení prodávajícího atd.)*
> *Základní zaškolení obsluhy přístroje z bezpečnosti práce a z doporučených zásad zacházení a postupů při používání díla proběhlo ve dnech..... Zaškolené osoby: (jméno, příjmení; podpis zaškolených osob; datum)*

3. V případě, kdy povaha díla umožňuje, provede Odběratel po předchozím souhlasu Dodavatele instalaci, montáž a zprovoznění díla samostatně. Nedochozí pak ke ztrátě nároku na poskytnutí záruky.
4. Odběratel se stává vlastníkem díla po zaplacení faktury, nebezpečí škody na věci přechází na odběratele dnem převzetí funkčního díla od Dodavatele.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Skutečná dodací lhůta bude Dodavatelem stanovena v jeho potvrzení přijetí objednávky. Místem plnění je sídlo odběratele.
2. **Termín skutečného dodání díla s vahou zásilkou nad 15 kg, které při vykládce v UFCHJH vyžaduje asistenci Odběratele a nebo které spedice není schopna předat na vrátnici UFCHJH bez asistence zaměstnance Odběratele**, musí být písemně **odsouhlasen odběratelem** min. 2 pracovní dny předem (v souladu s čl. VII.). V opačném případě není převzetí díla u odběratele garantováno.
3. Pokud povaha díla vyžaduje, odběratel se zavazuje připravit místo plnění pro instalaci díla v souladu s předinstalačními požadavky dodavatele, které **dodavatel odběrateli zašle písemně** a to nejpozději s písemným potvrzením převzetí objednávky.
4. Předávací dokumentace, jejichž potvrzené kopie budou součástí faktury:
 - a) Dodávka díla bude potvrzena odběratelem na dodacím listu.
 - b) Zprovoznění díla vč. zaškolení obsluhy dle čl. I / 2c - bude potvrzeno na **předávacím protokolu**, pokud nebude oběma stranami domluveno jinak. Předávací protokol bude minimálně obsahovat informace uvedené v čl. I / 2c. těchto instrukcí k objednávce.
5. Odběratel je oprávněn dílo nepřevzít a předávací dokumentaci nepodepsat v případě, že dílo bude vykazovat vady bránící užívání díla.

Článek III. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě faktury vystavené dodavatelem nejpozději do **5ti pracovních dnů od dne zprovoznění díla** (pokud není zprovoznění součástí předmětu plnění rozumí se ode dne dodání). Faktura bude splatná do 30ti dnů od jejího doručení odběrateli za předpokladu, že faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat potvrzenou dokumentaci v souladu s čl. II, odst. č. 4.
2. Odběratel je plátcem DPH. Předmět díla nebude sloužit pro jeho ekonomickou činnost a nepodléhá tak přenesení daňové povinnosti. DPH se uvádí na daňovém dokladu dle platných předpisů, odděleně a podléhá zákonným změnám.
3. **Odběratel preferuje přijetí faktury vč. příloh (čl. II., odst. 4) v el. podobě ve formátu „PDF“, zasláním na jeho email adresu [redacted]**

Článek IV. Sankce

1. Obě strany se dohodly, že v případě:
 - a) nesplnění termínu dodání / zprovoznění díla Dodavatelem má Odběratel právo uložit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý i započatý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny. Toto právo nevzniká, pokud k prodlení došlo z důvodů vzniklých prokazatelně na straně Odběratele.
 - b) prodlení s úhradou faktury je povinen Odběratel zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny.
 - c) zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek V. Záruka na dílo/služby

1. Dodavatel přebírá záruku za dílo na dobu **24 měsíců** ode dne **zprovoznění díla v místě plnění**.
2. Odběratel je povinen ohlásit dodavateli záruční vady neprodleně písemně na kontaktní e-mail dodavatele: [redacted]
3. Odezva ze strany dodavatele na oznámení závady bude v případě záručního i pozáručního servisu maximálně do 2 pracovních dnů (tj. 48 hodin) telefonicky nebo návštěvou technika.
4. Zahájení provedení záručních i pozáručních oprav je dodavatelem garantováno do 2 (48 hodin) pracovních dnů, na základě dohody obou stran. Opravy jsou prováděny na místě plnění, pokud to charakter závady umožňuje.
5. Záruce nepodléhají vady způsobené chybou obsluhy, nedodržením návodu k obsluze, zanedbáním údržby nebo způsobené jiným způsobem než běžným provozem díla.
6. Záruční servis je poskytován dodavatelem bezplatně.
7. Základní diagnostika poruchy po telefonu a případné ověřování řešení s dodavatelem po telefonu se neúčtuje, je poskytováno zdarma. Rovněž technická podpora po telefonu či e-mailem je poskytována zdarma.
8. Dodavatel se zavazuje, že na dílo bude poskytovat záruční i pozáruční servis v České republice po dobu minimálně 10 let od dodání a po tuto dobu budou dostupné mechanické a elektrické náhradní díly na dílo.
9. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. VI. Informační systém veřejné správy - Registr smluv; Profil Zadavatele

1. Obě strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby objednávka jako celek, včetně všech příloh a zejm. údajů o obou stranách, předmětu objednávky, ceně a datu jejího uzavření, byla uveřejněna na profilu Odběratele (resp. na Profilu Zadavatele) ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nebo v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. v informačním systému veřejné správy - Registru smluv („registr smluv“), pakliže podléhá zveřejnění, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této objednávky, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 ZZVZ a jinými příslušnými předpisy.
2. Obě strany se dohodly,:
 - a) že uveřejnění objednávky na Profilu Zadavatele a prostřednictvím registru smluv zajistí Odběratel (UFCHJH)
 - b) že pokud Dodavatel nesouhlasí s uveřejněním objednávky jako celek dle odst. č. 1 tohoto článku, je povinen Odběrateli zaslat na email: [redacted] [\[redacted\].cz](mailto: [redacted]@ [redacted].cz), současně s potvrzením objednávky a v el. podobě (formát PDF.), kopii objednávky vč. příloh s jednoznačným a viditelným označením (přeškrtnutím) těch ustanovení v objednávce či v přílohách, které mají být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a na základě požadavku Dodavatele vyloučeny ze zveřejnění. Všechny strany této kopie objednávky a příloh musí být Dodavatelem parafovány.

Čl. VII. INSTRUKCE Odběratele - dodání, vykládka zásilek s vahou nad 15 kg, nebo s nutnou asistencí Odběratele

1. Převzetí zásilky pro dílo od smluvního přepravce dodavatele probíhá **pouze v pracovní dny v době od 8:30 do 12 hod a dále od 13:30 do 14:30 hod. není-li oboustranně odsouhlaseno jinak.**
2. Pokud je při vykládce díla vyžadována asistence Odběratele, je **Dodavatel povinen předat „Instrukce“** k dodání a vykládce zásilek (Čl. VII.) i svému smluvnímu přepravci zásilky.
3. Povolené maximální rozměry a váha zásilky určené pro přepravu nákladním výtahem v budově UFCHJH: 197 x 168 x 100 (cm) / Povolená maximální hmotnost zásilky vč. přepravního obalu: 400 kg
4. **V případě nutnosti asistence Odběratele při vykládce zásilek, žádáme dodavatele a jeho smluvního přepravce, aby se řídili těmito pokyny:**

a) Kontaktní osoby Odběratele:

- **pro avizaci a potvrzení termínu dodání:** Prof. Ludvík, p. Kuneš
- **pro expedici – objednání asistence UFCHJH při vykládce zásilky v UFCHJH:** pouze p. Kuneš
- **pro technické dotazy související s předmětem díla:** Prof. Ludvík, p. Kuneš
- **pro potvrzení termínu zaškolení obsluhy v místě plnění:** Prof. Ludvík
- **pro převzetí originálu potvrzené dokumentace ke zprovozněnému dílu:** Prof. Ludvík, pí. Váchová
(tj. dodací list, předávací protokol, manuály pro obsluhu zařízení, faktura)

Prof. Ludvík, e-mail: [redacted]
Kuneš, e-mail: [redacted], gsm: [redacted]
Váchová, e-mail: [redacted], gsm: [redacted]

Bez potvrzeného termínu dodání a vykládky od výše jmenovaných kontaktních osob Objednatele nemůžeme garantovat převzetí zásilky

b) Vykládka **zásilky s vahou nad 15 kg**

- UFCHJH nevlastní vysokozdvíhací vozík, zásilku je nutné přivést autem s čelem nebo přepravce musí být vybaven vysokozdvíhacím vozíkem.
- je umožněna **POUZE v zadním areálu UFCHJH, vjezdem přístupným z ul. „Střelná“ a dále ul. „Za Slovankou“ – viz plánek**
- brána vjezdu do zadního areálu je dálkově otevírána obsluhou vrátnice poté, co se řidič obsluze „ohlásí telefonem“ umístěným na sloupku u zadní brány



Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou ceny za dílo nebo služby z veřejných výdajů.
2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Datum: 1.6.2017

Za dodavatele souhlasí:
(podpis, razítko)

Miroslav Hudec