



## DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění  
pozdějších předpisů  
mezi níže uvedenými smluvními stranami  
(dále jen „smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**  
sídlo: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo  
jednatel: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel  
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1229  
IČ: 00092584  
DIČ: CZ00092584  
bank. spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: **VEXIM s.r.o.**  
sídlo: Újezd 408/21, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha  
jednatel: Vernes Čošabič  
zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 87453  
IČ: 26688654  
DIČ: CZ26688654  
bank. spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „prodávající“)

### II.

#### Změna smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28. 12. 2022 kupní smlouvu o prodeji 5 ks velkoplošných monitorů PHILIPS 276E8VJSB A LG 43UN700-B (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že příloha č. 2 Smlouvy obsahuje z důvodů chyby psaní chybné údaje v parametrech č. 33, 35 a 36, ruší se tímto dodatkem původní příloha č. 2 Smlouvy a nahrazuje se přílohou č. 2A.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatek Smlouvy může být uzavřen v elektronické podobě.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, případně dnem uveřejnění



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

v registru smluv.


4. Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu tohoto dodatku Smlouvy, že tento dodatek Smlouvy je uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně osvědčují, že jsou oprávněni tento dodatek Smlouvy podepsat.

V Praze, dne .....

Ve Znojmě, dne .....

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



Vernes Čošabič  
Jednatel, VEXIM s.r.o.



MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC  
ředitel Nemocnice Znojmo

### Příloha č. 2A Kupní smlouvy Specifikace dodávaných přístrojů

#### část 1 VZ: Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS - 5 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	PHILIPS 276E8VJSB LG 43UN700-B
--	-----------------------------------

#### POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
<b>Monitor - 2 ks</b>				
Technické parametry				
1	Úhlopříčka displeje ["]: 27- rozměr viditelné části obrazu	27"	27"	mandatorní požadavek
2	Bezrámečkové provedení	ano	ano	mandatorní požadavek
3	Nativní rozlišení – skutečné rozlišení zobrazovacího prvku LCD-Liquid Crystal Display 3840 x 2160 (4K UHD - Ultra High Definition)	ano	ano	mandatorní požadavek
4	Doba odezvy displeje 5 ms: - Označuje dobu, za kterou je monitor zvládne zpracovat požadavek na změnu obrazu z počítače.	5ms	5ms	mandatorní požadavek
5	Opakovací frekvence, doba potřebná na to, aby se pixel rozsvítil a opět zhasl	60 Hz	60 Hz	mandatorní požadavek
6	Typ displeje: IPS (In-Plane Switching) je technologie pro displeje z tekutých krystalů (LCD). IPS patří mezi aktivní TFT	ano	ano	mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stoly a úložné prostředky“

7	Poměr stran	16:9	16:9	mandatorní požadavek
8	Jas [cd/m <sup>2</sup> ]: 350 – candela na m <sup>2</sup> -svítivost na m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	mandatorní požadavek
9	Rozteč bodů	0,155 mm	0,155 mm	mandatorní požadavek
10	Statický kontrast [:1]: 1 000 (Hodnota statického kontrastu nám dává poměr mezi zobrazením černé a bílé, když jsou na displeji zobrazeny obě dvě barvy v 50 % podílu)	ano	ano (1000)	mandatorní požadavek
11	Dynamický kontrast [:1]: 20 000 000 (Hodnota dynamického kontrastu nám dává rozdíl mezi celou bílou plochou a celou černou plochou obrazovky)	ano	ano (20000000)	mandatorní požadavek
12	Barevná škála NTSC (91%), NTSC (109%)	ano	ano	mandatorní požadavek
13	MultiView technologie-aktivní propojení dvou zařízení	ano	ano	mandatorní požadavek
Vlastnosti obrazovky				
14	Úhel horizontálního pohledu [°]: 178, pohled ze strany na stranu	178°	178°	mandatorní požadavek
15	Úhel vertikálního pohledu [°]: 178, pohled shora dolů	178°	178°	mandatorní požadavek
16	Povrch displeje: matný	ano	ano (matný)	mandatorní požadavek
17	Obraz v obraze (PIP/PBP) – picture in picture, picture by picture-obraz vedle obrazu	ano	ano	mandatorní požadavek
18	Redukce modré složky, slouží pro snížení efektu nespavosti	ano	ano	mandatorní požadavek
19	Flicker reduction-redukce blikání monitoru	ano	ano	mandatorní požadavek
20	Rovná obrazovka	ano	ano	mandatorní požadavek
Fyzické vlastnosti				
21	šířka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	610 - 615 mm	613 mm	mandatorní požadavek
22	výška (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	460 - 470 mm	466 mm	mandatorní požadavek
23	hloubka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	180 - 190 mm	189 mm	mandatorní požadavek
24	hmotnost (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	4 - 5 kg	4,84 kg	mandatorní požadavek
25	Balení obsahuje: HDMI kabel	ano	ano	mandatorní požadavek
Ostatní parametry				
26	Barva: Černá	ano	ano	mandatorní požadavek
27	Energetická třída: G	ano	ano	mandatorní požadavek
28	Spotřeba	31 kWh/1000 hod	31kWh/1000 hod	mandatorní požadavek
Vstupy / Výstupy				
29	DisplayPort 1x (DisplayPort je digitální rozhraní navržené organizací VESA)	ano	ano	mandatorní požadavek
30	HDMI 2x, HDMI je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu	ano	ano	mandatorní požadavek
31	HDMI 2.0 2x, HDMI 2.0 je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu ve vyšší třídě	ano	ano	mandatorní požadavek
32	Audio rozhraní: 3,5mm zdička pro sluchátka	ano	ano	mandatorní požadavek
<b>Monitor - 3 ks</b>				
Technické parametry				
33	Úhlopříčka displeje ["]: 43 - rozměr viditelné části obrazu	43"	43"	mandatorní požadavek
34	Nativní rozlišení - skutečné rozlišení zobrazovacího prvku LCD-Liquid Crystal Display 3840 x 2160 (4K UHD - Ultra High Definition)	ano	ano	mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stoly a úložné prostředky“

35	Doba odezvy displeje 8 ms: - Označuje dobu, za kterou je monitor zvládne zpracovat požadavek na změnu obrazu z počítače.	8 ms	8 ms	mandatorní požadavek
36	Opakovací frekvence, doba potřebná na to, aby se pixel rozsvítil a opět zhasl	60 Hz	60 Hz	mandatorní požadavek
37	Typ displeje: IPS (In-Plane Switching) je technologie pro displeje z tekutých krystalů (LCD). IPS patří mezi aktivní TFT	ano	ano	mandatorní požadavek
38	Poměr stran	16:9	16:9	mandatorní požadavek
39	Jas [cd/m2]: 350 – candela na m2-svitivost na m2	400 sd/m2	400 cd/m2	mandatorní požadavek
40	Statický kontrast 1 000:1 (Hodnota statického kontrastu nám dává poměr mezi zobrazením černé a bílé, když jsou na displeji zobrazeny obě dvě barvy v 50 % podílu)	ano	ano	mandatorní požadavek
41	Dynamický kontrast [:1]: 20 000 000 (Hodnota dynamického kontrastu nám dává rozdíl mezi celou bílou plochou a celou černou plochou obrazovky)	ano	ano	mandatorní požadavek
42	Barevná škála: NTSC (National Television System(s) Committee) standard kódování analogového televizního signálu - (72%)	ano	ano	mandatorní požadavek
43	MultiView technologie-aktivní propojení dvou zařízení	ano	ano	mandatorní požadavek
Vlastnosti obrazovky				
44	Úhel horizontálního pohledu [°]: 178, pohled ze strany na stranu	178°	178°	mandatorní požadavek
45	Úhel vertikálního pohledu [°]: 178, pohled shora dolů	178°	178°	mandatorní požadavek
46	Povrch displeje: matný	ano	ano	mandatorní požadavek
47	Obraz v obraze (PIP/PBP) – picture in picture, picture by picture-obraz vedle obrazu	ano	ano	mandatorní požadavek
48	Redukce modré složky, slouží pro snížení efektu nespavosti	ano	ano	mandatorní požadavek
49	Flicker reduction-redukce blikání monitoru	ano	ano	mandatorní požadavek
50	Rovná obrazovka	ano	ano	mandatorní požadavek
Fyzické vlastnosti				
51	šířka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	95 - 99 mm	96,77 mm	mandatorní požadavek
52	výška (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	64 - 68 mm	64,77 mm	mandatorní požadavek
53	hloubka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	27 - 29 mm	27,43 mm	mandatorní požadavek
54	hmotnost (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	17 - 18 kg	17,51 kg	mandatorní požadavek
Ostatní parametry				
55	Barva: Černá	ano	ano	mandatorní požadavek
Vstupy / Výstupy				
56	DisplayPort 1.4 1x (DisplayPort je digitální rozhraní navržené organizací VESA)	ano	ano	mandatorní požadavek
57	HDMI 2x, HDMI je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu.	ano	ano	mandatorní požadavek
58	HDMI 2.0 4x, HDMI 2.0 je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu ve vyšší třídě.	ano	ano	mandatorní požadavek
59	USB-Universal Serial Bus hub	ano	ano	mandatorní požadavek
60	USB-C	ano	ano	mandatorní požadavek
61	Audio rozhraní: 3,5 mm zdířka pro sluchátka	ano	ano	mandatorní požadavek
62	Reproduktory o výkonu 2x10W	ano	ano	mandatorní požadavek