

Příloha č. 1 – zadání veřejné zakázky – „Výměna interiérů v čp. 2 ČECHIE – pravá část – 1. + 2. NP“

SPECIFIKACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veškeré rozměry a předpokládané výměry zde uvedené jsou pouze informativní a za skutečné výměry zodpovídá uchazeč účastníci se výběrového řízení. Tyto údaje může ověřit a stanovit při prohlídce budovy v rámci výběrového řízení.

Materiál použitý LTD síla 18 mm, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak, specifikace barvy a povrchu – dub halifax, strukturovaný povrch; korpusy volně stojícího nábytku a kuchyní – černé; kuchyňské desky – dub halifax.

Ošetření hran korpusu hranou ABS o síle 0,4 mm. (v designu nábytku).

Ošetření hran pohledových hranou ABS o síle 0,8 mm. (v designu nábytku).

Kování zásuvek v kuchyňských linkách = kovové bočnice s integrovaným tlumením.

Ostatní zásuvky budou opatřeny skrytými pojezdy s plynulým dojezdem.

Panty nábytku opatřeny integrovaným tlumením.

Obložení stěn zavěšeno na neviditelném kování (bez přiznaných vrutů).

Úchytky kovové v černém designu kombinovaném s mosazí.

Před zahájením díla (po podpisu smlouvy) dodavatel předloží objednateli grafickou vizualizaci nábytku jednotlivých místností ve formátu pdf a objednatel ji do 3 dnů odsouhlasí – musí být zahrnuto v nabídkové ceně. Bez tohoto odsouhlaseného návrhu není možné zahájit výrobu.

Rozsah prací a dodávek je stanoven pro část budovy, místnosti:

- pokoj č. 1 – 1.NP
- pokoj č. 2 – 1.NP
- pokoj č. 15 – 1.NP
- WC společné – 1.NP – stávající
- koupelna I. – pro imobilní – 1.NP
- koupelna II. – hotelová – 1.NP
- koupelna V. – hotelová – 1.NP
- pokoj č. 7 – 2.NP
- pokoj č. 8 – 2.NP
- pokoj č. 9 – 2.NP
- místnost č. 10 – 2.NP
- místnost pokojské č. 6 – 2.NP
- koupelna III. – pro imobilní – 2.NP
- koupelna IV. – hotelová – 2.NP
- koupelna VI. – hotelová – 2.NP
- chodba – pravá část – 1. + 2.NP

Součástí předpokládaných prací a dodávek je:

- bourací a demontážní práce stávajících konstrukcí a prvků odvoz a uložení na skládku;
- D+M obkladů stěn pokojů č. 1,2,6,7,8,9,10,15, jídelna v 1. + 2.NP - v do 800 mm v provedení dle stávajících, včetně nosných prvků obložení;
- D+M prvků interiérů dle soupisu dále;
- zakrytí stávajících krytin, ochrana před poškozením.

Podrobná specifikace dodávek a prací dle místností:1. Pokoj č. – 1.NP:

- D+M dřevěného obložení stěn, včetně přípravy pro prostupy elektroinstalace a jejího ukončení a provětrávací mřížky nad radiátory = dl. 20 mb;
- D+M 2 ks lůžek rozm. 900 x 2100 mm s možností rozdělení posunem na jednotlivá lůžka – variabilní systém:
 - i. pelest na jednom čele z laminovaných dřevotřískových desek tl. 28-30 mm, oboustranné lamino CPL, ABS hrany desek (i skryté hrany) tl. 2 mm, hrany lepené strojně;
 - ii. konstrukce lůžka - obvodový rám lůžka z laminovaných dřevotřískových desek tl. 25 mm, oboustranné lamino, rám pod rošt matrace masiv z pevných lamel s otvory na provětrávání;
 - iii. matrace pružinová soudečková tašková v. 200 mm, rozm. 900 x 2100 mm, matrace buď uchycená k roštu nebo stabilizovaná pelestmi, dodat včetně roznášecího topperu a matracového chrániče;
 - iv. nohy velkoobjemové s kluznou spodní plochou.
- D+M posuvné konstrukce dvoulůžka umožňující variabilní spojení a oddělení lůžka rozm. cca 2800 x 700 mm, vestavba 4 ks sestav vypínačů osvětlení a zásuvky;
- D+M 2 ks nočních stolků s uzamykatelnou zásuvkou a spodním úložným prostorem s dvířky – variabilita přemístění spolu s lůžky;
- D+M 2 ks poliček nad lůžka s osvětlovacími LED lampičkami nebo LED pásy = nutná zásuvka 230 V (2 ks svítidla v ceně);
- D+M pracovního stolku rozm. 1200 x 800 x 800 mm s výklopnou zásuvkou pro EL, data, telefon, 2 zásuvkami uzamykatelnými;
- D+M 2 ks polstrované židle s područkou k pracovnímu stolu;
- D+M věšákové stěny rozm. 800 x 2000 mm se zrcadlem a věšáčky min. 4 ks ve dvou výškových úrovních;
- D+M 2 ks šatní skříně rozm. 800 x 2000 x 550 mm, polovina na ramínka, polovina policová, dole sokl 100 mm, na spodní polici v dosahu vozíčkáře uchytit trezor není předmětem dodávky), skříně uzamykatelné;
- D+M kufr-boxu se spodní zásuvkou, horní plochu opatřit ochrannými kovovými pásy (ochrana povrchu při manipulaci s kufrem) – lze kombinovat s věšákovou stěnou;
- D+M zásuvkové komody rozm. 800 x 800 x 450 mm, kotvit do zdi;
- D+M - spolupráce s dodavatelem elektrorozvodů dle interiérů a dodaných spotřebičů (TV+ pracovní stůl):
 - i. v místnosti min. 4x zásuvky 230 V po obvodu místnosti,
 - ii. 2x zásuvka v 230 V pracovním stolku + 1x datová zásuvka, 1x zásuvka telefonu – vyklápěcí modul v ploše stolu,
 - iii. osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu min. 2 x, dělené osvětlení k lůžkům 2x, včetně dodávek stropních těles i lampiček, ovládání osvětlení ode dveří i od postelí.
- D+M televizoru SMART s úhlopříčkou min. 139 cm (55“) min. s možností datového připojení, hotelový mód, 4K Ultra HD, 100 Hz, DVB-T2/S2/C včetně TV držáku s regulací ve dvou směrech a propojovacího kabelu, umístění naproti lůžkům;

- D+M dvoukolejné garnýže se záclonou a těžkým zatemňovacím závěsem (nutno dodržet!!)
 - D+M včetně ušití okenní záclony a neprůhledného závěsu s dostatečným přesahem pro úplné zakrytí oken;
 - D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!) – rozm. 1000 x 1780 mm = 1 ks;
 - dodávka 1 ks nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem.
2. Koupelna I. + III. + V. + VI v 1. a 2.NP – hotelová – níže uvedená specifikace je platná vždy pro jednotlivou koupelnu:
- D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!);
 - D+M desky pro osazení umyvadel;
 - D+M koupelnová skříňka pod umyvadla s dvířky, policová;
 - D+M police dl. 800 mm.
3. Koupelna II. + IV. v 1. a 2.NP – imobilní – dle předpisů - vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – níže uvedená specifikace je platná vždy pro jednotlivou koupelnu:
- D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!);
 - D+M desky pro osazení umyvadel;
 - D+M koupelnová skříňka pod umyvadla s dvířky, policová;
 - D+M police dl. 800 mm.
4. Pokoj č. 2 – 1.NP:
- D+M dřevěného obložení stěn v. 800 mm, včetně přípravy pro prostupy elektroinstalace a jejího ukončení a provětrávací mřížky nad radiátory = dl. 18 mb;
 - D+M 2 ks lůžek rozm. 900 x 2100 mm s možností rozdělení posunem na jednotlivá lůžka – variabilní systém:
 - i. pelest na jednom čele z laminovaných dřevotřískových desek tl. 28-30 mm, oboustranné lamino CPL, ABS hrany desek (i skryté hrany) tl. 2 mm, hrany lepené strojně;
 - ii. konstrukce lůžka - obvodový rám lůžka z laminovaných dřevotřískových desek tl. 25 mm, oboustranné lamino, rám pod rošt matrace masiv z pevných lamel s otvory na provětrávání;
 - iii. matrace pružinová soudečková tašková v. 200 mm, rozm. 900 x 2100 mm, matrace buď uchycená k roštu nebo stabilizovaná pelestmi, dodat včetně roznášecího topperu a matracového chrániče;
 - iv. nohy velkoobjemové s kluznou spodní plochou.
 - D+M posuvné konstrukce dvoulůžka umožňující variabilní spojení a oddělení lůžka rozm. cca 2800 x 700 mm, vestavba 4 ks sestav vypínačů osvětlení a zásuvky;
 - D+M 2 ks nočních stolků s uzamykatelnou zásuvkou a spodním úložným prostorem s dvířky – variabilita přemístění spolu s lůžky;

- D+M 2 ks poliček nad lůžka s osvětlovacími LED lampičkami nebo LED pásy = nutná zásuvka 230 V (2 ks svítidla v ceně);
- D+M pracovního stolu rozm. 1200 x 800 x 800 mm s výklopnou zásuvkou pro EL, data, telefon, 2 zásuvkami uzamykatelnými;
- D+M 2 ks polstrované židle s područkou k pracovnímu stolu;
- D+M věšákové stěny rozm. 800 x 2000 mm se zrcadlem a věšáčky min. 4 ks ve dvou výškových úrovních;
- D+M 2 ks šatní skříně rozm. 1600 x 2000 x 550 mm, polovina na ramínka, polovina policová, dole sokl 100 mm, na spodní polici v dosahu vozičkáře uchytit trezor není předmětem dodávky), skříně uzamykatelné;
- D+M kufr-boxu se spodní zásuvkou, horní plochu opatřit ochrannými kovovými pásy (ochrana povrchu při manipulaci s kufrem) – lze kombinovat s věšákovou stěnou;
- D+M zásuvkové komody rozm. 800 x 800 x 450 mm, kotvit do zdi;
- D+M - spolupráce s dodavatelem elektrorozvodů dle interiéru a dodaných spotřebičů (TV+ pracovní stolek):
 - i. v místnosti min. 4x zásuvky 230 V po obvodu místnosti,
 - ii. 2x zásuvka v 230 V pracovním stolek + 1x datová zásuvka, 1x zásuvka telefonu – vyklápěcí modul v ploše stolu,
 - iii. TV – 1x zásuvka 230 V, 1x datová zásuvka, 1x zásuvka STA,
 - iv. osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu min. 2 x, dělené osvětlení k lůžkům 2x, včetně dodávek stropních těles i lampiček, ovládání osvětlení ode dveří i od postelí.
- D+M televizoru SMART s úhlopříčkou min. 139 cm (55“) min. s možností datového připojení, hotelový mód, 4K Ultra HD, 100 Hz, DVB-T2/S2/C včetně TV držáku s regulací ve dvou směrech a propojovacího kabelu, umístění naproti lůžkům;
- D+M dvoukolejný garnýže se záclonou a těžkým zatemňovacím závěsem (nutno dodržet!!)
- D+M včetně ušití okenní záclony a neprůhledného závěsu s dostatečným přesahem pro úplné zakrytí oken;
- D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!) – rozm. 1000 x 1780 mm = 1 ks;
- dodávka 1 ks nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem.

5. Pokoj č. 15 – 1.NP:

- D+M dřevěného obložení stěn, včetně přípravy pro prostupy elektroinstalace a jejího ukončení a provětrávací mřížky nad radiátory = dl. 25 mb;
- D+M 2 ks lůžek rozm. 900 x 2100 mm s možností rozdělení posunem na jednotlivá lůžka – variabilní systém:
 - i. pelest na jednom čele z laminovaných dřevotřískových desek tl. 28-30 mm, oboustranné lamino CPL, ABS hrany desek (i skryté hrany) tl. 2 mm, hrany lepené strojně;
 - ii. konstrukce lůžka - obvodový rám lůžka z laminovaných dřevotřískových desek tl. 25 mm, oboustranné lamino, rám pod rošt matrace masiv z pevných lamel s otvory na provětrávání;

- iii. matrace pružinová soudečková tašková v. 200 mm, rozm. 900 x 2100 mm, matrace buď uchycená k roštu nebo stabilizovaná pelestmi, dodat včetně roznášecího topperu a matracového chrániče;
- iv. nohy velkoobjemové s kluznou spodní plochou.
- D+M posuvné konstrukce dvoulůžka umožňující variabilní spojení a oddělení lůžka rozm. cca 2800 x 700 mm, vestavba 4 ks sestav vypínačů osvětlení a zásuvky;
- D+M 2 ks nočních stolků s uzamykatelnou zásuvkou a spodním úložným prostorem s dvířky – variabilita přemístění spolu s lůžky;
- D+M 2 ks poliček nad lůžka s osvětlovacími LED lampičkami nebo LED pásy = nutná zásuvka 230 V (2 ks svítidla v ceně);
- D+M pracovního stolku rozm. 1200 x 800 x 800 mm s výklopnou zásuvkou pro EL, data, telefon, 2 zásuvkami uzamykatelnými;
- D+M 2 ks polstrované židle s područkou k pracovnímu stolu;
- D+M věšákové stěny rozm. 800 x 2000 mm se zrcadlem a věšáčky min. 4 ks ve dvou výškových úrovních;
- D+M 2 ks šatní skříň rozm. 800 x 2000 x 550 mm, polovina na ramínka, polovina policová, dole sokl 100 mm, na spodní polici v dosahu vozíčkáře uchytit trezor není předmětem dodávky), skříň uzamykatelná;
- D+M kufr-boxu se spodní zásuvkou, horní plochu opatřit ochrannými kovovými pásy (ochrana povrchu při manipulaci s kufrem) – lze kombinovat s věšákovou stěnou;
- D+M zásuvkové komody rozm. 800 x 800 x 450 mm, kotvit do zdi;
- D+M - spolupráce s dodavatelem elektrorozvodů dle interiérů a dodaných spotřebičů (TV+ pracovní stůl):
 - i. v místnosti min. 4x zásuvky 230 V po obvodu místnosti,
 - ii. 2x zásuvka v 230 V pracovním stolku + 1x datová zásuvka, 1x zásuvka telefonu – vyklápěcí modul v ploše stolu,
 - iii. osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu min. 2 x, dělené osvětlení k lůžkům 2x, včetně dodávek stropních těles i lampiček, ovládání osvětlení ode dveří i od postelí.
- D+M televizoru SMART s úhlopříčkou min. 139 cm (55“) min. s možností datového připojení, hotelový mód, 4K Ultra HD, 100 Hz, DVB-T2/S2/C včetně TV držáku s regulací ve dvou směrech a propojovacího kabelu, umístění naproti lůžkům;
- D+M dvoukolejný garnýže se záclonou a těžkým zatemňovacím závěsem (nutno dodržet!!)
- D+M včetně ušití okenní záclony a neprůhledného závěsu s dostatečným přesahem pro úplné zakrytí oken;
- D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!) – rozm. 1000 x 1780 mm = 1 ks;
- dodávka 1 ks nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem.

6. Jídelna s kuchyňkou – 1.NP:

- D+M dřevěného obložení stěn v. 800 mm, včetně přípravy pro prostupy elektroinstalace a jejího ukončení a provětrávací mřížky nad radiátory = dl. 7 mb;
- D+M kuchyňské linky dl. min. 3000 mm:,
 - i. dělené spodní skříňky policové, zásuvkové,

- ii. dělené horní skříňky policové, s osvětlením,
 - iii. spodní díl s dřezem nerezovým,
 - iv. pracovní deska v jediném kusu;
 - v. kuchyňské spotřebiče – 1x varná 2 plotýnková deska indukční, volně stojící lednice s mrazákem o min. obsahu lednice 249 ltr a mrazničky 94 ltr, 1x varná konvice o objemu min. 1,7 ltr, 1x mikrovlnná trouba o pr. talíře min 28 cm, 1x kuchyňský odsavač par, 1x myčky nádobí vestavná š. min. 450 mm, 1x kávovar kapslový,
 - vi. kuchyňský koš na tříděný odpad vestavený do kuchyňských skříněk,
 - vii. vybavení kuchyňské linky = 6x talíř hluboký, 6x talíř mělký, 6x talíř desertní, 6x šálek s talířkem, 6x hrníček, 6x sklenička, 6x sklenička na víno, sada nerezových hrnců (min. 6 ks hrnců pro indukční vaření s poklicí), 1x pánev wok indukce, 1x pánev mělká pr. 28 cm indukce, 6x lžice, vidlička, nůž, čajová lžička, 1x vařečka, 1x naběračka nerez, 1x stěrka, 2x mísa plastová, 2x prkénko krájecí plastové, 1x sada min. 3 ks nožů kuchyňských (z toho 1x na pečivo), 1x sada hrnců do mikrovlnné trouby (min. 3 velikosti) s poklicemi.
- D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!);
 - dodávka 1 ks nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem;
 - D+M kuchyňského jídelního stolu min. rozm. 800 x 1400 mm celodřevěného;
 - D+M 4 ks židlí celodřevěných čalouněných k jídelnímu stolu – shodný design s jídelním stolem;

7. Pokoj č. 8 – 2.NP:

- D+M dřevěného obložení stěn v. 800 mm, včetně přípravy pro prostupy elektroinstalace a jejího ukončení a provětrávací mřížky nad radiátory = dl. 20 mb;
- D+M 2 ks lůžek rozm. 900 x 2100 mm s možností rozdělení posunem na jednotlivá lůžka – variabilní systém:
 - i. pelest na jednom čele z laminovaných dřevotřískových desek tl. 28-30 mm, oboustranné lamino CPL, ABS hrany desek (i skryté hrany) tl. 2 mm, hrany lepené strojně;
 - ii. konstrukce lůžka - obvodový rám lůžka z laminovaných dřevotřískových desek tl. 25 mm, oboustranné lamino, rám pod rošt matrace masiv z pevných lamel s otvory na provětrávání;
 - iii. matrace pružinová soudečková tašková v. 200 mm, rozm. 900 x 2100 mm, matrace buď uchycená k roštu nebo stabilizovaná pelestmi, dodat včetně roznášecího topperu a matracového chrániče;
 - iv. nohy velkoobjemové s kluznou spodní plochou.
- D+M posuvné konstrukce dvoulůžka umožňující variabilní spojení a oddělení lůžka rozm. cca 2800 x 700 mm, vestavba 4 ks sestav vypínačů osvětlení a zásuvky;
- D+M 2 ks nočních stolků s uzamykatelnou zásuvkou a spodním úložným prostorem s dvířky – variabilita přemístění spolu s lůžky;
- D+M 2 ks poliček nad lůžka s osvětlovacími LED lampičkami nebo LED pásy = nutná zásuvka 230 V (2 ks svítidla v ceně);
- D+M pracovního stolku rozm. 1200 x 800 x 800 mm s výklopnou zásuvkou pro EL, data, telefon, 2 zásuvkami uzamykatelnými;

- D+M 2 ks polstrované židle s područkou k pracovnímu stolu;
- D+M věšákové stěny rozm. 800 x 2000 mm se zrcadlem a věšáčky min. 4 ks ve dvou výškových úrovních;
- D+M 2 ks šatní skříně rozm. 1600 x 2000 x 550 mm, polovina na ramínka, polovina policová, dole sokl 100 mm, na spodní polici v dosahu vozičkáře uchytit trezor není předmětem dodávky), skříně uzamykatelné;
- D+M kufr-boxu se spodní zásuvkou, horní plochu opatřit ochrannými kovovými pásy (ochrana povrchu při manipulaci s kufrem) – lze kombinovat s věšákovou stěnou;
- D+M zásuvkové komody rozm. 800 x 800 x 450 mm, kotvit do zdi;
- D+M - spolupráce s dodavatelem elektrorozvodů dle interiérů a dodaných spotřebičů (TV+ pracovní stolek):
 - i. v místnosti min. 4x zásuvky 230 V po obvodu místnosti,
 - ii. 2x zásuvka v 230 V pracovním stolku + 1x datová zásuvka, 1x zásuvka telefonu – vyklápěcí modul v ploše stolu,
 - iii. TV – 1x zásuvka 230 V, 1x datová zásuvka, 1x zásuvka STA,
 - iv. osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu min. 2 x, dělené osvětlení k lůžkům 2x, včetně dodávek stropních těles i lampiček, ovládání osvětlení ode dveří i od postelí.
- D+M televizoru SMART s úhlopříčkou min. 139 cm (55“) min. s možností datového připojení, hotelový mód, 4K Ultra HD, 100 Hz, DVB-T2/S2/C včetně TV držáku s regulací ve dvou směrech a propojovacího kabelu, umístění naproti lůžkům;
- D+M dvoukolejné garnýže se záclonou a těžkým zatemňovacím závěsem (nutno dodržet!!)
- D+M včetně ušití okenní záclony a neprůhledného závěsu s dostatečným přesahem pro úplné zakrytí oken;
- D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!);
- dodávka 1 ks nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem.

8. Pokoj č. 9 – 2.NP:

- D+M dřevěného obložení stěn v. 800 mm, včetně přípravy pro prostupy elektroinstalace a jejího ukončení a provětrávací mřížky nad radiátory;
- D+M 2 ks lůžek rozm. 900 x 2100 mm s možností rozdělení posunem na jednotlivá lůžka – variabilní systém:
 - i. pelest na jednom čele z laminovaných dřevotřískových desek tl. 28-30 mm, oboustranné lamino CPL, ABS hrany desek (i skryté hrany) tl. 2 mm, hrany lepené strojně;
 - ii. konstrukce lůžka - obvodový rám lůžka z laminovaných dřevotřískových desek tl. 25 mm, oboustranné lamino, rám pod rošt matrace masiv z pevných lamel s otvory na provětrávání;
 - iii. matrace pružinová soudečková tašková v. 200 mm, rozm. 900 x 2100 mm, matrace buď uchycená k roštu nebo stabilizovaná pelestmi, dodat včetně roznášecího topperu a matracového chrániče;
 - iv. nohy velkoobjemové s kluznou spodní plochou.

- D+M posuvné konstrukce dvoulůžka umožňující variabilní spojení a oddělení lůžka rozm. cca 2800 x 700 mm, vestavba 4 ks sestav vypínačů osvětlení a zásuvky;
- D+M 2 ks nočních stolků s uzamykatelnou zásuvkou a spodním úložným prostorem s dvířky – variabilita přemístění spolu s lůžky;
- D+M 2 ks poliček nad lůžka s osvětlovacími LED lampičkami nebo LED pásky = nutná zásuvka 230 V (2 ks svítidla v ceně);
- D+M pracovního stolku rozm. 1200 x 800 x 800 mm s výklopnou zásuvkou pro EL, data, telefon, 2 zásuvkami uzamykatelnými;
- D+M 2 ks polstrované židle s područkou k pracovnímu stolu;
- D+M rozkládacího křesla s čalouněním s povrchovou úprava látky AQUACLEAN, která umožňuje odstranit skvrny pouze pomocí vody a zadrží vodu na povrchu;
- D+M věšákové stěny rozm. 800 x 2000 mm se zrcadlem a věšáčky min. 4 ks ve dvou výškových úrovních;
- D+M 2 ks šatní skříně rozm. 1600 x 2000 x 550 mm, polovina na ramínka, polovina policová, dole sokl 100 mm, na spodní polici v dosahu vozíčkáře uchytit trezor není předmětem dodávky), skříně uzamykatelné;
- D+M kufr-boxu se spodní zásuvkou, horní plochu opatřit ochrannými kovovými pásy (ochrana povrchu při manipulaci s kufrem) – lze kombinovat s věšákovou stěnou;
- D+M - spolupráce s dodavatelem elektrorozvodů dle interiérů a dodaných spotřebičů (TV+ pracovní stolek):
 - i. v místnosti min. 4x zásuvky 230 V po obvodu místnosti,
 - ii. 2x zásuvka v 230 V pracovním stolku + 1x datová zásuvka, 1x zásuvka telefonu – vyklápěcí modul v ploše stolu,
 - iii. TV – 1x zásuvka 230 V, 1x datová zásuvka, 1x zásuvka STA,
 - iv. osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu min. 2 x, dělené osvětlení k lůžkům 2x, včetně dodávek stropních těles i lampiček, ovládání osvětlení ode dveří i od postelí.
- D+M televizoru SMART s úhlopříčkou min. 139 cm (55“) min. s možností datového připojení, hotelový mód, 4K Ultra HD, 100 Hz, DVB-T2/S2/C včetně TV držáku s regulací ve dvou směrech a propojovacího kabelu, umístění naproti lůžkům;
- D+M dvoukolejné garnýže se záclonou a těžkým zatemňovacím závěsem (nutno dodržet!!)
- D+M včetně ušití okenní záclony a neprůhledného závěsu s dostatečným přesahem pro úplné zakrytí oken;
- D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!);
- dodávka 1 ks nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem.

9. Pokoj č. 7 – 2.NP:

- D+M dřevěného obložení stěn, včetně přípravy pro prostupy elektroinstalace a jejího ukončení a provětrávací mřížky nad radiátory = dl. 25 mb;
- D+M 2 ks lůžek rozm. 900 x 2100 mm s možností rozdělení posunem na jednotlivá lůžka – variabilní systém:

- i. pelest na jednom čele z laminovaných dřevotřískových desek tl. 28-30 mm, oboustranné lamino CPL, ABS hrany desek (i skryté hrany) tl. 2 mm, hrany lepené strojně;
 - ii. konstrukce lůžka - obvodový rám lůžka z laminovaných dřevotřískových desek tl. 25 mm, oboustranné lamino, rám pod rošt matrace masiv z pevných lamel s otvory na provětrávání;
 - iii. matrace pružinová soudečková tašková v. 200 mm, rozm. 900 x 2100 mm, matrace buď uchycená k roštu nebo stabilizovaná pelestmi, dodat včetně roznášecího topperu a matracového chrániče;
 - iv. nohy velkoobjemové s kluznou spodní plochou.
- D+M posuvné konstrukce dvoulůžka umožňující variabilní spojení a oddělení lůžka rozm. cca 2800 x 700 mm, vestavba 4 ks sestav vypínačů osvětlení a zásuvky;
 - D+M 2 ks nočních stolků s uzamykatelnou zásuvkou a spodním úložným prostorem s dvířky – variabilita přemístění spolu s lůžky;
 - D+M 2 ks poliček nad lůžka s osvětlovacími LED lampičkami nebo LED pásky = nutná zásuvka 230 V (2 ks svítidla v ceně);
 - D+M pracovního stolku rozm. 1200 x 800 x 800 mm s výklopnou zásuvkou pro EL, data, telefon, 2 zásuvkami uzamykatelnými;
 - D+M 2 ks polstrované židle s područkou k pracovnímu stolu;
 - D+M věšákové stěny rozm. 800 x 2000 mm se zrcadlem a věšáčky min. 4 ks ve dvou výškových úrovních;
 - D+M 2 ks šatní skříňě rozm. 800 x 2000 x 550 mm, polovina na ramínka, polovina policová, dole sokl 100 mm, na spodní polici v dosahu vozíčkáře uchytit trezor není předmětem dodávky), skříňě uzamykatelné;
 - D+M kufr-boxu se spodní zásuvkou, horní plochu opatřit ochrannými kovovými pásy (ochrana povrchu při manipulaci s kufrem) – lze kombinovat s věšákovou stěnou;
 - D+M zásuvkové komody rozm. 800 x 800 x 450 mm, kotvit do zdi;
 - D+M - spolupráce s dodavatelem elektrorozvodů dle interiéru a dodaných spotřebičů (TV+ pracovní stolek):
 - i. v místnosti min. 4x zásuvky 230 V po obvodu místnosti,
 - ii. 2x zásuvka v 230 V pracovním stolku + 1x datová zásuvka, 1x zásuvka telefonu – vyklápěcí modul v ploše stolu,
 - iii. osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu min. 2 x, dělené osvětlení k lůžkům 2x, včetně dodávek stropních těles i lampiček, ovládání osvětlení ode dveří i od postelí.
 - D+M televizoru SMART s úhlopříčkou min. 139 cm (55“) min. s možností datového připojení, hotelový mód, 4K Ultra HD, 100 Hz, DVB-T2/S2/C včetně TV držáku s regulací ve dvou směrech a propojovacího kabelu, umístění naproti lůžkům;
 - D+M dvoukolejné garnýže se záclonou a těžkým zatemňovacím závěsem (nutno dodržet!!)
 - D+M včetně ušití okenní záclony a neprůhledného závěsu s dostatečným přesahem pro úplné zakrytí oken;
 - D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!) – rozm. 1000 x 1780 mm = 1 ks;
 - dodávka 1 ks nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem.

10. Spojená odpočinková místnost + jídelna s kuchyňkou – 2.NP:

- demontáž dřevěného obložení a koberců;
- D+M dřevěného obložení stěn v. 800 mm, včetně přípravy pro prostupy elektroinstalace a jejího ukončení a provětrávací mřížky nad radiátory;
- D+M kuchyňské linky dl. min. 2470 mm:
 - i. dělené spodní skříňky policové, zásuvkové,
 - ii. dělené horní skříňky policové, s osvětlením,
 - iii. spodní díl s dřezem nerezovým,
 - iv. pracovní deska v jediném kusu;
 - v. kuchyňské spotřebiče – 1x varná 2 plotýnková deska indukční, volně stojící lednice s mrazákem o min. obsahu lednice 249 ltr a mrazničky 94 ltr, 1x varná konvice o objemu min. 1,7 ltr, 1x mikrovlnná trouba o pr. talíře min 28 cm, 1x kuchyňský odsavač par, 1x myčky nádobí vestavná š. min. 450 mm, 1x kávovar kapslový,
 - vi. kuchyňský koš na tříděný odpad vestavěný do kuchyňských skříněk,
 - vii. vybavení kuchyňské linky = 6x talíř hluboký, 6x talíř mělký, 6x talíř desertní, 6x šálek s talířkem, 6x hrníček, 6x sklenička, 6x sklenička na víno, sada nerezových hrnců (min. 6 ks hrnců pro indukční vaření s poklicí), 1x pánev wok indukce, 1x pánev mělká pr. 28 cm indukce, 6x lžíce, vidlička, nůž, čajová lžička, 1x vařečka, 1x naběračka nerez, 1x stěrka, 2x mísa plastová, 2x prkénko krájecí plastové, 1x sada min. 3 ks nožů kuchyňských (z toho 1x na pečivo), 1x sada hrnců do mikrovlnné trouby (min. 3 velikosti) s poklicemi.
- D+M dvoukolejné garnýže se záclonou a těžkým zatemňovacím závěsem (nutno dodržet!!)
- D+M interiérové okenní žaluzie – musí dokonale krýt okenní otvor (požadavek arabské klientely!!);
- dodávka 1 ks nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem;
- D+M kuchyňského jídelního stolu min. rozm. 800 x 1400 mm celodřevěného;
- D+M 4 ks židlí celodřevěných čalouněných k jídelnímu stolu – shodný desing s jídelním stolem;
- D+M odkládací plochy na obložení stěny min. rozm. 2000 x 300 mm.

11. Místnost č. 10 – 2.NP:

- D+M dřevěného obložení stěn, včetně přípravy pro prostupy elektroinstalace a jejího ukončení a provětrávací mřížky nad radiátory = dl. 15 mb.

12. Chodba – pravá část – 1. + 2. NP:

- D+M dřevěného obložení stěn v. 800 mm a dělicí SDK příčky (pozor zajistit odvětrání sanačních omítek).

13. Obecné specifikace na systémy, dodávky a montáže týkající se stavby jako celku:

- Odvoz vybouraných hmot na skládku a jejich uložení započítat do nabídkové ceny.