



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

č.	Zboží	Popis
1.	<p>1) 1850 SYN OMNIA ALU PDH + SL +BR06 + dodavatel ANTARES</p> <p>Křeslo kancelářské čalouněné s područkami a opěrákem hlavy (čalounění, síťovina, kovový kříž, nosnost 130kg) – 1500 ks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - podhlavník výškově i hloubkově stavitelný s prošitými hranami, výplň podhlavníku studená pěna - opěrák hranatého tvaru, výškově stavitelný – UP/DOWN, samonosná síťovina s plastovým rámem, výška opěradla 62 cm - bederní podpěra výškově i hloubkově stavitelná - sedák výškově stavitelný pomocí plynového pístu, výplň studená pěna, prošité hrany sedáku, šířka sedáku 49 cm, hloubka sedáku 45cm, hloubkově stavitelný, horizontální posuv sedáku 45-51cm - mechanika synchronní s aretací v pěti polohách s automatickým nastavením tuhosti opěráku, jednoduché ovládání jednou pákou - područky výškově stavitelné o 6 cm, vrchní část područek z měkčeného polyuretanu, <ul style="list-style-type: none"> - leštěný hliníkový kříž, průměr min. 650 mm - kolečka průměr 65 mm pogumovaná - potahová látka složení 100 % polyester, odolnost vůči prodření min. 100.000 cyklů, gramáž potahové látky min. 285 g/m2 - Phoenix <ul style="list-style-type: none"> - nosnost 130 kg - celková výška 127-137 cm - záruka 5 let 	
2.	<p>2) 1850 SYN OMNIA PDH + SL +BR06 + dodavatel ANTARES</p> <p>Křeslo kancelářské čalouněné s područkami a opěrákem hlavy (čalounění, síťovina, plastový kříž, nosnost 120kg) – 800 ks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - podhlavník výškově i hloubkově stavitelný, výplň podhlavníku studená pěna - opěrák oblého tvaru, výškově stavitelný – UP/DOWN, samonosná síťovina s plastovým rámem, minimální výška opěradla 62 cm - bederní podpěra výškově i hloubkově stavitelná - sedák výškově stavitelný pomocí plynového pístu, výplň sedáku studená pěna, prošité hrany sedáku, šířka sedáku 49 cm, minimální hloubka sedáku 45 cm, hloubkově stavitelný, horizontální posuv sedáku minimálně 45-51 cm - mechanika synchronní s aretací v pěti polohách s automatickým nastavením tuhosti opěráku - područky výškově stavitelné minimálně o 6 cm, vrchní část područek z měkčeného polyuretanu <ul style="list-style-type: none"> - plastový kříž, průměr min. 650 mm - kolečka průměr 65 mm pogumovaná - potahová látka sedáku a podhlavníku složení 100 % polyester - odolnost vůči prodření min. 100.000 cyklů, gramáž min. 285 g/m2 Phoenix <ul style="list-style-type: none"> - nosnost 120 kg - celková výška 127-135 cm - záruka 5 let 	

**3)1580 SYN GALA plus + PDH+SL+BR06 -
dodavatel Antares**

Křeslo kancelářské čalouněné s područkami a
opěrákem hlavy (celočalounění, plastový kříž,
nosnost 120kg) – 1 000 ks.




- podhlavník výškově i hloubkově stavitelný s
prošítymi hranami, výplň podhlavníku studená pěna
- opěrák hranatého tvaru, výškově stavitelný –
UP/DOWN, výplň opěráku studená pěna, výška
opěradla 58 cm
- bederní podpěra výškově i hloubkově stavitelná
- sedák výškově stavitelný pomocí plynového pístu,
výplň studená pěna, prošíté hrany sedáku, šířka
sedáku 50,5 cm, hloubka sedáku 46cm, hloubkově
stavitelný, horizontální posuv sedáku min. 46-52cm
- mechanika synchronní s aretací v pěti polohách s
automatickým nastavením tuhosti opěráku,
jednoduché ovládání jednou pákou
- područky výškově stavitelné minimálně o 6 cm,
vrchní část područek z měkčeného polyuretanu,
 - plastový kříž, průměr min. 650 mm
 - kolečka průměr 65 mm pogumovaná
- potahová látka složení 100 % polyester, odolnost
vůči prodření min. 100.000 cyklů, gramáž potahové
látky min. 285 g/m² - Phoenix
 - nosnost 130 kg
 - celková výška 125-139 cm
 - záruka 5 let






4) ATYP TAURUS TN - dodavatel ANTARES
Konferenční židle čalouněná bez područek, kovový
rám, nosnost 150 kg – 1000 ks.

- konstrukce z ocelových trubek
- povrchová úprava černou práškovou barvou nebo
chrom
 - stohovatelné
- plastové kryty zad a sedáku, plastové kryty noh
- sedák a opěrák čalouněný, čalounění výběr
minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je
černá
 - nosnost židle 150 kg
- šířka sedáku 47,5cm, výška sedáku 46,5 cm,
celková výška 83,5 cm
 - složení 100 % polyester
- odolnost vůči prodření min. 40.000 cyklů
 - záruka . 3 roky




5.	<p>5) TAURUS TN - dodavatel ANTARES Konferenční židle čalouněná bez područek, kovový rám, nosnost 120 kg - 1400 ks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce z ocelových trubek - povrchová úprava černou práškovou barvou <ul style="list-style-type: none"> - stohovatelné - plastové kryty zad a sedáku, plastové kryt noh - sedák a opěrák čalouněné, čalounění výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá <ul style="list-style-type: none"> - nosnost židle min. 100 kg - Šířka sedáku 47,5cm, výška sedáku min 46,5 cm, celková výška min. 82 cm <ul style="list-style-type: none"> - složení 100 % polyester - odolnost vůči prořvením min. 30.000 cyklů,- DORA záruka min. 2 roky 	
6.	<p>6)TAURUS PN - dodavatel ANTARES Konferenční židle plastová bez područek, kovový rám, nosnost 120 kg, spojitelná do řad – 1000 ks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce z ocelových trubek - povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom <ul style="list-style-type: none"> - stohovatelné, spojitelné do řad <ul style="list-style-type: none"> - plastový kryt noh - výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá nebo tmavě modrá <ul style="list-style-type: none"> - nosnost židle 120 kg - šířka sedáku 46cm, výška sedáku 45 ,5cm, celková výška 80 cm <ul style="list-style-type: none"> - opěrák a sedák omyvatelné PVC - záruka . 2 roky 	
7.	<p>7) 1120 LN - dodavatel ANTARES Konferenční židle z lisované překližky bez područek, kovový rám, nosnost 150 kg – 400 ks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce z ocelových trubek - povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom <ul style="list-style-type: none"> - stohovatelné - plastový kryt noh - barevné provedení min. dezén světlé dřevo - sv. buk <ul style="list-style-type: none"> - nosnost židle 150 kg - šířka sedáku 47cm, výška sedáku 46 cm, celková výška 85 cm - opěrák a sedák vysoce odolná lisovaná překližka <ul style="list-style-type: none"> - záruka 3 roky 	

8.	<p>8) ATYP TAURUS TN + BR05 područky - dodavatel ANTARES</p> <p>Konferenční židle čalouněná s područkami, kovový rám, nosnost 150 kg – 400 ks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce z ocelových trubek - povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom <ul style="list-style-type: none"> - stohovatelné - plastové kryty zad a sedáku, plastové kryt noh, plastové područky pevné - sedák a opěrák čalouněný, čalounění výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá <ul style="list-style-type: none"> - nosnost židle 150 kg - šířka sedáku 47,5 cm, výška sedáku min. 46,5 cm, celková výška . 83,5 cm <ul style="list-style-type: none"> - složení 100 % polyester - odolnost vůči prodření min. 30.000 cyklů- Dora <ul style="list-style-type: none"> - záruka 3 roky 	
9.	<p>9) TAURUS TN + BR05 područky - dodavatel ANTARES</p> <p>Konferenční židle čalouněná s područkami, kovový rám, nosnost 120 kg – 200 ks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce z ocelových trubek - povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom - plastové kryt noh, plastové područky pevné - sedák a opěrák čalouněné, čalounění výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá <ul style="list-style-type: none"> - nosnost židle 120 kg - šířka sedáku 47,5. , výška sedáku min 46,5 cm, celková výška 83,5cm <ul style="list-style-type: none"> - složení 100 % polyester - odolnost vůči prodření 1500.000 cyklů- BONDAI <ul style="list-style-type: none"> - záruka. 3 roky 	
10.	<p>10) DAMA - dodavatel ANTARES</p> <p>Konferenční židle čalouněná s područkami, kovový rám, nosnost 120 kg, vysoký opěrák – 400 ks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce z ocelových trubek <ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava chrom - plastové kryt noh, područky čalouněné - čalounění výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá <ul style="list-style-type: none"> - nosnost židle 120 kg - šířka sedáku 47 cm, výška sedáku 48,5cm, celková výška 89 cm <ul style="list-style-type: none"> - složení 100 % polyester - odolnost vůči prodření 150 000 cyklů BONDAI - sedák a opěrák čalouněný, výplň studená stříkaná pěna <ul style="list-style-type: none"> - záruka 3 roky 	

11) ATYP Multisedák model 1124 TN - dodavatel Antares

Multisedák / lavice – celočalouněný 4sedák s plastovými stolky – 50 ks.

- konstrukce kovová nedělitelná pro 4 místa
- povrchová úprava černou práškovou barvou
- plastové krytí noh, područky s plastovým stolčkem
- čalounění výběr minimálně ze tří barev, z nichž jedna je černá
 - celková nosnost min 500 kg
- šířka sedáku 47 cm, hloubka sedáku 44 cm, výška sedáku 46,5 cm, celková výška 83,5 cm
 - složení 100 % polyester
- odolnost vůči prodření min. 40.000 cyklů DORA
 - záruka 2 roky



11.

ANTARES a. s.
Národní třída 43
110 00 Praha 1
IČ: 26425998, DIČ: CZ26425998

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v souladu s ČSN EN ISO 17050-1

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky základních bezpečnostních zásad a technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu s požadavky uvedenými v technických normách a předpisech ČSN EN, které se na výrobek vztahují.

Výrobek: **kancelářské židle otočná**

**1850 SYN Omnia, 1870 SYN Motion, 1880 SYN Armin, 8100 Vertika,
8150 Vertika, 9040 Sophia, Above, Baby, Blitz Executive, Denver, Fire
ALU, Markus, Niffra Executive, Tina ALU**

Dodavatel: **ANTARES a. s.
Národní třída 43
110 00 Praha 1**

Výrobky jsou určeny pro běžné sezení.

Způsob posouzení shody: podle ČSN EN ISO 17050-1.

Výše uvedené výrobky jsou ve shodě s požadavky předpisů:

ČSN EN 1335-1AC:2002

ČSN EN 1335-2:2009

a nepodléhají povinnému schvalování podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 14. 3. 2014
Jméno: Petr Kratochvíl
Funkce: obchodní manažer pro ČR



razítko, podpis



ANTARES a.s.
Havlíčkova 7585, 280 02 Kolín
www.antares.cz
tel.: 321 610 711 fax.: 321 622 529
IČO: 26425998
DIČ: CZ26425998

©

CERTIFIKÁT TYPU



Czech

evidenční číslo **06.467.026**

vydaný výrobcí:

ANTARES a.s.
Národní třída 43
CZ - 110 00 Praha 1
IČ: 26425998

na výrobek:

Název: Sedací nábytek
Typové označení: Kancelářská židle otočná
Modifikace a varianty: 1040 ERGO, 1080 MEK, 1080 ASYN, 1140 ASYN, 1150 MEK, 1170 ASYN, 1180 ASYN, 1260 ASYN ERGO, 1290, 1350 ASYN, 1350 SYN, 1371 MEK, 1375 MEK C, 1380 ASYN, 1380 MEK, 1380 SYN, 1410 MEK G, 1430 ASYN, 1480 SYN, 1540 ASYN, 1580 SYN Gala, 1620 MEK, 1620 SYN Ergon, 1640 ASYN, 1640 MEK, 1640 SYN, 1700 SYN Rene, 1700 SYN Rene NET, 1700 SYN Rene NET ALU, 1720 SYN Veni, 1760 SYN Baba, 1760 MEK, 1760 SYN, 1780 SYN Shape, 1800 Lei, 1820 Lei, 1900 SYN Klass, 1970 Marilyn, 1975 Marilyn, 2040 SYN Signo, 2400 Sapphire, 2700 Saturno, 2700 Saturno (Alu), 2720 Saturno, 2730 Saturno (Alu), 6400 Aliseo A, 6410 Aliseo B, 6420 Exact, Brant, Enjoy, Ergohuman, Ergosoft, Kansas, Oklahoma, Orlando, Panther, Panther ASYN, Solid, Vega, Wing.

Místo výroby: ANTARES a.s.
 Konopáčská 419, CZ - 538 03 Heřmanův Městec

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu Pokyn ISO/IEC 67 - systém 3 v souladu s certifikačním systémem TUV SUD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 06.466.561 ze dne 11.03.2013.


Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

ČSN EN 1335-1:2000 (EN 1335-1:2000),
ČSN EN 1335-2:2009 (EN 1335-2:2009).

Tento certifikát platí do: **14.03.2018**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 (jednu) stranu.

V Praze, dne 14.03.2013



vedoucí certifikačního orgánu

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 18.02.2013.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - Objednávky recertifikace z 16.01.2013. a žádosti o certifikaci, ze dne 15.02.2013.
3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby zaměřené na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace. Výsledky jsou uvedeny v Dílčí inspekční zprávě - záznamu o dozoru TÜV SÜD Czech evidenční číslo 06.466.561, která je uložena ve složce zakázky
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:
 - Viz. Zpráva o hodnocení, ev. č. 06.466.561, ze dne 11.03.2013.
5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
 - Viz. Zpráva o hodnocení, ev. č. 06.466.561, ze dne 11.03.2013.
6. Podmínky platnosti
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Dozor nad řádnou funkcí systému řízení výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůtě 1 (jednou) za rok.
 - Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
 - K tomuto certifikátu nebylo zřízeno právo užívání značky TÜV SÜD Czech.
 - Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
 - V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.





Czech

CERTIFIKÁT TYPU

evidenční číslo 06.467.027, revize č. 1

vydaný výrobcí:

ANTARES a.s.
Národní třída 43
CZ – 110 00 Praha 1
IČ: 26425998

na výrobek:

Název: Sedací nábytek
Typové označení: Konferenční židle
Modifikace a varianty: 1120 LC, 1120 LN, 1120 TC, 1120 TG, 1120 TN, 1190 TC, 1190 TN, 1920 Alex, 2010 N, 2011 N, 2040 C Signo, 2040 G Signo, 2040 N Signo, 2060 G Leon, 2060 N Leon, 2090 Alina, 2091 Alina, 2170 Rocky, 2171 Rocky, Elsi, Ergosit, Ergowalt, ISY, Laura, Leon, Lucia, Maria, Pisa, Roxy, Shell, Silvia S, Spider, Taurus PC ISO, Taurus PC Layer, Taurus PN ISO, Taurus PN Layer, Taurus TC, Taurus TN, Taurus TN NET, Varion

Místo výroby: ANTARES a.s.
 Konopáčská 419, CZ – 538 03 Heřmanův Městec

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu ISO/IEC 17067 - systém 3 v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 07.086.092 ze dne 14.04.2014.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

ČSN EN 16139:2013 (EN 16139:2013)

Tento certifikát platí do: **14.03.2018**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

Tento certifikát je vydán na základě dobrovolné certifikace a nenahrazuje výstupy autorizované nebo notifikované osoby.


V Praze, dne 11.12.2014



vedoucí certifikačního orgánu

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 18.02.2013.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - Objednávka recertifikace z 16.01.2013
 - Žádost o certifikaci ze dne 15.02.2013.
3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby zaměřené na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace.
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:
 - viz Zpráva o hodnocení ev. č. 07.086.092 ze dne 14.04.2014.
5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
 - viz Zpráva o hodnocení ev. č. 07.086.092 ze dne 14.04.2014.
6. Podmínky platnosti
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Dozor nad řádnou funkcí systému řízení výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůtě 1x za rok.
 - Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
 - K tomuto certifikátu nebylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD Czech.
 - Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
 - V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.

Tento certifikát je revizí č. 1 certifikátu č. 06.467.027, který byl vydán 14.03.2013.



CERTIFIKÁT TYPU



evidenční číslo 06.467.025, revize č. 1

vydaný výrobcí:

ANTARES a.s.
Národní třída 43
CZ – 110 00 Praha 1
IČ: 26425998

na výrobek:

Název:	Sedací nábytek
Typové označení:	Vícenásobné sedadlo
Modifikace a varianty:	1122 LN, 1122 PN, 1122 TG, 1122 TN, 1123 LN, 1123 PN, 1123 TG, 1123 TN, 1124 LN, 1124 PN, 1124 TG, 1124 TN, 1125 LN, 1125 PN, 1125 TG, 1125 TN, 1125 TN + TAV, Elsi – lavice, Notre Dame, Montmartre, Morfeo, Soprano, Sorbonne, Trio
Místo výroby:	ANTARES a.s. Konopáčská 419, CZ – 538 03 Heřmanův Městec

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu ISO/IEC 17067 - systém 3 v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 07.086.092 ze dne 14.04.2014.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

**ČSN EN 12727:2001 (EN 12727:2000), ČSN EN 16139:2013 (EN 16139:2013),
ČSN EN 1729-2:2007 (EN 1729-2:2006)**


Tento certifikát platí do: **14.03.2018**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

Tento certifikát je vydán na základě dobrovolné certifikace a nenahrazuje výstupy autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 11.12.2014




vedoucí certifikačního orgánu

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 18.02.2013.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - Objednávka recertifikace z 16.01.2013
 - Žádost o certifikaci ze dne 15.02.2013.
3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby zaměřené na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace.
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:
 - viz Zpráva o hodnocení ev. č. 07.086.092 ze dne 14.04.2014.
5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
 - viz Zpráva o hodnocení ev. č. 07.086.092 ze dne 14.04.2014.
6. Podmínky platnosti
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Dozor nad řádnou funkcí systému řízení výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůtě 1x za rok.
 - Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
 - K tomuto certifikátu nebylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD Czech.
 - Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
 - V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.

Tento certifikát je revizí č. 1 certifikátu č. 06.467.025, který byl vydán 14.03.2013.



ANTARES a. s.
Národní třída 43
110 00 Praha 1
IČ: 26425998, DIČ: CZ26425998

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v souladu s ČSN EN ISO 17050-1

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky základních bezpečnostních zásad a technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu s požadavky uvedenými v technických normách a předpisech ČSN EN, které se na výrobek vztahují.

Výrobek: židle konferenční, přisedací

1875/S Motion, 2130 Strike, 9045 Sophia, Above/S, Ama, Blitz Conference, Dama, Fire, Fire Cross, Fire Visitor, Fresh, ISY, Lara, Niffra Conference, Soft, Tina, Tina Cross, Tina Visitor, UP,

Dodavatel: **ANTARES a. s.**
Národní třída 43
110 00 Praha 1

Výrobky jsou určeny pro běžné sezení.

Způsob posouzení shody: podle ČSN EN ISO 17050-1.

Výše uvedené výrobky jsou ve shodě s požadavky předpisů:

ČSN EN 16139:2013

ČSN EN 12727:2001

ČSN EN 1729-1:2007

a nepodléhají povinnému schvalování podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 14. 3. 2014
Jméno: Petr Kratochvíl
Funkce: obchodní manažer pro ČR



razítko, podpis



ANTARES a.s.
Havlíčkova 7585, 280 02 Kolín
www.antares.cz
tel.: 321 610 711 fax.: 321 622 629
IČO: 26425998
DIČ: CZ26425998

®