

SOUPIS PRACÍ PRO STAVEBNÍ AKCI „MODERNIZACE PITEVNY“

U Nemocnice 3, Praha 2

I. Stavební práce pro VZT

1. Stavební prostupy a úpravy pro potrubní rozvod VZT – příloha č. 1	111242,-	/
2. Zhotovení nosného strůpku (ocel. nosníky, 3xdesky nosné + svaření a sešroubování) mat. 2750, doprava 2 x 500, práce 3 x 8HR á 250, celkem	9750,-	/
3. Průraz a drážkování pro propojení vnitřní a venkovní jednotky VZT vč. pomoc. lešení, dmtž skleněné stříšky 2 x 9HR á 250	4500,-	/
4. Dozdění příček sociálky, dozdění + obklad u vchodu WC (1m ²) zazdívání + začištění drážky fasáda 2 x 12HR á 250	6000,-	/
5. Vysekání otvorů 2500 x 500 x 250 ve zdi u 1. vstupu do pitevny pro zapuštění potrubí VZT vč. úpravy el. rozvodů 2 x 10HR á 250	5000,-	/
6. Zazdění VZT potrubí v otvoru, obezdění potrubí u 2. vstupu do pitevny do v=3,8m (YTONG) 12HR á 250	3000,-	/
7. Materiál nákup – YTONG, lepidlo malba, šuk, kotvy, igelit. plachty - celkem vč. dopravy	5700,-	/
8. Zapěnování, zazdívání a začištění VZT potrubí 8ks x 2 (oboustranně) á 3HR á 250 + materiál – PUR 6ks á 180, malta 9 x 90 štuk 2 x 130 YTONG 12 x 75, doprava 600, celkem	12000,- 3650,-	/

II. Úpravy po MAR

1. Průraz zdí tl. 750, rýhy pro slaboproud vč. trubkování 11bm vč. zasekání el. krabiček 3ks, zazdění a začištění práce 8HR á 250 materiál: sádra 90, malta 180, tmel Jubolín 390/2, celkem	2000,- 465,-	/
--	-----------------	---

III. Obklady zdí pitevny – příloha č. 2

80014,50

€ 163,307

IV. Opravy povrchů zdí

1. Pitevna – opravy povrchů – příloha č. 3	49352,-	/
2. Sklad – šatna plocha stěny 93 m ² + strop 18 m ² (P celkem = 111 m ²)		
- pomoc. lešení – žebříky	500,-	/
- opravy stěn telením + broušením 80 m ² á 80	6400,-	/
- penetrace 111 m ² á 15	1665,-	/
- akrylátování 2 kartuše á 150	300,-	/
- malba PRIMALEX PLUS, dvojnásobný 2 x 111 á 30	6660,-	/
- doprava pro malování	500,-	/
- úklid po malování vč. umytí okna a dveří dvoukřídly atyp, zdvojení, ÚT, tělesa osvětlení apod. 3 prac. á 6HR á 200	3600,-	/

3. Chodba – stěny 125,37 m ² + strop 21,42 m ² (P celkem 146,79 m ²)	
- pomoc. lešení – žebříky	500,- /
- oprávky stěn tmelením + broušením odhad 40 m ² á 80	3200,- /
- penetrace 146,76 m ² á 15	2201,40 /
- malba PRIMALEX PLUS, dvojnásobná 2 x 146,76 á 30	8805,6 /
- doprava pro malování	500,- /
- úklid po malování vč. mytí oken 2 ks, dveří dvoukřídlých atyp 3ks topení ÚT, osvětlovacích těles 3prac. á 10HR á 200	6000,- /
4. Sociálka – stěny vč. příček 122,5 m ² , strop + strůpek 25,89 m ² , celkem 148,39 m ² , obklad 45 m ²	
- pomoc. lešení – žebříky	1000,- /
-oprávky stěn tmelením + broušením 20 m ² á 80	1600,- /
- penetrace 103,39 m ² á 15	1550,85 /
- malba PRIMALEX PLUS, dvojnásobná 2 x 103,39 á 30	6203,40 /
- doprava pro malování	500,- /
- úklid po malování vč. umytí okna, dveří 5ks, osvětlení, topení ÚT, zařizovacích předmětů 3prac. á 10HR á 200	6000,- /
<u>V. Podlaha 2. vrstva – příloha č. 4</u>	105304,50 / <i>107.038,25</i>
<u>VI. Podhledy SDK – pitevna + chodba</u>	
1. Lešení pojízdné – pronájem 6 dní á 1800	10800,- /
2. Strop SDK tl. 12,5 , výška nad 3m, 79 m ² á 780	61620,- /
3. Čela u oken 15,5bm á 350	5425,- /
4. Rozebrání příčky 1ks	1500,- /
5. Al rohy 15,5bm á 180	2790,- /
6. doprava, manipulace s materiálem	4800,- /
7. Úklidové práce 5HR á 200	1000,- /
<u>VII. Suterén pod pitevnou</u>	
1. Obezdvíčka odpadního potrubí YTONG + obklady, celkem	7500,- /
2. El. instalace pro úpravnu vody vč. jištění – přípravná	2100,- /
3. Doplnění malby 9 m ² á 38	342 /
<u>VIII. Dveře pitevny 3ks zárubně obložkové 2ks</u>	<i>97.877,-</i>
1. Dodávka + mtž (subdodávka) – příloha č.5	67660,- /
2. Stavební příprava pro obložkové zárubně (odhad) 2 x 5000	10000,- /
3. Nátěr ocelové zárubně	400,- /
4. Doplnění obkladů u zárubní obložkových 2 x 1500	3000,- /
<u>IX. Podlaha litá, epoxidová, barva RAL 6027(lichtgrün) – PŘÍLOHA č. 6</u>	<i>97.060,-</i>
-Subdodávka – příloha č. 6, cena bez voskování, cca	68245,- /

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA I. – IX.

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH

702846,25Kč

147597,71Kč

850443,96Kč



V Praze dne 15/5/2017

Ing Zdeněk Kohout
PENTA TRADE s.r.o.
25207Štěchovice218

SOUPIS – PRACÍ – PŘÍLOHA Č.1

(stavební postupy a úpravy pro potrubí rozvodu VZT 8ks – modernizace pitevny)

1. Pomocné lešení z jedné strany 8ks á 300	2400,- /
2. Ochrana dlažby – chodba, WC 9 míst á 200	1800,- /
3. Vybourání otvorů z jedné strany 8ks á 2prac. á 2HR á 250	8000,- /
4. Vynošení ssuti 8 x 2prac. á 1HR á 200	3200,- /
5. Betonování lůžek pro I profily 8 x 2prac. á 1HR á 250	4000,- /
6. MTŽ profilů z jedné strany, zabetonování 8 x 2 prac. á 2HR á 250	8000,- /
7. Pomocné lešení z druhé strany 8 x 300	2400,- /
8. Vybourání otvorů z druhé strany 8ks á 2 prac. á 2HR á 250	8000,- /
9. Vynošení ssuti 8 x 2 prac. á 1HR á 200	3200,- /
10. Betonování lůžek pro I profily 8x 2 prac. á 1HR á 250	4000,- /
11. MTŽ profilů z druhé strany, zabetonování 8 x 2 prac. á 2HR á 250	8000,- /
12. WC – vysekání 4 otvorů pod stropem, vč. lešení, betonování lůžek pro I profily 4 prac. á 5HR á 250	5000,- /
13. MTŽ profilů I 14 pod strop WC vč. zabetonování 4 prac. á 6HR á 250	6000,- /
14. Výztuha L pod profily WC, HILTY kotvy – mat. 1200, práce 4HR á 250	2200,- /
15. Ubourání strůpku a příček na WC, vynošení ssuti 4 prac. á 8HR á 250	8000,- /
16. Dozdívky otvorů, omítka vč. štuku okolo otvorů oboustranně 8 x 2ks á 2,5HR á 250	10000,- /
17. Odvoz a likvidace ssuti 2 kontejnery á 1650	3300,- /
18. Úklidy průběžné 10 x 2HR á 200	4000,- /
19. Nákup mat.	
- profily I dle PD – nákup, řezání	6573,- /
- podložky ocel. pod profily 48ks á 15	720,- /
- drátěné pletivo 1 bal. 890 + obalení profilů 23ks á 0,5HR á 250	3765,- /
- doprava 2 x 600	1200,- /
20. Nákup mat.	
- beton 40 pytlů á 85	3400,- /
- malta 12pytlů á 90	1080,- /
- štuk 5 pytlů á 130	650,- /
- cihla plná 68ks á 10,50	714,- /
- sokrat 10l á 64	640,- /
- doprava 2 x 500	1000,- /

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA – příloha č.1

Cena celkem bez DPH

111242,-Kč ✓

V Praze dne 15/5/2017

Ing Zdeněk Kohout
PENTA TRADE s.r.o.
25207Štěchovice218

SOUPIS PRACÍ – PŘÍLOHA Č.2

Obklady zdí – MODERNIZACE PITEVNY, U Nemocnice 3, Praha 2

1. Příprava povrchu pod obklad – obroušení ploch penetrace, tmelení celoplošné – vyrovnávka , celkem 54,4m ² á 120	6528,- /
2. ÚT – Uzavření ventilů těles, demontáž, přemístění (4ks) 4x1200	4800,- /
3. Obklady – nákup dle výběru objednatele – RAKO-WADKB 002, 250 x 330mm 70,5m ² á 263	18541,50 /
doprava 2 x 1000	2000,- /
4. Lišty bílé rohové + ukončovací 35ks á 39 + sokrat 25l á 64	2965,- /
lepidlo (flex) 25ks á 250	6250,- /
spárovačka (á 5kg) 11ks á 180	1980,- /
pomůcky – křížky, hadry, houby – vyhodí se	
+ úklid. prostředky (odhad)	1500,- /
doprava mat. 2 x 500	1000,- /
5. Svislá doprava – vnošení mat. 5HR á 200	1000,- /
6. MTŽ obkladů 54,4m ² á 450, lištování 70bm á 45	27630,- /
prostupy pro baterie, dvířka, odpady (dle výkresu) 17ks á 60	1020,- /
7. Pomocné + úklidové práce 24HR á 200	4800,- /

Pozn.:

Pokud bude nutná výměna netěsnících ventilů, bude nutno předem odstavit a vypustit příslušnou větev ÚT a poté i příslušné ventily opravit - vyměnit. Není zahrnuto v rozpočtu.

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA – příloha č.2

Cena celkem bez DPH

80014,50Kč ✓

V Praze dne 15/5/2017

Ing Zdeněk Kohout
PENTA TRADE s.r.o.
25207Štěchovice218

SOUPIS – PRACÍ – PŘÍLOHA Č.3

Modernizace pitevny U Nemocnice 3, Praha 2 – opravy povrchů zdí

1. Úpravy otvorů do sopouchů, zazdívání potrubí z komínových vložek a protahovacích otvorů (pitevna, šatna, chodba) vč. začištění	
- pomocné lešení 8 x 300	2400,- /
- mat. – YTONG 24ks á 39, malta 8ks á 85, štuk 3ks á 130	2006,- /
- doprava	600,- /
- práce (z lešení): 8 x 8HR á 250	16000,- /
- úklid průběžný 3 x 3HR á 200	1800,- /
2. Malířské práce – pitevna, bez stropu a obkladů 86,4m ²	
- ochrana podlahy + těles ÚT před malbou malíř. geotextilie 46bm á 35	1610,- /
- pomoc. lešení – žebříky	1000,- /
- broušení stěn 86,4 m ² á 30	2592,- /
- oprávky stěn tmelením + broušením odhad 40m ² á 80	3200,- /
- penetrace 86,4m ² á 15	1296,- /
- akrylátování odhad 4 kartuše á 150	600,- /
- malba bílá otěruvzdorná PRIMALEX POLAR, dvojnásobná 2 x 86,4 á 35	6048,- /
- doprava pro malování	1000,- /
3. Úklid po malování vč. mytí oken atd. pitevny 3prac. á 8HR á 200	4800,- /
4. Nátěr I profilu – nosník držáků světel dvojnásobný	
mat.: barva Alkyton 6kg á 350, pomůcky 300 (vyhodí se)	2400,- /
práce z lešení 2 x 4HR á 250	2000,- /

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA – příloha č.3

Cena celkem bez DPH

49352,-Kč ✓

V Praze dne 15/5/2017

Ing Zdeněk Kohout
PENTA TRADE s.r.o.
25207Štěchovice218

SOUPIS PRACÍ – PŘÍLOHA Č.4

Modernizace pitevny U Nemocnice 3 – podlaha 2. vrstva

1. Separáčn vrstva 54,7m ²  35 + uložen 4HR  250	2914,50 /
2. Kari sť 70m ²  87 + doprava 1000	7090,- /
svisl doprava + manipulace kari sť	1500,- /
vloženky distanční	2400,-
3. Beton podlaha (pevnost 25 - 30), 54,7m ² , spádovn (gule) dle PD	
- nkup betonu 5,5 m ²  5900	32450,- /
- doprava betonu 4 x 1500	6000,- /
- svisl doprava 5,5 t  1300	7150,- /
- prce – beton do spd 5 x 32HR  250	40000,- /
4. Pomcky, latě, ochrana dlaženby	3000,- /
5.klid denn 7 x 2HR  200	2800,- /

CELKEM NABDKOV CENA – přloha č.4

Cena celkem bez DPH

105304,50Kč /

V Praze dne 15/5/2017

Ing Zdeněk Kohout
PENTA TRADE s.r.o.
25207Štěchovice218

Sídlo firmy: Chropýňská 2848, 767 01 Kroměříž tel.: xxxx
Obchodní útvar: xxxx@frajt.cz www.frajt.cz

CENOVÁ NABÍDKA č. 434c – 17 – aktualizace 24.4.2017

Odběratel, kontaktní osoba: Ateliér Jaroš – Ing. arch. Jaroš

Email, tel./fax: xxxx@volny.cz, xxxx

Akce: dveře do mokra + AL zárubně – pitevna Praha

Předběžný termín realizace:
(systémy Frajt)

I. PŘEDMĚT NABÍDKY

Výroba a montáž:

Dveře do mokra DV 1005 bezfalcové s okénkem 30x50 cm čiré sklo kalené – provedení z materiálu - plast. rám opláštěný HPL deskou tl. 4mm, výplň extrudovaný polystyren. Osazeny zámkem dle potřeby – zámek Fab bez vložky. Klika – celoštíť – klika/koule – Cobra elegant mosaz. Barva deskového materiál: dle výběru z unibarev Fundermax – bílá 0085FH.

Dveře do mokra DV 1005 polodrážkové do stavajcí zárubně – provedení z materiálu - plast. rám opláštěný HPL deskou tl. 4mm, výplň extrudovaný polystyren. Osazeny zámkem dle potřeby – zámek Fab bez vložky. Klika – celoštíť – klika/klika – Cobra elegant mosaz. Barva deskového materiál: dle výběru z unibarev Fundermax – bílá 0085FH.

Hliníkové obložkové zárubně elox - elox v imitace nerez neděláme – stavebnicový univerzální systém obložkových zárubní – bezfalcové. Obložková zárubeň do tl zdíva 13 cm.

Termín dodání: 6 - 7 týdnů od objednání a upřesnění barev

2. CENOVÁ NABÍDKA - A) DVEŘE DO MOKRA + AL ZÁRUBNĚ ELOX

Popis položky	m.j.	množství	cena/jed.	cena
T01 dveře do mokra 90/197 cm - P + okénko	ks	1	7530	7530
T02 dveře do mokra 110/197 cm - L do stavajcí zárubně	ks	1	10770	10770
T06 dveře do mokra 110/197 cm - L + okénko	ks	1	11970	11970
obložkové zárubně 90/197 cm	ks	1	5695	5695
obložkové zárubně 110/197 cm	ks	1	8935	8935
klika - koule Cobra Elegant včetně Fab zámků bez vložky	ks	2	1020	2040
klika - klika Cobra Elegant včetně Fab zámků bez vložky	ks	1	1020	1020
montáž, manipulace				3600
doprava, přesun hmot				10800
Cena celkem bez DPH				62 360

Cena je počítána v Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platných předpisů.

2. CENOVÁ NABÍDKA - B) DVEŘE DO MOKRA + AL ZÁRUBNĚ BÍLÝ VYPALOVACÍ LAK

Popis položky	m.j.	množství	cena/jed.	cena
T01 dveře do mokra 90/197 cm - P + okénko	ks	1	7530	7530
T02 dveře do mokra 110/197 cm - L do stavajcí zárubně	ks	1	10770	10770
T06 dveře do mokra 110/197 cm - L + okénko	ks	1	11970	11970
obložkové zárubně 90/197 cm	ks	1	7595	7595
obložkové zárubně 110/197 cm	ks	1	10835	10835
klika - koule Cobra Elegant včetně Fab zámků bez vložky	ks	2	1020	2040
klika - klika Cobra Elegant včetně Fab zámků bez vložky	ks	1	1020	1020
montáž, manipulace				5100
doprava, přesun hmot				10800
Cena celkem bez DPH				67 660

Cena je počítána v Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platných předpisů.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. **Záloha 50%** - splatnost PP 14 dní od objednání, doplatek PP 21 dní.

4. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne záruku na provedené práce v délce HPL 60 měsíců, na materiály a zámky dle záruk výrobců 24.

5. PLATNOST NABÍDKY

Tato nabídka má platnost 40 dnů od vystavení.

Cenová nabídka má informační charakter. Skutečná cena bude určena podle zaměření.

6. ROZSAH STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

Pro zahájení výroby je pro zaměření díla třeba: kompletní obložení stěn, položené podlahy.


Pro zahájení montáže je nutné, aby byly provedeny podhledy, osazené zařizovací předměty a dokončeny všechny ostatní práce a dodávky.

7. V případě objednávky si prosím pečlivě zkontrolujte obsah a popis cenové nabídky.

V Kroměříži dne 24.4.2017


T01 - P

dveřní křídlo voděodolné do AL zárubně 130mm
materiál lamino, voděodolné, barva bílá Fundermax 0085
koule-klika, uzamykatelné
okno 300x500 – stejné jako u T06!
čiré sklo Conex



T06 - L

dveřní křídlo voděodolné do AL zárubně 130mm
materiál lamino, voděodolné, barva bílá Fundermax 0085
koule-klika, uzamykatelné
okno 300x500 – stejné jako u T01!
čiré sklo Conex



Truhlářské výrobky

Pitevna

DVEŘE

OZN	SCHEMA	ROZMERY [MM]	POPIS	TECH. NORMA	KS	KOVANI	BARVA NÁTERU	ZARUBEN	POZNAMKA
T-01/P		900x1970	Nové dveře jednokřídle, pravé, otočné, bez prahu, hladké, s okénkem 300x500 (sklo Conex čiré), do nové zárubně. <i>Rozměr a detaily osazení okna dle T-06!</i>		1	koule-klika Cobra elegant (mosaz) Zámek vložkový universal bez vložky	Fundermax 0085	AL bezfalcová tl 130mm elox - vypalovací lak (Komaxit) Ral 9003	voděodolné - proti postřiku vodou
T-02/L		1100x1970	Nové dveře jednokřídle, levé, otočné, bez prahu, hladké, do stávající zárubně. Bez okénka		1	klika-klika Cobra elegant (mosaz) Zámek vložkový universal, dodat bez vložky	Fundermax 0085	Stávající typová CGU náter bílý RAL 9003	voděodolné - proti postřiku vodou
T-03		800x1970	Dveře stávající dvoukřídle dvojitě profilované s obložním - stávající - oprava poškozených částí, doplnění nátěru.		1	koule-klika Cobra elegant (mosaz) či stávající? Zámek vložkový universal	stávající	stávající obložení náter stávající - oprava	
T-04/L		800x1970	Nové dveře jednokřídle, levé, otočné, bez prahu, hladké		1	koule-klika Cobra elegant (mosaz) Zámek vložkový universal	bílá RAL 9003	typová náter bílý RAL 9003	
U atypických výrobků předložit výrobní výkresy k odsouhlasení GP, konkrétní typy kování upřesnit investor po předložení vzorků									
T-06/L		1100x1970	Nové dveře jednokřídle, levé, otočné, bez prahu, hladké, s okénkem 300x500 (sklo Conex čiré), do stávající zárubně. <i>Rozměr a detaily osazení okna dle T-01!!</i>		1	koule-klika Cobra elegant (mosaz) Zámek vložkový universal bez vložky	Fundermax 0085	AL bezfalcová tl 130mm elox - vypalovací lak (Komaxit) Ral 9003	voděodolné - proti postřiku vodou

Poznámka - dveře T1 a T6 se otevírají směrem do místnosti, je tedy důležité, aby lištování okének (předpokládáme, že nebude symetrické) byla do dveřního křídla osazena identicky

Příloha č. 6

PIKOS KBK s.r.o.

PRO OBA ZODAVATELE

podlahy pro průmysl, služby a zdravotnictví

Koterovská 27, 326 00 Plzeň tel. 377 240 863 fax 226 015 752

pikos@pikos.cz <http://www.prumyslovepodlahy.cz>

IČO 27 96 49 14

DIČ CZ27964914

Ing. arch. Jan Jaroš
Kmochova 15, Praha 5
atelier-jaros@volny.cz
T 737 443 999, 257 316 324

3.1.2017

UK Praha, 1. LF – podlaha do piteven

Vážený pane,
děkujeme za poptávku a podklady, na jejichž základě Vám předkládáme následující nabídku:

Zadání:

Nový beton, plocha 60 m², požadována litá epoxidová podlaha, barva béžová.

Řešení:

- příprava povrchu
- 1. epoxidová stěrka se zásypem křemičitým pískem, armovaná sklotkaninou
- mezioperační přebroušení, vysátí
- 2. epoxidová stěrka se zásypem křemičitým pískem
- mezioperační přebroušení a vysátí
- 3. epoxidová barevná stěrka
- finální epoxidový barevný nátěr se zvýšenou chemickou odolností
- úklid, likvidace odpadů

Cena:	1075 Kč/m²
Fabiony (zaoblené pozlábky)	180 Kč/bm
Natíraný sokl (v.10 cm)	80 Kč/bm

Záruka : 3 roky

Použitý materiál výrobce Sto s.r.o. (Sto AG SRN) StoPox splňuje podmínky na prašnost podle ISO 14644-1, třída ISO 8. Z povrchu zhotoveného z těchto materiálů se neuvolňuje bisfenol A.

Děkujeme Vám za poptávku a očekáváme Vaše vyjádření k nabídce.

S přátelským pozdravem

Ladislav Kolman
jednatel
tel. 724 119 459

PIKOS KBK s.r.o.

podlahy pro průmysl, služby a zdravotnictví
Koterovská 27, 326 00 Plzeň tel. 377 240 863 fax 226 015 752
pikos@pikos.cz <http://www.prumyslovepodlahy.cz>

IČO 27 96 49 14

DIČ CZ27964914

Ing. arch. Jan Jaroš
Kmochova 15, Praha 5
atelier-jaros@volny.cz
T 737 443 999, 257 316 324

3.1.2017

UK Praha, 1. LF - podlaha do piteven

Vážený pane,
děkujeme za poptávku a podklady, na jejichž základě Vám předkládáme následující nabídku:

Zadání:

Nový beton, plocha 60 m², požadována litá epoxidová podlaha, barva béžová.

Řešení:

- příprava povrchu
- 1. epoxidová stěrka se zásypem křemičitým pískem, armovaná sklotkaninou 2-3
- mezioperační přebroušení, vysátí
- 2. epoxidová stěrka se zásypem křemičitým pískem
- mezioperační přebroušení a vysátí
- 3. epoxidová barevná stěrka
- finální epoxidový barevný nátěr se zvýšenou chemickou odolností
- úklid, likvidace odpadů

Cena:

Fabiony (zaoblené požlábký)
Natíraný sokl (v.10 cm)

1075 Kč/m² X 55 m² = 59.125,- Kč
180 Kč/bm X 32 bm = 5.760,- Kč
80 Kč/bm X 42 bm = 3.360,- Kč
Σ 68.245,- Kč (bez DPH.!)
barva: béžová - šedá lignit

Záruka: 3 roky

+ proskování

Použitý materiál výrobce Sto s.r.o. (Sto AG SRN) StoPox splňuje podmínky na prašnost podle ISO 14644-1, třída ISO 8. Z povrchu zhotoveného z těchto materiálů se neuvolňuje bisfenol A.

Děkujeme Vám za poptávku a očekáváme Vaše vyjádření k nabídce.

S přátelským pozdravem

Ladislav Kolman
jednatel
tel. 724 119 459