

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami, kterými jsou:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 91 Ivančice
zastoupená: Ing. Jaromírem Hruběšem, ředitelem
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, v oddíle Pr, vložce č. 1227
IČ: 00225827
DIČ: CZ00225827
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ivančice
číslo účtu: 1937911/0100
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **kupující**

a

na straně druhé:

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

se sídlem: Radiová 1122/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař
jednající: Ing. Vojtěchem Drbohlavem, jednatelem
zapsána: v Obchodním rejstříku Městského soudu Praha, oddíl C,
vložka 134167
IČ: 28233492
DIČ: CZ28233492
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **prodávající****I.****Předmět smlouvy**

1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat a předat kupujícímu UniCel Dxl 800 Access Immunoassay System (dále také předmět koupě), a zároveň převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v Technické specifikaci předmětu koupě, která sestává z technických listů včetně typového označení a označení výrobce a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Předmět koupě bude kupujícímu dodán jako celek. Předmět koupě musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání

Příloha č.1b materiálu bodu č. programu

a užívání kupujícím. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě zahrnuje zejména dodání veškerého materiálu a věcí nutných k řádnému provozu, montáž zařízení, instalaci a implementaci a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určených pracovníků kupujícího s obsluhou a údržbou předmětu koupě, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů dle zákona 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných legislativních požadavků a technických parametrů předmětu koupě, úklid po instalaci a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.

4. Kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít spolu s vlastnickými právy a podle podmínek této smlouvy zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě předá kupujícímu do šesti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Místem plnění předmětu smlouvy je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 91 Ivančice.
3. Místo plnění k provedení instalace se kupující zavazuje prodávajícímu předat nejpozději v den zahájení instalace, který prodávající kupujícímu oznámí písemně alespoň tři pracovní dny předem.

III.

Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmět koupě, včetně provedení instalace a dalších povinností prodávajícího souvisejících s předáním předmětu koupě kupujícímu specifikovaných v čl. I, odst. 3 této byla stranami dohodnuta ve výši 2 500 000,00 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v platné sazbě.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

1. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 30 dní od jeho doručení kupujícímu.
2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura s dodacím listem budou vystaveny a odesílány v elektronické podobě na adresu faktury@nspiv.cz.
3. Pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn v souladu s §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně, aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (prodávajícího). Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a částku bez DPH prodávajícímu, považuje se tento závazek za splněný.



Příloha č.1b materiálu bodu č. programu

4. Tato veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu podpořeného z IROP, investičního nástroje REACT-EU, pod názvem „Pořízení přístrojového vybavení a technologií Krajské nemocnice v Ivančicích zařazené do pátevní sítě poskytovatelů urgentní péče“ - reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379. Název a reg. č. budou uvedené na daňovém dokladu – faktuře.

V.

Provádění, dokončení a předání předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje při provádění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). Prodávající zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem.
2. Prodávající odpovídá v plné výši za škody, které způsobí kupujícímu nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své subdodavatele.
3. Závazek prodávajícího dodat a předat předmět koupě včetně instalačních a implementačních prací provedených v místě je splněn odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. II. této smlouvy, úplně a bez vad. Předmět koupě musí být plně funkční. Předmět koupě musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky.
4. O předání předmětu koupě bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí být datován a podepsán prodávajícím a kupujícím, resp. jejich oprávněnými zástupci.
5. Kupující není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo obvykle prováděnými.
6. Kupující dále není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy dle zákona 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích:
 - návody k obsluze (v papírové a elektronické podobě), užívání a zacházení s předmětem koupě,
 - certifikáty a prohlášení o shodě,
 - protokoly o instruktáži (zaškolení) obsluhy.

VI.

Sankce

1. V případě, že prodávající nedodrží termíny dle čl. II. této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má prodávající právo na úrok z prodlení ve výši dle příslušného nařízení vlády.

VII.**Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího předáním, které je potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Oprávněnou osobou k převzetí předmětu koupě a k jednání ve věcech technických za kupujícího je určen [REDAKCE]
3. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]

VIII.**Další ujednání**

1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
3. V případě, že kupujícímu vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové ceny. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne doručení. Kupující je oprávněn kdykoliv započíst své splatné pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy.
4. Prodávající je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči kupujícímu z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

IX.**Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady plnění.
2. Po dobu záruky za jakost je prodávajícím poskytováno bezplatné provádění bezpečnostně-technických kontrol (BTK).
3. Doba záruky za jakost a doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.
4. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Vady oznámí telefonicky či mailem na kontaktní osobu, uvedenou v čl. VII. odst. 3.
5. Prodávající je povinen zajistit odstranění vady, popřípadě zajistit náhradní řešení nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení vady.



Příloha č.1b materiálu bodu č. programu

6. Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá, např. při poškození přístroje z důvodu neodborné manipulace ze strany zaměstnance kupujícího. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do ukončení sporu prodávající.
7. Pokud prodávající ve stanovené lhůtě vady neodstraní, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
8. V případě, že Prodávající v průběhu provádění servisu nebo bezpečnostně technické kontroly vyhodnotí, že závada nebo technický stav zařízení může vést (nebo vedl) k nežádoucí události, je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - prodlení prodávajícího s dodáním a předáním předmětu koupě nebo kupujícího s jeho úhradou delší 30 kalendářních dnů;
 - předmět koupě nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 30 kalendářních dnů;
 - výskyt více než dvou různých vad předmětu koupě nebo nedodržení odpovídající jakosti předmětu koupě;
2. Kupující má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky.
3. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XI.

Registr smluv

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že údaje v této smlouvě obsažené nepovažují za obchodní tajemství a uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.

XII.

Závěrečná ujednání.

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Přílohu č. 1 vypracoval prodávající.
2. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,



- v účinném znění.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
 4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
 5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 6. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
 7. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.
 8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
 9. Smluvní strany se zavazují, řádně uchovávat tuto smlouvu, dokumentaci k ní se vztahující a účetní doklady související s její realizací minimálně do konce roku 2032 nebo i déle, je-li tak stanoveno českými právními předpisy.

příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě

V Ivančicích dne

V Praze dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Jaromír
Hrubeš

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Hrubeš
Datum: 2023.04.25
09:49:15 +02'00'

.....
Ing. Jaromír Hrubeš
ředitel

Ing. Vojtěch
Drbohlav


Digitally signed by
Ing. Vojtěch
Drbohlav
Date: 2023.04.21
13:17:27 +02'00'

.....
Ing. Vojtěch Drbohlav
jednatel



příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě

Imunochemický systém UniCel DxI 800



SPECIFIKACE

Výjimečná produktivita. Úžasná jednoduchost.

Klinické laboratoře s vysokým počtem zkumavek musí v dnešní době hledat nové cesty ke zvýšení efektivity a produktivity a současně brát v úvahu otázky, jako jsou rozpočtová omezení, nedostatek pracovníků a různorodé požadavky na testování.

Imunochemický systém UniCel DxI 800 Access umožňuje laboratorům snižovat procesní kroky a zlepšovat TAT s ohromující snadností použití.

Standardní vlastnosti:

- › Průchodnost je až 400 analyz za hodinu s nepřetržitým vkládáním vzorků pro statim (STAT) i rutinních vzorků za současného spínění požadavků na přístup vzorků v pracovní špičce ve Vaší laboroři
- › Systém automaticky vytvoří alikvoty a uvolní zkumavku s primárním vzorkem za méně než pět minut
- › Automatická možnost reflexních testů zvyšuje účinnost a snižuje TAT – není třeba sledovat zkumavky se vzorky pro opakované testování
- › Chlazený prostor umožňuje uchovávat až 50 reagentů v jakékoli konfiguraci a umožňuje tak sestavovat nabídku testů podle Vašich potřeb
- › Software systému s grafickým uživatelským rozhraním je příjemný pro obsluhu, nároky na uživatelské školení jsou minimální
- › Všecké spotřební materiály lze vkládat do přístroje za plného provozu





UniCel DxI 800 Immunochemický systém

SPECIFIKACE

Analytický systém

Plně automatický „random-access“ immunochemický analyzátor

Měřicí princip

Chemiluminiscenční immunoanalýza na bázi dioksetanu (Lumi-Phos[®])

Analytická metoda

Chemiluminiscenční detektor: luminometr

Výkon

AI 400 testů/hodinu (jednokrokových)

Teplota prostoru

Inkubátor, mycí a třecí část: 37°C

Vzorková část: 4°C - 10°C

Prostor pro reagenty: 4°C - 10°C

Kapacita

50 reagentních kazet

Systémové menu lze nakonfigurovat tak, aby odpovídalo požadavkům laboratoře (možnost vložit po jednom balení 50 různých testů nebo 50 balení jednoho testu). Automatická likvidace prázdných kazet.

Kapacita menu

> 50 předprogramovaných barokódovaných immunoanalýz v současné době k dispozici *

Reagenty s čárovým kódem

Automatické dedukování

Počet testů

Dostupné testy

Datum expirace

Číslo šarže

Expirace kalibrace

Kalibrace

Stabilita kalibrační křivky až 56 dní (v závislosti na testu)

Zobrazení dat a parametrů kalibrace na obrazovce a na tiskárně výstupních výsledků

Správa vzorků / kapacita

120 zkumavek se vzorkem (30 stojanů po čtyřech zkumavkách), kontinuální vkladání

Primární zkumavka se uvolní po vytvoření alikvoty (<5 minut)

300 alikvot ($\sim$ 200 μ l) za hodinu

Možnost připojení k automatické lince

Typy čárových kódů:

kód 39 (kód 3 x 9, nebo 5D-3)

kód 128 (USD-6)

prolomený 2 x 5 (USD-1)

Codabar (USD-4)

Objem vzorku:

5-210 μ l (v závislosti na testu)

500 μ l (pro vysoce koncentrace vzorků a pro rychlé testy)

Detekce upádní vzorkového a reagentního pipeturu

Velikosti vzorkových zkumavek

Primární zkumavky

12 nebo 13 x 75 mm skleněné nebo plastové

16 x 75 mm

16 x 85 mm

13, 16 x 100 mm

Vzorkové nádobky:

0,5 ml

2,0 ml

3,0 ml

1,0 ml

2,0 ml insert cups, pediatrické inserty, autoaliquotační zkumavky

Typy vzorků (závislé na testu, částečný seznam)

Serum, plazma, moč

Plodová voda, Plná krev

Komunikační režim

Jednosměrný, obousměrný, obousměrný s dotazem typu host query

Sériový RS-232C

POŽADAVKY NA INSTALACI

Rozměry a hmotnost

Analýzátor:

Výška: 67 palců (170 cm)

Délka: 67,5 palců (171 cm)

Hloubka: 37,5 palců (97 cm)

Hmotnost: 1,190 lbs (538 kg)

Konzolový vozík:

Výška: variabilní

Délka: 29,8 in (76 cm)

Hloubka: 37,8 in (96 cm)

Požadavky na volný prostor:

Nahoru: 8,5 palců (22 cm)

Vpředu: 15,5 palců (39 cm)

38,5 palců (98 cm) pro otevření SPU

Vzadu: 11,8 palců (30 cm) pro ventilaci

14,5 palců (37 cm) pro otevření horního krytu

Ze strany: 29,8 palců (76 cm)

Požadavky na napájení a okolní prostředí:

Analýzátor:

200 - 240 V, 30 A

50/60 Hz nominální

LG-20P zástrčka s otočným zámkem (volitelná zástrčka bez

zámku pro mezinárodní použití)

Řídicí panel:

Počítačová skříň: Mini PC 90969 VESA systémová deska

CPU: Intel NUC5i3MYBE

CPU: Processor Intel® Core™ i3-5010U (cache 3M, 2,10 GHz)

Paměť: 2GB, DDR3-1600, 256MBx4, 204 pinů SODIMM

Uložný pevný disk: 128 GB M.2 SSD

Optická jednotka: Stíhlý externí USB volitelný DVD-RW / CD-RW

Napájecí zdroj: Externí univerzální napájecí adaptér AC / DC

Monitor:

17" dotykový displej, plochý panel, barevný monitor

Operační systém:

Windows 8

Teplotní výkon:

3 775 BTU / h (analýzátor)

1 280 BTU / h (konzole)

Okolní operační prostředí:

Okolní teplota: 18 ° C až 30 ° C (-2 ° C změna za 30 minut)

Relativní vlhkost: 20% až 85%, nekondenzující

Nadmořská výška: 3300 m

Generovaný hluk: 60 dBA (1 metr vpředu, 185 cm od podlahy)

Požadavky na odpad

Pevný odpad se ukládá do odpadní nádoby

Standardně je kapalný odpad pomocí soupravy pro externí odpad směřován přímo do externího odtoku (k dispozici je volitelná souprava pro ukládání kapalného odpadu na palubě)

*Lumi-Phos je vlastnické jméno společnosti Beckman Coulter, Inc. a je registrováno jako TM, USPTO

©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, Inc. is a subsidiary of GE Healthcare. All other trademarks are the property of their respective owners. Beckman Coulter, Inc. is an Equal Opportunity Employer. All rights reserved.

Beckman Coulter, Inc. is a subsidiary of GE Healthcare. All rights reserved. Beckman Coulter, Inc. is an Equal Opportunity Employer. All rights reserved.

