



Objednávka

Číslo objednávky
53/2023

Dodavatel:	Odběratel:
Silnice Málek s.r.o.	Městská část Praha-Dubeč
Praha 4, Podolí, Jeremenkova 368/3	Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Ident. ekon. subj. ČSÚ čj. :30/2007-71
IČ: 14081725 DIČ: CZ14081725	IČ:00240184 DIČ: CZ00240184
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku – spisová značka C 360245 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 20. prosince 2021	



Objednáváme u Vás opravu vybraných komunikací ve správě MČ Dubeč. Seznam komunikací:

1	V poli	69 926,00 Kč
2	Nepovolená	16 400,00 Kč
3	Parkoviště ZŠ Dubeč	7 600,00 Kč
5	Chodník MČ Dubeč	3 780,00 Kč
6a +6b	U Dubečské tvrze 26	53 258,00 Kč
8	Špejchar schodiště	4 500,00 Kč
10	U Lázenky	227 747,50 Kč
12	Za Hřbitovem	107 505,50 Kč
13	MŠ Dubeč	88 225,00 Kč
14	Mikova	13 487,00 Kč
15	Kolocova	13 020,00 Kč
16	Stavební	229 529,00 Kč
19	V Kališti	284 509,00 Kč
20	hřbitov	3 780,00 Kč

Cena objednávky	1 123 267 Kč bez DPH 1 359 153,07 Kč vč. DPH
Místo a termín dodání	ÚMČ Praha-Dubeč Rok 2023
Fakturační adresa a údaje	Městská část Praha-Dubeč Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 IČ:00240184 DIČ:CZ00240184 Č.úctu 0503252998/6000 Banka: PPF banka, a.s.

Další smluvní údaje:

V Praze dne: 24.03.2023





Silnice Málek s.r.o.

Jeremenkova 368/3
147 00 Praha 4

Oprava a údržba vozovek a chodníků
IČ 14081725 DIČ CZ14081725
tel.: 602 366 732, e-mail: info@silnicemalek.cz

Pro:	Ing. Martin Hladík	hladik@praha-dubec.cz
Firma:	MČ Praha Dubeč	
Stavba:	Lokální opravy Dubeč 2023	

Nabízíme Vám lokální opravy asfaltových a dlážděných povrchů obecních komunikací, zhotovení zpevněného povrchu a zhotovení dlážděného povrchu.

1) V Poli, cena a rozsah:

Řezání asfaltu po obvodu opravované plochy	120,00 Kč / 1m	28,0 m	3 360,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	51,9 m ²	14 532,00 Kč
Vyčištění nebo urovnání a hutnění podkladní vrstvy	50,00 Kč / 1m ²	51,9 m ²	2 595,00 Kč
Vyrovnání nebo výměna obrubníků do bet. lože	650,00 Kč / 1m	6,0 m	3 900,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	51,9 m ²	17 127,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	51,9 m ²	24 912,00 Kč
Ošetření pracovní spáry asf. zál. s prořez. komůrky	125,00 Kč / 1m	28,0 m	3 500,00 Kč
Celkem:			69 926,00 Kč

2) Nepovolená 1551, cena a rozsah:

Řezání asfaltu po obvodu opravované plochy	120,00 Kč / 1m	12,5 m	1 500,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	10,0 m ²	2 800,00 Kč
Vyčištění nebo urovnání a hutnění podkladní vrstvy	50,00 Kč / 1m ²	10,0 m ²	500,00 Kč
Rektifikace šoupátkového poklopu	1 750,00 Kč / 1ks	1,0 ks	1 750,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	10,0 m ²	3 300,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	10,0 m ²	4 800,00 Kč
Ošetření spáry a trhliny asf. zál. s prořez. komůrky	125,00 Kč / 1m	14,0 m	1 750,00 Kč
Cena celkem:			16 400,00 Kč

16) Stavební, cena a rozsah:

Řezání asfaltu pro napojení opravované plochy	120,00 Kč / 1m	12,0 m	1 440,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	183,0 m ²	51 240,00 Kč
Vyčištění nebo urovnání, doplnění a hut. podkl. vrstvy	50,00 Kč / 1m ²	183,0 m ²	9 150,00 Kč
Odtěžení pro podkl.vrstvu do hl. 250 mm, likvidace	400,00 Kč / 1m ²	11,9 m ²	4 760,00 Kč
Podkladní vrstva ŠD 0-63 tl. 150 mm po zhutnění	300,00 Kč / 1m ²	11,9 m ²	3 570,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	194,9 m ²	64 317,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	194,9 m ²	93 552,00 Kč
Ošetření pracovní spáry asf. zál. s prořez. komůrky	125,00 Kč / 1m	12,0 m	1 500,00 Kč
Cena celkem:			229 529,00 Kč

Vjezd Stavební 1132, cena a rozsah:

Vybourání betonu tl. 200 mm, nakládka, odvoz, likvidace	350,00 Kč / 1m ²	9,0 m ²	3 150,00 Kč
Odtěžení pro podkl.vrstvu do hl. 50 mm, likvidace	80,00 Kč / 1m ²	9,0 m ²	720,00 Kč
Podkladní vrstva ŠD 0-63 tl. 150 mm po zhutnění	300,00 Kč / 1m ²	9,0 m ²	2 700,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	9,0 m ²	2 970,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	9,0 m ²	4 320,00 Kč

Cena celkem:**13 860,00 Kč****11) Na Hádku, cena a rozsah:**

Rozebrání zámkové dlažby	180,00 Kč / 1m ²	8,6 m ²	1 548,00 Kč
Rektifikace šachtového poklopu kanalizace	3 500,00 Kč / 1ks	1,0 ks	3 500,00 Kč
Doplnění kladecí vrstvy	100,00 Kč / 1m ²	8,6 m ²	860,00 Kč
Očištění demontované dlažby	200,00 Kč / 1m ²	8,6 m ²	1 720,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby	680,00 Kč / 1m ²	8,6 m ²	5 848,00 Kč
Zapískování spár přeložené dlažby křem. pískem	100,00 Kč / 1m ²	8,6 m ²	860,00 Kč

Cena celkem:**14 336,00 Kč****12) Za Hřbitovem, cena a rozsah:**

Řezání asfaltu po obvodu opravované plochy	120,00 Kč / 1m	55,5 m	6 660,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	77,2 m ²	21 616,00 Kč
Vyčištění nebo urovnání a hutnění podkladní vrstvy	50,00 Kč / 1m ²	77,2 m ²	3 860,00 Kč
Vyrovnání nebo výměna obrubníků do bet. lože	650,00 Kč / 1m	1,0 m	650,00 Kč
Rektifikace šoupátkového poklopu	1 750,00 Kč / 1ks	1,0 ks	1 750,00 Kč
Rektifikace šachtového poklopu kanalizace	3 500,00 Kč / 1ks	1,0 ks	3 500,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	77,2 m ²	25 476,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	77,2 m ²	37 056,00 Kč
Ošetření pracovní spáry asf. zál. s prořez. komůrky	125,00 Kč / 1m	55,5 m	6 937,50 Kč

Celkem:**107 505,50 Kč****20) hřbitov, cena a rozsah:**

Řezání asfaltu	120,00 Kč / 1m	3,0 m	360,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	1,5 m ²	420,00 Kč
Přeložení kamenných obrubníků do bet. lože	750,00 Kč / 1m	3,0 m	2 250,00 Kč
Terénní úpravy za obrubníky a osetí travním sem.	250,00 Kč / 1m ²	3,0 m ²	750,00 Kč

Cena celkem:**3 780,00 Kč****19) V Kališti, cena a rozsah:**

Odtěžení stávajícího záস্যu do hl. 100 mm	80,00 Kč / 1m ²	561,4 m	44 912,00 Kč
Dopravné v místě stavby a na skládku	200,00 Kč / 1t	101,0 t	20 200,00 Kč
Skládkovné - směs	650,00 Kč / 1t	101,0 t	65 650,00 Kč
Urovnání a hutnění podloží	30,00 Kč / 1m ²	561,4 m ²	16 842,00 Kč
Pokládka R-mat frézovaný asf. tl. 100 mm, zhutnění	100,00 Kč / 1m ²	561,4 ks	56 140,00 Kč
Řezání asfaltu pro napojení opravované plochy	120,00 Kč / 1m	14,0 m	1 680,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	25,5 m ²	7 140,00 Kč
Odtěžení pro podkl.vrstvu do hl. 250 mm, likvidace	400,00 Kč / 1m ²	29,0 m ²	11 600,00 Kč
Podkladní vrstva ŠD 0-63 tl. 150 mm po zhutnění	300,00 Kč / 1m ²	29,0 m ²	8 700,00 Kč
Rektifikace poklopu hydrantu	2 250,00 Kč / 1ks	1,0 ks	2 250,00 Kč
Rektifikace uliční vpusti	3 500,00 Kč / 1ks	1,0 ks	3 500,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	54,5 m ²	17 985,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	54,5 m ²	26 160,00 Kč
Ošetření pracovní spáry asf. zál. s prořez. komůrky	125,00 Kč / 1m	14,0 m	1 750,00 Kč

Cena celkem:**284 509,00 Kč**

10) U Lázeňky, cena a rozsah:

Řezání asfaltu pro napojení opravované plochy	120,00 Kč / 1m	102,5 m	12 300,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	155,7 m ²	43 596,00 Kč
Vybourání betonu, nakládka, odvoz, likvidace	350,00 Kč / 1m ²	7,7 m ²	2 695,00 Kč
Vyčištění nebo urovnání a hutnění podkladní vrstvy	50,00 Kč / 1m ²	157,4 m ²	7 870,00 Kč
Vyrovnání nebo výměna obrubníků do bet. lože	650,00 Kč / 1m	5,0 m	3 250,00 Kč
Rektifikace uliční vpusti	3 500,00 Kč / 1ks	1,0 ks	3 500,00 Kč
Rektifikace šoupátkového poklopu	1 750,00 Kč / 1ks	1,0 ks	1 750,00 Kč
Odtěžení pro podkl.vrstvu do hl. 350 mm, likvidace	560,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	3 360,00 Kč
Podkladní vrstva ŠD 0-63 tl. 100 mm po zhutnění	200,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	1 200,00 Kč
Podkladní vrstva SC C 8/10 tl. 150 mm po zhutnění	480,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	2 880,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	163,4 m ²	53 922,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	163,4 m ²	78 432,00 Kč
Ošetření pracovní spáry asf. zál. s prořez. komůrky	125,00 Kč / 1m	102,5 m	12 812,50 Kč
Zhotovení krajnice z R-mat nebo ŠD	30,00 Kč / 1m	6,0 m	180,00 Kč

Celkem:**227 747,50 Kč****15) Kolocova, cena a rozsah:**

Demontáž kovové mříže, předání objednateli	200,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	1 200,00 Kč
Odtěžení pro podkl.vrstvu do hl. 200 mm, likvidace	500,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	3 000,00 Kč
Urovnání a hutnění podloží	100,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	600,00 Kč
Podkladní vrstva ŠD 0-63 tl. 120 mm po zhutnění	240,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	1 440,00 Kč
Zhotovení kladecí vrstvy kam. 2-5 mm tl. 20 mm	100,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	600,00 Kč
Dovoz a očištění zámkové dlažby objednatele	250,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	1 500,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby tl. 60 mm objednatele	680,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	4 080,00 Kč
Zapískování spár přeložené dlažby křem. pískem	100,00 Kč / 1m ²	6,0 m ²	600,00 Kč

Cena celkem:**13 020,00 Kč****13) Vjezd k MŠ, cena a rozsah:**

Řezání asfaltu po obvodu opravované plochy	120,00 Kč / 1m	10,0 m	1 200,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	27,9 m ²	7 812,00 Kč
Demontáž uličních vpustí, předání objednateli	2 000,00 Kč / 1kpl	1,0 kpl	2 000,00 Kč
Zásyp uličních vpustí ŠD 0-63, hutnění po vrstvách	2 000,00 Kč / 1m ³	2,5 m ³	5 000,00 Kč
Vyhloubení rýhy pro montáž odvodňovacího žlabu	500,00 Kč / 1m	4,0 m	2 000,00 Kč
Žlab ACO Monoblock RD D400 200 mm a revizní díl	9 550,00 Kč / 1m	3,5 m	33 425,00 Kč
Připojení žlabu do stávajícího odtoku KG 150 mm	4 800,00 Kč / 1kpl	1,0 kpl	4 800,00 Kč
Rektifikace uliční vpusti	3 500,00 Kč / 1ks	1,0 ks	3 500,00 Kč
Vyčištění nebo urovnání a hutnění podkladní vrstvy	50,00 Kč / 1m ²	27,9 m ²	1 395,00 Kč
Vyrovnání nebo výměna obrubníků do bet. lože	650,00 Kč / 1m	2,0 m	1 300,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	30,3 m ²	9 999,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	30,3 m ²	14 544,00 Kč
Ošetření pracovní spáry asf. zál. s prořez. komůrky	125,00 Kč / 1m	10,0 m	1 250,00 Kč

Celkem:**88 225,00 Kč****4) Květoslavova, cena a rozsah:**

Rozebrání zámkové dlažby	180,00 Kč / 1m ²	15,8 m ²	2 844,00 Kč
Doplnění kladecí vrstvy	100,00 Kč / 1m ²	15,8 m ²	1 580,00 Kč
Očištění demontované dlažby	200,00 Kč / 1m ²	15,8 m ²	3 160,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby	680,00 Kč / 1m ²	15,8 m ²	10 744,00 Kč
Zapískování spár přeložené dlažby křem. pískem	100,00 Kč / 1m ²	15,8 m ²	1 580,00 Kč

Cena celkem:**19 908,00 Kč**

5) chodník před ÚMČ, cena a rozsah:

Rozebrání zámkové dlažby	180,00 Kč / 1m ²	3,0 m ²	540,00 Kč
Doplnění kladecí vrstvy	100,00 Kč / 1m ²	3,0 m ²	300,00 Kč
Očištění demontované dlažby	200,00 Kč / 1m ²	3,0 m ²	600,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby	680,00 Kč / 1m ²	3,0 m ²	2 040,00 Kč
Zapískování spár přeložené dlažby křem. pískem	100,00 Kč / 1m ²	3,0 m ²	300,00 Kč

Cena celkem:**3 780,00 Kč****9) Velfoviců, cena a rozsah:**

Rozebrání zámkové dlažby	180,00 Kč / 1m ²	87,7 m ²	15 786,00 Kč
Rektifikace šachtového poklopu kanalizace	3 500,00 Kč / 1ks	6,0 ks	21 000,00 Kč
Rektifikace šoupátkového poklopu	1 750,00 Kč / 1ks	1,0 ks	1 750,00 Kč
Rektifikace poklopu hydrantu	2 250,00 Kč / 1ks	1,0 ks	2 250,00 Kč
Doplnění kladecí vrstvy	100,00 Kč / 1m ²	87,7 m ²	8 770,00 Kč
Očištění demontované dlažby	200,00 Kč / 1m ²	87,7 m ²	17 540,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby	680,00 Kč / 1m ²	87,7 m ²	59 636,00 Kč
Zapískování spár přeložené dlažby křem. pískem	100,00 Kč / 1m ²	87,7 m ²	8 770,00 Kč

Cena celkem:**135 502,00 Kč****3) Kalašova - parkoviště ZŠ, cena a rozsah:**

Rozebrání zámkové dlažby	180,00 Kč / 1m ²	5,0 m ²	900,00 Kč
Vyrovnání nebo výměna obrubníku do bet. lože	650,00 Kč / 1m	2,0 m	1 300,00 Kč
Doplnění kladecí vrstvy	100,00 Kč / 1m ²	5,0 m ²	500,00 Kč
Očištění demontované dlažby	200,00 Kč / 1m ²	5,0 m ²	1 000,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby	680,00 Kč / 1m ²	5,0 m ²	3 400,00 Kč
Zapískování spár přeložené dlažby křem. pískem	100,00 Kč / 1m ²	5,0 m ²	500,00 Kč

Cena celkem:**7 600,00 Kč****17) Františka Červeného, cena a rozsah:**

Ošetření divokých trhlin v asfaltovém povrchu asfaltovou záplivkou s prořezáním komůrky	165,00 Kč / 1m	38,5 m	6 352,50 Kč
--	----------------	--------	-------------

14) Mikova, cena a rozsah:

Řezání asfaltu po obvodu opravované plochy	120,00 Kč / 1m	5,0 m	600,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	3,3 m ²	924,00 Kč
Vyčištění nebo urovnání a hutnění podkladní vrstvy	50,00 Kč / 1m ²	3,3 m ²	165,00 Kč
Dodávka a montáž uliční vpusti	8 500,00 Kč / 1ks	1,0 ks	8 500,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	3,3 m ²	1 089,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	3,3 m ²	1 584,00 Kč
Ošetření pracovní spáry asf. zál. s prořez. komůrky	125,00 Kč / 1m	5,0 m	625,00 Kč

Celkem:**13 487,00 Kč****8) Špejchar - schodiště, cena a rozsah:**

Doplnění zahradních obrubníků 1000x200x50 do bet. lože s opěrou a vyplnění spár betonem	4 500,00 Kč / 1kpl	1,0 kpl	4 500,00 Kč
--	--------------------	---------	-------------

6) U Dubečské tvrže, cena a rozsah:

Řezání asfaltu po obvodu opravované plochy	120,00 Kč / 1m	18,0 m	2 160,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	31,2 m ²	8 736,00 Kč
Vyčištění nebo urovnání a hutnění podkladní vrstvy	50,00 Kč / 1m ²	31,2 m ²	1 560,00 Kč
Rektifikace šoupátkového poklopu	1 750,00 Kč / 1ks	1,0 ks	1 750,00 Kč
Výměna obrubník Linea 10 cm do betonového lože	950,00 Kč / 1m	2,0 m	1 900,00 Kč
Vyrovnání nebo výměna obrubníku do bet. lože	650,00 Kč / 1m	5,0 m	3 250,00 Kč
Ložná asfaltová vrstva rec. ACL 16 tl. 50 mm	330,00 Kč / 1m ²	31,2 m ²	10 296,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm	480,00 Kč / 1m ²	31,2 m ²	14 976,00 Kč
Ošetření pracovní spáry asf. zál. s prořez. komůrky	125,00 Kč / 1m	18,0 m	2 250,00 Kč
Rozebrání zámkové dlažby	180,00 Kč / 1m ²	5,5 m ²	990,00 Kč
Doplnění kladecí vrstvy	100,00 Kč / 1m ²	5,5 m ²	550,00 Kč
Očištění demontované dlažby	200,00 Kč / 1m ²	5,5 m ²	1 100,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby	580,00 Kč / 1m ²	5,5 m ²	3 190,00 Kč
Zapískování spár přeložené dlažby křem. pískem	100,00 Kč / 1m ²	5,5 m ²	550,00 Kč

Celkem:**53 258,00 Kč****7) 19) chodník DPS, cena a rozsah:**

Odtěžení pro podkladní vrstvy do hl. 280 mm	150,00 Kč / 1m ²	175,0 m ²	26 250,00 Kč
Dopravné v místě stavby a na skládku	200,00 Kč / 1t	88,0 t	17 600,00 Kč
Skládkovné - směs	650,00 Kč / 1t	88,0 t	57 200,00 Kč
Vytrhání a likvidace poškozených obrubníků	150,00 Kč / 1m	50,0 m	7 500,00 Kč
Osazení nových zahr. obrub. do bet. lože s opěrou	850,00 Kč / 1m	25,0 m	21 250,00 Kč
Likvidace stávajících laviček	500,00 Kč / 1ks	6,0 ks	3 000,00 Kč
Zhotovení bet. patek pro montáž laviček objednatele	1 800,00 Kč / 1ks	10,0 ks	18 000,00 Kč
Montáž laviček objednatele a dodání spojov. mat.	2 600,00 Kč / 1kpl	5,0 kpl	13 000,00 Kč
Podkladní vrstva kam. 8-16 tl. 100 mm po zhutnění	200,00 Kč / 1m ²	154,0 m ²	30 800,00 Kč
Podkladní vrstva kam. 4-8 tl. 100 mm po zhutnění	200,00 Kč / 1m ²	154,0 m ²	30 800,00 Kč
Kladecí vrstva kam. 2-5 mm tl. 20 mm	100,00 Kč / 1m ²	154,0 m ²	15 400,00 Kč
Dodání a pokládka zám. dlažby šedá 100x200x40	1 080,00 Kč / 1m ²	154,0 m ²	166 320,00 Kč
Dodání a rozprostření zahradnické zeminy	1 000,00 Kč / 1t	8,0 t	8 000,00 Kč
Osetí rekultivované plochy travním semenem	100,00 Kč / 1m ²	21,0 m ²	2 100,00 Kč
Zapískování spár přeložené dlažby křem. pískem	50,00 Kč / 1m ²	154,0 m ²	7 700,00 Kč

Cena celkem:**424 920,00 Kč**

Cena je stanovena na předpokládaný rozsah prací zadaných objednatelem. Přesná konečná cena bude určena na základě předávacího protokolu se soupisem provedených prací.

V ceně je zahrnuto:	Doprava mechanizace na stavbu a zpět, nákup, doprava a zpracování materiálu.
V ceně není zahrnuto:	DPH v zákonné výši.
Termín:	Dle dohody. Termín prací mohou ovlivnit nepříznivé meteorologické podmínky.
Platební podmínky:	Zhotovitel nepožaduje zálohu. Splatnost faktury je 14 dní po předání díla objednateli.
Platnost nabídky:	3 měsíce. Po uplynutí této doby rádi cenovou nabídku aktualizujeme.

Během prací omezíme provoz na komunikacích.

Zpracoval Miroslav Goryl, tel.: 736534952, technik@silnicemalek.cz

V Praze 17.3.2023