

10/07/0026

SCHMITT+SOHN
VÝTAHY



**DODATEK č. 1 KĚ SMLOUVĚ č. 18A-1391/10
NA POSKYTOVÁNÍ DÁLKOVÉ NOUZOVÉ SIGNALIZACE U VÝTAHU**
(související normy ČSN EN 81-28, ČSN EN 81-80, ČSN 274002, ČSN EN 13015)

ČR Státní ústav pro jadernou bezpečnost

Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1

zastoupené **Ing. Karel Klouda CSc., M.B.A.**

IČO: 48136069

DIČ:

Tel.: 221624733

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, pobočka 701, č.ú.: 916-3808881/0710
zapsán v Obchodním rejstříku

dále objednatel
a firmou

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Jeníšov 116, 362 11 Karlovy Vary

zastoupená jednatelem Antonínem Jarošem

IČO: 25 21 88 83

DIČ: CZ 25 21 88 83

Tel.: 353 433 722

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

č.ú.: 505419034 / 0400

Fax: 353 433 721

zapsán v rejstříku Obchodního soudu Plzeň, oddíl C, vložka 9649

osoba oprávněná k jednání

dále vyprošťovací služba

1.0 Předmět dodatku smlouvy

1.1 Vyprošťovací služba se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za tyto činnosti zaplatit.

1.2 Zajištění bezpečného provozu výtahu prostřednictvím systému nouzové signalizace

- a) kontrola přístupnosti/ spolehlivosti zařízení ALARM v rozsahu přijetí vstupního signálu nouzové signalizace (samočinná zkouška) a jeho vyhodnocení.
přijetí nouzové signalizace
hlasová odpověď - obousměrná komunikace s uvězněnými uživateli
vyproštění uživatelů uvězněných ve výtahu v důsledku nesprávné funkce výtahu
ukončení nouzové signalizace

1.3 Nouzová signalizace je elektronické zařízení jehož funkcemi vlastnostmi jsou přenos signálu ze zařízení ALARM (umístěný u výtahu) do systému sledování nouzové signalizace (umístěný v centrále vyprošťovací služby) po komunikační síti. Hlasové spojení lze navázat jen v důsledku nesprávné funkce výtahu.

1.4 Místo instalace: osobní výtahy č.: 10 027 /10 028 na adrese: Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1

2.0 Prostředky vyprošťovací služby

2.0 Dostatečná kapacita hardwaru potřebná k zvládnutí počtu připojených výtahových zařízení.

- 2.1 Dodatečný počet komunikačních prostředků a vyškolených osob.
2.2 Záložní vyprošťovací služba.

3.0 Povinnosti a výkony vyprošťovací služby

- 3.1 Zjistí-li zhotovitel, že není obousměrná komunikace funkční (nebezpečný stav výtahu dle ČSN EN 81-28), bude objednatel o této skutečnosti neprodleně zpraven a tím je informován o nutnosti vyřadit zařízení-výtah z provozu.
3.2 Po obdržení nouzové signalizace vyšle vyprošťovací služba bez prodlení servisní pracovníky na místo instalace, kde provedou případné vyproštění a ukončení nouzové signalizace opětovným nastavením zařízení ALARM.
3.3 Zajistí vyprošťování osob v době co nejkratší, tj. za normálních podmínek ne delší než jednu hodinu, např. pokud nedorazí k dopravní zácpě, nepříznivé počasí atd.
3.4 Příjímací zařízení, kontrolní a měřicí přístroje budou použity **bez dodatečných nákladů**.

4.0 Pracovní doby

- 4.1 Služby Call centra a kontrola přístupnosti/ spolehlivosti zařízení ALARM budou prováděny **nonstop** 24hodin denně.
4.2 Budou-li výjezd a případné vyproštění uživatelů uvězněných ve výtahu v důsledku nesprávné funkce výtahu mimo normální pracovní dobu, budou k běžným sazbám účtovány tarifní příplatky za přesčas, noční práci, sobotní práci a práci o svátcích.

5.0 Povinnosti objednatele

- 5.1 Mít na výtahu nainstalováno: funkční iniciační zařízení ALARM (tlačítko v kabině výtahu) spojené se zařízením ALARM a přenosovým zařízením, které splňují ČSN EN 81-28.
5.2 Klíče od strojovny výtahu, přístupových cest je nutno uchovávat 24 hodin denně na stanovišti výtahu (vrátnice, recepce, trezorek na klíč umístěný do zdi poblíž vchodu).
5.3 Zajistit bezpečný přístup k šachtě výtahu, ke strojovně výtahu a prostoru pro kladky 24 hodin denně.
5.4 Podat informaci o organizaci budovy, popisu prostředků k zajištění přístupu k uvězněné osobě/osobám, zvláštních nebezpečích spojených se vstupem do budovy a s dosažením přístupu k zařízení.
5.5 Nutnost vyřadit zařízení-výtah z provozu, když není obousměrná komunikace funkční.

6.0 Cena a placení

6.1 Činnosti zahrnuté v paušálu:

- a) kontrola přístupnosti/ spolehlivosti zařízení ALARM v rozsahu přijetí vstupního signálu nouzové signalizace (samočinná zkouška) v intervalech dle požadavku objednatele viz. příloha č. 1:
přijetí nouzové signalizace
hovorné mezi zařízením (identifikace výtahu) a vyprošťovací službou
hlasová odpověď - obousměrná komunikace s uvězněnými uživateli
ukončení nouzové signalizace

čtvrtletně: 1200,- Kč (bez DPH)

- 6.2 Při využití služby GSM-paušál fy S+S je SIM karta majetkem zhotovitele.

6.3 Činnosti nezahrnuté v paušálu:

- výjezd a případné vyproštění uživatelů uvězněných ve výtahu v důsledku nesprávné funkce výtahu po přijetí nouzové signalizace končící ukončením nouzové signalizace. **cena: 950,- Kč (bez DPH) + jízdné**
- **neplatí pro záruční opravy**

- 6.4 Faktura na paušální částku bude vystavena vždy čtvrtletně ke konci příslušného kvartálu. Splatnost faktur je do 14 dnů od data doručení faktury. Při opožděné platbě se započítává následná smluvní pokuta ve výši 0,05 procenta z dlužné částky denně.

- 6.5 V případě prodlení platby o více než 30 dnů, zhotovitel písemně upozorní objednatele na tuto skutečnost. Pokud prodlení platby přesáhne 45 dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit služby předmětu smlouvy až do splnění pohledávky. Upozornění od zhotovitele obdrží objednatel nejmeně 5 dnů před měsícem pozastavení těchto služeb.

- 6.6 Zhotovitel nepřijímá žádnou odpovědnost za bezpečnost provozu a provozní způsobilost zařízení a jakékoliv škody, které vznikly objednateli, nebo třetí osobě, důsledkem pozastavení těchto služeb, nebo odstoupení od smlouvy zhotovitelem.

- 6.7 Po uhrazení všech prodlených plateb objednatelem ve vazbě na článek 6.5, zhotovitel provede opětovné připojení zařízení. Tato služba bude zhotovitelem účtována částkou 500,- Kč (bez DPH) a objednatelem uhrazena nad rámec této smlouvy. Zhotovitel následně obnoví plnění výkonů předmětu této smlouvy.

- 6.8 Změna roční paušální ceny dle bodu 8.1 bude upravena dle indexu zvýšení spotřebiteckých cen v České republice dle

úředního údaje (ČSÚ). Tato změna bude objednateli vždy písemně oznámena. Daň z přidané hodnoty ceny předmětu smlouvy se řídí vždy posledně platným zákonem. Při změně zákona o DPH má zhotovitel právo a povinnost účtovat a fakturovat DPH v souladu s touto změnou.

7.0 Výluka z dodatku smlouvy

- 7.1 Vyprošťovací služba nepřijímá odpovědnost v případech, kdy nastane porucha zařízení ALARM v čase mezi jednotlivými samočinnými zkouškami-kontrola přístupnost/spolehlivosti.
- 7.2 Vyprošťovací služba nepřijímá odpovědnost v době po nahlášení poruchy zařízení ALARM objednateli do jeho zprovoznění.
- 7.3 Vyprošťovací služba nepřijímá odpovědnost v případech, kdy dojde k závadě v napájení sítě tak, aby výtahy v určité oblasti způsobily současně uvěznění osob v klecích výtahů.
- 7.4 Vyprošťovací služba nepřijímá odpovědnost v případech selhání komunikační sítě.

8.0 Doba trvání dodatku smlouvy

- 8.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.4.2010. Výpovědní lhůta je šest měsíců a začíná od prvního dne následujícího měsíce po obdržení písemné výpovědi.
- 8.2 Smlouva platí i v tom případě, pozbyl-li některý z jejích bodů platnosti.
- 8.3 Veškeré ujednání a vedlejší dohody jsou podmíněny písemným zápisem, který bude uveden jako doplněk smlouvy.
- 8.4 Porušení smluvních povinností a jeho následky, jakož veškeré ostatní obchodní závazkové vztahy, které nebyly v této smlouvě upřesněny, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 9.0 Součástí smlouvy je příloha č.1 (evidenční karta).
- 10.0 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, ze kterých jedno obdrží objednatel a druhé vyprošťovací služba.


V..... dne:

odběratel:



V..... dne:

zhotovitel:
Jaroš Antonín
jednatel společnosti



SCHMITT + SOHN
VÝTAHY
s.r.o.
Jenisev 116, 362 11 K. Vary
IČ: 25213283, DIČ: CZ05181

Příloha č. 1

Komunikátor	typ: <i>CEPOL-1-LCD-1</i>	Montáž komunikátoru Dne: <i>24.10.2009</i> Jméno: <i>[signature]</i> Podpis: <i>[signature]</i>	Uvedení do provozu		Opravu provedl:	
	výrobní č.: <i>0944419340006</i>		nouz. volání na centrálu (v pořádku)	napojení (ne)schváleno	nouz. volání na centrálu (v pořádku)	☐ ANO
	druh připojení ☐ přímé (JTS) ☒ GSM		☒ ANO ☐ NE	Dne: <i>14.1.2010</i>	rozš. volání do kabiny (v pořádku)	☐ ANO
	za TV7 vyplnil: <i>24.10.2009</i>		zpět. volání do kabiny (v pořádku)	Jméno: <i>[signature]</i>	napojení schváleno	☐ ANO
				Dne: <i>[signature]</i>		Podpis: <i>[signature]</i>

!! Po vyplnění kartu vrátit středisku TV7 !!

Seznámení majitele/provozovatele s požadavky normy ČSN EN 81-28		☐ Požadavky ČSN EN 81-28 zajistí majitel/provozovatel (prvotní nastavení je v ceně zařízení)
		☐ Požadavky ČSN EN 81-28 zajistí S+S a majitel/provozovatel tímto objednává následující.
Podmínky provozu služby budou samostatně řešeny ve smlouvě.		

Připojení	☐ GSM - SIM kartu zajistí majitel/provozovatel	ALARM/ VYPROŠTĚNÍ:	☒ zajistí fy S+S	☐ zajistí provozovatel	1)	Vyhrazeno pro změnu tel. čísel	1)
	☒ GSM - paušál fy S+S				2)		2)
	☐ JTS - přímá linka	kontrolní volání:	četnost 1x za	☒ 1den ☐ 2dny ☐ 3dny			
	☐ PBU nutno uvést tel. č. pro volání ven a toto volání povolit!	tel.č. komunikátoru:					Změnu provedl:

Výtah		Adresa:		Dohodnuté ceny se zákazníkem (bez DPH)			
evidenční č.	výrobní č.	ulice/ č. domu/ vchod		instalace systémů nouzové signalizace	kontrola přístupnosti/ spolehlivosti a přístupu nouzové signalizace hlášení a hlášení	výjezd-řípadné vyproštění	instalace trezorku + cena trezorku
Kab. 1	<i>10 027</i>	<i>ATEKOVKA - SENOVÁŽNÉ UH.</i>					
Kab. 2							

Následující informace vyplnit jen v případě, že službu ALARM/ VYPROŠTĚNÍ zajistuje fy S+S

* ceny lze po dohodě se zákazníkem změnit

Vstup do budovy	☐ vrátnice/ recepce s 24h službou	přesné umístění trezoru:	poznámky:
	☐ Trezor na vstupní klíč		
	☐ jiné umístění klíče s 24h přístupem		

Jméno	tel. č.1	tel. č.2	v době od - do

Vyhotovil:	podpis:	dne:	Jméno majitele/provozovatele:	podpis:
------------	---------	------	-------------------------------	---------

Evidenční karta pro výtahové komunikátory k dálkové nouzové signalizaci dle ČSN EN 81-28

SCHMITT+SOHN
VÝTAHY



platnost od 8.11.2007

Příloha č. 1

4111

Komunikátor	typ: <i>CEROC-127-1</i>	Montáž komunikátoru		Uvedení do provozu		Opravu provedl:			
	výrobní č.: <i>05 11 11 1000 2</i>			nouz. volání na centrálu (v pořádku)	napojení (ne)schváleno	nouz. volání na centrálu (v pořádku)	☐	ANO	
	druh připojení	☐ přímé (JTS)	Dne: <i>04.10.2007</i>	☒ ANO	☐ NE	Dne: <i>14.12.07</i>	zpět. volání do kabiny (v pořádku)	☐	ANO
	za TV7 vyplnil	☒ GSM	Jméno: <i>[signature]</i>	zpět. volání do kabiny (v pořádku)	Jméno: <i>[signature]</i>	napojení schváleno	☐	ANO	
		Podpis: <i>[signature]</i>	☒ ANO	☐ NE	Podpis: <i>[signature]</i>	dne:	Podpis:		

!! Po vyplnění kartu vrátit středisku TV7 !!

Seznámení majitele/provozovatele s požadavky normy ČSN EN 81-28

[] Požadavky ČSN FN 81-28 zajistí majitel/provozovatel (prvotní nastavení je v ceně zařízení)	
[] Požadavky ČSN EN 81-28 zajistí S+S a majitel/provozovatel tímto objednává následující.	
Podmínky provozu služby budou samostatně řešeny ve smlouvě.	

Připojení	[] GSM - SIM kartu zajistí majitel/provozovatel	ALARM/ VYPROŠTĚNÍ:	☒ zajistí fy S+S	[] zajistí provozovatel	1)	Vyhrazeno pro změnu tel. čísel	2)
	☒ GSM - paušál fy S+S						
	[] JTS - přímá linka	kontrolní volání:	četnost 1x za	☒ 1den [] 2dny [] 3dny			
	[] PBÚ nutno uvést tel. č. pro volání ven a toto volání povolit	tel.č. komunikátoru:					

Výtah		Adresa:		Dohodnuté ceny se zákazníkem (bez DPH)			
evidenční č.	výrobní č.	ulice/ č. domu/ vchod		instalace systému nouzové signalizace	kontrola přístupnosti/ spolehlivosti a přijetí nouzové signalizace ALARM - novotné	výjezd případné vyproštění	instalace trezorky + cena trezorky
Kab. 1	<i>10 024</i>	<i>STATUÍ USTAV PRO JADER. BESTEČ.</i>					
Kab. 2		<i>SELOVAŽKA NAK.</i>					

Následující informace vyplnit jen v případě, že službu ALARM/ VYPROŠTĚNÍ zajišťuje fy S+S

Vstup do budovy	[] vrátnice/ recepce s 24h službou	přesné umístění trezoru:	poznámky:
	[] Trezor na vstupní klíč		
	[] jiné umístění klíče s 24h přístupem		

Seznámení majitele/provozovatele s požadavky normy ČSN EN 81-28

Jméno	tel. č.1	tel. č.2	v době od - do

Vyhotovil:	podpis:	dne:	Jméno majitele/provozovatele:	podpis:
------------	---------	------	-------------------------------	---------