

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava komínů a TZ bytu

Objekt:

PZ2200120 - oprava komínu a TZ bytu

KSO:

Místo: Stařeč

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				434 263,44
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	434 263,44	15,00%	65 139,52	

Cena s DPH	v CZK	499 402,96
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava komínů a TZ bytu

Objekt:

PZ2200120 - oprava komínu a TZ bytu

Místo:

Stařeč

Datum:

13. 9. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

434 263,44

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

731 - Ústřední vytápění - kotelny

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

751 - Vzduchotechnika

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava komínů a TZ bytu

Objekt:

PZ2200120 - oprava komínu a TZ bytu

Místo: Stařeč

Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

434 263,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████	
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	██████	██████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421110					
	VV		109,826/3"frézování komínových průduchů"		██████			
	VV		(19,377+23,382)/2"vložkování DN 130 - 160"		██████			
	VV		(14,532+26,765)/2"vložkování DN 110 - 130"		██████			
	VV		Součet		██████			
2	K	953845212	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm v 3 m	soubor	██████	██████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světly průměr vložky přes 100 mm do 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845212					
	VV		1"BJ Janko DN 120"		██████			
	VV		1"BJ Pečta - krbová kamna DN 130"		██████			
	VV		1"BJ Vaniček - krbová kamna DN 120"		██████			
	VV		Součet		██████			
3	K	953845213	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	██████	██████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světly průměr vložky přes 130 mm do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845213					
	VV		1"BJ Pečta - Kotel DN 150"		██████			
	VV		1"BJ Vaničková - krbová kamna DN 150"		██████			
	VV		Součet		██████			
4	K	953845222	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm ZKD 1 m výšky	m	██████	██████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světly průměr vložky přes 100 mm do 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845222					
	VV		7,9-3"BJ Janko dn 120"		██████			
	VV		15,3-3"BJ Pečta - krbová kamna dn 130"		██████			
	VV		7,9-3"BJ Vaniček dn 120"		██████			
	VV		Součet		██████			
5	K	953845223	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	██████	██████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světly průměr vložky přes 130 mm do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845223					
	VV		15,3-3"BJ Pečta - kotel DN 150"		██████			
	VV		15,3-3"BJ Vaničková - krbová kamna DN 150"		██████			
	VV		Součet		██████			
6	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	██████	██████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151125					
	VV		0,55"otvor pro VZT - větrání kotelný"		██████			
	VV		Součet		██████			
7	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	██████	██████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151128					
	VV		0,55"pro přívod vzduchu DN 300, u podlahy"		██████			
	VV		Součet		██████			
8	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	██████	██████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zvětšení komínového průduchu frézováním zdva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977331111					
	VV		3*15,3"BJ Pečta Krbová kamna + kotel + BJ Vaničková"		██████			
	VV		2*7,9"BJ Janko + BJ Vaniček"		██████			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet					
	D	997	Přesun sutě					
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213					
	Online PSC							
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
	Online PSC							
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	Online PSC							
	WV		1,096*12 "Přepočtené koeficientem množství"					
	WV		Součet					
12	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603					
	Online PSC							
	WV		0,807*sut' z PSV - frézování komínů + jádrové vrty"					
	WV		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002					
	Online PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
14	K	722173113	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z plastových trubek ze sitovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722173113					
	Online PSC							
	WV		5"napojení chladicí smyčky"					
	WV		Součet					
15	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175002					
	Online PSC							
	WV		5"napojení chladicí smyčky"					
	WV		Součet					
16	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m				
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182011					
	Online PSC							
	WV		5"napojení chladicí smyčky"					
	WV		Součet					
17	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus				
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401					
	Online PSC							
	WV		1"napojení chladicí smyčky"					
	WV		Součet					
18	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232122					
	Online PSC							
	WV		1"napojení chladicí smyčky"					
	WV		Součet					
19	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky k do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201					
	Online PSC							
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny					
20	K	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor				
	PP		opravy kotlů litinových napuštění kotle po opravě o v. pl. kotle do 5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731191941					
	Online PSC							
21	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731200813					
	Online PSC							
22	K	731219614	Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalin do komína o výkonu do 25 kW	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotle ocelové teplovodní na tuhá paliva stacionární s odtahem spalin do komína pro vytápění montáž kotlů ocelových na tuhá paliva ostatních typů o výkonu do 25 kW https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731219614					
	Online PSC							
	WV		"např OPOP H420-ECO-D"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"obsahuje i matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M12 100 ks + šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M12x60mm 100ks+deska těsnící vláknotopyřezová tl 3mm					
	WV		"obsahuje i spojka hadicová 2 ks + příruba přivařovací s krkem 11 416 + podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 100ks"					
	WV		1"obsahuje napojení na komínový průduch roura kouřová tl plechu 0,5mm dl 1m +koleno kouřové tl plechu 0,5mm +růžice kouřová +zděf kouřová					
	WV		Součet					
23	M	48410315	kotel litinový na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 25-38kW	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		kotel litinový na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 25-38kW					
24	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731391811					
25	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731102					
26	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731181					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
27	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus				
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvodušnění tělesa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191905					
	WV		7					
	WV		Součet					
28	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2				
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910					
	WV		3,5					
	WV		Součet					
29	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2				
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811					
	WV		3,5					
	WV		Součet					
	D	751	Vzduchotechnika					
30	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398012					
31	M	42972586	mřížka stěnová sdrúžená vertikální šedá na kruhové potrubí D 200mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		mřížka stěnová sdrúžená vertikální šedá na kruhové potrubí D 200mm					
32	K	751398013	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398013					
33	M	42972569	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 300mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 300mm					
34	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez přírubby D přes 100 do 200 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez přírubby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510042					
	WV		0,55"větrání kotelny, umístěno po podhledem DN 200"					
	WV		Součet					
35	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez přírubby D přes 200 do 300 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez přírubby, průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510043					
	WV		0,55"VZt přívod topného vzduchu, umístěno u podlahy DN 300"					
	WV		Součet					
36	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751101					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
37	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2"montáž chladicímyčky - pojistná odtoková armatura"					
	W		2"montáž externího pojišťovacího ventilu"					
	W		1"montáž detektoru CO"					
	W		Součet					
38	M	31942528	šroubení T-kus vnější závit trubkový (voda) 1"x1"x1"	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		šroubení T-kus vnější závit trubkový (voda) 1"x1"x1"					
39	M	R5511980x	ventil pojistný k boileru PN 6 T 100°C 1/2"	kus				
	PP		ventil pojistný PN 6 T >100°C 1"					
40	M	RADI.0061408.U RS	Detektor CO s bat. nap. (Li baterie), ak./opt. sig., LCD displej, živ. 10 let	kus				
	PP		Detektor CO s bat. nap. (Li baterie), ak./opt. sig., LCD displej, živ. 10 let					
41	M	R1K	Pojistná odtoková armatura se zdvojeným čidlem	kus				
	PP		Univerzální Pojistná odtoková armatura se zdvojeným čidlem					
42	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod				S ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2231					
	W		4"zapojení náhradního zdroje pro oběhové čerpadlo 18Ah + přepojení čerpadla"					
	W		Součet					
43	M	RM7EM-R1	Náhradní zdroj pro oběhová čerpadla 18Ah					
	PP		Náhradní zdroj pro oběhová čerpadla 18Ah					
	W		např.: Astip Elston 120 S2 Duo					
	W		http://astip.evron.cz/cz/e-shop/885077/c12562-pro-obehova-čerpadla-s-el-regulaci/elston-120-s2-duo.html					
	W		1					
	W		Součet					
44	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212					
	W		provedení revize komína po vyvločkování					
	W		5					
	W		Součet					