

# Smlouva o dílo na dodávku a montáž zařízení na úpravu vody

## I. Smluvní strany:

Objednatel: Nemocnice Tábor, a. s.  
Kpt. Jaroše 2000/10  
390 03 Tábor  
IČO: 26095203  
DIČ: CZ699005400

Osoby oprávněné jednat za objednatele: Ing. Ivo Houška, MBA – předseda představenstva  
MUDr. Jana Chocholová – člen představenstva

Zhotovitel: **CULLIGAN.CZ s.r.o.**  
K Vodojemu 140  
252 19 Chrášťany  
IČO: 25151827  
DIČ: CZ25151827  
Registrován C233660 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení: KB, a.s., Tyršova 521 Tábor, č. ú.: 9976050297/0100.

Osoby oprávněné jednat za dodavatele:  
Ve věcech obchodních:  
Ve věcech technických:



uzavírají následující smlouvu na dodávku a montáž zařízení na úpravu vody:

**II. Předmět smlouvy:**

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž zařízení na úpravu vody dle nabídky č. N012-23 ze dne 10.2.2023.

Zhotovitel zajistí:

- a) Dodávku zařízení dle specifikace v nabídce a položkovém rozpočtu
- b) Montáž zařízení potrubní a elektro
- c) Spuštění do provozu, nastavení a zaškolení obsluhy.

Objednatel se zavazuje uhradit smluvní ceny dle části IV. této smlouvy.

**III. Obchodní vztahy:**

Smluvní strany se řídí Občanským zákoníkem České republiky č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními této smlouvy.

**IV. Technický popis dodávky a cena díla:**

<b>Technologie úpravy vody - doplnění stávající technologické linky úpravny vody</b>							
<b>poz.</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>počet</b>	<b>jednot. cena</b>	<b>dodávka celkem</b>	<b>montáž</b>	<b>dodávka + montáž celkem</b>
1.	Automatický plastový filtr UR 14", řídicí jednotka Autotrol, sorpční náplň granulovaného aktivního uhlí Cullar F, pískové podložní vrstvy Cullsan, mikrosplínač pro signalizaci praní filtru	kpl	1	27 270	27 270	3 272	30 542
2.	Dávkovací čerpadlo Grundfos DDC-AR 6-10, výbava PVC a EPDM, montážní sada, pulsní kabel k vodoměru 2 m, kabel výstupního signálu 2 m, pevné sání s dvoubodovým snímačem nízké hladiny provozní chemikálie a multifunkční ventil v materiálové výbavě dávkovacího čerpadla → <i>dávkování roztoku antiscalantu Scale Guard před membrány reverzní osmózy, sekundární hygienické zabezpečení pitné vody před akumulací ve vodojemu</i>	kpl	2	41 425	82 850	9 942	92 792
3.	Zásobní nádrž o objemu 100 litrů, ruční míchadlo; záchytná vana pod zásobní nádrž → <i>dávkování roztoku antiscalantu Scale Guard před membrány reverzní osmózy, sekundární hygienické zabezpečení pitné vody před akumulací ve vodojemu</i>	kpl	2	12 000	24 000	2 880	26 880
4.	Vodoměr Flodis DN20 ( $Q_n=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ; $L=190 \text{ mm}$ ), pulsní čidlo Cyble K1, šroubení 1"	kpl	2	5 200	10 400	1 248	11 648
5.	Reverzní osmóza Culligan MFP 5/2200, řídicí jednotka s LCD displayem, vysokotlaké čerpadlo Grundfos CRN z nerez oceli, měření průtoků a kvality vody, alarmová funkce, flushing tank na společném rámu reverzní osmózy pro proplach membrán; jemná mechanická filtrace na dvou vložkových předfiltrech FP3 20" s filtrační vložkou 5 mikronů	kpl	1	469 370	469 370	35 000	504 370
6.	Manuální plastový filtr UU 14", průtočná hlava 1", remineralizační náplň Semidol (polovypálený dolomit) nebo Cullneu MD (dolomit), vnitřní rozvodné potrubí	kpl	1	16 480	16 480	1 978	18 458
7.	Rotametr PVC-U DN32 s plovákem o rozsahu měření 150-1500 litrů/h → <i>regulace a uzavření průtoků obtokovou větví reverzní osmózy, využití stávajícího membránového ventilu PVC-U a stávajícího ventilu s pohonem Belimo</i>	kpl	1	10 780	10 780	1 294	12 074
8.	Instalační materiál potrubní a elektroinstalační v technické místnosti úpravny vody (odhad), doplnění nových zařízení do stávající elektroskříňky úpravny vody; první náplň antiscalantu Scale Guard (kanystr á 5 litrů)	kpl	1	36 000	36 000	4 320	40 320
9.	Doprava zahraniční a tuzemská na místo instalace	kpl	1	8 000	8 000	0	8 000
<b>Cena ÚV bez DPH v Kč</b>					<b>685 150</b>	<b>59 934</b>	<b>745 084</b>
Sleva 7 % z ceny zařízení (položka číslo 1.-7.)							<b>44 881</b>
<b>Konečná cena ÚV bez DPH v Kč</b>							<b>700 203</b>

**V ceně dodávky úpravny vody je zahrnuto:**

- ◆ dodávka zařízení na sklad firmy Culligan.CZ
- ◆ doprava na místo instalace
- ◆ provozní dokumentace - návody k obsluze (ČJ), atesty, CE ES
- ◆ montáž zařízení a potrubí na místě instalace
- ◆ instalační materiál potrubní (plast – PPR, PVC-U) a elektroinstalační materiál
- ◆ doplnění nových zařízení do stávající elektroskříňky úpravny
- ◆ spuštění zařízení do provozu, nastavení provozních parametrů
- ◆ první náplň antiscalantu (kanystr á 5 litrů), výpočet dávky antiscalantu

**V ceně dodávek úpravny vody není zahrnuto:**

- ◆ DPH

**V. Spolupůsobení objednatele:**

1. Objednatel vyčlení místo vstupu a výstupu pro instalaci úpravny vody do stávajícího potrubního rozvodu vody (instalace za stávající úpravnu vody).
2. Beztlaký odpad v technické místnosti úpravny pro odvod odpadní a prací vody (stávající odpadní potrubí ve stávající úpravně vody).
3. Objednatel vyčlení volný prostor ve stávající elektroskříňce úpravny vody pro jištění a ovládání nových zařízení.

**VI. Hranice dodávky:**

1. Napojení nové části úpravny vody za stávající úpravnu a dopojení nové části úpravny před akumulací pitné vody ve vodojemu.
2. Připojení na beztlaký odpad ve stávající technické místnosti úpravny vody.
3. Jištění a ovládání nových zařízení se doplní do stávající elektroskříňky úpravny.

**VII. Dodací podmínky:**

Dodací lhůta:

Do 8-12 týdnů po podepsání smlouvy a uhrazení zálohové faktury. Zahájení prací po dohodě.

Platební podmínky:

50 % z celkové ceny dodávky po uzavření smlouvy o dílo  
doplatek po spuštění zařízení do provozu a výkonovém testu

Splatnost faktur 30 dní.

Instalace:

Provádí firma Culligan.CZ s.r.o.

Servis:

Zhotovitel provádí záruční servis po dobu záruky, počínaje dnem předání zařízení objednateli.

Záruky:

Záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od řádné přejímky na případné výrobní vady, vady materiálu a ostatní závady nezpůsobené nedodržením návodu na obsluhu (provozní předpis). Záruka se vztahuje také na odvedenou práci.

### **VIII. Majetkové sankce:**

V případě prodlení objednatele se zaplacením zálohy nebo doplatku, je tento povinen zaplatit 0,1% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla z viny na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

Dojde-li k prodlení objednatele se zaplacením doplatku, vyhrazuje si zhotovitel právo odstoupit od závazku záručního servisu a záruk, vyplývajících z této smlouvy. Zajištění záručního servisu a plnění záruk zhotovitel obnoví po zaplacení doplatku nebo doplatku a případné penalizace ze strany objednatele.

Při jednostranném odstoupení objednatele od Smlouvy před realizací zakázky bez předchozí dohody se tento zavazuje uhradit rozpracovanost zakázky a 10% ze smluvní ceny k pokrytí naběhlých nákladů zhotovitele.

### **IX. Místo plnění:**

Nemocnice Tábor

### **X. Vlastnické vztahy:**

Předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel. Převzetím díla se vlastníkem díla či jeho částí stává objednatel, pokud se jím nestal již dříve ex lege. Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním díla, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků.

### **XI. Povinnosti zhotovitele:**

Pracovníci zhotovitele se budou chovat maximálně ohleduplně vůči objektu objednatele, s důrazem na dodržování pořádku na pracovišti. Po ukončení prací odstraní veškeré nečistoty, zbytky materiálu a případné škody způsobené jejich činností.

Pracovníci zhotovitele budou dbát a dodržovat české předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy, zákoník práce a vnitřní předpisy BOZP Objednatele.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci vlastních pracovníků.

### **XII. Zvláštní ustanovení:**

Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány pouze v písemných dodatcích této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami.

Eventuální vzniklé spory budou řešeny dohodou, v případě, že by k dohodě nedošlo, budou řešeny soudní cestou.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako

takový má povinnost uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text a přílohy, budou v plném rozsahu v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. Objednatel bude ve vztahu k této smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nic z toho, co je ve smlouvě uvedeno, nepovažuje za obchodní tajemství a že uveřejnění v registru není v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních.


V Chrástanech, dne 17.4...... 2023

V Táboře, dne ..... 2023

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Ing. Ivo Houška, MBA



MUDr. Jana Chocholová