

KUPNÍ SMLOUVA

č. j. HSLI-976-5/KŘ-EKO-62-2023

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1. Prodávající:

Dräger Safety s.r.o.

Sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Libor Novák, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:  P  C 

IČO: 26700778

DIČ: CZ26700778

Bankovní spojení: Deutsche bank

Číslo účtu: 3172200002/7910

Tel.: 

Email: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C vložka 88292.

dále jen „prodávající“

a

2. Kupující:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

Kontaktní osoba: 

IČO: 708 88 744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon: 

E-mail: spisovna@hzslk.cz

dále jen „kupující“

II.

Předmět plnění

- 1) Předmětem plnění této kupní smlouvy je dodávka **jednoho (1) kusu zkušebního a měřicího zařízení pro kontrolu ochranných prostředků QUASTOR 8000 včetně příslušenství** pro potřeby HZS Libereckého kraje (dále jen „zboží“ či „předmět plnění“).
- 2) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek sjednaných touto kupní smlouvou shora specifikované zboží, jehož bližší technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 3) Předmět plnění bude prodávajícím kupujícímu dodán v přesně odpovídající technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 této kupní smlouvy a dále ve sjednaném množství, zcela nový, vyrobený podle platných technologických podmínek a norem v jakosti I, se všemi příslušnými certifikáty.
- 4) Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu podle článku III. této kupní smlouvy.
- 5) Součástí dodávky předmětu plnění budou originální návody k obsluze dodaného zboží od výrobce v českém jazyce, popřípadě v původním jazyce a jejich překlad v českém jazyce, jakož i za totožných podmínek další případné doklady vztahující se k předmětu plnění a potřebné pro jeho řádné užívání.
- 6) Součástí dodávky je dále i bezplatné zaškolení příslušníků, kteří budou provádět zkoušky a kontroly prostřednictvím předmětu plnění.
- 7) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele č. st.pch 092/2023 ze dne 8. března 2023, jehož výběr byl proveden transparentním a nediskriminačním postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel doložil, že má pro předmět plnění dle této smlouvy výhradní zastoupení pro území celé České republiky. Tato veřejná zakázka je evidována v Národním elektronickém nástroji pod číslem N006/23/V00010021.

III.

Kupní cena

- 1) Smluvní strany sjednaly kupní cenu za zboží v rozsahu a v provedení dle článku II. této kupní smlouvy a Přílohy č. 1 k této kupní smlouvě takto:

Cena 1 ks zkušebního zařízení QUASTOR 8000 včetně příslušenství:

Cena bez DPH 759 078,60 Kč

DPH 21 % 159 406,50 Kč

Celkem včetně 21 % DPH 918 485,10 Kč

Slovy: devět set osmnáct tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých deset haléřů.

- 2) Prodávající je plátcem DPH.
- 3) Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s prodejem zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování a balné včetně všech dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této kupní smlouvě výslovně neuvedených).

- 4) Cena je pevná, závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro obě smluvní strany s výjimkou zákonné změny sazby DPH a odpovídá nabídkové ceně uvedené v nabídce prodávajícího specifikované v článku II. odst. 6 této kupní smlouvy.

IV.

Termín a místo plnění

- 1) Termín plnění: **nejpozději do 10 týdnů** ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.
- 2) Místo plnění: HZS Libereckého kraje, stanice Jablonec nad Nisou,
Palackého 4680, 466 04 Jablonec nad Nisou

V.

Všeobecné dodací podmínky

- 1) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, druhu a jakosti podle článku II. této kupní smlouvy a při dodržení podmínek sjednaných v této kupní smlouvě do místa plnění.
- 2) Dodání zboží musí být ze strany prodávajícího avizováno nejméně pět (5) pracovních dnů předem u kontaktní osoby kupujícího.
- 3) Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí bude po úplném a řádném splnění podmínek této kupní smlouvy stvrzeno datovaným podpisem na předávacím protokolu. Osoba oprávněná k podpisu předávacího protokolu je kontaktní osoba kupujícího.
- 4) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 5) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto kupní smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od odmítnutí převzetí zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.
- 6) Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 7) Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.
- 8) Prodávající je povinen využívat k plnění této smlouvy jen takové poddodavatele, kteří nepodléhají mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady (EU)“). Pokud se prodávající dozví, že se na poddodavatele mezinárodní sankce vztahují, je jeho povinností tu skutečnost oznámit kupujícímu a pro plnění dle této smlouvy využít jiného poddodavatele. Prodávající je zároveň povinen informovat kupujícího, pokud se výše uvedené mezinárodní sankce vztahují i na jeho osobu.
- 9) Poskytování plnění podléhající mezinárodním sankcím je ve smyslu předchozího odstavce zapovězeno a prodávajícímu v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody.

VI.

Platební podmínky

- 1) Kupní cena za předmět plnění bude uhrazena bezhotovostním platebním převodem z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této kupní smlouvy.
- 2) Kupující neposkytuje zálohové platby na kupní cenu.
- 3) Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po řádném dodání předmětu plnění a potvrzení převzetí předmětu plnění kontaktní osobou kupujícího datovaným podpisem na předávacím protokolu.
- 4) Daňový doklad (fakturu) je prodávající povinen vystavit nejdéle do čtrnácti (14) kalendářních dnů po dodání zboží, a to v listinné (na adresu Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III) nebo v elektronické podobě. V případě vystavení daňového dokladu prodávajícím v elektronické podobě je prodávající k zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu zároveň povinen opatřit ho uznávaným elektronickým podpisem a vyhotovit ho výlučně ve formátu PDF. Daňový doklad v elektronické podobě zašle prodávající kupujícímu výhradně z emailové adresy: faktura@hzzslk.cz, nebo faktura@hzzslk.cz, a to výlučně na tuto e-mailovou adresu kupujícího: **faktura@hzzslk.cz**. Současně je prodávající povinen přiložit k faktuře kopii příslušného předávacího protokolu.
- 5) Faktura je daňovým dokladem a prodávající odpovídá za to, že bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů (zákona o DPH, občanského zákoníku apod.), vyčíslení zvlášť ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.
- 6) Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává do třiceti (30) kalendářních dnů od jeho prokazatelného doručení kupujícímu. Faktura předložená v prosinci 2023 musí být prokazatelně doručena kupujícímu nejpozději do 15. prosince 2023. Při doručení po tomto termínu se sjednává splatnost v délce šedesáti (60) kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
- 7) Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů, respektive šedesáti (60) kalendářních dnů, nastane-li tento okamžik po 15. prosinci 2023.
- 8) Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné údaje, tzn., že neobsahuje některou z předepsaných náležitostí nebo jsou tyto údaje uvedeny chybně, přičemž vrácením faktury se ruší její původní splatnost. V případě oprávněného vrácení daňového dokladu je prodávající povinen bezodkladně tento daňový doklad opravit nebo vyhotovit znovu. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opraveného, resp. nově vystaveného daňového dokladu, kupujícímu, začíná běžet nová doba splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů, respektive šedesáti (60) kalendářních dnů, nastane-li tento okamžik po 15. prosinci 2023.

VII.

Sankce a podstatné porušení smlouvy

- 1) Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává povinnost kupujícího uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 2) Pro případ nedodržení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího a v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodu vad zboží se sjednává povinnost

prodávajícího uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z částky odpovídající hodnotě nedodaného (vadného) zboží vč. daně z přidané hodnoty.

- 3) Pro případ nedodržení termínu pro odstranění zjištěných vad zboží ze strany prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z kupní ceny vadného zboží vč. daně z přidané hodnoty.
- 4) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění oprávněnou stranou u strany povinné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 5) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží dle této kupní smlouvy. Případná vzniklá škoda je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení. Platnost ustanovení § 1971 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčena.
- 6) Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - nedodání zboží ani do čtrnácti (14) kalendářních dnů po uplynutí termínu plnění,
 - nedodržení ustanovení článku II. odst. 3 této kupní smlouvy,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
 - opakovaná vada zboží, pro niž byla reklamáce uznána,
 - nedodržení data splatnosti ani do třiceti (30) kalendářních dnů po uplynutí splatnosti faktury,
 - pokud skutečnosti čestně prohlášené v Příloze č. 3 této kupní smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění smlouvy.
- 7) Podstatné porušení smlouvy zakládá právo na odstoupení od smlouvy.
- 8) Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo jestliže prodávající vstoupí do likvidace.
- 9) Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže prodávající či poddodavatel podléhá mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU).
- 10) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.
- 11) V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této kupní smlouvy, smluvní strany sepiší protokol o stavu plnění předmětu kupní smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného plnění předmětu smlouvy. Návrh protokolu je povinen vypracovat prodávající. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě poskytovaného plnění neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty plnění předmětu smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 1) Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v článku V. odst. 1 této kupní smlouvy, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

- 2) Zjistí-li kupující vady zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně kupující písemně oznámí prodávajícímu.
- 3) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu plnění, která zaručuje, že dodávka zboží bude odpovídat specifikaci stanovené touto kupní smlouvou, přičemž záruční doba na zboží dle článku II. této kupní smlouvy činí dvacet čtyři (24) měsíců. Záruční doba počíná dnem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. O tuto dobu, která uplyne od oznámení vady do jejího odstranění, se záruční doba prodlužuje.
- 4) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným a nedbalým zacházením nebo zásahem ze strany kupujícího. Rovněž tak se záruka nevztahuje na závady způsobené vyšší mocí.
- 5) Kupující uplatňuje práva ze záruky za jakost oznámením (elektronicky na emailovou adresu: info@provozovna.cz nebo info@provozovna.cz do servisního místa prodávajícího. Oznámení je kupující oprávněn učinit i listinnou formou na adresu prodávajícího uvedenou v této kupní smlouvě, popřípadě na adresu sídla prodávajícího. Vady zjištěné v záruční době je prodávající povinen odstranit neprodleně. Prodávající je povinen zahájit odstraňování závady nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího oznámení v místě kupujícího a ukončit nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající odstraní vadu bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy, případně si způsob vyřízení reklamace smluvní strany písemně sjednají v rámci reklamačního řízení. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle odst. 2 tohoto článku kupní smlouvy. Prodávající je povinen sdělovat písemně po dobu trvání záruky kupujícímu každou změnu kontaktu pro oznámení vad.
- 6) Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.
- 7) Reklamáce jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem.
- 8) Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

IX.

Povinnost mlčenlivosti

- 1) Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této kupní smlouvy získal či získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této kupní smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 2) Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku kupní smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této kupní smlouvy.
- 3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této kupní smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
- 4) Povinnost mlčenlivosti trvá i po naplnění účelu této kupní smlouvy.
- 5) Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

X.

Další ujednání

- 1) **Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 2) Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím neupravené touto smlouvou se budou řídit občanským zákoníkem.
- 3) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
- 4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Tato smlouva nemůže být měněna nebo doplňována způsobem odporujícím § 222 zákona o veřejných zakázkách.
- 5) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- 6) Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě shledání rozporu mezi ujednáními v této kupní smlouvě a ujednáními obsaženými v příloze k této kupní smlouvě, platí ujednání obsažená v kupní smlouvě.
- 7) Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 8) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
- 9) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoli v tísní či za jednostranně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
- 10) Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1: Technická specifikace
 - Příloha č. 2: Cenová nabídka
 - Příloha č. 3: Čestná prohlášení

Za prodávajícího:

Ve Čestlicích dne: viz. el. podpis

Za kupujícího:

V Liberci dne: viz. el. podpis



Dräger Safety s.r.o.
Libor Novák, jednatel společnosti

plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

A. Zkušební a měřicí zařízení pro kontrolu ochranných prostředků dynamické

1. Předmět a určení technických podmínek

- 1.1. Předmětem technických podmínek je zkušební a měřicí zařízení (dále jen „zařízení“), které umožňuje provádět kompletní i dílčí statické a dynamické zkoušky ochranných prostředků.
- 1.2. Zařízení je určeno pro zkoušení:
 - a) obličejových masek s náhlavním křížem nebo s adaptéry,
 - b) autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolačních dýchacích přístrojů vzduchových“ = „IDP“),
 - c) plynotěsných protichemických ochranných oděvů typu 1 dle ČSN EN 943-1* (dále jen „POO“).

2. Právní a technické předpisy (v platném znění)

- 2.1. Technické požadavky na zařízení jsou stanoveny těmito technickými předpisy v platném znění:
 - a) ČSN EN 136* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení a značení,
 - b) ČSN EN 137* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení,
 - c) ČSN EN 943-1+A1* Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plyným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných),
 - d) ČSN EN 464* Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plyným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem).

3. Technické požadavky zařízení

- 3.1. Zařízení musí pro kontrolu obličejové masky umožňovat zkoušku:
 - a) těsnosti při podtlaku,
 - b) těsnosti při přetlaku,
 - c) otevíracího tlaku výdechového ventilu.
- 3.2. Zařízení musí pro kontrolu IDP umožňovat zkoušku:
 - a) těsnosti nízkotlaké části rovnotlakých IDP,
 - b) těsnosti středotlaké a vysokotlaké části přetlakových IDP,
 - c) statického středotlaku,

- d) nárůstu středotlaku,
- e) porovnání manometru IDP,
- f) dynamického nádechového odporu IDP (test dýchání),
- g) spínacího tlaku akustického varovného signálu IDP,
- h) těsnosti plicní automatiky v přetlaku,
- i) těsnosti plicní automatiky v podtlaku,
- j) otevíracího tlaku plicní automatiky,
- k) spínacího tlaku plicní automatiky,
- l) statického přetlaku plicní automatiky,
- m) dávkovacího ventilu plicní automatiky,
- n) dynamického nádechového odporu plicní automatiky.

3.3. Zařízení musí pro kontrolu POO podle ČSN EN 464* umožňovat:

- a) zkoušku těsnosti POO,
- b) zkoušku těsnosti ventilů POO.

4. Požadavky na hardware (HW) a software (SW)

4.1. Zařízení umožňuje analogické i elektronické měření se zpracováním dat na PC. Připojení zařízení k PC je řešeno pomocí datového kabelu USB (součástí dodávky není PC). Zařízení musí být kompatibilní s PC vybaveným operačním systémem MS Windows 8 a vyšším.

4.2. Ovládací SW zařízení musí

- a) být v českém jazyce, zcela intuitivní, musí vést uživatele průběhem celé zkoušky snadno a přehledně, přičemž výsledky měření nelze v jeho průběhu ovlivnit ani měnit,
- b) umožňovat evidenci prostředků, automatické ukládání výsledků provedených zkoušek a tisk protokolů o zkoušce,
- c) být dodán na datovém nosiči (CD, DVD nebo flash disk) pro každou zkušební a měřicí stolicí zvlášť s právem opakované instalace v případě poruchy nebo výměny PC zadavatele,
- d) umožňovat grafickou podporu průběhu zkoušky a opakování kteréhokoliv kroku měření,
- e) umět oddělit práci běžného uživatele a správce systému. Obě úrovně musí mít zabezpečení pro práci se softwarem pomocí hesla,
- f) být otevřený pro zadání parametrů pro měření jakéhokoliv IDP, obličejové masky a POO v souladu s body 1.2 a 2.1 těchto technických podmínek a musí umožňovat nastavení zkoušek pro různé typy a výrobce IDP, obličejových masek a POO jednoduchým zadáním zkušebních parametrů uživatelem.

5. Další požadavky

5.1. Zařízení musí být kompaktní, dostatečně robustní a uživatelsky snadno ovladatelné.

5.2. Napájení zařízení tlakovým vzduchem je možné tlakovou láhví 300 bar nebo připojením na tlakový rozvod 300 bar.

5.3. Připojení dýchacího přístroje na zařízení je 300 bar, DIN G5/8“.

- 5.4. Zkušební hlava musí být při měření pevně fixována na zařízení. Konstrukční řešení připojení zkušební hlavy musí umožňovat snadné odpojení zkušební hlavy pro snadný a bezpečný transport, přičemž konstrukční řešení hlavy je gelová náplň.
- 5.5. Zařízení provádí automatické kompletní měření IDP včetně automatického měření spínání akustického signálu varovné píšťaly a za použití dostupného příslušenství umožňuje automatické srovnávání tlaku digitálních manometrů.
- 5.6. Zařízení musí umožnit dostavbu automatického zkušebního zařízení pro kompletní měření kyslíkových dýchacích přístrojů.
- 5.7. Součástí dodávky musí být
 - a) adaptér pro upevnění obličejové masky s rychloupínacím systémem
 - b) držák manometru,
 - c) přechody a propojovací prvky pro připojení a měření IDP nejčastěji používaných u HZS ČR (přetlakových IDP Dräger, Pluto, Auer), včetně možnosti rozšíření o další příslušenství pro měření těsnosti POO.

B. Zkušební a měřicí zařízení pro kontrolu ochranných prostředků Statické

6. Předmět a určení technických podmínek

- 6.1. Předmětem technických podmínek je zkušební a měřicí zařízení (dále také „zařízení“ nebo „statická zkušební a měřicí stolice“), které umožňuje provádět kompletní i dílčí statické zkoušky ochranných prostředků.
- 6.2. Zařízení je určeno pro zkoušení:
 - a) obličejových masek s náhlavním křížem nebo s adaptéry,
 - b) autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolačních dýchacích přístrojů vzduchových“ = „IDP“),
 - c) plynotěsných protichemických ochranných oděvů typu 1 dle ČSN EN 943-1* (dále jen „POO“).

7. Právní a technické předpisy (v platném znění)

- 7.1. Technické požadavky na zařízení jsou stanoveny těmito technickými předpisy v aktuálně platném znění:
 - a) ČSN EN 136* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení a značení,
 - b) ČSN EN 137* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení,
 - c) ČSN EN 943-1+A1* Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plyným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných),

- d) ČSN EN 464* Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plyným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem).

8. Technické požadavky zařízení

8.1. Zařízení musí pro kontrolu obličejové masky umožňovat zkoušku:

- a) těsnosti při podtlaku,
- b) těsnosti při přetlaku,
- c) těsnost výdechového ventilu.

8.2. Zařízení musí pro kontrolu IDP umožňovat zkoušku:

- a) těsnosti nízkotlaké části rovnotlakých IDP,
- b) těsnosti středotlaké a vysokotlaké části přetlakových IDP,
- c) těsnosti plicní automatiky v přetlaku,
- d) těsnosti plicní automatiky v podtlaku,
- e) otevíracího podtlaku plicní automatiky rovnotlakých IDP,
- f) spínacího podtlaku plicní automatiky přetlakových IDP,
- g) statického přetlaku přetlakové plicní automatiky IDP,
- h) statického redukováného tlaku,
- i) statického středotlaku,
- j) přesnost manometru IDP,
- k) spínacího tlaku akustického varovného signálu.

8.3. Zařízení musí pro kontrolu POO podle ČSN EN 464* umožňovat:

- a) zkoušku těsnosti POO,
- b) zkoušku těsnosti ventilů POO.

9. Požadavky na hardware (HW) a software (SW)

9.1. Zařízení umožňuje analogické i elektronické měření se zpracováním dat na PC. Připojení zařízení k PC je řešeno pomocí datového kabelu USB (součástí dodávky není PC). Zařízení musí být kompatibilní s PC vybaveným operačním systémem MS Windows 10 a vyšším.

9.2. Ovládací SW zařízení musí

- a) být v českém jazyce, zcela intuitivní, musí vést uživatele průběhem celé zkoušky snadno a přehledně, přičemž výsledky měření nelze v jeho průběhu ovlivnit ani měnit.
- b) umožňovat evidenci prostředků, automatické ukládání výsledků provedených zkoušek a tisk protokolů o zkoušce,
- c) být dodán na datovém nosiči (CD, DVD nebo flash disk) pro každou zkušební a měřicí stolicí zvlášť s právem opakované instalace v případě poruchy nebo výměny PC zadavatele,
- d) umožňovat grafickou podporu průběhu zkoušky a opakování kteréhokoliv kroku měření,
- e) umožňovat nastavení zkoušek pro různé typy a výrobce IDP a POO jednoduchým zadáním zkušebních parametrů uživatelem,

- f) disponovat oddělení práce běžného uživatele a správce systému. Obě úrovně musí mít zabezpečení pro práci se softwarem pomocí hesla,
- g) být otevřený pro zadání parametrů pro měření jakéhokoliv IDP, obličejové masky a protichemického ochranného oděvu v souladu s body 1.2 a 2.1 těchto technických podmínek:
 - mít databázi prostředků, zkušebních parametrů a sestav testů měřených prostředků kompatibilních s databází a softwarem užívaným u HZS JMK. Uživateli vytvořené zkušební postupy a testy a stejně tak i zadané měřené prostředky musí být možno exportovat do software dalších měřicích zařízení, používaných techniky k údržbě materiálu u HZS JMK. Databáze měřených prostředků a nastavení zkoušek měřicích skříněk musí být možno slučovat nebo převádět mezi měřicími stolicemi bez použití řešení třetích stran,
 - umožňovat předvolení software pro provedení zkoušky výše různých typů DP a PPO s povolením provozovateli vlastní rozšíření provádění zkoušek i jiných typů DP a PPO prostým zadáním zkušebních parametrů, nebo bezplatného upgradu na vyžádání,
 - obsahovat přednastavené šablony zkoušky dýchacích přístrojů Dräger - PSS 90, PSS 3000, PSS 5000, PSS 7000; Auer - AirMaXX, AirGo, BD 96; MEVA - SATURN SS/7, Pluto 300 FIRE/COMFORT, SCOTT PROPAK, Sigma 2 Typ 2, ACS, SABRE CONTOUR, ProPak F & Fx,
 - obsahovat přednastavené šablony zkoušky obličejových masek Dräger FPS 7000. PANORAMA NOVA: Saturn - CMS. CM6. SAR1: Auer - 3S. Ultra Elite: MEVA - SPIROMATIC a SPIROMATIC (S), SCOTT VISION 3, Promask PP či PANASEAL,
 - obsahovat přednastavené šablony zkoušky ochranných oděvů CPS 6900, 7900, OPCH90, Trelchem dle ČSN EN 464*.

10. Další požadavky

- 10.1. Zařízení musí být kompaktní, dostatečně robustní a uživatelsky snadno ovladatelné.
- 10.2. Napájení zařízení tlakovým vzduchem je možné tlakovou láhví 300 bar nebo připojením na tlakový rozvod 300 bar.
- 10.3. Připojení IDP na zařízení je 300 bar, DIN G5/8“.
- 10.4. Zkušební hlava musí být při měření pevně fixována na zařízení. Konstrukční řešení připojení zkušební hlavy musí umožňovat snadné odpojení zkušební hlavy pro snadný a bezpečný transport, přičemž konstrukční řešení hlavy je gelová náplň.
- 10.5. Zařízení provádí automatické kompletní měření IDP včetně automatického měření spínání akustického signálu varovné píšťaly a za použití dostupného příslušenství umožňuje automatické srovnávání tlaku digitálních manometrů.
- 10.6. Zařízení musí umožnit dostavbu zkušebního zařízení pro kompletní měření kyslíkových dýchacích přístrojů.
- 10.7. Součástí dodávky musí být přechody a propojovací prvky pro připojení a měření IDP nejčastěji používaných u HZS ČR (přetlakových IDP Dräger, Pluto, Auer a

rovnotlakých IDP Saturn), včetně možnosti rozšíření o další příslušenství pro měření těsnosti POO.

10.8. Součástí zařízení (dodávky) musí být:

- a) dodávka přechodů a propojovacích prvků pro připojení IDP Dräger s možností rozšíření o další příslušenství pro měření i jiných IDP či POO,
- b) zařízení musí souběžně s elektronickým zkušebním procesem umožňovat i duální kontrolu měřených hodnot prostřednictvím analogových tlakoměrů v třídě přesnosti maximálně 1,6 %,
- c) minimálně tyto přechody a adaptéry:
 - Zkušební ucpávka pro masku P (včetně masek RP) vysokotlaký senzor,
 - Těsnicí ucpávka (P/PE) pro masky FPS středotlaký odlehčovací ventil,
 - Adaptér pro připojení plicní automatiky PSS-P (k AG02535)
 - Dechový adaptér pro zkoušky těsnosti
 - Adaptér pro masky s kandahárem
 - QSI-Box, tiché zkoušky varovného signálu
 - Sada hadic pro zkoušky protichemických obleků Dräger CPS
 - Vysokotlaká hadice 1,5 m (samice- samice)
 - Konektor pro připojení TL (HD Input G 5/8) pro Q6000/8000
 - HD input tube 80 mm - připojení na rozvod

Pos.	Název výrobku	Objednací číslo	Cena za 1 ks bez DPH	Sleva %	Cena za 1 ks netto bez DPH	Množství ks	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
1	QUAESTOR 8000	R63200	725 367,00	4,00	696 352,30	1	696 352,30	842 586,30
2	Zkušební ucpávka pro masku P (včetně masek RP), ne pro m:	R53345	2 632,00	4,00	2 526,70	1	2 526,70	3 057,30
3	Těsnící ucpávka (P/PE) pro masky FPS	T52246	295,00	4,00	283,20	1	283,20	342,70
4	Adaptér pro připojení plicní automatiky PSS-P (k AG02535)	AG02630	3 174,00	4,00	3 047,00	1	3 047,00	3 686,90
5	Dechový adaptér pro zkoušky těsnosti	AG02535	13 365,00	4,00	12 830,40	1	12 830,40	15 524,80
6	Adaptér pro masky s kandahárem	R58116	6 502,00	4,00	6 241,90	1	6 241,90	7 552,70
7	QSI-Box, tiché zkoušky varovného signálu	R58382	12 771,00	4,00	12 260,20	1	12 260,20	14 834,80
8	Sada hadic pro zkoušky protichemických obleků Dräger CPS (	R61888	9 624,00	4,00	9 239,00	1	9 239,00	11 179,20
9	Vysokotlaká hadice 1,5 m (samice- samice)	3717558	3 380,00	4,00	3 244,80	1	3 244,80	3 926,20
10	Konektor pro připojení TL (HD Input G 5/8) pro Q6000/8000	7902162	6 579,00	4,00	6 315,80	1	6 315,80	7 642,10
11	HD input tube 80 mm - připojení na rozvod	3717567	7 018,00	4,00	6 737,30	1	6 737,30	8 152,10
Celková cena							759 078,60	918 485,10

PLATNOST NABÍDKY:

do 30.8.2023

TERMÍN DODÁNÍ:

do 8 týdnů od objednání

DODACÍ PODMÍNKY:

Dodání do místa určení

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Splatnost faktury je 30 dnů od data fakturace

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

záruční doba 24 mēs. ode dne prodeje zboží



Dräger Safety s.r.o.

IČ: 26700778 DIČ: CZ26700778

Obchodní 124

251 01 Čestlice

Mobil



**Čestné prohlášení
o dodržování mezinárodních sankcí**

ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady (EU)“)

Čestně prohlašuji za společnost Dräger Safety s.r.o., že při plnění předmětu této smlouvy nebude docházet k porušování výše uvedeného nařízení Rady (EU). Tím je myšleno zejména, nikoliv však výlučně, že:

- se na většinového vlastníka nevztahují výše uvedené mezinárodní sankce,
- se na poddodavatele, využívané(ho) v rámci plnění této veřejné zakázky, taktéž nevztahují výše uvedené mezinárodní sankce.

**Čestné prohlášení
ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(odpovědné veřejné zadávání)**

dále prohlašuji, že při plnění předmětu této smlouvy

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.

V Čestlicích dne: viz el. podpis

Dräger Safety s.r.o.
Libor Novák, jednatel společnosti