

KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku sportovní obuvi

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

1. Prodávající: **Xena Praha s.r.o.**

se sídlem: Nad Spádem 20/641, 147 00 Praha 4

Zastoupená: [REDACTED], jednatel

IČ: 496 13 791

DIČ: CZ49613791

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bank. účtu: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující:

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Jednající: [REDACTED]

ředitelka odboru 13 GRC Hospodářské správy

Adresa: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

IČ : 71214011

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující nebo též „smluvní strany“ uzavřeli tuto kupní smlouvu:

I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je dodávka sportovní obuvi pro příslušníky Celní správy (dále jen „předmět plnění“), podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této kupní smlouvy a v objemu a velikostním sortimentu uvedeném v příloze č. 3 této kupní smlouvy.
2. Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (dodacího listu).
3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu plnění, než je ujednáno v bodu 1 tohoto článku, není kupní smlouva na toto množství uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.
4. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní § 2126 OZ týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že v případě prodloužení jedné strany s převzetím

předmětu plnění či s placením za předmět plnění nevzniká druhé smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodávající strany prodat.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění byla stanovena na základě zaslané poptávky kupujícího, na kterou reagoval prodávající svou nabídkou.

Cena byla stanovena na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka sportovní obuvi pro příslušníky CS ČR“, č.j. 17941/2017/900000-132 a činí:

Obsah ceny	cena za jeden (1) pár v Kč bez DPH	cena za jeden (1) pár v Kč včetně DPH	počet	Celková cena bez DPH (způsob určení: cena za 1 pár v Kč bez DPH X počet po dobu platnosti smlouvy)	Celková cena včetně DPH (způsob určení: cena za 1 pár v Kč s DPH X počet po dobu platnosti smlouvy)
Sportovní obuv	1200,00	1452,00	1666 párů	1 999 200,00	2 419 032,00

2. Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s dopravou do místa plnění a včetně balení podle zvyklostí.
3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u kupujícího, nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol o předání a převzetí.
5. Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo není-li přiložen protokol o předání a převzetí (dodací list). Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů kupujícímu.
6. Peněžní závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Místo a termín plnění

1. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v záhlaví této smlouvy. Kontaktní osobou pro převzetí předmětu plnění je [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
2. Pro převzetí předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout předmět plnění v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této smlouvě. Za podstatné se pro účely této smlouvy považuje:
 - a) předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má kupující právo odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo při předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat,
 - b) předmět plnění, který svou jakostí zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění kupujícím objednané,
 - c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění, neuvedení označení předmětu plnění,
3. Termín dodání předmětu plnění je stanoven v délce do 60-ti kalendářních dnů od termínu podpisu smlouvy. Konkrétní termín a čas bude prodávajícím dojednan min. 24 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo

1. Proávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění a převést na něj vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 2 a čl. III odst. 1 této smlouvy, tj. okamžikem převzetí.
2. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. 1 OZ přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 2 a čl. III odst. 1 této smlouvy.
3. Kupující je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku I. této smlouvy a zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy, s výjimkou ust. čl. III odst. 2.
4. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu, předání podle čl. III odst. 3 součinnost při předání předmětu plnění.

V. Smluvní sankce

1. Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.
2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
3. V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. III. odst. 3. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý

započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.

4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění dle čl. VII. bod 3 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny reklamovaného množství předmětu plnění.
5. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
6. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle bodů 3 a 4 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 5 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.
7. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní sankce.

VI. Rozhodné právo

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.


VII. Záruční podmínky

1. Dodavatel výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad.
2. Dodavatel poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy záruku na bezvadnou funkci v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění konečným uživatelem, tj. ode dne prokazatelného převzetí konkrétním osobou. V případě, že bude na faktuře nebo na protokolu o předání a převzetí (dodacím listu) vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění nejpozději do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady objednatelem. V případě neodstranitelné vady se dodavatel zavazuje v záruční době dodat objednateli náhradní bezvadný předmět plnění do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady. Nahlášení vady bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu dodavatele.
4. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude skladovatelný v originálním balení po dobu nejméně 60 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem za současného zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností předmětu plnění. V případě, že tyto vlastnosti předmětu plnění nebudou po dobu 60 měsíců skladování zachovány, půjde o vadu předmětu plnění a dodavatel se zavazuje náhradou za vadný předmět plnění objednateli dodat předmět plnění bez vad, a to do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady způsobem dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. Veškeré náklady související se záruční opravou nebo dodáním náhradního plnění včetně nákladů spojených s dopravou z míst plnění a zpět hradí dodavatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny pouze písemně, číselnané vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.
2. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. To ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kupující, jedno prodávající.
5. Prodávající výslovně souhlasí s tím, že kupující tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
8. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy
 1. Specifikace předmětu dle nabídky dodavatele
 2. Krycí list
 3. Objem a velikostní sortiment sportovní obuvi

V Práze dne: 30. 5. 2017



prodávající

V Práze dne: 1. 06. 2017



kupující


ředitelka odboru 13 GRC Hospodářské správy

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Xena Praha s.r.o.
Nad Spádem 641/20
140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
17941-4/2017-900000-132

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM
3.5.2017

Výzva k podání nabídky

Česká republika - Generální ředitelství cel (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

„Dodávka sportovní obuvi pro příslušníky CS ČR“

Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), a to v souladu s § 31 ZZVZ.

I. Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Generální ředitelství cel
IČO zadavatele:	71214011
DIČO zadavatele:	CZ71214011
sídlo zadavatele:	Budějovická 7, 140 96 Praha 4
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ
71214011

TELEFON

E-MAIL:
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

II. Předmět veřejné zakázky

- (1) Předmětem veřejné zakázky je dodání sportovní obuvi pro příslušníky celní správy. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 této výzvy - Specifikace předmětu veřejné zakázky a v Příloze č. 2 této výzvy - Závazný vzor smlouvy (dále jen „Závazný vzor smlouvy“).
- (2) Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 18820000-3 Sportovní obuv
- (3) Podmínky plnění veřejné zakázky (obchodní, platební a jiné), vymezující budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jsou podrobně upraveny v Závazném vzoru smlouvy.

III. Místo a doba plnění veřejné zakázky

- (1) Místo plnění veřejné zakázky je uvedeno v čl. 3 odst. 1 Závazného vzoru smlouvy.
- (2) Doba plnění veřejné zakázky je uvedena v čl. 3 odst. 3 Závazného vzoru smlouvy.

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- (1) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné zakázky a musí být cenou konečnou a platnou po celou dobu platnosti smlouvy. Nabídková cena musí být doplněna do Závazného vzoru smlouvy. Změna nabídkové ceny je možná pouze v souvislosti s legislativních změnou týkající se sazby DPH.
- (2) Nabídková cena musí být zpracována podle členění uvedeného v tabulce v Příloze č. 3 této výzvy - Krycí list nabídky (dále jen „Krycí list nabídky“). Všechny položky v tabulce musí být vyplněny. Nabídková cena nesmí přesáhnout částku ve výši 2 420 000 Kč včetně DPH.

V. Požadavky na způsob zpracování nabídky

- (1) Dodavatel musí v nabídce uvést podrobnou technickou specifikaci nabízeného plnění a připojit ji k návrhu smlouvy jako její Přílohu č. 1.
- (2) Dodavatel musí ve své nabídce předložit Krycí list nabídky zpracovaný dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 3 této výzvy. Všechny položky Krycího listu nabídky musí být vyplněny.
- (3) Dodavatel musí ve své nabídce předložit návrh smlouvy zpracovaný dle Závazného vzoru smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za dodavatele. Závazný Vzorek smlouvy obsahuje textová pole označená „[DOPLNÍ DODAVATEL]“, která dodavatel doplní o relevantní údaje a hodnoty. Dodavatelem doplněné údaje a hodnoty musí být plně v souladu se všemi podmínkami této výzvy a nabídkou dodavatele a nesmí měnit smysl, význam ani účel smluvních ustanovení Závazného vzoru smlouvy.
- (4) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

- (5) Zadavatel žádá dodavatele, aby svou nabídku předložil v listinné podobě alespoň ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno jako „Originál“ a jedno jako „Kopie“, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce, a dále, aby svou nabídku předložil také v elektronické podobě na CD. Zadavatel dále žádá dodavatele, aby návrh smlouvy předložil také v elektronické podobě na CD ve formátu .doc nebo .docx (v editovatelné formě).
- (6) Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
- (7) Zadavatel žádá dodavatele, aby jednotlivé listy nabídky včetně příloh řádně očísloval vzestupnou číselnou řadou a pevně svázal tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nabídkami.

VI. Podmínky kvalifikace

- (1) V nabídce dodavatel doloží čestné prohlášení o tom, že splňuje:

- základní způsobilost

Základní způsobilost nespĺňuje dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařazena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm.

a) předchozího odstavce splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek kvalifikace dle tohoto odst. tvoří Přílohu č. 4 této výzvy.

- (2) Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat od dodavatelů předložení kopií nebo originálů dokladů prokazujících splnění podmínek kvalifikace. V takovém případě musí dodavatelem předložené doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Nepředložení dokladů prokazujících splnění podmínek kvalifikace je důvodem pro vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek

- (1) Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, tj. ceny předmětu veřejné zakázky v Kč s DPH stanovené v souladu s čl. IV této výzvy.
- (2) Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
- (3) V případě, že dvě a více nabídek budou obsahovat stejnou nejnižší nabídkovou cenu, bude jako nejvhodnější vybrána ta z nabídek se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, která byla doručena zadavateli dříve.

VIII. Další podmínky a práva zadavatele

- (1) Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.
- (2) Dodavatel je vázán nabídkou 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- (3) Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám.
- (4) Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv až do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
- (5) Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení.

IX. Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení zadávacích podmínek. Písemnou žádost je možné doručit v listinné podobě v pracovní dny (pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hod. a pátek 8:00 - 14:00 hodin) do podatelny v sídle zadavatele na adrese Budějovická 7, 140 96 Praha 4, anebo v elektronické podobě prostřednictvím datové zprávy do datové schránky zadavatele (identifikátor datové schránky zadavatele je [REDAKCE] nebo na elektronickou adresu zadavatele [REDAKCE]).

X. Předložení nabídky

- (1) Nabídka se podává písemně, a to v listinné podobě. Nabídka se podává v uzavřené obálce. Na přední straně musí být obálka označena čitelně nadpisem: „**Veřejná zakázka - Dodávka sportovní obuvi pro příslušníky CS ČR - NEOTEVÍRAT - odbor 13 GŘC Hospodářské správy**“.

- (2) Nabídka bude doručena doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele, nebo předána osobně v pracovní dny (pondělí až pátek: od 8:00 do 14.00 hodin) do podatelny na adrese sídla zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, **a to nejpozději do 16.05.2017, 12:00 hodin.** Podmínka doručení nabídky není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel.

Přílohy:

- 1) Specifikace předmětu veřejné zakázky
- 2) Závazný vzor smlouvy
- 3) Krycí list nabídky
- 4) Vzorek čestného prohlášení o splnění podmínek kvalifikace


ředitelka odboru 13 GRC Hospodářské správy
podepsáno elektronicky

OBUV sportovního vzhledu

URČENÍ PRODUKTU

Obuv sportovního vzhledu (dále jen obuv) má charakter multifunkční obuvi, určené zejména pro pohybové aktivity v lehkém terénu, vhodná současně pro použití ve vnitřních prostorách. Obuv je určena pro příslušníky Celní správy pro provádění služebního výkonu.

Prostředí používání: především aktivity ve vnějším prostředí (80 % prováděných aktivit); v případě potřeby možnost použití ve vnitřních prostorách, celoroční používání.

TECHNICKÝ POPIS

3.1 Konstrukce - obuv sportovního charakteru, výška pod kotníky, nártový střih svršku. Svršek je uzavíratelný šněrováním. Nárt a zadní dílce tvoří kombinace prodyšných syntetických textilních a obuvnických materiálů.

Obuv svým provedením a konstrukcí musí splňovat tyto požadavky:

- dokonalé upnutí na noze,
- stabilita nohou v klidu i v pohybu,
- absorpce energie v patě při chůzi a pohybu,
- podpora příčné a podélné klenby,
- odolnost obuvi proti krouticímu momentu (skrut pata-špiče).

Obuv musí být pevná a zabezpečit fixaci dolních končetin nositele při výkonu služby.

Provedení svršku - nártový střih svršku musí společně s použitým základním materiálem, vnitřním vybavením a zpevňujícím materiálem zabezpečit dokonalou fixaci a oporu nohou v obuvi.

Šněrovací systém - šněrovací část je umístěna uprostřed nártu, je dostatečně hluboká a široká (dostatečné „prozutí“, snadnost obouvání, zabezpečení fixace obuvi na noze), z vnější strany svršku je po obvodu šněrování vyztužená zpevňujícím materiálem.

Po obvodu šněrovací části jsou umístěny otvory pro šněrovadlo nebo průvleky (plochá poutka), případně jejich kombinace.

Zpevňující dílce, pásky - zpevňující a výztužný materiál (dílece) je především v částech obuvi, kde je třeba zvýšit fixaci a ochranu nohou v obuvi nebo v místech, která musí vykazovat vyšší odolnost proti odírání a pevnost (minimálně pata, špička, vnější a vnitřní část kloubů).

Zpevňující a výztužný materiál je uplatněn:

- ve špičce, po bocích špičky (zvýšení životnosti materiálu svršku ve špičce, odolnosti materiálu proti okopnutí, vyztužení špičky, ochrana prstů)
- zpevnění po obvodu šněrovacího systému,
- po stranách svršku v oblasti kloubů (zvýšení pevnosti materiálu svršku a fixace nohou v obuvi),
- v patní části (zvýšení pevnosti a odolnosti paty).

Zpevňující dílce současně plní funkci estetickou.

Veškeré spoje výztužných a zpevňujících dílců na svršku obuvi musí být zabezpečeny minimálně jednou řadou šití. Řezy a spoje zpevňujících a výztužných dílců musí být hladké a čisté, nesmí se třepit.

Jazyková část - jazyk je tvarovaný, našitý z vnitřní strany nártu svršku, pod středovým průvlekiem pro šněrovadlo. Jazyk musí být dostatečně široký a polstrovaný, aby překryl nárt nohy a eliminoval tlak šněrovadel při fixaci. Jazyk je po stranách volný. Na svrchní straně jazyka je umístěno poutko pro fixaci šněrovadel.

Patní část - zadní dílec svršku je v patní části anatomicky tvarovaný, v kotníkové části vybraný do oblouku (pod kotníky), v patní části je po bocích zvýšený a tvarovaný za účelem ochrany Achillovy šlachy.

Fixaci a stálý tvar paty zabezpečuje zabudovaný skelet opatku.

Konstrukce patní části (dostatečná výška, tvar a zabudování opatku) včetně stříhu svršku v patní části a její polstrování musí zajistit stabilitu paty (nohou) v obuvi, chránit patu proti odírání a před možným zraněním.

Jako součást vybavení zadních dílů obuvi nutno uplatnit poutko pro snadné obouvání.

Podšívkování a polstrování (bandážování) svršku - podšívkové dílce svršku: jazyk, zadní díl (patní část). Podšívka zadních dílů zasahuje až do horní části šněrovacího systému (snížení tlaku šněrovadel v oblasti nártu).

U podšívkových částí svršku je současně zvýšené polstrování za účelem ochranné a opěrné funkce v obuvi. Zvýšené polstrování (aplikace pěnového materiálu o větší tloušťce) v místech:

- zadní díl (oblast paty, ochrana Achillovy šlachy),
- část límečková (eliminace tlaku dílců pod kotníky),
- část jazyková (eliminace tlaku šněrovadel).

Horní obvodové okraje svršku musí být polstrovány, aby nezpůsobovaly otlaky a zabraňovaly vnikání kamínků nebo jiných drobných předmětů do obuvi.

Provedení spodku - svršek je spojen s mezipodešví a podešví lepením. Podešev je tvarovaná, má vybrání v klenkové části (tj. oddělení podpatkové a nášlapné části podešve)

V oblasti špičky obuvi je část podešve „přehrnuta“ přes svršek (zvýšení odolnosti materiálů svršku proti okopnutí).

Požadavky na provedení obuvi - celkové provedení obuvi musí odpovídat požadavkům ČSN 79 5600 „Obuv - požadavky a metody zkoušení“, kap. 5.1, 5.3.

POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A ZNAČENÍ

Balení - výrobek (pár obuvi) je proložen sulfitovým papírem nebo mikrotenovou fólií a vložen spolu s návodem na ošetřování obuvi do lepenkové krabice, která je opatřena etiketou s údaji: výrobce, název výrobku, velikost. Dále se po 6-ti nebo 10-ti párech balí do krabice z pětivrstvé lepenky. Každá krabice je označena etiketou s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet párů. V každé krabici musí být výrobky stejné velikosti. Hmotnost nabalené krabice nesmí přesáhnout 15 kg.

Skladování - výrobky se skladují v suchých, čistých a uzavřených skladovacích prostorách minimálně 1 m od topných těles a bez přímého vlivu slunečních paprsků, při teplotě 0-30 °C a relativní vlhkosti maximálně 70 %. Sklady jsou zabezpečeny proti hmyzu a drobným hlodavcům. Za těchto podmínek je doba skladovatelnosti 2 roky.

Značení - u obou půlpárů obuvi na podšívce jazyka našívací nebo nalepovací textilní etiketou bílé barvy s černým písmem. Značení obsahuje tyto údaje:

- výrobce,
- velikost metricky v cm,

- velikost UK, EUR a USA

Značení výrobku musí být stálobarevné, čitelné, velikost písma min. 3 mm.

Ostatní značení - na dílcích svršku a podešve obuvi lze uplatnit (mimo etiketu s požadovaným značením) logo výrobce, také lze na obuvi v bočních částech uplatnit reflexní potisk (pouze v linkách, ne celoplošně).

SPECIFIKACE POUŽITÉHO MATERIÁLU

Základní materiál

Svršek

Vrchový materiál - minimálně třívrstvý textilní laminát.

- svrchní vrstva pro jazyk a oblast prstů : syntetická prodyšná filetová pletenina, pevná textilie,
- svrchní vrstva pro boční díly a zadní díl : syntetická prodyšná osnovní pletenina, pevná textilie,
- střední tlumící vrstva: molitan (latexová pěna), tloušťka (3 ±1) mm,
- spodní vrstva (ve styku s dolní končetinou): prodyšný, hladký syntetický úplet,
- technické parametry tabulka 10.1.

Základní materiál svršku (laminát) je účelově překrýván a prošit výztužnými a zpevňujícími dílci.

Podšívka zadních dílů, jazyka - dvou až třívrstvý textilní syntetický laminát.

- svrchní vrstva: syntetický prodyšný a oděruvzdorný úplet s drobným dezénem,
- tlumící vrstva: molitan (latexová pěna), tloušťka min 2 mm;
- případně spodní vrstva (pro lepší zpracovatelské vlastnosti laminátu, větší kompatibilitu materiálů): textilní syntetický úplet,
- technické parametry tabulka 10.2.

Zadní díly a jazyk jsou navíc polstrovány molitanem – specifikace v části ostatní materiály.

Spodkové provedení

Základní části: monolitní podešev, mezipodešev, složka absorbující rázy v patě.

Tvar, materiálové složení a dezén podešve jsou účelové a napomáhají sportovní činnosti, pro kterou jsou určeny. Aplikace spodkových materiálů, jejich technické vlastnosti, použité tloušťky a dezén musí zamezit vnímání nerovností terénu chodidlem nositele; současně musí zabezpečit dostatečnou ohebnost obuvi.

Podešev

- materiál pryž. (příp. termoplastický elastomer), nízká hmotnost, vysoká odolnost proti oděru a přilnavost k povrchu,
- protiskluzný dezén podešve zvyšující stabilitu nositele na nerovném terénu, opora při pohybu, uplatnění příčných a případně podélných lamel, pružnost podešve,
- po ohybu se nesmí podešev odlupovat od mezipodešve,
- asymetrický tvar podpatku,
- materiál podešve s nepíšícím efektem,
- samočisticí dezén podešve,
- technické parametry v tabulce 10. 3.

Mezipodešev

- materiál lehčený polymer,
- tvarovaná, tlumící vlastnosti, zabezpečení komfortu a podpory nohy při zachování nízké hmotnosti obuvi,
- po ohybu nesmí zůstat spodkové provedení (podešev a mezipodešev) trvale deformováno a materiálem mezipodešve nesmí vykazovat trvalé vrásnění v místě ohybu,
- technické parametry v tabulce 10.3.

Složka podešve absorbující rázy

- speciální materiál porézního nebo gelového charakteru,
- dodatečný tlumící materiál, který zlepšuje funkci podešve ve smyslu tlumení rázů při dopadu, došlapu, ochrana před nepříznivými silami při dopadu (absorpce energie) například vzduchové kanálky, nebo jiný systém, důležité je splnění požadavku na absorpci energie v patní části – min. 35J,
- složka je umístěna v patní části podešve.

Torzni systém

U spodkového provedení obuvi musí být aplikován mezi nášlapnou částí podešve a podpatkem (v místě klenku) zpevňující materiál (například konstrukčním řešením podešve v klenkové části, samostatný dílec v klenku podešve apod.).

Účelem zpevňujícího materiálu v daném místě je zajištění:

- pohyblivosti dolní končetiny v jejím přirozeném rozsahu,
- ochrana dolní končetiny před zkroucením.

Použité materiály, dezén, konstrukce a tvar podešve jako celku musí zabezpečit ochranu pohybového aparátu, předejit únavovým zraněním.

Ostatní materiály

polstrování jazyka	molitan (latexová pěna), tloušťka (5 - 15) mm,
polstrování paty, kotníkové části	molitan (latexová pěna), tloušťka (10 - 15) mm,
opatek	skelet (plastový laminát) ve tvaru paty
našivací stélka šicí nitě	textilní, laminovaná, polyesterové, v barvě použitých materiálů.

Zpevňující a výztužné dílce svršku - syntetické nánosované textilie, koženky, přírodní usně, syntetické usně (poromery), pryžové výztužné dílce, syntetické zpevňující pásy a popruhy apod. Tloušťka zpevňujících a výztužných dílců (0,5 - 2,0) mm.

Dílce musí odolávat opakovanému ohybu za sucha min. 100 kc bez porušení, bez praskání dle ČSN 64 7029.

Výztužné a zpevňující materiály lze v extrémně namáhaných místech vrstvit, překrývat. Tloušťka dílců, tuhost a jejich vrstvení nesmí negativně ovlivňovat užité vlastnosti obuvi (praskání dílců, vyvíjení nepříjemného tlaku na dolní končetiny), prodyšnost obuvi a celkový komfort nošení obuvi.

Součásti výrobku

Vkládací stélky - tvarovaný lehčený polymer o tloušťce min. 3 mm, laminovaný k noze syntetickou textilií.

Vkládací stélky musí dokonale vyplnit nášlapný vnitřní prostor obuvi, při používání se nesmí v obuvi pohybovat, shrnovat a krčit. Použité materiály se nesmí rozvrstvovat, musí být stálobarevné, musí vysokou měrou absorbovat pot a rychle vysychat.

Kontrolní rozměry délek vkládacích stélek velikostního sortimentu obuvi viz. tabulka. 12.3.

Šněrovadla - syntetický úpletový válec v barvách obuvi (možnost kombinace s bílou barvou); konce šněrovadel jsou ukončeny celuloidovou koncovací fólií, délka (10 - 20) mm. Šněrovadla svou patřičnou délkou a šířkou musí napomáhat funkci šněrovacího systému svršku obuvi.

Barevné provedení

Barevné provedení obuvi

Vymezení použití barevných odstínů na obuv:

možnost použití kombinací barevných odstínů černé a tmavě šedé.

- nevhodné barevné odstíny pro uplatnění na obuvi, všechny ostatní barvy a odstíny než je uvedeno výše

- možnost uplatnění reflexních barevných odstínů na bočních dílech, pouze v barvě stříbrné.

TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÉHO MATERIÁLU

10.1 Technické parametry - základní materiál svršku, syntetická laminovaná textilie

P.č.	Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
1.	Pevnost v dalším trhání směr A/ směr B	min. 45 N	ČSN EN 13571
2.	Propustnost pro vodní páru	min. 50 mg/cm ² .h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
3.	Stálobarevnost při stírání - zapouštění rubu - za sucha 150 cyklů - za mokra 50 cyklů	min. 5 st. šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700/ metoda A
4.	Odolnost proti oděru - spodní vrstva materiálu („k noze“) - za sucha min. 25.600 cyklů - za mokra min. 12.800 cyklů	Bez poškození	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12

10.2 Technické parametry - podšívka zadních dílů a jazyka, syntetický laminovaný úplet

P.č.	Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
1.	Pevnost v dalším trhání	min. 40 N	ČSN EN 13571
2.	Stálobarevnost při stírání líce: - za sucha 150 cyklů - za mokra 50 cyklů	min. 5 st. šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700/ metoda A
3.	Propustnost pro vodní páru	min. 50 mg/cm ² .h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6.
4.	Odolnost proti oděru- podšívka jazyka (vrstva materiálu „k noze“) - za sucha 25.600 cyklů - za mokra 12.800 cyklů	Bez porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12

10.3 Technické parametry - podešev, mezipodešev

P.č.	Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Podešev			
1.	Odolnost proti oděru	max. 160 mm ³	CSN 62 1466/metoda A
2.	Hustota	(1,05 - 1,3) g/cm ³	CSN EN ISO 1183-1/metoda A
Mezipodešev			
3.	Hustota	(0,2 - 0,5) g/cm ³	CSN EN ISO 1183-1/metoda A
4.	Tvrdość	(46 - 62) Sh A	CSN EN ISO 868

10.4. Laboratorní parametry a požadavky na kvalitu výrobku

Hmotnost 1 páru obuvi ve velikosti 28 maximálně 600 gramů.

2.	Pevnost spoje mezi svrškem a podešví	min. 4,0 N/mm	CSN EN ISO 20344, čl. 5.14 CSN EN ISO 20344, čl. 5.2
3.	Protiskluzné vlastnosti, dyn. součinitel smykového tření - za sucha - za mokra	min. 0,7 min. 0,35	ČSN EN 13287/režim C
4.	Odolnost šněrovadel proti opotřebení	min. 11.000	ISO 2023
Podešev			
5.	Odolnost podešve proti opakovanému ohybu - 30 kc	max. 2 mm	CSN EN ISO 20344, čl. 8.4
6.	Soudržnost vrstev podešve	min. 4,0 N/mm	CSN EN ISO 20344, čl. 5.2
7.	Stanovení rozměrů podešve - tloušťka podešve	(10 - 13) mm	CSN EN ISO 20 344, čl. 8.1.2
Vkládací stélky			
8.	Absorpce vody	min. 25 mg/cm ²	CSN EN ISO 20344, čl. 7.2
9.	Desorpce vody	min. 90 %	CSN EN ISO 20344, čl. 7.2

10.5 Zdravotní nezávadnost - základní vrchový materiál, podšívka, vkládací stélky

P. č.	Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
1.	Obsah volného formaldehydu	max. 75 mg.kg ⁻¹	ČSN EN ISO 14184-1
2.	pH vodného výluhu	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071
3.	Obsah extrahovatelných těžkých kovů, max. v mg.kg ⁻¹	Arsen 1,0 Kadmium 0,1 Olovo 1,0 Rtuť 0,02 Chrom celkový 2,0 Chrom šestimocný pod detekčním limitem Kobalt 4,0 Měď 50,0 Nikl 4,0	Extrakce v roztoku kyselého potu dle ČSN EN ISO 105-E04, stanovení metodou AAS/metodou ICP-OES
4.	Azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní arylaminy, mg.kg ⁻¹	Pod detekčním limitem metody	ČSN EN 14362-1
5.	Obsah pentachlórphenolu, mg. kg ⁻¹ Obsah chlorovaných fenolů, mg. kg ⁻¹	max. 0,5 max. 0,5	ČSN EN ISO 17070 Metoda plynové Chromatografie S ECD/metoda GC-MS

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Sportovní obuv musí zabezpečit příslušníky všech věkových kategorií, kteří běžně používají obvodové skupiny obuvi G, H (nejčastěji používané šířky obuvi v Evropě).

Odborné termíny

Obvodová skupina obuvi

Zařazení obuvi do obvodové skupiny přímo souvisí s hodnotou obvodu prstních kloubů (obvodu nohy). Pozn. Obvodové skupiny jsou značeny velkými písmeny abecedy A až I; rozdíl mezi jednotlivými skupinami je 6 mm.

Obvod prstních kloubů (OPK): délka obvodu nohy, měřená ohebným obuvnickým měřidlem přiloženým ani příliš volně, ani příliš těsně přes kloub prvního a pátého prstu v místě prvního článku prvního a pátého prstu (kloub spojující zánárti s prstem).

Délka nohy (délka chodidla): vzdálenost v horizontální rovině mezi kolmicemi dotýkajících se konce nejvíce vyčnívajícího prstu a nejzazší části paty měřená ve stoje (váha těla je rovnoměrně rozložena na obě nohy).

Metrické číslování obuvi v centimetrech: délka nohy (chodidla) + 1 cm přídavek; stupňování po 0,5 cm (půlčíslu) a 1 cm (celé číslo).

Metrické číslování obuvi v milimetrech: délka nohy (chodidla), stupňování po 5 mm (půlčíslu) a 10 mm (celé číslo).

Rozdělení velikostního sortimentu obuvi

Tabulka velikostí (velikostní sortiment obuvi) zahrnuje celkem 23 velikostí, které v praxi představují překrývající se dámský a pánský velikostní sortiment obuvi a velikosti okrajové.

- zahrnuje velikosti 23/220 až 34/330 (celkem 23 velikostí)

KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY

Kalkulační velikost obuvi: 28/ 270

Délka vkladací stélky pro kalkulační velikost obuvi: (276 - 284) mm

Kontrolní rozměry délek vkladacích stélek pro velikostní sortiment obuvi

Tabulka 12.3.


Velikost obuvi	A - délka vkladací stélky (mm)
23/220/35	226-235
23,5/225/36	231-240
24/230/37	236-245
24,5/235/37,5	241-250
25/240/38	246-255
25,5/245/38,5	251-260
26/250/39	256-265
26,5/255/40	261-270
27/260/41	266-275
27,5/265/41,5	271-280
28/270/42	276-284

28,5/275/42,5	281-290
29/280/43	286-294
29,5/285/44	291-299
30/290/45	296-304
30,5/295/46	301-309
31/300/47	306-314
31,5/305/47,5	311-319
32/310/48	316-325
33/320/49	326-335
34/330/50	336-344

Místo měření: A - délka vkládací stélky viz. obrázek v technickém nákresu



TECHNICKÝ NÁKRES

Technický nákres obuvi



- 1 Mezipodešev
- 2 Podešev
- 3 Klenková část - podešev
- 4 Poutko pro fixaci šněrovadla
- 5 Zpevňující dílce šněrovacího systému
- 6 Přehnutí podešve přes špici svršku
- 7 Výztužný dílec ve špici, patě a v oblasti kloubu
- 8 Poutko pro snadnější obouvání obuvi
- 9 3D filetový úplet

Vkládací stélka, místo měření



Příloha č. 3 smlouvy







Objem a velikostní sortiment sportovní obuviObuv sportovní - celkem: **1666 párů**

Velikost: metrická /francouzská	23/35	23,5/ 36	24/37	24,5/ 37,5	25/38	25,5/ 38,5	26/39	26,5/4 0	27/41
Počet:	0	6	30	30	85	46	100	100	80
Velikost: metrická /francouzská	27,5/ 41,5	28/42	28,5/ 42,5	29/43	29,5/ 44	30/45	30,5/ 46	31/47	31,5/ 47,5
Počet:	100	138	100	201	200	120	100	80	40
Velikost: metrická /francouzská	32/48		33/49		34/50				
Počet:	60		30		20				

KRYCÍ LIST NABÍDKY

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Dodávka sportovní obuvi pro příslušníky CS ČR“


dodavatel	
obchodní firma/ název/jméno a příjmení:	Xena Praha s.r.o.
sídlo/místo podnikání dodavatele:	Nad Spádem 20/641, Praha 4 147 00
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele:	
IČO:	49613791
DIČO:	CZ49613791
datová schránka:	
bankovní spojení:	
kontaktní osoba:	
telefonní spojení:	
e-mailová adresa:	

Příloha č. 2 Nabídková cena

nabídková cena

A	B	C	D	E	F
Obsah nabídkové ceny	Nabídková cena za jeden (1) pár v Kč bez DPH	Nabídková cena za jeden (1) pár v Kč včetně DPH	Předpokládaný počet po dobu platnosti smlouvy	Celková nabídková cena bez DPH (způsob určení: nabídková cena za 1 pár v Kč bez DPH X předpokládaný počet po dobu platnosti smlouvy)	Celková nabídková cena včetně DPH (způsob určení: nabídková cena za 1 pár v Kč s DPH X předpokládaný počet po dobu platnosti smlouvy)
Sportovní obuv	1200, 00	1452, 00	1666 párů	1 999 200, 00	2 419 032, 00

V Praze dne 15. května 2017



.....
jednatel