

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00  
Stavba: Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice

KSO:  
Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

CC-CZ:  
Datum: 00.00.0000

Zadavatel:  
Lesy České Republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

IČ: 06493840  
DIČ: CZ06493840

Projektant:  
HEXA PROJEKT s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

|                     |  |  |                      |
|---------------------|--|--|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>21 211 007,69</b> |
|---------------------|--|--|----------------------|

|              | Sazba daně | Základ daně          | Výše daně           |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>21 211 007,69</b> | <b>4 454 311,61</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>25 665 319,30</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice

Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

Datum: 00.00.0000

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Projektant: HEXA PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| Kód                          | Popis                 | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                       | <b>21 211 007,69</b> | <b>25 665 319,30</b> |     |
| 00                           | VRN                   | 312 000,00           | 377 520,00           | STA |
| 01                           | Stavební část         | 11 386 294,69        | 13 777 416,57        | STA |
| 02                           | Kanalizace splašková  | 345 572,00           | 418 142,12           | STA |
| 03                           | Kanalizace biologická | 411 711,00           | 498 170,31           | STA |
| 04                           | Vodovod               | 300 825,00           | 363 998,25           | STA |
| 05                           | Chlazení              | 3 824 086,00         | 4 627 144,06         | STA |
| 06                           | Pojezdová dráha       | 549 200,00           | 664 532,00           | STA |
| 07                           | Elektroinstalace      | 1 181 296,00         | 1 429 368,16         | STA |
| 08                           | Vzduchotechnika       | 548 370,00           | 663 527,70           | STA |
| 09                           | Gastro vybavení       | 1 542 950,00         | 1 866 969,50         | STA |
| 10                           | Vytápění              | 808 703,00           | 978 530,63           | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice

Objekt:

**00 - VRN**

KSO:

Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p.

Uchazeč:

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Projektant:

HEXA PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.00.0000

IČ:

DIČ:

IČ:

06493840

DIČ:

CZ06493840

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**312 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
312 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
65 520,00  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**377 520,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice

Objekt: **00 - VRN**

Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Uchazeč: STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Datum: 00.00.0000

Projektant: HEXA PROJEKT  
s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**312 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**312 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

177 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

95 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

40 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpracovna zvěřiny zámeček Židlochovice

Objekt: 00 - VRN

Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Uchazeč: STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Datum: 00.00.0000

Projektant: HEXA PROJEKT  
s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**312 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

312 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

177 000,00

|   |   |           |                  |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 012002000 | Geodetické práce | ... | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/012002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000)

|   |   |           |   |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/013254000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000)

|   |   |        |                                |        |       |            |            |  |
|---|---|--------|--------------------------------|--------|-------|------------|------------|--|
| 7 | K | VRN-x1 | Výrobní a dílenská dokumentace | soubor | 1,000 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|---|---|--------|--------------------------------|--------|-------|------------|------------|--|

D VRN3 Zařízení staveniště

95 000,00

|   |   |           |                     |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000)

|   |   |             |   |     |       |           |           |  |
|---|---|-------------|---|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 4 | K | 033203000/R | Náklady na energie (voda, elektro, apod...) | ... | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|---|---|-------------|---|-----|-------|-----------|-----------|--|

|   |   |           |                        |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 5 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | ... | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/034002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000)

D VRN4 Inženýrská činnost

40 000,00

|   |   |           |                     |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 045303000 | Koordinační činnost | ... | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/045303000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045303000)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice

Objekt:  
**01 - Stavební část**

KSO:  
Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

CC-CZ:  
Datum: 00.00.0000

Zadavatel:  
Lesy České Republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

IČ: 06493840  
DIČ: CZ06493840

Projektant:  
HEXA PROJEKT s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**11 386 294,69**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 11 386 294,69 | 21,00%     | 2 391 121,88 |
| snížená      | 0,00          | 15,00%     | 0,00         |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 777 416,57**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Uchazeč: STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Datum: 00.00.0000

Projektant: HEXA PROJEKT  
s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**11 386 294,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**4 981 182,57**

|  |              |
|--|--------------|
| 1 - Zemní práce                                | 662 352,92   |
| 2 - Zakládání                                  | 458 063,65   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 980 354,93   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 50 252,10    |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 155 641,87   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1 004 878,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 917 701,90   |
| 997 - Přesun sutě                              | 544 682,63   |
| 998 - Přesun hmot                              | 207 253,80   |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**5 337 112,12**

|  |            |
|--|------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  | 334 029,68 |
| 713 - Izolace tepelné                        | 379 414,84 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    | 130 279,03 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod       | 10 915,56  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   | 115 518,58 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 48 887,32  |
| 762 - Konstrukce tesařské                    | 34 690,48  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby              | 442 249,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské                  | 38 765,89  |
| 765 - Krytina skládaná                       | 12 639,60  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                  | 916 012,69 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                  | 798 562,35 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 226 023,40          |
| 775 - Podlahy skládané                   | 2 203,76            |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 33 897,48           |
| 777 - Podlahy lité                       | 708 181,08          |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 698 814,57          |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 376 229,78          |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 29 797,03           |
| <b>OST - Ostatní</b>                     | <b>1 068 000,00</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Uchazeč: STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Datum: 00.00.0000

Projektant: HEXA PROJEKT  
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**11 386 294,69**

D HSV Práce a dodávky HSV

4 981 182,57

D 1 Zemní práce

662 352,92

|  |    |           |  |    |        |        |          |                |
|--|----|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1  | K  | 113106134 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby | m2 | 18,830 | 32,30  | 608,21   | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106134</a> |    |           |  |    |        |        |          |                |
| 2  | K  | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm         | m2 | 57,170 | 60,10  | 3 435,92 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162</a> |    |           |  |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | Odhad tloušťky   |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | Živičné plochy   |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | 10,3+3,91+14,27+9,86   |    |        | 38,340 |          |                |
|  | VV |           | Betonová dlažba  |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | 18,83  |    |        | 18,830 |          |                |
|  | VV |           | Součet   |    |        | 57,170 |          |                |
| 3  | K  | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm   | m2 | 38,340 | 87,40  | 3 350,92 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342</a> |    |           |  |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | Odhad tloušťky   |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | 10,3+3,91+14,27+9,86   |    |        | 38,340 |          |                |
| 4  | K  | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých   | m  | 25,280 | 71,60  | 1 810,05 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111</a> |    |           |  |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | 1,51+1+1+3+2,75+1,5+12,52+2  |    |        | 25,280 |          |                |
| 5  | K  | 122211101 | Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3  | m3 | 6,734  | 974,00 | 6 558,92 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101</a> |    |           |  |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | Stávající podesta nad schodištěm vedle garáže - odkop na úroveň -0,72 od 0,000 - odhad   |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | (5,22*1,23)*0,57   |    |        | 3,660  |          |                |
|  | VV |           | (2,74*0,32)*0,57   |    |        | 0,500  |          |                |
|  | VV |           | Plocha pod schodištěm vedle garáže - odhad   |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | 12,87*0,2  |    |        | 2,574  |          |                |
|  | VV |           | Součet   |    |        | 6,734  |          |                |
| 6  | K  | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapážené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3  | m3 | 20,822 | 207,00 | 4 310,15 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102</a> |    |           |  |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | Pod nové zpevněné plochy   |    |        |        |          |                |
|  | VV |           | 14,27*0,25   |    |        | 3,568  |          |                |
|  | VV |           | 2,04*0,55  |    |        | 1,122  |          |                |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | 5,49*0,47  |    | 2,580    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,3*0,17  |    | 1,751    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,91*0,17  |    | 0,665    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9,86*0,17  |    | 1,676    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 37,84*0,25   |    | 9,460    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |    | 20,822   |              |                   |                 |
| 7  | K          | 132112131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných  | m3 | 12,180   | 836,00       | 10 182,48         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112131</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Jihozápadní část - pro provedení izolace soklu   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 29*(0,6*0,7)   |    | 12,180   |              |                   |                 |
| 8  | K          | 139711111 | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  | m3 | 191,225  | 1 520,00     | 290 662,00        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Snížení podlah   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (65,14+34,36+37,61+18,86+50,14+45,04+52,38+10)*0,555   |    | 174,009  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (36+35,17+6,76)*0,2  |    | 15,586   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet   |    | 189,595  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Pro základový pas zdíva mezi m.č. 2.42 a 3.51  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,05+3,12+0,25+0,1)*(0,5*0,5)   |    | 1,630    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet   |    | 1,630    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |    | 191,225  |              |                   |                 |
| 9  | K          | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                             | m3 | 197,959  | 120,00       | 23 755,08         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6,734+191,225  |    | 197,959  |              |                   |                 |
| 10 | K          | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311                             | m3 | 395,918  | 105,00       | 41 571,39         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211319">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211319</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 197,959*2  |    | 395,918  |              |                   |                 |
| 11 | K          | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   | m3 | 197,959  | 320,00       | 63 346,88         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101</a>  |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K          | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 20,822   | 165,00       | 3 435,63          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101</a>  |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K          | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 218,781  | 245,00       | 53 601,35         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 197,959+20,822   |    | 218,781  |              |                   |                 |
| 14 | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru  | m3 | 218,781  | 22,80        | 4 988,21          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201</a>  |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K          | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   | t  | 393,806  | 299,00       | 117 747,99        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 218,781*1,8  |    | 393,806  |              |                   |                 |
| 16 | K          | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách  | m3 | 12,180   | 239,00       | 2 911,02          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Jihozápadní část - pro provedení izolace soklu   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 29*(0,6*0,7)   |    | 12,180   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 181912112 | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním  | m2 | 391,370  | 49,10        | 19 216,27         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Pod novou základovou desku   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV         | 65,14+34,36+37,61+52,38+18,86+50,14+45,04+45,91+35,17+6,76   |        | 391,370  |              |                   |                 |
| 18 | K   | 181951112  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím                                | m2     | 110,870  | 25,80        | 2 860,45          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112</a>                    |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Pod nové zpevněné plochy   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 37,84+8,6+12,88+12+6+6,35+10+17,2  |        | 110,870  |              |                   |                 |
| 19 | K   | 001-x1     | D+M+PH Obnova trávníků po dokončení fasády a komunikací  | soubor | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
|    |     | D 2        | <b>Zakládání</b>   |        |          |              | 458 063,65        |                 |
| 20 | K   | 274313711  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25   | m3     | 1,630    | 3 670,00     | 5 982,10          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711</a>                    |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Základový pas pro zdvo mezi m.č. 2.42 a 3.51   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,05+3,12+0,25+0,1)*0,5*0,5)  |        | 1,630    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 273351121  | Bednění základů desek zřízení  | m2     | 9,630    | 566,00       | 5 450,58          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121</a>                    |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,15+1,15+1,95+1,15+1,33+1,12+2,05+0,95+1,33+1,5+2,95+3,2+1,5+1,05)*0,15  |        | 3,357    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,45+3,45+0,15+3,37+3,37+0,15)*0,45   |        | 6,273    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |        | 9,630    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 273351122  | Bednění základů desek odstranění   | m2     | 9,630    | 137,00       | 1 319,31          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122</a>                    |        |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 273362021  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   | t      | 5,524    | 48 000,00    | 265 152,00        | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021</a>                    |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (((65,14+34,36+37,61+52,38+18,86+50,14+45,04+45,91+35,17+6,76)*2)*5,4)*1,3)/1000   |        | 5,495    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (((3,37+3,45)*0,3)*2)*5,4)*1,3)/1000   |        | 0,029    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |        | 5,524    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 273321311  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20                                      | m3     | 59,013   | 2 890,00     | 170 547,57        | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321311</a>                    |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (65,14+34,36+37,61+52,38+18,86+50,14+45,04+45,91+35,17+6,76)*0,15  |        | 58,706   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,37+3,45)*0,15*0,3)  |        | 0,307    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |        | 59,013   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 211971110  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2              | m2     | 21,900   | 32,60        | 713,94            | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110</a>                    |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Odvětrání radonu   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (4,3+4,3+3+3)*(0,4+0,4+0,3+0,3+0,1)  |        | 21,900   |              |                   |                 |
| 26 | M   | 69311068   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2  | m2     | 25,185   | 39,60        | 997,33            | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | VV         | 21,9*1,15 *Přepočtené koeficientem množství  |        | 25,185   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 212532111  | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného   | m3     | 0,146    | 1 520,00     | 221,92            | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111</a>                    |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Odvětrání radonu   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | ((4,3+4,3+3+3)*0,1)*0,1  |        | 0,146    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 212755214  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm  | m      | 17,000   | 71,70        | 1 218,90          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214</a>                    |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Odvětrání radonu   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 17   |        | 17,000   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 211531111  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3     | 1,168    | 1 250,00     | 1 460,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111</a>                    |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Odvětrání radonu   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | ((4,3+4,3+3+3)*0,4)*0,2  |        | 1,168    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 002-x1     | D+M+PH Stavební přípomoc pro odvětrání radonu - bourací práce, likvidace odpadu, hrubé stavební začáštění, vstup střešou, apod....           | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

980 354,93

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K   | 311235145   | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm | m2     | 22,207   | 1 850,00     | 41 082,95         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235145</a>          |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (3,2+3,37)*3,38  |        | 22,207   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 003-x1      | D+M+PH Nový zděný štít tl. 300mm. Vyzdění 300mm nad úroveň střešního pláště - viz. výkres střechy                                  | soubor | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          |                 |
| 33 | K   | 003-x2      | D+M+PH Zazdívkový otvorů cihlami pálenými příčně děrovanými typu THERM vč. ukotvení  | m3     | 20,579   | 4 700,00     | 96 721,30         |                 |
|    |     | VV          | ((1,17*1,48)*0,55)*3   |        | 2,857    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,6*0,9)*0,55   |        | 0,297    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,076*1,95)*0,5   |        | 0,074    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,705*1,125)*0,5  |        | 0,397    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,331*2,02)*0,5   |        | 0,334    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,95*1,55)*0,55   |        | 1,662    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,95*1,55)*0,55   |        | 0,810    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,18*3,3)*0,555   |        | 0,330    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,9*1)*0,55   |        | 1,045    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1*1,9)*0,55   |        | 1,045    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,9*2,3)*0,55   |        | 1,139    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,75*1,45)*0,55   |        | 0,598    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,33*2,3)*0,55  |        | 0,417    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,705*1,125)*0,55   |        | 0,436    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,9*1,55)*0,55  |        | 1,620    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,75*1,55)*0,55   |        | 1,492    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,75*2,3)*0,55  |        | 0,949    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,75*1)*0,55  |        | 0,413    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,05*2,15)*0,7  |        | 1,580    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1*2)*0,36   |        | 0,720    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,95*2)*0,36  |        | 0,684    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,03*2,1)*0,5   |        | 1,082    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | ((0,38+0,37)*1,45)*0,55  |        | 0,598    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet   |        | 20,579   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 003-x3      | D+M+PH Dozdvíčka opěrné stěny schodiště u garáže vč. nového základu, stěrkové hydroizolace, apod... - spec. dle PD                 | soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| 35 | K   | 342244211   | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm                    | m2     | 178,779  | 1 040,00     | 185 930,16        | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244211</a>          |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,77+0,5+1,69+1,65+2,84+4,15+0,6+0,95+2,54+5,1+2,17+1,94)*3,51  |        | 90,909   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (0,46+0,29+1,86+1,86+1+5+3,82+2,52+1,83)*3,65  |        | 68,036   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (2,28+2,33+2,04+4+2,2+2,02)*2,93   |        | 43,569   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | -(0,8*2,35)*7  |        | -13,160  |              |                   |                 |
|    |     | VV          | -(0,9*2,35)*5  |        | -10,575  |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet   |        | 178,779  |              |                   |                 |
| 36 | K   | 346244811/R | Přizdívkový z cihel pálených na maltu MC-10 z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm                                      | m2     | 5,025    | 772,00       | 3 879,30          |                 |
|    |     | VV          | Doplnění ozdobných prvků na fasádě   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (3,35*0,75)*2  |        | 5,025    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 346272216   | Přizdívkový z pórkonkrétních tvárnice objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívkový 50 mm            | m2     | 2,415    | 602,00       | 1 453,83          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272216">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272216</a>          |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | m.č. 03-57   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1,05*2,3   |        | 2,415    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 342291121   | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné  | m      | 112,170  | 133,00       | 14 918,61         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121</a>          |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 3,51*9   |        | 31,590   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 3,65*13  |        | 47,450   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 3,38*2   |        | 6,760    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 2,93*9   |        | 26,370   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet   |        | 112,170  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39 | K   | 317168012   | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm                                | kus | 15,000   | 490,00       | 7 350,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168012</a>            |     |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 317238111   | Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm      | m   | 18,750   | 419,00       | 7 856,25          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317238111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317238111</a>            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1,25*15  |     | 18,750   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 317168022   | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm                                | kus | 2,000    | 553,00       | 1 106,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168022</a>            |     |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 317168023   | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm                                | kus | 2,000    | 632,00       | 1 264,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168023</a>            |     |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | 317238121   | Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel plných pálených, šířky 145 mm | m   | 5,500    | 186,00       | 1 023,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317238121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317238121</a>            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1,25*2+1,5*2   |     | 5,500    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 317168052   | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm                                | kus | 16,000   | 723,00       | 11 568,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052</a>            |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 317168053   | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm                                | kus | 24,000   | 842,00       | 20 208,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053</a>            |     |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | 317168054   | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm                                | kus | 8,000    | 1 050,00     | 8 400,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054</a>            |     |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 317168059   | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm                                | kus | 8,000    | 2 190,00     | 17 520,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168059">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168059</a>            |     |          |              |                   |                 |
| 48 | K   | 317168061   | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm                                | kus | 4,000    | 2 570,00     | 10 280,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168061</a>            |     |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 317944323   | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22  | t   | 1,006    | 86 400,00    | 86 918,40         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323</a>            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | IPN 140  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | ((1*4+1,5*16+1,75*4+1,25*4)*14,4)/1000   |     | 0,576    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | IPN 160  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | ((2,5*4+3,5*4)*17,9)/1000  |     | 0,430    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet   |     | 1,006    |              |                   |                 |
| 50 | K   | 317234410   | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou   | m3  | 2,129    | 8 470,00     | 18 032,63         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410</a>            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1*2+1,5*8)*(0,484*0,14)   |     | 0,949    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1,75+1,25)*(0,634*0,14)   |     | 0,266    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (2,5+2,5+3,5+3,5)*(0,476*0,16)   |     | 0,914    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet   |     | 2,129    |              |                   |                 |
| 51 | K   | 346244381   | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm                                      | m2  | 8,600    | 851,00       | 7 318,60          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381</a>            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (1*4+1,5*16+1,75*2+1,25*2)*0,14  |     | 4,760    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (2,5*4+3,5*4)*0,16   |     | 3,840    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet   |     | 8,600    |              |                   |                 |
| 52 | K   | 319202112/R | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silanovým krémem, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm                            | m   | 15,410   | 1 090,00     | 16 796,90         |                 |
|    |     | VV          | 1,37+3,23+3,25+1,68+1,4+1,3+0,96+1,37+0,87   |     | 15,410   |              |                   |                 |
| 53 | K   | 319202113/R | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silanovým krémem, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm                            | m   | 26,900   | 1 650,00     | 44 385,00         |                 |
|    |     | VV          | 3,76+0,34+1,02+2,69+1,62+0,78+0,12+0,1+0,4+3,52+0,12+7,75+1,02+2,51+1,15   |     | 26,900   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 319202114/R | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silanovým krémem, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm                            | m   | 99,100   | 2 300,00     | 227 930,00        |                 |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | WV         |             | 0,32+0,32+9,17+0,14+3,7+1,5+2,73+0,14+1,45+5,41+1+9-<br>1,33+0,2+8,35+4+4,14+0,73+1,36+10,49+1,21+0,78+0,7+4,88+0,77+0,15+0,6+2,22+0,87+1,23+0,38+1,53   |        | 78,140   |              |                   |                 |
|    | WV         |             | 1,26+0,81+1,15+1,15+1,95+1,38+2,23+0,95+1,38+2,95+3,2+1,5+1,05   |        | 20,960   |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Součet   |        | 99,100   |              |                   |                 |
| 55 | K          | 319202115/R | Dodatečná izolace zdíva injektáží nízkotlakou metodou silanovým krémem, tloušťka zdíva přes 600 do 900 mm  | m      | 38,630   | 3 250,00     | 125 547,50        |                 |
|    | WV         |             | 1,83+1,37+1,35+0,66+1,66+0,76+9,6+3,39+1,03+0,81+0,52+4,2+2,23+3,95+2,21+0,2+2,86  |        | 38,630   |              |                   |                 |
| 56 | K          | 319202116/R | Dodatečná izolace zdíva injektáží nízkotlakou metodou silanovým krémem, tloušťka zdíva přes 900 do 1 200 mm  | m      | 0,330    | 5 650,00     | 1 864,50          |                 |
|    | WV         |             | 0,15+0,18  |        | 0,330    |              |                   |                 |
|    | D          | 4           | Vodorovné konstrukce   |        |          |              | 50 252,10         |                 |
| 57 | K          | 004-x1      | D+M+PH Monolitické ŽB schodiště v m.č. 01-01 vč. madel na stěnách  | soubor | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
| 58 | K          | 434313113   | Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vypárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 16/20                             | m      | 9,690    | 2 090,00     | 20 252,10         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434313113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434313113</a>                                |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Vedle garáže   |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | 1,5+1,44+1,41+1,38+1,35+1,32+1,29  |        | 9,690    |              |                   |                 |
|    | D          | 5           | Komunikace pozemní   |        |          |              | 155 641,87        |                 |
| 59 | K          | 564851011   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm   | m2     | 59,320   | 218,00       | 12 931,76         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011</a>                                |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Skladba Zp101 a 102  |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | 37,84+8,6+12,88  |        | 59,320   |              |                   |                 |
| 60 | K          | 564861011   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm   | m2     | 51,550   | 282,00       | 14 537,10         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011</a>                                |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Skladba Zp103  |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | 10+6,35+6+12   |        | 34,350   |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Skladba Zp104  |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | 17,2   |        | 17,200   |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Součet   |        | 51,550   |              |                   |                 |
| 61 | K          | 564952111   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                      | m2     | 51,550   | 315,00       | 16 238,25         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952111</a>                                |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Skladba Zp103  |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | 10+6,35+6+12   |        | 34,350   |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Skladba Zp104  |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | 17,2   |        | 17,200   |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Součet   |        | 51,550   |              |                   |                 |
| 62 | K          | 565165101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2     | 34,350   | 716,00       | 24 594,60         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565165101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565165101</a>                                |        |          |              |                   |                 |
| 63 | K          | 573191111/R | Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,80 kg/m2   | m2     | 34,350   | 24,10        | 827,84            |                 |
|    | WV         |             | Skladba Zp103  |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | 10+6,35+6+12   |        | 34,350   |              |                   |                 |
| 64 | K          | 573231107   | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2  | m2     | 34,350   | 12,80        | 439,68            | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231107</a>                                |        |          |              |                   |                 |
| 65 | K          | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm  | m2     | 34,350   | 324,00       | 11 129,40         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111</a>                                |        |          |              |                   |                 |
| 66 | K          | 581131316   | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm   | m2     | 17,200   | 979,00       | 16 838,80         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/581131316">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/581131316</a>                                |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | Skladba Zp104  |        |          |              |                   |                 |
|    | WV         |             | 17,2   |        | 17,200   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67 | K   | 596211111  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2     | 59,320   | 327,00       | 19 397,64         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211111</a>  |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Skladba Zp101 a 102  |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 37,84+8,6+12,88  |        | 59,320   |              |                   |                 |
| 68 | M   | 59245018   | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní  | m2     | 61,100   | 388,00       | 23 706,80         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | VV         | 59,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství   |        | 61,100   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 005-x1     | D+M+PH Nové vodorovné a svislé dopravní značení parkoviště - spec. dle TZ  | soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| D  | 6   |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |        |          |              | 1 004 878,77      |                 |
| 70 | K   | 629991011  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou  | m2     | 123,161  | 36,40        | 4 483,06          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011</a>  |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Z obou stran   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,75*1,45)*10   |        | 10,875   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,15*2,475)*4   |        | 11,385   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,15*1,9)*10  |        | 21,850   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,95*2,8)*2   |        | 10,920   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,05*2,775)*4   |        | 11,655   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,15*1,8)*4   |        | 8,280    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2,05*2,35)*2  |        | 9,635    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,05*2,575)*6   |        | 16,223   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2,95*1,45)*4  |        | 17,110   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Garážová vrata pouze z jedné strany" 2,55*2,05  |        | 5,228    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |        | 123,161  |              |                   |                 |
| 71 | K   | 006-x4     | D+M+PH Vyrovnání pod vnitřní parapety maltou či betonem vč. bednění hrany  | m      | 10,150   | 350,00       | 3 552,50          |                 |
|    |     | VV         | 1,14+9,01  |        | 10,150   |              |                   |                 |
| 72 | K   | 612131151  | Sanační posťik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn  | m2     | 161,435  | 118,00       | 19 049,33         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131151</a>  |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Na stávajícím zděvu (vč. zadržek a dozdrvek ve stávajícím zděvu) v místě bez PUR panelů - odhad rozsahu  |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,45+4,68+7,53+5,1+8-1,05+0,23+0,23-1+0,3+0,3-1+0,175+0,175+1,06+0,66+0,66+1,03+0,61+2,12+0,5+0,5+2,72-1,2+0,175-1,2+0,175)*1   |        | 31,930   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,325+0,325+1,28+0,36+0,15+1,33+1,02+0,15+0,6+0,31+0,18+0,99+0,3+1,11+4,5+4,215-1+0,36+0,36+0,18+0,23+0,06+0,23+2,49+2,49-1+0,36+0,36)*1  |        | 22,265   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,36+0,57+2,79+0,36+2,23+3,61+0,95+0,15+1,45+0,31+0,42+0,17+0,27+2,38+0,18+0,87+0,35+0,35+1,26+0,12+0,1+0,2+1,53+0,56+0,56+0,05)*1  |        | 22,150   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,5+0,21+0,21+0,12+0,64+0,5+0,5+1,39+0,23+0,23+0,93+0,12+0,21+0,21+0,5+1,36+0,38+4,13+2,76+3,12+3,2-1,05-1,1+0,23+0,23)*1   |        | 19,760   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,45+4,23+4,59+4,95+2,25+2+2,28-1,05+0,23+0,23-0,9+1,85+2,33-0,95+0,7+0,7+2,04+0,3+0,95+0,96+2,3+0,96+2,95+1,9+3,14-0,95+5,35-0,12+2,86+5,19)*1   |        | 56,720   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,27+1,97+3,37)*1   |        | 8,610    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |        | 161,435  |              |                   |                 |
| 73 | K   | 612326121  | Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn - spec. dle PD   | m2     | 161,435  | 460,00       | 74 260,10         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612326121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612326121</a>  |        |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | 612131121  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn   | m2     | 724,025  | 60,00        | 43 441,50         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121</a>  |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Pod nové omítky - rozsah omítek od hydroizolace po 100mm nad nový podhled (krom míst se sanačními omítkami)  |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Penetrace s omítkovinou napočítány i pod keramické obklady   |        |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,07+2,54+0,45+1,16+1,16+2,13+3,2+1,94+2,17+2,12+2,88)*1,75   |        | 39,935   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2,07+0,47+1,16+0,71+0,5+1,29)*0,2   |        | 1,240    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,1+1,69+0,5+1,29+1,76+1,15+1,63+1,65+1,65+1,1+1,1+2,1+2,1+2,54+2,54+2,54+2,54+1,83+1,83+1,05+1,05-1,94+2,83+1,17+0,6+0,95+2,12+2,17+2,88+2,17)*2,75  |        | 131,148  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -(0,75*1,45)*3   |        | -3,263   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -1,05*1,575  |        | -1,654   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| WV |     |     | $(1,05+1,575+1,575)*0,23$  |    |          |              | 0,966             |                 |
| WV |     |     | $((0,75+1,45+1,45)*0,27)*3$                                      |    |          |              | 2,957             |                 |
| WV |     |     | $-1*1,2$   |    |          |              | -1,200            |                 |
| WV |     |     | $(1+1,2+1,2)*0,3$  |    |          |              | 1,020             |                 |
| WV |     |     | $-1*1,2$   |    |          |              | -1,200            |                 |
| WV |     |     | $(1+1,2+1,2)*0,18$   |    |          |              | 0,612             |                 |
| WV |     |     | $-(0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8)*2,1$ |    |          |              | -25,200           |                 |
| WV |     |     | $3,03*2,25$  |    |          |              | 6,818             |                 |
| WV |     |     | $-1*1,2$   |    |          |              | -1,200            |                 |
| WV |     |     | $(1+1,2+1,2)*0,66$   |    |          |              | 2,244             |                 |
| WV |     |     | $((1,15+1,9+1,9)*0,28)*2$  |    |          |              | 2,772             |                 |
| WV |     |     | $(0,6+2,1+0,5+0,5)*2,25$   |    |          |              | 8,325             |                 |
| WV |     |     | $(0,99+0,3+1,11+0,31+0,18)*1,95$                                 |    |          |              | 5,636             |                 |
| WV |     |     | $(2,4+0,15+2,385)*2,25$  |    |          |              | 11,104            |                 |
| WV |     |     | $-1,95*1,8$  |    |          |              | -3,510            |                 |
| WV |     |     | $(1,95+1,8+1,8)*0,27$  |    |          |              | 1,499             |                 |
| WV |     |     | $-2,5*1,1$   |    |          |              | -2,750            |                 |
| WV |     |     | $(2,5+1,1)*0,36$   |    |          |              | 1,296             |                 |
| WV |     |     | $(2,15+1,75+1,75+0,95+0,15+1,22)*2,25$                           |    |          |              | 17,933            |                 |
| WV |     |     | $(1+0,12+1)*3,25$  |    |          |              | 6,890             |                 |
| WV |     |     | $(1,535+2,79+0,36)*2,25$   |    |          |              | 10,541            |                 |
| WV |     |     | $-1,52*1,65$   |    |          |              | -2,508            |                 |
| WV |     |     | $(1,52+1,65+1,65)*0,56$  |    |          |              | 2,699             |                 |
| WV |     |     | $1,85*3,25$  |    |          |              | 6,013             |                 |
| WV |     |     | $(7,22+6,9+0,15*4)*2,25$   |    |          |              | 33,120            |                 |
| WV |     |     | $-(1,2*2,1)*4$   |    |          |              | -10,080           |                 |
| WV |     |     | $((1,2+2,1+2,1)*0,175)*2$  |    |          |              | 1,890             |                 |
| WV |     |     | $(2,95+1,45+1,45+2,95+1,45+1,45)*0,27$                           |    |          |              | 3,159             |                 |
| WV |     |     | $(1,86+1,86+1,86+0,57+0,285)*3,25$                               |    |          |              | 20,914            |                 |
| WV |     |     | $(2,49+2,49+4,05+4,19+1,29)*2,25$                                |    |          |              | 32,648            |                 |
| WV |     |     | $-(1*1,2)*2$   |    |          |              | -2,400            |                 |
| WV |     |     | $((1+1,2+1,2)*0,36)*2$   |    |          |              | 2,448             |                 |
| WV |     |     | $-1,05*1,575$  |    |          |              | -1,654            |                 |
| WV |     |     | $(1,05+1,575+1,575)*0,23$  |    |          |              | 0,966             |                 |
| WV |     |     | $(4,08+3+1,29+0,2+1,53+0,2+1,25+1,7+1,7+5)*2,25$                 |    |          |              | 44,888            |                 |
| WV |     |     | $5*3,25$   |    |          |              | 16,250            |                 |
| WV |     |     | $-1,37*1,135$  |    |          |              | -1,555            |                 |
| WV |     |     | $-0,87*1,135$  |    |          |              | -0,987            |                 |
| WV |     |     | $(0,87+1,135+1,135)*0,35$  |    |          |              | 1,099             |                 |
| WV |     |     | $-1,07*1,135$  |    |          |              | -1,214            |                 |
| WV |     |     | $-1,2*1,1$   |    |          |              | -1,320            |                 |
| WV |     |     | $(1,2+1,1+1,1)*0,36$   |    |          |              | 1,224             |                 |
| WV |     |     | $-(1,07*1,135)*2$  |    |          |              | -2,429            |                 |
| WV |     |     | $((1,07+1,135+1,135)*0,21)*2$                                    |    |          |              | 1,403             |                 |
| WV |     |     | $-1*1,1$   |    |          |              | -1,100            |                 |
| WV |     |     | $(1+1,1+1,1)*0,5$  |    |          |              | 1,600             |                 |
| WV |     |     | $-1,05*1,775$  |    |          |              | -1,864            |                 |
| WV |     |     | $(1,05+1,775+1,775)*0,23$  |    |          |              | 1,058             |                 |
| WV |     |     | $(2,52+1,74+1,66+1,26+1,16+2,75+4,14+2,74)*2,25$                 |    |          |              | 40,433            |                 |
| WV |     |     | $(3,82+1,74+2,52+1,25+1,15+1,95+1,83+1,81)*3,25$                 |    |          |              | 52,228            |                 |
| WV |     |     | $-0,9*1,1$   |    |          |              | -0,990            |                 |
| WV |     |     | $-1*1,1$   |    |          |              | -1,100            |                 |
| WV |     |     | $-(1,15*1,8)*3$  |    |          |              | -6,210            |                 |
| WV |     |     | $(1,15+1,9+1,9)*0,12$  |    |          |              | 0,594             |                 |
| WV |     |     | $((1,15+1,9+1,9)*0,27)*2$  |    |          |              | 2,673             |                 |
| WV |     |     | $-(0,8*2,1)*4$   |    |          |              | -6,720            |                 |
| WV |     |     | $(3,12+3,2)*2,15$  |    |          |              | 13,588            |                 |
| WV |     |     | $(3,2+3,12)*3,15$  |    |          |              | 19,908            |                 |
| WV |     |     | $-1*1,1$   |    |          |              | -1,100            |                 |
| WV |     |     | $-1,05*1,7$  |    |          |              | -1,785            |                 |



| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |             | -0,75*1,45   |    |          |              | -1,088            |                 |
|    |     |             | (0,75+1,45+1,45+1,15*2+1,9*4+1,95+2,8+2,8+1,15*2+1,9*4+1,1+1,9+1,9+1,05*2+2,775*4+1,15*2+1,8*4+0,75+1,45+1,45+0,75+1,45+1,45+1,05*2+2,575*4)*0,2                   |    |          |              | 15,660            |                 |
|    |     |             | (2,95*2+1,45*4+0,75*2+1,45*2+1,05+2,575+2,575)*0,2   |    |          |              | 4,460             |                 |
|    |     |             | (1,15+2,875+2,875+1,15+2,875+2,875+0,75+1,45+1,45)*0,475   |    |          |              | 8,289             |                 |
|    |     |             | 20   |    |          |              | 20,000            |                 |
|    |     |             | Součet   |    |          |              | 630,309           |                 |
| 77 | K   | 006-x5      | D+M+PH Vyspádování pod vnější parapety maltou či betonem vč. bednění hrany   | m  | 19,650   | 350,00       | 6 877,50          |                 |
| 78 | K   | 622131101   | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn   | m2 | 20,300   | 77,60        | 1 575,28          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131101</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | jihozápadní část - izolace soklu   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | 29*0,7   |    |          |              | 20,300            |                 |
| 79 | K   | 622321121/R | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn s vyztužením sklotextilní síťovinou s přesahem na stávající plochy | m2 | 20,300   | 341,00       | 6 922,30          |                 |
| 80 | K   | 622321191   | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn                        | m2 | 20,300   | 78,40        | 1 591,52          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191</a>  |    |          |              |                   |                 |
| 81 | K   | 622311141   | Omítka vápená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn - spec. dle PD                      | m2 | 73,169   | 413,00       | 30 218,80         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622311141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622311141</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | Zazdívkový, dozdívkový, začističní po vybourání otvorů, apod....   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,17*1,48)*3  |    |          |              | 5,195             |                 |
|    |     |             | (0,75+1,45+1,45)*0,2   |    |          |              | 0,730             |                 |
|    |     |             | (1,15+2,875+2,875+1,15+2,475+2,475)*0,475  |    |          |              | 6,175             |                 |
|    |     |             | (1,95+2,8+2,8)*0,2   |    |          |              | 1,510             |                 |
|    |     |             | 0,6*0,9  |    |          |              | 0,540             |                 |
|    |     |             | (1,15+1,9+1,9+1,15+1,9+1,9+1,1+1,9+1,9+1,05+2,775+2,775+1,05+2,775+2,775)*0,2  |    |          |              | 5,600             |                 |
|    |     |             | 0,75*1,125   |    |          |              | 0,844             |                 |
|    |     |             | 0,33*2,02  |    |          |              | 0,667             |                 |
|    |     |             | (1,15+1,8+1,8+1,15+1,8+1,8)*0,2  |    |          |              | 1,900             |                 |
|    |     |             | 1,95*1,55  |    |          |              | 3,023             |                 |
|    |     |             | 0,95*1,55  |    |          |              | 1,473             |                 |
|    |     |             | 0,174*3,3  |    |          |              | 0,574             |                 |
|    |     |             | 2,05*0,95  |    |          |              | 1,948             |                 |
|    |     |             | 1*1,95   |    |          |              | 1,950             |                 |
|    |     |             | 0,75*0,5   |    |          |              | 0,375             |                 |
|    |     |             | ((0,75+1,45+1,45)*0,2)*2   |    |          |              | 1,460             |                 |
|    |     |             | 0,2*1,45   |    |          |              | 0,290             |                 |
|    |     |             | 0,95*0,9   |    |          |              | 0,855             |                 |
|    |     |             | 0,705*1,125  |    |          |              | 0,793             |                 |
|    |     |             | 0,33*2,3   |    |          |              | 0,759             |                 |
|    |     |             | (1,05+2,5+2,5)*0,2   |    |          |              | 1,210             |                 |
|    |     |             | 1,9*1,55   |    |          |              | 2,945             |                 |
|    |     |             | 1,75*1,55  |    |          |              | 2,713             |                 |
|    |     |             | 0,44*2,45  |    |          |              | 1,078             |                 |
|    |     |             | (0,9+2,5+2,5)*0,2  |    |          |              | 1,180             |                 |
|    |     |             | (2,95+1,45+1,45+2,95+1,45+1,45)*0,2  |    |          |              | 2,340             |                 |
|    |     |             | 0,25*2,8   |    |          |              | 0,700             |                 |
|    |     |             | 2,95*1,35  |    |          |              | 3,983             |                 |
|    |     |             | 2,95*1,35  |    |          |              | 3,983             |                 |
|    |     |             | 0,75*2,45  |    |          |              | 1,838             |                 |
|    |     |             | 0,75*1   |    |          |              | 0,750             |                 |
|    |     |             | (0,75+1,45+1,45)*0,2   |    |          |              | 0,730             |                 |
|    |     |             | (1,05+2,575+2,575)*0,2   |    |          |              | 1,240             |                 |
|    |     |             | 0,75*1,45  |    |          |              | 1,088             |                 |
|    |     |             | (0,75+1,45+1,45)*0,2   |    |          |              | 0,730             |                 |
|    |     |             | 10   |    |          |              | 10,000            |                 |
|    |     |             | Součet   |    |          |              | 73,169            |                 |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 82         | K   | 622325212   | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%  | m2     | 543,497  | 315,00       | 171 201,56        | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622325212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622325212</a>                                  |        |          |              |                   |                 |
| 83         | K   | 631311114   | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20  | m3     | 18,377   | 3 800,00     | 69 832,60         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114</a>                                  |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd01   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | (4,38+5,32+6,87+6,51+1,61+1,95+4,94+6,24+2,26+2,18+5,04+27,58+5,05+2,27+1,97+6,27+2,13+15,54)*0,065  |        | 7,027    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd05   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 11,35  |        | 11,350   |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet   |        | 18,377   |              |                   |                 |
| 84         | K   | 631311124   | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20   | m3     | 22,845   | 3 620,00     | 82 698,90         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311124</a>                                  |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd02   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | (15,71+11,05+31,33+27,55+8,78+4,84+2,93+7,42+17,23+7,41+12,94+4,32+8,88+10,02)*0,095   |        | 16,189   |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd03 XPS tl. 60+80mm   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | (6,58+9,56+12,57)*0,1  |        | 2,871    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd04   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 31,19*0,1  |        | 3,119    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd06   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 6,66*0,1   |        | 0,666    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet   |        | 22,845   |              |                   |                 |
| 85         | K   | 631319011   | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm  | m3     | 18,377   | 1 170,00     | 21 501,09         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011</a>                                  |        |          |              |                   |                 |
| 86         | K   | 631319012   | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm   | m3     | 22,845   | 587,00       | 13 410,02         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319012</a>                                  |        |          |              |                   |                 |
| 87         | K   | 631319173   | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3     | 22,845   | 178,00       | 4 066,41          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173</a>                                  |        |          |              |                   |                 |
| 88         | K   | 631362021   | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   | t      | 0,934    | 58 200,00    | 54 358,80         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021</a>                                  |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd02   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | ((15,71+11,05+31,33+27,55+8,78+4,84+2,93+7,42+17,23+7,41+12,94+4,32+8,88+10,02)*3,033)*1,3)/1000   |        | 0,672    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd03 XPS tl. 60+80mm   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | ((6,58+9,56+12,57)*3,033)*1,3)/1000  |        | 0,113    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd04   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | ((31,19*3,033)*1,3)/1000   |        | 0,123    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd06   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | ((6,66*3,033)*1,3)/1000  |        | 0,026    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet   |        | 0,934    |              |                   |                 |
| 89         | K   | 632451101/R | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč. podkladní penetrace   | m2     | 119,460  | 308,00       | 36 793,68         |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd01   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 4,38+5,32+6,87+6,51+1,61+1,95+4,94+6,24+2,26+2,18+5,04+27,58+5,05+2,27+1,97+6,27+2,13+15,54  |        | 108,110  |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd05   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 11,35  |        | 11,350   |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet   |        | 119,460  |              |                   |                 |
| 90         | K   | 632451437   | Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 30   | m2     | 31,190   | 265,00       | 8 265,35          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451437">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451437</a>                                  |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd04   |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 31,19  |        | 31,190   |              |                   |                 |
| 91         | K   | 006-x1      | D+M+PH Dilatace podlah po max. 30m2 - spec. dle PD   | soubor | 1,000    | 12 500,00    | 12 500,00         |                 |
| 92         | K   | 632481213   | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie   | m2     | 356,430  | 19,20        | 6 843,46          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213</a>                                  |        |          |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Skladba Pd01   |        |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | 4,38+5,32+6,87+6,51+1,61+1,95+4,94+6,24+2,26+2,18+5,04+27,58+5,05+2,27+1,97+6,27+2,13+15,54   |    | 108,110  |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd02  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 15,71+11,05+31,33+27,55+8,78+4,84+2,93+7,42+17,23+7,41+12,94+4,32+8,88+10,02  |    | 170,410  |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd03  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 6,58+9,56+12,57   |    | 28,710   |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd04  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 31,19   |    | 31,190   |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd05  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 11,35   |    | 11,350   |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd06  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 6,66  |    | 6,660    |              |                   |                 |
|    |     |           | Součet  |    | 356,430  |              |                   |                 |
| 93 | K   | 634112126 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm                           | m  | 186,130  | 42,90        | 7 984,98          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112126</a>                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd01  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,23+0,27+0,45+1,16+1,3+0,5+1,69+0,1+0,1+0,12+0,12+1,75+0,23+2,54+2,54+2,1+2,1-0,9-   |    | 24,380   |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,9+0,12+0,12+2,54+2,54+2,89+2,89-0,9*3+0,12*4  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 2,83-0,8+0,12+0,12+1,17-0,9+0,12+0,12+0,6+0,95+3,2+2,13+0,3+0,3+1,1+1,1+1,65+1,65-0,8*2+0,12+0,12+1,76+1,63-  |    | 18,500   |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,8+1,15+1,16-0,8   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 2,165+2,165+2,12+2,12-0,9*2-0,8+0,31+0,31+0,12+0,12+2,88+2,88+2,17+2,17-0,8+1,25+1,81+1,67+1,26-0,8+0,12+0,12                                       |    | 21,560   |              |                   |                 |
|    |     |           | 1,14+1,15+1,95+1,83-0,8-0,8+2,22+2,22+2,28+2,28-0,9+0,18+0,18-  |    | 43,810   |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,9+0,12+0,12+3,45+3,45+3,12+0,25+4,23+4,6+4,95+2,25+2,28-0,9+0,2+1,18+1,85-0,9+2,33-0,8  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 1,85-0,9+0,12+0,12+2,04+2,04+1,25+1,25-0,8+2,04+0,97+0,97-0,8+0,12+0,12+2,94+2,19-0,8-  |    | 26,750   |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,8+0,12+0,12+2,95+1,9+2,3+2,3+0,95+0,95-0,8  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,7+0,7+0,05+2,14+4,18+2,02+2,02+0,12+1,05+2,86+5,19+0,8+0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,9+1,1+0,8+0,8+0,9*3+0,8*3+0,95                                   |    | 36,680   |              |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet  |    | 171,680  |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd05  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 3,83+2,75+4,14+2,73+0,5+0,5   |    | 14,450   |              |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet  |    | 14,450   |              |                   |                 |
|    |     |           | Součet  |    | 186,130  |              |                   |                 |
| 94 | K   | 634112127 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm                           | m  | 309,035  | 50,30        | 15 544,46         | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112127</a>                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd02  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 1,71+0,12+0,12+1,07+1,24+0,12+0,12+1,07+0,085+1,45+0,15+1,39+0,15+1,09+2,14+0,08+0,08+2+3,71+0,13+2,45+2,03+0,93+0,15+1,62+0,15+0,96+2,43+3,46+0,08 |    | 32,285   |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,08+0,9+0,71+0,71+0,1+9,08+3,08+0,9+0,9+1,94+6,24+7,19+0,18+0,18+0,38+0,38+0,22+0,28+3,13+0,28+0,13+2,34+0,13                                      |    | 44,540   |              |                   |                 |
|    |     |           | +0,63+0,13+2,2+0,3+0,15+0,58+0,59+0,5   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 2,33+0,28+0,35+6,88+0,15+0,15+3,87+0,08+0,08+6,88+0,13*4+0,56+0,28+2,96+4,5+4,5+1,89+1,89+0,36+0,36+0,23+0,23                                       |    | 53,950   |              |                   |                 |
|    |     |           | +2,49+2,49+2,19+2,19+2,45+0,3+2,51  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,08+0,08+2,45+0,34+0,03+0,89+3,54+2,03+0,15+0,42+3,08+0,08+0,08+2,12+0,5+0,5+0,6+0,33+4,93+0,16+0,15+0,14+0,3                                      |    | 32,420   |              |                   |                 |
|    |     |           | +1,94+0,3+0,17+3,87+0,08*4+2,79+0,05  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,15+0,15+1,42+5,17+3,47+1,16+0,15+0,96+1,68+1+1,88+1+2,13+2,52+2,52+1,74+1,74+0,53+0,53+4,04+2,98+1,27+0,39+                                       |    | 46,150   |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,39+0,2+1,53+0,61+0,61+1,25+2,98   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 4,95+4,95+1,64+1,64+0,25+0,25+0,39+0,39+3,2+3,2+3,12+3,12+0,28+0,28   |    | 27,660   |              |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet  |    | 237,005  |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd03  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 2,79+2,79+2,3+2,3+0,08*4+2,29+3,97+4,23+2,3+0,08*4+4,62+4,62+2,7+2,7+0,08+0,08  |    | 38,410   |              |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet  |    | 38,410   |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd04  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 6,72+6,72+4,76+4,76   |    | 22,960   |              |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet  |    | 22,960   |              |                   |                 |
|    |     |           | Skladba Pd06  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 3,27+1,97+3,37+2,05   |    | 10,660   |              |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet  |    | 10,660   |              |                   |                 |
|    |     |           | Součet  |    | 309,035  |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |            |
|------------|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|------------|
| D 9        |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |        |          |              |                   |                 | 917 701,90 |
| 95         | K   | 009-x10   | Kompletní odstrojení objektu od ZTI, EI, VZT, VYT, apod. vč. likvidace odpadu   | soubor | 1,000    | 25 000,00    | 25 000,00         |                 |            |
| 96         | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm  | m      | 43,840   | 97,80        | 4 287,55          | CS ÚRS 2022 02  |            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112</a>   |        |          |              |                   |                 |            |
| VV         |     |           | Odhad hloubky   |        |          |              |                   |                 |            |
| VV         |     |           | 16,44+0,6+5,07+2,72+5,45+1,43+1,36+2,9+6,25+1,62  |        |          |              |                   |                 | 43,840     |
| 97         | K   | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                         | m2     | 19,576   | 123,00       | 2 407,85          | CS ÚRS 2022 02  |            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132</a>   |        |          |              |                   |                 |            |
| VV         |     |           | 3,45*3,09   |        |          |              |                   |                 | 10,661     |
| VV         |     |           | 2,39*2,97   |        |          |              |                   |                 | 7,098      |
| VV         |     |           | 1,86*3,24   |        |          |              |                   |                 | 6,026      |
| VV         |     |           | -(0,7*2)*3  |        |          |              |                   |                 | -4,200     |
| VV         |     |           | (0,92+0,92)*2,93  |        |          |              |                   |                 | 5,391      |
| VV         |     |           | -0,9*2  |        |          |              |                   |                 | -1,800     |
| VV         |     |           | -1,5*2,4  |        |          |              |                   |                 | -3,600     |
| VV         |     |           | Součet  |        |          |              |                   |                 | 19,576     |
| 98         | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm                         | m2     | 145,495  | 120,00       | 17 459,40         | CS ÚRS 2022 02  |            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133</a>   |        |          |              |                   |                 |            |
| VV         |     |           | (3,67+0,27+1,67+1,4+1,4+3,05+3,41)*3,09   |        |          |              |                   |                 | 45,948     |
| VV         |     |           | 1,83*3  |        |          |              |                   |                 | 5,490      |
| VV         |     |           | (3,63+1,78+1,78+0,35+0,35+0,2+0,35+0,47+0,47)*3,11  |        |          |              |                   |                 | 29,172     |
| VV         |     |           | (5,38+2,26+1,65)*3,07   |        |          |              |                   |                 | 28,520     |
| VV         |     |           | 4,02*3,27   |        |          |              |                   |                 | 13,145     |
| VV         |     |           | 5*3,29  |        |          |              |                   |                 | 16,450     |
| VV         |     |           | 3,16*2,93   |        |          |              |                   |                 | 9,259      |
| VV         |     |           | (3,02+2,35+0,85)*2,7  |        |          |              |                   |                 | 16,794     |
| VV         |     |           | -(0,9*2)*4  |        |          |              |                   |                 | -7,200     |
| VV         |     |           | -(0,85*2)*2   |        |          |              |                   |                 | -3,400     |
| VV         |     |           | -(0,85*2,15)*3  |        |          |              |                   |                 | -5,483     |
| VV         |     |           | -(0,8*2)*2  |        |          |              |                   |                 | -3,200     |
| VV         |     |           | Součet  |        |          |              |                   |                 | 145,495    |
| 99         | K   | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                  | m3     | 13,357   | 908,00       | 12 128,16         | CS ÚRS 2022 02  |            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a>   |        |          |              |                   |                 |            |
| VV         |     |           | ((2,83+2,5+2,35)*2,1)*0,36  |        |          |              |                   |                 | 5,806      |
| VV         |     |           | -(0,9*2)*0,36   |        |          |              |                   |                 | -0,648     |
| VV         |     |           | (0,71*0,4)*2,1  |        |          |              |                   |                 | 0,596      |
| VV         |     |           | (3,65*0,4)*0,75   |        |          |              |                   |                 | 1,095      |
| VV         |     |           | (1,92*0,175)*2,05   |        |          |              |                   |                 | 0,689      |
| VV         |     |           | (1,36*0,3)*1  |        |          |              |                   |                 | 0,408      |
| VV         |     |           | (2,55*0,175)*3,07   |        |          |              |                   |                 | 1,370      |
| VV         |     |           | (2,88*0,175)*3,29   |        |          |              |                   |                 | 1,658      |
| VV         |     |           | (4,57*0,175)*2,98   |        |          |              |                   |                 | 2,383      |
| VV         |     |           | Součet  |        |          |              |                   |                 | 13,357     |
| 100        | K   | 962032631 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m3     | 1,359    | 1 050,00     | 1 426,95          | CS ÚRS 2022 02  |            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032631</a>   |        |          |              |                   |                 |            |
| VV         |     |           | (0,82*0,54)*3,07  |        |          |              |                   |                 | 1,359      |
| 101        | K   | 965032131 | Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených nastojato, plochy přes 1 m2   | m2     | 170,580  | 99,00        | 16 887,42         | CS ÚRS 2022 02  |            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965032131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965032131</a>   |        |          |              |                   |                 |            |
| VV         |     |           | Skladba Pd.002  |        |          |              |                   |                 |            |
| VV         |     |           | 18,62+21,92+9,75+4,14+22,14+27,04+17  |        |          |              |                   |                 | 120,610    |
| VV         |     |           | Skladba Pd.003  |        |          |              |                   |                 |            |
| VV         |     |           | 18,19+22,86+8,92  |        |          |              |                   |                 | 49,970     |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | Součet  |    | 170,580  |              |                   |                 |
| 102 | K          | 965041441 | Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2  | m3 | 36,032   | 1 450,00     | 52 246,40         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965041441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965041441</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Skladba Pd.001  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (29,26+17,14+5,55+6,27+1,36+1,36+1,85+2,4+8,02+36,1+4,13+12,71+14,07+2,27+4,08+5,76+2,8+17,61+3,27+4,15)*0,2  |    | 36,032   |              |                   |                 |
| 103 | K          | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2  | m3 | 10,673   | 3 420,00     | 36 501,66         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Skladba Pd.001 + pod vybouraným zdívkem   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (65,43+66,34+20,12+28,21+23,1+8,37+1,2*0,175+4,02*0,115+1,2*0,36+0,1*0,36+5*0,15)*0,05  |    | 10,673   |              |                   |                 |
| 104 | K          | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2  | m3 | 2,655    | 2 930,00     | 7 779,15          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Podesta nad schodištěm vedle garáže - odhad   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,22*1,23)*0,15  |    | 0,963    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,74*0,32)*0,15  |    | 0,132    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Plocha pod schodištěm vedle garáže - odhad  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,4*0,15   |    | 1,560    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |    | 2,655    |              |                   |                 |
| 105 | K          | 965045113 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2   | m2 | 180,160  | 146,00       | 26 303,36         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Skladba Pd.001  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 29,26+17,14+5,55+6,27+1,36+1,36+1,85+2,4+8,02+36,1+4,13+12,71+14,07+2,27+4,08+5,76+2,8+17,61+3,27+4,15  |    | 180,160  |              |                   |                 |
| 106 | K          | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm   | m3 | 10,673   | 1 900,00     | 20 278,70         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049111</a>   |    |          |              |                   |                 |
| 107 | K          | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm   | m3 | 38,687   | 1 320,00     | 51 066,84         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 36,032+2,655  |    | 38,687   |              |                   |                 |
| 108 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                                  | m2 | 60,150   | 83,60        | 5 028,54          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 17,14+5,55+6,27+1,36+1,36+1,85+2,4+13,72+2,27+4,08+4,15   |    | 60,150   |              |                   |                 |
| 109 | K          | 965081611 | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných   | m  | 19,270   | 38,50        | 741,90            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081611</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,38+9,38+1,8-1,5+0,1+0,1+0,4+0,4+0,055+0,055+1,8-0,9-0,9-0,9   |    | 19,270   |              |                   |                 |
| 110 | K          | 965082933 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2  | m3 | 20,469   | 531,00       | 10 869,04         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Skladba Pd.002  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (18,62+21,92+9,75+4,14+22,14+27,04+17)*0,12   |    | 14,473   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Skladba Pd.003  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (18,19+22,86+8,92)*0,12   |    | 5,996    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |    | 20,469   |              |                   |                 |
| 111 | K          | 967031733 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 6,490    | 414,00       | 2 686,86          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031733">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031733</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2+2)*0,66  |    | 2,640    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,15+2,15)*0,7   |    | 3,010    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,1*0,4   |    | 0,840    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |    | 6,490    |              |                   |                 |
| 112 | K          | 968062374 | Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámců oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2   | m2 | 2,768    | 275,00       | 761,20            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062374">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062374</a>   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,6*0,9)*2   |    | 1,080    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,75*1,125)*2  |    | 1,688    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |    | 2,768    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 113 | K   | 968062375  | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2  | m2  | 14,771   | 185,00       | 2 732,64          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062375">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062375</a>  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,17*1,48)*7  |     | 12,121   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,87*1,48  |     | 1,288    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,92*1,48  |     | 1,362    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet   |     | 14,771   |              |                   |                 |
| 114 | K   | 968062376  | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2  | m2  | 18,600   | 151,00       | 2 808,60          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062376</a>  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,12*1,95  |     | 2,184    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,95*1,55)*2  |     | 6,045    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,75*1,45  |     | 2,538    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,9*1,55   |     | 2,945    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,75*1,55  |     | 2,713    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,5*1,45   |     | 2,175    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet   |     | 18,600   |              |                   |                 |
| 115 | K   | 968072455  | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2  | m2  | 61,358   | 300,00       | 18 407,40         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455</a>  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,6*2)*4  |     | 4,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,7*2)*2  |     | 2,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,75*2)*3   |     | 4,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,8*1,9)*2  |     | 3,040    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,8*2)*8  |     | 12,800   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,85*1,9   |     | 1,615    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,85*2)*7   |     | 11,900   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,85*2,15  |     | 1,828    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,9*2)*3  |     | 5,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,95*2,1)*2   |     | 3,990    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1*2)*2  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,8*1,7  |     | 1,360    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,8*1,9  |     | 1,520    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,95*1,9   |     | 1,805    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet   |     | 61,358   |              |                   |                 |
| 116 | K   | 968072456  | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2  | m2  | 13,185   | 282,00       | 3 718,17          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456</a>  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,4*2,4  |     | 3,360    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,95*2,15)*2  |     | 4,085    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,4*2,05)*2   |     | 5,740    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet   |     | 13,185   |              |                   |                 |
| 117 | K   | 971033461  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm | kus | 1,000    | 796,00       | 796,00            | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033461">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033461</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 118 | K   | 971033471  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm | kus | 1,000    | 950,00       | 950,00            | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033471">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033471</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 119 | K   | 971033561  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm    | m3  | 3,398    | 2 280,00     | 7 747,44          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033561</a>  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,15*1,15)*0,55   |     | 0,727    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -(0,6*0,9)*0,55  |     | -0,297   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,28*1,48)*0,55   |     | 0,228    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,23*1,48)*0,55   |     | 0,187    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,33*2,7)*0,5   |     | 0,446    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,33*2,5)*0,55  |     | 0,454    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,75*1,45)*0,55   |     | 0,598    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | ((1,15*0,42)*0,55)*2   |     | 0,531    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | VV (1,12*0,85)*0,55   |        |          | 0,524        |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet   |        |          | 3,398        |                   |                 |
| 120 | K   | 971033581 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm | m3     | 0,761    | 2 620,00     | 1 993,82          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033581">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033581</a>  |        |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,52*2,2)*0,7   |        |          | 2,341        |                   |                 |
|     |     |           | VV -(1,05*2,15)*0,7   |        |          | -1,580       |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet   |        |          | 0,761        |                   |                 |
| 121 | K   | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3     | 2,258    | 1 260,00     | 2 845,08          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641</a>  |        |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1*2,2)*0,3  |        |          | 0,660        |                   |                 |
|     |     |           | VV (1*2,2)*0,175  |        |          | 0,385        |                   |                 |
|     |     |           | VV ((1,2*2,1)*0,175)*2  |        |          | 0,882        |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,9*2,1)*0,175  |        |          | 0,331        |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet   |        |          | 2,258        |                   |                 |
| 122 | K   | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3     | 9,688    | 1 420,00     | 13 756,96         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651</a>  |        |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,78*1,48)*0,55   |        |          | 0,635        |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,15*1,15)*0,55   |        |          | 0,727        |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,05*2,575)*0,55  |        |          | 1,487        |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,52*2,1)*0,36  |        |          | 1,149        |                   |                 |
|     |     |           | VV -(0,95*2)*0,36   |        |          | -0,684       |                   |                 |
|     |     |           | VV ((1*2,2)*0,36)*2   |        |          | 1,584        |                   |                 |
|     |     |           | VV ((1,7*2,135)*0,36)*2   |        |          | 2,613        |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,2*2,2)*0,36   |        |          | 0,950        |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,9*2)*0,36   |        |          | 0,648        |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,17*0,9)*0,55  |        |          | 0,579        |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet   |        |          | 9,688        |                   |                 |
| 123 | K   | 009-x3    | Průběžné podpírání stropů při provádění nových překladů a bourání otvorů  | soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| 124 | K   | 009-x11   | Bourací práce pro překlady vč. likvidace odpadu   | soubor | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| 125 | K   | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                     | m2     | 692,683  | 78,00        | 54 029,27         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191</a>  |        |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (6,06+0,45+4,68+5,2+0,27)*3,09   |        |          | 51,479       |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,8+5,9+1,8)*3,07   |        |          | 29,165       |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,82+1,82+0,9+0,3+1,88+1,41+1,4+0,97+0,97)*1,49   |        |          | 17,090       |                   |                 |
|     |     |           | VV -1,5*2,4   |        |          | -3,600       |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,5+2,4+2,4)*0,42   |        |          | 2,646        |                   |                 |
|     |     |           | VV -0,75*1,45   |        |          | -1,088       |                   |                 |
|     |     |           | VV -1,05*2,575  |        |          | -2,704       |                   |                 |
|     |     |           | VV -(1,17*1,48)*3   |        |          | -5,195       |                   |                 |
|     |     |           | VV -0,75*1,45   |        |          | -1,088       |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,17+1,48+1,17+1,48+1,48+1,17+1,48+1,48)*0,27   |        |          | 2,946        |                   |                 |
|     |     |           | VV -1*2,2   |        |          | -2,200       |                   |                 |
|     |     |           | VV -0,9*2,1   |        |          | -1,890       |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,9+2,1+2,1)*0,51   |        |          | 2,601        |                   |                 |
|     |     |           | VV -1*2,2   |        |          | -2,200       |                   |                 |
|     |     |           | VV (3,45+0,15+0,15+0,09+0,09+4,52+0,13+0,13+4,52)*3,12  |        |          | 41,278       |                   |                 |
|     |     |           | VV -3,1*2,8   |        |          | -8,680       |                   |                 |
|     |     |           | VV (3,1+2,8+2,8)*0,48   |        |          | 4,176        |                   |                 |
|     |     |           | VV -1,2*2,1   |        |          | -2,520       |                   |                 |
|     |     |           | VV -1*2,2   |        |          | -2,200       |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,78+0,15+0,1+0,12+0,15+0,4+0,3+0,4+0,3+1,87+0,68+0,1)*0,96   |        |          | 5,136        |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,82+1,82+1,86+1,86+6,85+6,85)*3,24   |        |          | 68,234       |                   |                 |
|     |     |           | VV -1,485*2,45  |        |          | -3,638       |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,485+2,45+2,45)*0,42   |        |          | 2,682        |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| WV |     |     | $-(1*2,2)*2$  |    |          |              | -4,400            |                 |
| WV |     |     | $-1,535*2,1$  |    |          |              | -3,224            |                 |
| WV |     |     | $-1,52*2,2$   |    |          |              | -3,344            |                 |
| WV |     |     | $-1*2,2$  |    |          |              | -2,200            |                 |
| WV |     |     | $(8,45+0,24+0,15+0,15+0,16+0,16+4,02+0,3+8,75+3,78)*3,12$ |    |          |              | 81,619            |                 |
| WV |     |     | $-2,95*2,82$  |    |          |              | -8,319            |                 |
| WV |     |     | $(2,95+2,85+2,85)*0,48$                                   |    |          |              | 4,152             |                 |
| WV |     |     | $-(1,2*2,1)*2$  |    |          |              | -5,040            |                 |
| WV |     |     | $-0,9*2,1$  |    |          |              | -1,890            |                 |
| WV |     |     | $-2,5*2,1$  |    |          |              | -5,250            |                 |
| WV |     |     | $-1,535*2,1$  |    |          |              | -3,224            |                 |
| WV |     |     | $-(1*2,2)*2$  |    |          |              | -4,400            |                 |
| WV |     |     | $(1,49+1,67+1,31)*1,4$                                    |    |          |              | 6,258             |                 |
| WV |     |     | $-1,49*0,5$   |    |          |              | -0,745            |                 |
| WV |     |     | $1,15*0,875$  |    |          |              | 1,006             |                 |
| WV |     |     | $(3,625+3,65+12,02+0,5+0,5+3,61+0,95+11,15+0,15*6)*2,97$  |    |          |              | 109,608           |                 |
| WV |     |     | $-(1,17*1,48)*3$  |    |          |              | -5,195            |                 |
| WV |     |     | $-1,95*2,8$   |    |          |              | -5,460            |                 |
| WV |     |     | $-2,5*2,1$  |    |          |              | -5,250            |                 |
| WV |     |     | $-2,83*2,1$   |    |          |              | -5,943            |                 |
| WV |     |     | $-0,9*2$  |    |          |              | -1,800            |                 |
| WV |     |     | $-0,7*2,1$  |    |          |              | -1,470            |                 |
| WV |     |     | $((1,17+1,48+1,48)*0,27)*3$                               |    |          |              | 3,345             |                 |
| WV |     |     | $(1,17+1,48)*0,27$  |    |          |              | 0,716             |                 |
| WV |     |     | $(5,38+1,26+1,26+2,74+2,35)*3,07$                         |    |          |              | 39,879            |                 |
| WV |     |     | $-1,9*2,1$  |    |          |              | -3,990            |                 |
| WV |     |     | $(1,9+2,1+2,1)*0,5$                                       |    |          |              | 3,050             |                 |
| WV |     |     | $-1*2$  |    |          |              | -2,000            |                 |
| WV |     |     | $-1,05*2,1$   |    |          |              | -2,205            |                 |
| WV |     |     | $-1,15*1,9$   |    |          |              | -2,185            |                 |
| WV |     |     | $(0,92+1,48)*0,27$  |    |          |              | 0,648             |                 |
| WV |     |     | $(1,05+1,74)*1,07$  |    |          |              | 2,985             |                 |
| WV |     |     | $-1,15*0,63$  |    |          |              | -0,725            |                 |
| WV |     |     | $-0,6*0,3$  |    |          |              | -0,180            |                 |
| WV |     |     | $(0,87+1,48+0,6+0,9+0,9)*0,27$                            |    |          |              | 1,283             |                 |
| WV |     |     | $(7,12+7,12+3)*3,17$                                      |    |          |              | 54,651            |                 |
| WV |     |     | $-1,75*1,55$  |    |          |              | -2,713            |                 |
| WV |     |     | $(1,75+1,55+1,55)*0,27$                                   |    |          |              | 1,310             |                 |
| WV |     |     | $-1,05*2,15$  |    |          |              | -2,258            |                 |
| WV |     |     | $1,2*2,1$   |    |          |              | 2,520             |                 |
| WV |     |     | $-1*2$  |    |          |              | -2,000            |                 |
| WV |     |     | $(1,65+1,65+0,24+3)*3,24$                                 |    |          |              | 21,190            |                 |
| WV |     |     | $-1,52*2,135$   |    |          |              | -3,245            |                 |
| WV |     |     | $-1,1*2,1$  |    |          |              | -2,310            |                 |
| WV |     |     | $(5,38+5,38+3,4+3,4+5+5)*3,14$                            |    |          |              | 86,538            |                 |
| WV |     |     | $-1,9*1,55$   |    |          |              | -2,945            |                 |
| WV |     |     | $(1,9+1,55+1,55)*0,27$                                    |    |          |              | 1,350             |                 |
| WV |     |     | $-1*2$  |    |          |              | -2,000            |                 |
| WV |     |     | $-1,2*2,2$  |    |          |              | -2,640            |                 |
| WV |     |     | $-1,07*2,135$   |    |          |              | -2,284            |                 |
| WV |     |     | $-1*2,1$  |    |          |              | -2,100            |                 |
| WV |     |     | $-1*2,7$  |    |          |              | -2,700            |                 |
| WV |     |     | $(8,93+8,93+2,28+2,28-4,57)*2,93$                         |    |          |              | 52,301            |                 |
| WV |     |     | $-1,05*2,7$   |    |          |              | -2,835            |                 |
| WV |     |     | $-0,75*1,125$   |    |          |              | -0,844            |                 |
| WV |     |     | $(0,75+1,125)*0,22$                                       |    |          |              | 0,413             |                 |
| WV |     |     | $-0,87*2$   |    |          |              | -1,740            |                 |
| WV |     |     | $-1,38*2,5$   |    |          |              | -3,450            |                 |
| WV |     |     | $-0,75*1,125$   |    |          |              | -0,844            |                 |
| WV |     |     | $(0,75+1,125)*0,23$                                       |    |          |              | 0,431             |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |     | WV    |    |          |              | 41,290            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -1,900            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -3,023            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -2,070            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 1,904             |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 48,393            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -1,900            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -1,800            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -3,023            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 1,904             |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -1,995            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 8,215             |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -1,995            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -2,185            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 1,110             |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 2,145             |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 2,993             |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 16,856            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | -3,432            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 1,528             |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 36,890            |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 2,442             |                 |
|    |     |     | WV    |    |          |              | 692,683           |                 |

|     |   |           |   |    |         |       |           |                |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 126 | K | 978015341 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 543,497 | 23,60 | 12 826,53 | CS ÚRS 2022 02 |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/978015341](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015341)

|  |  |  |    |  |  |  |         |  |
|--|--|--|----|--|--|--|---------|--|
|  |  |  | WV |  |  |  | 324,360 |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | 12,900  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | 143,300 |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | 112,248 |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | 34,440  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -10,390 |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -1,323  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,886  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -0,540  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -3,404  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,205  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,184  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -0,844  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -0,726  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,020  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,070  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -3,023  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -3,255  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -7,481  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -3,432  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,185  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,300  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -0,844  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,945  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,713  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -3,638  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -8,408  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -9,120  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -3,675  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -1,088  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | -2,704  |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | 1,652   |  |
|  |  |  | WV |  |  |  | 543,497 |  |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 127 | K   | 978015391  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %   | m2     | 34,979   | 86,50        | 3 025,68          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391</a>   |        |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | jihozápadní část - pro provedení izolace soklu  |        | 20,300   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 29*0,7  |        |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | v místě zazdívaných nebo zvětšovaných výplní  |        |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,17+1,48+1,17+1,48+1,48+1,17+1,48+1,17+1,48+0,6+0,9+0,9+0,87+1,48+0,92+1,48+1,12+1,95+1,95+0,75+1,125+1+2,02+1,95+1,55+1,55+1,95+1,55)*0,2  |        | 8,145    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,76+1,95+1,95+0,95+2,3+2,3+0,75+1,125+1+2,35+1,9+1,55+1,55+1,75+1,55+1,55+1,485+2,45+2,45)*0,2  |        | 6,534    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet  |        | 34,979   |              |                   |                 |
| 128 | K   | 978059541  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2  | m2     | 153,759  | 118,00       | 18 143,56         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541</a>   |        |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,4*5+1,41+1,4+1,25+0,97*4-0,7*3+1,88+3,45+1,57+0,9+0,3+2,35-0,85+0,135+0,135-0,7*3+1,82*2+3,05*2-0,85-0,9)*1,6  |        | 45,760   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,48+1,81+1,31+1,67-0,9+2,25+1,05+2,13+1,04-0,85)*1,6  |        | 17,584   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -1,17*0,12  |        | -0,140   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -0,6*0,05   |        | -0,030   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,78+0,35+0,35+0,89+0,35+0,35+2,29+3,63-0,9+2,17+0,45+0,45+1,78+0,45+0,45+1,2+1,92+0,47+0,35*3+1,78+1,1+1,78+0,12+1,78+1,1)*2  |        | 52,280   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,74+1,73+2,46+2,26-0,85+1,83+1,5+0,15+0,85+1,8+2,17-0,8)*2  |        | 29,680   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -0,87*0,85  |        | -0,740   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,5*0,8   |        | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (2,85+2,06)*1,5   |        | 7,365    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet  |        | 153,759  |              |                   |                 |
| 129 | K   | 009-x4     | Vybourání ŽB schodiště v oblasti vstupu vedle garáže vč. likvidace odpadu   | soubor | 1,000    | 42 000,00    | 42 000,00         |                 |
| 130 | K   | 009-x5     | Vybourání základu zídky vedle garáže se zásypem jámy a vč. likvidace odpadu   | soubor | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 131 | K   | 009-x6     | Demontáž poklopu a odbourání komínků jírnky vč. likvidace odpadu (cena vč. vyčištění jírnky od suti)  | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 132 | K   | 009-x7     | Vybourání ŽB schodiště v m.č. 06-07 vč. likvidace odpadu  | soubor | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 133 | K   | 009-x9     | Demolice zimní zahrady - zasklení s konstrukcí, podezdívka, podlaha, základy - cena vč. likvidace odpadu  | soubor | 1,000    | 25 000,00    | 25 000,00         |                 |
| 134 | K   | 009-x8     | Vybourání skleněného zádveří vč. likvidace odpadu   | soubor | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 135 | K   | 916131113  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                        | m      | 11,360   | 386,00       | 4 384,96          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113</a>   |        |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,58+1+1+2,04+2,04+0,83+0,87+2  |        | 11,360   |              |                   |                 |
| 136 | M   | 59217031   | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   | m      | 12,496   | 229,00       | 2 861,58          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | VV         | 11,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |        | 12,496   |              |                   |                 |
| 137 | K   | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                     | m      | 20,040   | 259,00       | 5 190,36          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213</a>   |        |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 13,45+6,59  |        | 20,040   |              |                   |                 |
| 138 | M   | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   | m      | 22,044   | 194,00       | 4 276,54          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | VV         | 20,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |        | 22,044   |              |                   |                 |
| 139 | K   | 919122112  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm                 | m      | 45,190   | 51,30        | 2 318,25          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122112</a>   |        |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 5,05+2,72+5,45+3+1,43+2,9+1,36+6,25+0,6+16,43   |        | 45,190   |              |                   |                 |
| 140 | K   | 919716111  | Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2   | t      | 0,353    | 61 400,00    | 21 674,20         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919716111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919716111</a>   |        |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | ((17,2*2)*7,9*1,3)/1000   |        | 0,353    |              |                   |                 |
| 141 | K   | 009-x1     | D+M+PH Kontrola komínu s následným vyvločkováním pro kondenzační kotel - cena vč. revize  | soubor | 1,000    | 38 000,00    | 38 000,00         |                 |
| 142 | K   | 009-x12    | D+M+PH Betonový energokanálový pro vedení od jednotky chlazení, vnitřní rozměr min. 400x400mm se zákrytovou deskou - cena vč. výkopu, lože, obsypu, zásypu, likvidace přebytečného výkopku, apod... | m      | 10,150   | 5 000,00     | 50 750,00         |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis   | MJ     | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|--------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     | VV         | 2,5+1,85+5,8  |        | 10,150     |              |                   |                 |
| 143 | K   | 009-x13    | D+M+PH Nová reklamní plocha, plechová, smaltovaná, barevnost bílo zelená dle loga LESY ČR vč. ukotvení  | kus    | 2,000      | 3 000,00     | 6 000,00          |                 |
| 144 | K   | 009-x2     | Kontrola a vyčištění okapových žlabů  | soubor | 1,000      | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 145 | K   | 941211111  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                                 | m2     | 736,000    | 58,20        | 42 835,20         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111</a>   |        |            |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,5+1,5+5+4+4+8+32)*4  |        | 224,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1+1+12+1+25+4+4+4)*6   |        | 312,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 25*8  |        | 200,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet  |        | 736,000    |              |                   |                 |
| 146 | K   | 941211211  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112   | m2     | 66 240,000 | 1,35         | 89 424,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211</a>   |        |            |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 736*90  |        | 66 240,000 |              |                   |                 |
| 147 | K   | 941211811  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m   | m2     | 736,000    | 35,10        | 25 833,60         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811</a>   |        |            |              |                   |                 |
| 148 | K   | 949101111  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m   | m2     | 406,630    | 62,50        | 25 414,38         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>   |        |            |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 377,5+29,13   |        | 406,630    |              |                   |                 |
| 149 | K   | 952901221  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2     | 406,630    | 90,00        | 36 596,70         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901221</a>   |        |            |              |                   |                 |
|     | D   | 997        | Přesun sutě   |        |            |              | 544 682,63        |                 |
| 150 | K   | 997002611  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění   | t      | 383,423    | 130,00       | 49 844,99         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611</a>   |        |            |              |                   |                 |
| 151 | K   | 997013212  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m  | t      | 383,423    | 490,00       | 187 877,27        | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013212</a>   |        |            |              |                   |                 |
| 152 | K   | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  | t      | 383,423    | 254,00       | 97 389,44         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |        |            |              |                   |                 |
| 153 | K   | 997013509  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  | t      | 4 044,230  | 14,20        | 57 428,07         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>   |        |            |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Do recyklačního centra  |        | 3 684,230  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (383,423-15)*10   |        |            |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Na skládku  |        | 360,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 15*24   |        | 4 044,230  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet  |        |            |              |                   |                 |
| 154 | K   | 997013631  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                     | t      | 15,000     | 1 700,00     | 25 500,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631</a>   |        |            |              |                   |                 |
| 155 | K   | 997013861  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01  | t      | 26,292     | 330,00       | 8 676,36          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861</a>   |        |            |              |                   |                 |
| 156 | K   | 997013862  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01  | t      | 88,565     | 350,00       | 30 997,75         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862</a>   |        |            |              |                   |                 |
| 157 | K   | 997013863  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02  | t      | 187,161    | 320,00       | 59 891,52         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013863">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013863</a>   |        |            |              |                   |                 |
| 158 | K   | 997013867  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03                              | t      | 12,734     | 320,00       | 4 074,88          | CS ÚRS 2022 02  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis   | MJ      | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |  |
|------------|-----|-----------|---|---------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013867">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013867</a>   |         |           |              |                   |                 |  |
| 159        | K   | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   | t       | 45,236    | 350,00       | 15 832,60         | CS ÚRS 2022 02  |  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873</a>   |         |           |              |                   |                 |  |
| 160        | K   | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  | t       | 8,435     | 850,00       | 7 169,75          | CS ÚRS 2022 02  |  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013875</a>   |         |           |              |                   |                 |  |
| D          |     | 998       | Přesun hmot   |         |           |              |                   | 207 253,80      |  |
| 161        | K   | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t       | 318,852   | 650,00       | 207 253,80        | CS ÚRS 2022 02  |  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017002</a>   |         |           |              |                   |                 |  |
| D          |     | PSV       | Práce a dodávky PSV   |         |           |              |                   | 5 337 112,12    |  |
| D          |     | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   |         |           |              |                   | 334 029,68      |  |
| 162        | K   | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V  | m2      | 213,460   | 24,00        | 5 123,04          | CS ÚRS 2022 02  |  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811</a>   |         |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | Skladba Pd.001 + pod vybouraným zdívem  |         |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | 65,43+66,34+20,12+28,21+23,1+8,37+1,2*0,175+4,02*0,115+1,2*0,36+0,1*0,36+5*0,15   | 213,460 |           |              |                   |                 |  |
| 163        | K   | 711-x2    | D+M Vodorovná Jednosložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel   | m2      | 394,439   | 635,00       | 250 468,77        |                 |  |
| VV         |     |           | 65,14+34,36+37,61+52,38+18,86+50,14+45,04+45,91+35,17+6,76  | 391,370 |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | (3,37+3,45)*0,45  | 3,069   |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | Součet  | 394,439 |           |              |                   |                 |  |
| 164        | K   | 711-x3    | D+M Svislá Jednosložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel  | m2      | 29,000    | 660,00       | 19 140,00         |                 |  |
| VV         |     |           | Jihozápadní část - izolace soklu  |         |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | 29*1  | 29,000  |           |              |                   |                 |  |
| 165        | K   | 711-x1    | D+M Napojení nové vodorovné izolace na okolní svislé konstrukce přes fabion   | m       | 244,545   | 200,00       | 48 909,00         |                 |  |
| VV         |     |           | 0,55+0,27+0,45+4,68+1,37+0,3+1,34+5,4+3,23+3,23+0,3+0,3+0,55+0,55-1,15+17,24+0,15*8-1,95+3,61+2,22+0,36*2+0,6+0,5+0,5+0,7+0,81+0,66*4+1,03+3,39+0,66  | 55,240  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | 3,39+1,03+1,66+1,66+0,325+0,325+3,25+3,25+0,3+0,13+0,09+0,14+0,55+0,55+1,54+1,54+0,51+1,63+1,63+0,33+0,33+1,98+1,98+0,33+0,33+0,99+0,3+1,11+0,16+0,55   | 31,890  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | 0,55+0,11+2,84+2,84+0,93+1,62+1,62+0,36+0,36+0,78+0,78+0,36+0,36+2,92+0,13+2,23+2,23+0,7+0,7+3,95+3,95+0,7+0,18+0,18+0,55+0,55  | 32,480  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | 3+3,52+3,52+0,36+0,4+0,4+0,36+0,36+1,63+1,63+0,56+0,56+0,87+0,5+0,5+1,23+0,12+0,12+0,55+0,55+0,87+1,23+0,78+0,4+2,98+5,41+3,52+0,64+3,37  | 39,940  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | 0,12+0,12+0,36+7,75+7,75+0,36+5+0,9+0,55+0,55+0,005+0,865+0,865+0,18+2,63+2,27+0,48+2,51+2,98+0,36+0,36+0,98+1,02+4,59+5,46+0,5+0,5+0,9   | 50,915  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | 4,02+2,21+1,18+0,7+0,7+0,05+2,14+5,35+0,15+0,38+0,38+0,85+1,86+3,64+0,55+0,55+0,6+3,27+1,97+2,82+0,16+0,55  | 34,080  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | Součet  | 244,545 |           |              |                   |                 |  |
| 166        | K   | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                              | %       | 3 236,408 | 3,21         | 10 388,87         | CS ÚRS 2022 02  |  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711202</a>   |         |           |              |                   |                 |  |
| D          |     | 713       | Izolace tepelné   |         |           |              |                   | 379 414,84      |  |
| 167        | K   | 713130851 | Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm   | m2      | 71,328    | 30,00        | 2 139,84          | CS ÚRS 2022 02  |  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713130851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713130851</a>   |         |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | Polystyrenové kazety 2.NP   |         |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | (3,79+4,35+4,73+3,8+4,695+4,695+2,55+2,55+0,3+0,3)*2,53   | 80,353  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | -0,95*1,9   | -1,805  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | -0,9*1,7  | -1,530  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | -0,9*1,9  | -1,710  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | -0,95*1,9   | -1,805  |           |              |                   |                 |  |
| VV         |     |           | -1,5*1,45   | -2,175  |           |              |                   |                 |  |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |             | ww Součet  |     |           |              | 71,328            |                 |
| 168 | K   | 713121121   | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá  | m2  | 356,430   | 71,70        | 25 556,03         | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121121</a>   |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww Skladba Pd01 EPS tl. 80+80mm  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww 4,38+5,32+6,87+6,51+1,61+1,95+4,94+6,24+2,26+2,18+5,04+27,58+5,05+2,27+1,97+6,27+2,13+15,54   |     | 108,110   |              |                   |                 |
|     |     |             | ww Skladba Pd02 EPS tl. 70+70mm  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww 15,71+11,05+31,33+27,55+8,78+4,84+2,93+7,42+17,23+7,41+12,94+4,32+8,88+10,02  |     | 170,410   |              |                   |                 |
|     |     |             | ww Skladba Pd03 XPS tl. 60+80mm  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww 6,58+9,56+12,57   |     | 28,710    |              |                   |                 |
|     |     |             | ww Skladba Pd04 PIR tl. 60+80mm  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww 31,19   |     | 31,190    |              |                   |                 |
|     |     |             | ww Skladba Pd05 EPS tl. 80+90mm  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww 11,35   |     | 11,350    |              |                   |                 |
|     |     |             | ww Skladba Pd06 XPS tl. 60+80mm  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww 6,66  |     | 6,660     |              |                   |                 |
|     |     |             | ww Součet  |     | 356,430   |              |                   |                 |
| 169 | M   | 28375923    | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm   | m2  | 357,861   | 407,00       | 145 649,43        | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |             | ww 340,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 357,861   |              |                   |                 |
| 170 | M   | 28375924    | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm   | m2  | 238,949   | 463,00       | 110 633,39        | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |             | ww 227,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 238,949   |              |                   |                 |
| 171 | M   | 28375925    | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 90mm   | m2  | 11,918    | 524,00       | 6 245,03          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |             | ww 11,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 11,918    |              |                   |                 |
| 172 | M   | 28376418/R  | deska XPS $\lambda_D=0,033W/mK$ tl 60mm  | m2  | 37,139    | 390,00       | 14 484,21         |                 |
|     |     |             | ww 35,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 37,139    |              |                   |                 |
| 173 | M   | 28376421/R  | deska XPS $\lambda_D=0,033W/mK$ tl 80mm  | m2  | 37,139    | 470,00       | 17 455,33         |                 |
|     |     |             | ww 35,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 37,139    |              |                   |                 |
| 174 | M   | 28376511/R  | deska izolační PIR $\lambda_D=0,022W/mK$ ; pevnost v tlaku při 10% stlačení $CS(10)\geq 150kPa$ ; $\mu=30-70$ ; deformace při určeném zatížení a teplotě $\leq 5\%$ . tl 60 mm | m2  | 32,750    | 453,00       | 14 835,75         |                 |
|     |     |             | ww 31,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 32,750    |              |                   |                 |
| 175 | M   | 28376514/R  | deska izolační PIR $\lambda_D=0,022W/mK$ ; pevnost v tlaku při 10% stlačení $CS(10)\geq 150kPa$ ; $\mu=30-70$ ; deformace při určeném zatížení a teplotě $\leq 5\%$ . tl 80 mm | m2  | 32,750    | 585,00       | 19 158,75         |                 |
|     |     |             | ww 31,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 32,750    |              |                   |                 |
| 176 | K   | 713-x1      | D+M Doplnění nových překladů z válcovaných profilů o Tl vloženou mezi ocelové prvky v úrovni okenního otvoru   | m   | 64,000    | 250,00       | 16 000,00         |                 |
|     |     |             | ww 1*4+1,5*16+1,75*4+1,25*4+2,5*4+3,5*4  |     | 64,000    |              |                   |                 |
| 177 | K   | 998713202   | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                   | %   | 3 721,578 | 1,95         | 7 257,08          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713202</a>   |     |           |              |                   |                 |
|     | D   | 721         | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  |     |           |              | 130 279,03        |                 |
| 178 | K   | 721173403   | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160  | m   | 1,200     | 732,00       | 878,40            | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403</a>   |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww Odvětrání radonu  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww 1,2   |     | 1,200     |              |                   |                 |
| 179 | K   | 721174065   | Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 160  | m   | 9,000     | 1 060,00     | 9 540,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174065">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174065</a>   |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww Odvětrání radonu  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww 9   |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 180 | K   | 721273153/R | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 160   | kus | 1,000     | 1 252,00     | 1 252,00          |                 |
|     |     |             | ww Odvětrání radonu  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |             | ww 1   |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 181 | K   | 721-x1      | Montáž nerezových žlabů kompletních  | m   | 12,600    | 1 000,00     | 12 600,00         |                 |
|     |     |             | ww 3+4,5+5,1   |     | 12,600    |              |                   |                 |
| 182 | M   | 721-x2      | krabicový žlab z nerezové oceli pro výšku podlahy 250mm žlab 125 se spádovaným dnem  | m   | 12,600    | 2 464,00     | 31 046,40         |                 |

| PČ Typ     | Kód           | Popis  | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|------------|---------------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 183        | M 721-x3      | rohový díl 90°   | kus    | 1,000     | 4 866,00     | 4 866,00          |                 |
| 184        | M 721-x4      | nerazový mřížkový rošt   | m      | 12,600    | 4 364,00     | 54 986,40         |                 |
| 185        | M 721-x5      | odtok středový   | kus    | 2,000     | 6 422,00     | 12 844,00         |                 |
| 186        | K 998721202   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotorvná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721202</a>      | %      | 1 280,132 | 1,77         | 2 265,83          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| D          | 722           | Zdravotecnika - vnitřní vodovod  |        |           |              | 10 915,56         |                 |
| 187        | K 722250133   | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stáloú hadicí celoplechový D 25 x 30 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722250133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722250133</a>   | soubor | 1,000     | 10 800,00    | 10 800,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 188        | K 998722202   | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotorvná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722202</a>         | %      | 108,000   | 1,07         | 115,56            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| D          | 725           | Zdravotecnika - zařizovací předměty  |        |           |              | 115 518,58        |                 |
| 189        | K 725112022   | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodotorvný<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022</a>  | soubor | 4,000     | 3 830,00     | 15 320,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 190        | K 725121527   | Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121527">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121527</a>   | soubor | 1,000     | 10 885,00    | 10 885,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 191        | K 725211617   | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosoupem), šifka umyvadla 600 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211617">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211617</a>                        | soubor | 6,000     | 3 212,00     | 19 272,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 192        | K 725622611   | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725622611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725622611</a>  | soubor | 6,000     | 1 630,00     | 9 780,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 193        | K 725861102   | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102</a>   | kus    | 6,000     | 323,00       | 1 938,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 194        | K 725241532/R | Sprchové vaničky keramické čtvrtkruhové 1000x1000 mm   | soubor | 1,000     | 9 120,00     | 9 120,00          |                 |
| 195        | K 725241523   | Sprchové vaničky keramické obdelníkové 1000x800 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241523">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241523</a>  | soubor | 1,000     | 8 930,00     | 8 930,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 196        | K 725244124   | Sprchové dveře a zástěny dveřní sprchové do nízký rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvřívavé dvoukřídlové, na vaničku šířky 1000 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244124</a>                | soubor | 2,000     | 10 620,00    | 21 240,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 197        | K 725841312/R | Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím  | soubor | 2,000     | 2 460,00     | 4 920,00          |                 |
| 198        | K 725865311   | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865311</a>   | kus    | 2,000     | 690,00       | 1 380,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 199        | K 72533111/R  | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm závěsné<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/72533111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/72533111</a>  | soubor | 2,000     | 4 628,00     | 9 256,00          |                 |
| 200        | K 725621312/R | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku   | soubor | 2,000     | 1 612,00     | 3 224,00          |                 |
| 201        | K 998725202   | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotorvná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725202</a>     | %      | 1 152,650 | 0,22         | 253,58            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| D          | 726           | Zdravotecnika - předstěnové instalace  |        |           |              | 48 887,32         |                 |
| 202        | K 726111031   | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031</a>               | soubor | 4,000     | 8 130,00     | 32 520,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |
| 203        | K 726111031/R | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné výlevky   | soubor | 2,000     | 8 130,00     | 16 260,00         |                 |
| 204        | K 998726212   | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotorvná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726212</a> | %      | 487,800   | 0,22         | 107,32            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |               |  |        |           |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód           | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|--------|---------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D      | 762           | Konstrukce tesafské  |    |          |              | 34 690,48         |                 |
| 205    | K 762211811   | Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,00 m<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762211811">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762211811</a><br>Vnitřní schodiště  | m  | 7,650    | 237,00       | 1 813,05          | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               | 3,75+3,9   |    | 7,650    |              |                   |                 |
| 206    | K 762522811   | Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762522811">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762522811</a><br>Skladba Pd.002<br>18,62+21,92+9,75+4,14+22,14+27,04+17<br>Skladba Pd.003<br>18,19+22,86+8,92<br>Součet   | m2 | 170,580  | 83,70        | 14 277,55         | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               | 120,610  |    |          |              |                   |                 |
|        |               | 49,970   |    |          |              |                   |                 |
|        |               | 170,580  |    |          |              |                   |                 |
| 207    | K 762810027   | Záklap stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a dražku, tloušťky desky 25 mm<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762810027">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762810027</a><br>Záklap stropu vrchem v místě vybouraných schodišť<br>5,4  | m2 | 5,400    | 737,00       | 3 979,80          | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               | 5,400  |    |          |              |                   |                 |
| 208    | K 762822932   | Doplnění části stropního trámu - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762822932">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762822932</a><br>Doplnění stropů po vybourání schodišť<br>3,545*2+0,94*8+1,8*2+0,66*4  | m  | 20,850   | 301,00       | 6 275,85          | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               | 20,850   |    |          |              |                   |                 |
| 209    | M 61223263    | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový<br>20,85*0,08*0,16<br>0,267*1,15 Přepracované koeficientem množství  | m3 | 0,307    | 21 000,00    | 6 447,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               | 0,267  |    |          |              |                   |                 |
|        |               | 0,307  |    |          |              |                   |                 |
| 210    | K 762895000   | Spojovací prostředky záklapu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762895000">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762895000</a>   | m3 | 0,267    | 239,00       | 63,81             | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               |  |    |          |              |                   |                 |
| 211    | K 998762202   | Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  | %  | 328,571  | 5,58         | 1 833,42          | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               |  |    |          |              |                   |                 |
| D      | 763           | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 442 249,00        |                 |
| 212    | K 763121590   | Stěna předřazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763121590">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763121590</a><br>m.č. 1.07, 1.10, 1.11, 2.41, 3.53, 3.54 a 3.56<br>(1,15+1,9+1,25+0,95+0,97+0,95)*1,2 | m2 | 8,604    | 1 420,00     | 12 217,68         | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               | 8,604  |    |          |              |                   |                 |
| 213    | K 763131411   | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131411</a><br>Skladba Ph01<br>4,04+5,32+4,56+10,91+9,98<br>Skladba Ph06<br>4,55+27,58+4,3+2,27+5,99<br>Součet   | m2 | 79,500   | 884,00       | 70 276,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               | 34,810   |    |          |              |                   |                 |
|        |               | 44,690   |    |          |              |                   |                 |
|        |               | 79,500   |    |          |              |                   |                 |
| 214    | K 763131411/R | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CW100, UW100 jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace<br>Skladba Ph08<br>5,61   | m2 | 5,610    | 956,00       | 5 363,16          |                 |
|        |               | 5,610  |    |          |              |                   |                 |
| 215    | K 763131451   | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131451</a><br>Skladba Ph02<br>6,87+6,32+1,81+1,95+6,24+2,17+2,18<br>Skladba Ph07  | m2 | 46,980   | 945,00       | 44 396,10         | CS ÚRS 2022 02  |
|        |               | 27,340   |    |          |              |                   |                 |

| PČ Typ     | Kód         | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W          |             | 1,97+2,13+15,54  |     | 19,640    |              |                   |                 |
| W          |             | Součet   |     | 46,980    |              |                   |                 |
| 216 K      | 763131751/R | Podhled z desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany  | m2  | 218,690   | 48,30        | 10 562,73         |                 |
| W          |             | Skladba Ph01   |     | 34,810    |              |                   |                 |
| W          |             | 4,04+5,32+4,56+10,91+9,98  |     |           |              |                   |                 |
| W          |             | Skladba Ph02   |     | 27,340    |              |                   |                 |
| W          |             | 6,67+6,32+1,81+1,95+6,24+2,17+2,18   |     |           |              |                   |                 |
| W          |             | Skladba Ph04   |     | 86,600    |              |                   |                 |
| W          |             | 8,19+4,61+3,01+16,76+7,33+7,59+11,9+4,38+14,33+8,5   |     |           |              |                   |                 |
| W          |             | Skladba Ph06   |     | 44,690    |              |                   |                 |
| W          |             | 4,55+27,58+4,3+2,27+5,99   |     | 19,640    |              |                   |                 |
| W          |             | Skladba Ph07   |     | 5,610     |              |                   |                 |
| W          |             | 1,97+2,13+15,54  |     | 218,690   |              |                   |                 |
| W          |             | Skladba Ph08   |     |           |              |                   |                 |
| W          |             | 5,61   |     |           |              |                   |                 |
| W          |             | Součet   |     |           |              |                   |                 |
| 217 M      | 28329282/R  | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu min. 165g/m2   | m2  | 251,494   | 56,50        | 14 209,41         |                 |
| W          |             | 218,69*1,15 Přepočtené koeficientem množství   |     | 251,494   |              |                   |                 |
| 218 K      | 763131752/R | Podhled z desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace   | m2  | 297,500   | 47,20        | 14 042,00         |                 |
| W          |             | Skladba Ph01 - 2 vrstvy (120+140mm)  |     | 69,620    |              |                   |                 |
| W          |             | (4,04+5,32+4,56+10,91+9,98)*2  |     |           |              |                   |                 |
| W          |             | Skladba Ph02 - 2 vrstvy (120+140mm)  |     | 54,680    |              |                   |                 |
| W          |             | (6,67+6,32+1,81+1,95+6,24+2,17+2,18)*2   |     |           |              |                   |                 |
| W          |             | Skladba Ph04 - 2 vrstvy (120+140mm)  |     | 173,200   |              |                   |                 |
| W          |             | (8,19+4,61+3,01+16,76+7,33+7,59+11,9+4,38+14,33+8,5)*2   |     | 297,500   |              |                   |                 |
| W          |             | Součet   |     |           |              |                   |                 |
| 219 M      | 63152134    | pás tepelné izolace univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 120mm   | m2  | 156,188   | 268,00       | 41 858,38         | CS ÚRS 2022 02  |
| W          |             | 297,5/2  |     | 148,750   |              |                   |                 |
| W          |             | 148,75*1,05 Přepočtené koeficientem množství   |     | 156,188   |              |                   |                 |
| 220 M      | 63152136    | pás tepelné izolace univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 160mm   | m2  | 156,188   | 348,00       | 54 353,42         | CS ÚRS 2022 02  |
| W          |             | 297,5/2  |     | 148,750   |              |                   |                 |
| W          |             | 148,75*1,05 Přepočtené koeficientem množství   |     | 156,188   |              |                   |                 |
| 221 K      | 763331113   | Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15                   | m2  | 86,600    | 1 330,00     | 115 178,00        | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |             | <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763331113">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763331113</a>  |     |           |              |                   |                 |
| W          |             | Skladba Ph04   |     | 86,600    |              |                   |                 |
| W          |             | 8,19+4,61+3,01+16,76+7,33+7,59+11,9+4,38+14,33+8,5   |     |           |              |                   |                 |
| 222 K      | 763411111   | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm  | m2  | 9,942     | 3 990,00     | 39 668,58         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |             | <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763411111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763411111</a>  |     |           |              |                   |                 |
| W          |             | (2,15*2,3)*2   |     | 9,890     |              |                   |                 |
| W          |             | 1,94*2,3   |     | 4,462     |              |                   |                 |
| W          |             | -(0,7*2,1)*3   |     | -4,410    |              |                   |                 |
| W          |             | Součet   |     | 9,942     |              |                   |                 |
| 223 K      | 763411121/R | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 100 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm | kus | 3,000     | 4 500,00     | 13 500,00         |                 |
| 224 K      | 998763402   | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   | %   | 4 356,275 | 1,52         | 6 621,54          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |             | <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763402">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763402</a>  |     |           |              |                   |                 |
| D          | 764         | Konstrukce klempířské  |     |           |              | 38 765,89         |                 |
| 225 K      | 764002841   | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti  | m   | 3,750     | 215,00       | 806,25            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |             | <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841</a>  |     |           |              |                   |                 |
| W          |             |  |     | 3,750     |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód           | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|---------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 226    | K 764002851   | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851</a> | m      | 24,600   | 97,60        | 2 400,96          | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    |  |        |          |              |                   |                 |
|        | WV            | 1,17+1,17+1,17+0,6+1,17+1,17+1,17+0,6+0,87+0,92+1,12+0,75+1,95+1,75+0,75+1,9+1,75+1,5  |        | 24,600   |              |                   |                 |
| 227    | K 764214606/R | Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 480 mm   | m      | 16,960   | 851,00       | 14 432,96         |                 |
|        | WV            | Oplechování hlavy nadezdívky schodišťového zdíva   |        | 16,960   |              |                   |                 |
|        | WV            | 8,16+8,8   |        |          |              |                   |                 |
| 228    | K 764214611/R | Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) s lemováním z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm  | m2     | 3,592    | 1 410,00     | 5 064,72          |                 |
|        | WV            | Oplechování nové atiky štítového zdíva. Součástí oplechování i boční lemování u krytiny  |        | 3,592    |              |                   |                 |
|        | WV            | 3,11*(0,52+0,635)  |        |          |              |                   |                 |
| 229    | K 764216604/R | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 290 mm  | m      | 19,650   | 426,00       | 8 370,90          |                 |
| 230    | K 764511602   | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm  | m      | 5,852    | 597,00       | 3 493,64          | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602</a>  |        |          |              |                   |                 |
| 231    | K 764511642/R | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/80 mm  | kus    | 1,000    | 625,00       | 625,00            |                 |
| 232    | K 764518621   | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolien a odskoků kruhový, průměru do 90 mm  | m      | 4,000    | 744,00       | 2 976,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518621">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518621</a>  |        |          |              |                   |                 |
| 233    | K 998764202   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   | %      | 381,704  | 1,56         | 595,46            | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764202">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764202</a>  |        |          |              |                   |                 |
| D      | 765           | Krytina skládaná   |        |          |              | 12 639,60         |                 |
| 234    | K 765-x1      | Odsíranění držáku antény, likvidace a následné doplnění sřešní krytiny vč. dodávky materiálu - viz. výkres střechy   | kus    | 2,000    | 1 000,00     | 2 000,00          |                 |
| 235    | K 765-x2      | Odsíranění části sřešního pláště a oplechování na šířku 300mm (vytvoření prostoru pro doplnění štítové stěny) vč. likvidace odpadu - viz. výkres střechy                                     | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 236    | K 765-x3      | Doplnění střechy k nové vyzděnému štítu vč. dodávky materiálu - viz. výkres střechy  | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 237    | K 998765202   | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m  | %      | 120,000  | 5,33         | 639,60            | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765202">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765202</a>  |        |          |              |                   |                 |
| D      | 766           | Konstrukce truhlářské  |        |          |              | 916 012,69        |                 |
| 238    | K 766111820   | Demontáž dřevěných stěn plyných  | m2     | 5,283    | 70,40        | 371,92            | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766111820">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766111820</a>  |        |          |              |                   |                 |
|        | WV            | 2,22*3,3   |        | 7,326    |              |                   |                 |
|        | WV            | -0,95*2,15   |        | -2,043   |              |                   |                 |
|        | WV            | Součet   |        | 5,283    |              |                   |                 |
| 239    | K 766441811   | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm   | kus    | 6,000    | 39,30        | 235,80            | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811</a>  |        |          |              |                   |                 |
| 240    | K 766441821   | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm   | kus    | 14,000   | 56,90        | 796,60            | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821</a>  |        |          |              |                   |                 |
| 241    | K 766691914   | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2   | kus    | 42,000   | 31,80        | 1 335,60          | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>  |        |          |              |                   |                 |
| 242    | K 766691915   | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2   | kus    | 2,000    | 57,30        | 114,60            | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691915">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691915</a>  |        |          |              |                   |                 |
| 243    | K 766231113   | Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací   | kus    | 1,000    | 1 690,00     | 1 690,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|        | Online PSC    | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766231113">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766231113</a>  |        |          |              |                   |                 |
| 244    | M 55347581    | schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, EW30DP3 Tl, vel. 70x90cm  | kus    | 1,000    | 17 900,00    | 17 900,00         | CS ÚRS 2022 02  |

| PČ Typ | Kód          | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|--------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 245    | K 766-x1     | Výroba, dodávka a montáž dveře s ráme z Europrofilů, nadvětlíkem a prahem krytým nerezovým plechem vel. 900x2100+400mm s podkladním profilem Purenit a parotěsným utěsněním dle ČSN vč. kování, zámku, apod... - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv103L | kus | 1,000     | 98 000,00    | 98 000,00         |                 |
| 246    | K 766-x2     | Výroba, dodávka a montáž dveře s ráme z Europrofilů, nadvětlíkem a prahem krytým nerezovým plechem vel. 900x2100+600mm s podkladním profilem Purenit a parotěsným utěsněním dle ČSN vč. kování, zámku, apod... - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv105L | kus | 1,000     | 89 000,00    | 89 000,00         |                 |
| 247    | K 766-x3     | Výroba, dodávka a montáž dveře s ráme z Europrofilů, nadvětlíkem a prahem krytým nerezovým plechem vel. 900x2100+600mm s podkladním profilem Purenit a parotěsným utěsněním dle ČSN vč. kování, zámku, apod... - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv105P | kus | 1,000     | 98 000,00    | 98 000,00         |                 |
| 248    | K 766-x4     | Výroba, dodávka a montáž Dřevěná vrata bez zárubně vel. 2450x2000mm vč. kování, zámku, apod...spec. dle výpisu dveří ozn. Dv107L  | kus | 1,000     | 62 000,00    | 62 000,00         |                 |
| 249    | K 766-x5     | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 800x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně a dveřního kování - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv120L  | kus | 1,000     | 9 987,00     | 9 987,00          |                 |
| 250    | K 766-x6     | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 800x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně a dveřního kování - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv120L  | kus | 1,000     | 9 987,00     | 9 987,00          |                 |
| 251    | K 766-x7     | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 800x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně a dveřního kování - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv120P  | kus | 5,000     | 9 987,00     | 49 935,00         |                 |
| 252    | K 766-x8     | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 700x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně a dveřního kování - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv121L  | kus | 2,000     | 9 937,00     | 19 874,00         |                 |
| 253    | K 766-x9     | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 700x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně a dveřního kování - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv121P  | kus | 2,000     | 9 937,00     | 19 874,00         |                 |
| 254    | K 766-x10    | Dodávka a montáž interiérové dveře protipožární vel. 1300x2100mm s ocelovou zárubní EI30/DP3+C5- cena vč. dvojnásobného náteru zárubně, dveřního kování, elektromechanické řízené zavírání, apod...- spec. dle výpisu dveří ozn. Dv122L             | kus | 1,000     | 50 000,00    | 50 000,00         |                 |
| 255    | K 766-x11    | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 1000x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně a dveřního kování - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv123L   | kus | 1,000     | 11 225,00    | 11 225,00         |                 |
| 256    | K 766-x12    | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 1000x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně a dveřního kování - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv123P   | kus | 1,000     | 11 225,00    | 11 225,00         |                 |
| 257    | K 766-x13    | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 800x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně a dveřního kování - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv124P  | kus | 1,000     | 9 987,00     | 9 987,00          |                 |
| 258    | K 766-x14    | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 700x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně, dveřního kování a WC zámku - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv125L  | kus | 1,000     | 10 037,00    | 10 037,00         |                 |
| 259    | K 766-x15    | Dodávka a montáž interiérové dveře vel. 700x2100mm s ocelovou zárubní - cena vč. dvojnásobného náteru zárubně, dveřního kování a WC zámku - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv125P  | kus | 4,000     | 10 037,00    | 40 148,00         |                 |
| 260    | K 766-x16    | Výroba, dodávka a montáž Okno dřevěné vel. 1150x1900mm vč. žaluzií a sítky proti hmyzu - spec. dle výpisu oken ozn. Ww104   | kus | 3,000     | 44 000,00    | 132 000,00        |                 |
| 261    | K 766-x17    | Výroba, dodávka a montáž Okno dřevěné vel. 1150x1800mm vč. žaluzií a sítky proti hmyzu - spec. dle výpisu oken ozn. Ww105   | kus | 2,000     | 42 000,00    | 84 000,00         |                 |
| 262    | K 766-x18    | Výroba, dodávka a montáž Okno dřevěné vel. 750x1450mm vč. žaluzií a sítky proti hmyzu - spec. dle výpisu oken ozn. Ww106  | kus | 2,000     | 23 650,00    | 47 300,00         |                 |
| 263    | K 766-x19    | Výroba, dodávka a montáž Okno dřevěné vel. 750x1450mm vč. žaluzií a sítky proti hmyzu - spec. dle výpisu oken ozn. Ww106  | kus | 1,000     | 23 650,00    | 23 650,00         |                 |
| 264    | K 766-x20    | Montáž vnitřních DTD parapetů   | m   | 10,150    | 200,00       | 2 030,00          |                 |
|        | VV           | 9,01+1,14   |     | 10,150    |              |                   |                 |
| 265    | M 60794100/R | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm vč. hran - spec. dle výpisu truhlářských výrobků ozn. Tv02  | m   | 1,140     | 323,00       | 368,22            |                 |
| 266    | M 60794103/R | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 310mm vč. hran - spec. dle výpisu truhlářských výrobků ozn. Tv01  | m   | 9,010     | 572,00       | 5 153,72          |                 |
| 267    | K 998766202  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m  | %   | 9 062,255 | 1,08         | 9 787,23          | CS URS 2022 02  |

Online PSC

[https://podnikhubs.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/998766202](https://podnikhubs.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202)

Konstrukce zámečnické

D 767

798 562,35

| PČ Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 268 K  | 767161813  | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767161813">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767161813</a><br>U m.č. 01-01 manipulace<br>1,71+0,27+0,5 | m   | 2,480    | 292,00       | 724,16            | CS ÚRS 2022 02  |
| 269 K  | 767161823  | Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767161823">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767161823</a><br>Na schodišti vedle garáže<br>3,77  | m   | 3,770    | 381,00       | 1 436,37          | CS ÚRS 2022 02  |
| 270 K  | 767651800  | Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651800">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651800</a>   | kus | 3,000    | 932,00       | 2 796,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 271 K  | 767651821  | Demontáž garážových a průmyslových vrat otevíracích, plochy do 6 m2<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651821">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651821</a>   | kus | 6,000    | 1 710,00     | 10 260,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| 272 K  | 767661811  | Demontáž mříží pevných nebo otevíracích<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767661811">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767661811</a><br>Okno nad schodištěm vedle garáže<br>0,75*1,125   | m2  | 0,844    | 180,00       | 151,92            | CS ÚRS 2022 02  |
| 273 K  | 767-x1     | Demontáž vstupní branky s panty vedle garáže vč. likvidace   | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 274 K  | 767391112  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyacených šroubováním<br><a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767391112">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767391112</a><br>Skladba Sp101<br>5,63*1,2               | m2  | 6,756    | 285,00       | 1 925,46          | CS ÚRS 2022 02  |
| 275 M  | 15485109/R | plech trapézový T40 Pz tl 0,7mm, barva červená<br>6,756*1,15 Pře počtené koeficientem množství   | m2  | 7,769    | 647,00       | 5 026,54          |                 |
| 276 K  | 767-x2     | Výroba, dodávka a montáž Al dveře s rámem, nadsvětlíkem a prahem krytým nerezovým plechem vel. 1000x2400+400mm s podkladním profilem Purenit a parotěsným utěsněním dle ČSN vč. kování, zámků, apod... - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv100P                      | kus | 1,000    | 35 400,00    | 35 400,00         |                 |
| 277 K  | 767-x3     | Výroba, dodávka a montáž Al dveře s rámem a prahem krytým nerezovým plechem vel. 1000x2400mm s podkladním profilem Purenit a parotěsným utěsněním dle ČSN vč. kování, zámků, apod... - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv101L  | kus | 1,000    | 36 800,00    | 36 800,00         |                 |
| 278 K  | 767-x4     | Výroba, dodávka a montáž Al dveře s rámem, nadsvětlíkem a prahem krytým nerezovým plechem vel. 900x2100+400mm s podkladním profilem Purenit a parotěsným utěsněním dle ČSN vč. kování, zámků, apod... - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv102L                       | kus | 2,000    | 37 200,00    | 74 400,00         |                 |
| 279 K  | 767-x5     | Výroba, dodávka a montáž Al dveře s rámem, nadsvětlíkem a prahem krytým nerezovým plechem vel. 1800x2125+600mm s podkladním profilem Purenit a parotěsným utěsněním dle ČSN vč. kování, zámků, apod... - spec. dle výpisu dveří ozn. Dv104L                      | kus | 1,000    | 48 400,00    | 48 400,00         |                 |
| 280 K  | 767-x6     | Výroba, dodávka a montáž Ocelová vrata s rámem vel. 1900x2275mm vč. kování, zámků, apod...spec. dle výpisu dveří ozn. Dv106L   | kus | 1,000    | 50 000,00    | 50 000,00         |                 |
| 281 K  | 767-x9     | Výroba, dodávka a montáž Al okno vel. 1150x1900mm vč. žaluzií a sítky proti hmyzu - spec. dle výpisu oken ozn. Ww101   | kus | 2,000    | 31 000,00    | 62 000,00         |                 |
| 282 K  | 767-x10    | Výroba, dodávka a montáž Al okno vel. 750x1450mm vč. žaluzií a sítky proti hmyzu - spec. dle výpisu oken ozn. Ww102  | kus | 3,000    | 19 800,00    | 59 400,00         |                 |
| 283 K  | 767-x11    | Výroba, dodávka a montáž Al okno vel. 2950x1450mm vč. žaluzií a sítky proti hmyzu - spec. dle výpisu oken ozn. Ww103   | kus | 2,000    | 44 900,00    | 89 800,00         |                 |
| 284 K  | 767-x12    | D+M Vnější madlo předloženého schodiště z nerezové oceli dl. 2,34m s ukotvením - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm01a  | kus | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 285 K  | 767-x13    | D+M Vnější madlo předloženého schodiště z nerezové oceli dl. 2,31m s ukotvením - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm01a  | kus | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 286 K  | 767-x14    | D+M Ocelový válcovaný profil L 100x100x8mm dl. 1,95m vč. pozinkování a ukotvení - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm02  | kus | 1,000    | 3 088,00     | 3 088,00          |                 |
| 287 K  | 767-x15    | D+M Ocelový válcovaný profil L 100x100x8mm dl. 1,15m vč. pozinkování a ukotvení - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm03  | kus | 1,000    | 1 820,00     | 1 820,00          |                 |
| 288 K  | 767-x16    | Výroba, dodávka a montáž Nosná konstrukce síťky venkovní pojezdové dráhy vč. pozinkování a ukotvení - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm04  | kus | 1,000    | 46 085,00    | 46 085,00         |                 |

| PČ                             | Typ | Kód         | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Čenová soustava |
|--------------------------------|-----|-------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 289                            | K   | 767-x17     | D+M Ocelový válcovaný profil L 100x100x8mm dl. 14,2m vč. pozinkování a ukotvení - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm05   | kus | 1,000     | 22 484,00    | 22 484,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| 290                            | K   | 767-x18     | Výroba, dodávka a montáž Rozšíření vykládací rampy u chladicí rampy vč. pozinkování a ukotvení - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm06a   | kus | 1,000     | 52 377,00    | 52 377,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| 291                            | K   | 767-x19     | Výroba, dodávka a montáž Trubkové zábradlí u chladicí rampy vč. pozinkování a ukotvení - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm06b   | kus | 1,000     | 4 329,00     | 4 329,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 292                            | K   | 767-x20     | Výroba, dodávka a montáž Rampa pro vývoz odpadu vč. pozinkování a ukotvení - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm07a   | kus | 1,000     | 132 600,00   | 132 600,00        | CS ÚRS 2022 02  |
| 293                            | K   | 767-x21     | Výroba, dodávka a montáž Trubkové zábradlí u zpracovny vč. pozinkování a ukotvení - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm07b  | kus | 1,000     | 13 676,00    | 13 676,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| 294                            | K   | 767-x22     | D+M Vnitřní madlo schodiště do skladu obalů z nerezové oceli dl. 1,8m s ukotvením - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm08   | kus | 1,000     | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 295                            | K   | 767-x23     | Výroba, dodávka a montáž Ocelové schodiště do skladu obalů vč. pozinkování a ukotvení - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. Zm09   | kus | 1,000     | 20 540,00    | 20 540,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| 296                            | K   | 998767202   | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767202">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767202</a> | %   | 7 845,195 | 1,79         | 14 042,90         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| <b>D 771 Podlahy z dlaždic</b> |     |             |   |     |           |              | <b>226 023,40</b> |                 |
| 297                            | K   | 771121011   | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>   | m2  | 107,555   | 59,30        | 6 378,01          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| W                              |     |             | 4,38+5,32+1,7+1,75+6,51+6,87+4,94+6,02+2,26+1,99+27,58+5,04+5,05+6,27+1,82+2,13+1,98+15,45  |     | 107,060   |              |                   |                 |
| W                              |     |             | 1,1*0,15*3  |     | 0,495     |              |                   |                 |
| W                              |     |             | Součet  |     | 107,555   |              |                   |                 |
| 298                            | K   | 771591112   | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>   | m2  | 36,950    | 391,00       | 14 447,45         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| W                              |     |             | m.č. 1.03, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 2.32, 2.40, 2.41, 3.53, 3.54, 3.56, část 03.57   |     | 36,950    |              |                   |                 |
| W                              |     |             | 6,77+1,75+1,7+6,02+2,26+1,99+2,13+1,82+1,98+2,8*1,05+7,59   |     | 40,000    | 204,00       | 8 160,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 299                            | K   | 771591241   | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241</a>  | kus | 40,000    | 204,00       | 8 160,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| 300                            | K   | 771591242   | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591242">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591242</a>  | kus | 6,000     | 200,00       | 1 200,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| 301                            | K   | 771591264   | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264</a>  | m   | 68,730    | 183,00       | 12 577,59         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| W                              |     |             | 2,89+2,89+2,54+2,54+0,9+0,9+1,5+1,5+1,1+1,1-0,8+0,12+0,12+1,46+1,46+1,15+1,15-0,8+2,88+2,88+2,17+2,17-0,8+1,25+1,26+1,15+1,16+1,22  |     | 32,560    |              |                   |                 |
| W                              |     |             | 1,52+1,86-0,8+0,12+0,12+1,82+1,82+1,95-0,8+0,8+1,89+1,89+1,25+1,25-0,8+1,89+1,89+1+1-0,8+2,13+2,03-0,8+0,95+0,95+1,05+1,05+2,8+1,9+2,15+3,61+1+1+0,95+0,15  |     | 36,170    |              |                   |                 |
| W                              |     |             | Součet  |     | 68,730    |              |                   |                 |
| 302                            | K   | 771161021   | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161021">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161021</a>                            | m   | 3,500     | 45,80        | 160,30            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| W                              |     |             | Přechody mezi jednotlivými druhy podlah   |     | 3,500     |              |                   |                 |
| W                              |     |             | 1+0,8+1+0,7   |     | 3,850     |              |                   |                 |
| 303                            | M   | 59054130/R  | profil přechodový nerezový vrtaný 35mm<br>3,5*1,1 Přepočet koeficientem množství  | m   | 3,850     | 145,00       | 558,25            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| 304                            | K   | 771161022   | Příprava podkladu před provedením dlažby ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161022">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161022</a>   | m   | 3,300     | 108,00       | 356,40            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| W                              |     |             | 1,1*3   |     | 3,300     |              |                   |                 |
| 305                            | M   | 59054143    | profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel<br>3,3*1,1 Přepočet koeficientem množství   | m   | 3,630     | 483,00       | 1 753,29          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| W                              |     |             | 3,3*1,1 Přepočet koeficientem množství  |     | 3,630     |              |                   |                 |
| 306                            | K   | 771574112/R | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem<br>4,38+5,32+1,7+1,75+6,51+6,87+4,94+6,02+2,26+1,99+27,58+5,04+5,05+6,27+1,82+2,13+1,98+15,45-1,1*0,9   | m2  | 106,070   | 670,00       | 71 066,90         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                     |     |             |   |     |           |              |                   |                 |
| W                              |     |             |   |     | 106,070   |              |                   |                 |



| PČ Typ     | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| WV         |           | Soubčet   |    | 191,115   |              |                   |                 |
| 317 K      | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  | m2 | 11,350    | 38,50        | 436,98            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |           | <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>   |    |           |              |                   |                 |
| WV         |           | Skladba Pd05  |    |           |              |                   |                 |
| WV         |           | 11,35   |    |           |              |                   |                 |
| 318 K      | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem  | m2 | 11,350    | 236,00       | 2 678,60          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |           | <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776231111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776231111</a>   |    |           |              |                   |                 |
| 319 M      | 28411052  | dřice vinylové, třířada zátěže 34 - spec. dle PD a výběr dle investora  | m2 | 12,485    | 1 030,00     | 12 859,55         | CS ÚRS 2022 02  |
| WV         |           | 11,35*1,1 Přepočtené koeficientem množství  |    | 12,485    |              |                   |                 |
| 320 K      | 776-x1    | D+M Fabion po celém obvodu místnosti vč. fabionové lišty 32x32mm - výběr dle investora  | m  | 13,440    | 200,00       | 2 688,00          |                 |
| WV         |           | 3,83+2,75+4,13+0,38+1,35+0,5+0,5  |    | 13,440    |              |                   |                 |
| 321 K      | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stěrky stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                     | %  | 337,692   | 0,38         | 128,32            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |           | <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776202">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776202</a>   |    |           |              |                   |                 |
| D          | 777       | Podlahy lité  |    |           |              | 708 181,08        |                 |
| 322 K      | 777-x1    | D+M Polyuretanbetonová strukturovaná stěrka s protiskluzným povrchem. Nosná vrstva 9mm. Pevnost v tahu povrchové vrstvy podklad. betonu min. 1,5 MPa vč. přípravy podkladu - spec. dle PD | m2 | 170,410   | 3 360,00     | 572 577,60        |                 |
| WV         |           | Skladba Pd02  |    |           |              |                   |                 |
| WV         |           | 15,71+11,05+31,33+27,55+8,78+4,84+2,93+7,42+17,23+7,41+12,94+4,32+8,88+10,02  |    | 170,410   |              |                   |                 |
| 323 K      | 777-x2    | D+M+PH Polyuretanbetonová třívrstvá stěrka s protiskluzným povrchem. Nosná vrstva 4mm. Pevnost v tahu povrchové vrstvy podklad. betonu min. 1,5 Mpa vč. přípravy podkladu - spec. dle PD  | m2 | 59,900    | 2 170,00     | 129 983,00        |                 |
| WV         |           | Skladba Pd03  |    |           |              |                   |                 |
| WV         |           | 6,58+9,56+12,57   |    | 28,710    |              |                   |                 |
| WV         |           | Skladba Pd04  |    |           |              |                   |                 |
| WV         |           | 31,19   |    | 31,190    |              |                   |                 |
| WV         |           | Soubčet   |    | 59,900    |              |                   |                 |
| 324 K      | 998777202 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   | %  | 7 025,606 | 0,80         | 5 620,48          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |           | <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777202">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777202</a>   |    |           |              |                   |                 |
| D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |           |              | 698 814,57        |                 |
| 325 K      | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 437,904   | 59,30        | 25 967,71         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC |           | <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>   |    |           |              |                   |                 |
| WV         |           | (1,16+1,63+1,15+1,76+1,65+1,65+1,1+1,1+2,13+3,2+0,95+0,83+1,17+2,83+2,89+2,89+2,54+2,54+2,54+2,1+2,1+2,17   |    | 152,825   |              |                   |                 |
| WV         |           | *4+2,12+2,12+2,88+2,88)*2,5   |    | -10,080   |              |                   |                 |
| WV         |           | -(0,8*2,1)*6  |    | -9,450    |              |                   |                 |
| WV         |           | -(0,9*2,1)*5  |    | -0,348    |              |                   |                 |
| WV         |           | -1,2*0,29   |    | -0,192    |              |                   |                 |
| WV         |           | -1,2*0,16   |    | 0,265     |              |                   |                 |
| WV         |           | 1,15*0,23   |    | -3,263    |              |                   |                 |
| WV         |           | -(0,75*1,45)*3  |    | 2,957     |              |                   |                 |
| WV         |           | ((0,75+1,45+1,45)*0,27)*3   |    | -2,200    |              |                   |                 |
| WV         |           | -1*2,2  |    | 1,620     |              |                   |                 |
| WV         |           | (1+2,2+2,2)*0,3   |    | -0,036    |              |                   |                 |
| WV         |           | -(0,12*0,15)*2  |    | 0,165     |              |                   |                 |
| WV         |           | 1,1*0,15  |    | 0,285     |              |                   |                 |
| WV         |           | 1,9*0,15  |    | -2,200    |              |                   |                 |
| WV         |           | -1*2,2  |    | 0,972     |              |                   |                 |
| WV         |           | (1+2,2+2,2)*0,18  |    | 7,566     |              |                   |                 |
| WV         |           | (0,99+0,3+1,13+0,18+0,31)*2,6   |    | 53,969    |              |                   |                 |
| WV         |           | (0,15+0,15+2,28+2,15+1,75+1+0,12+1+1,75+0,95+0,15+1,2+2,22+1,52+2,22)*2,9   |    | -5,460    |              |                   |                 |
| WV         |           | -1,95*2,8   |    | 2,039     |              |                   |                 |
| WV         |           | (1,95+2,8+2,8)*0,27   |    | -2,730    |              |                   |                 |
| WV         |           | -1,3*2,1  |    | 3,964     |              |                   |                 |
| WV         |           | (1,535+2,65+2,65)*0,58  |    |           |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W      |     | (2,5+2,1)*0,36  |    | 1,656    |              |                   |                 |
| W      |     | 2,5*0,8   |    | 2,000    |              |                   |                 |
| W      |     | 2,5*0,8   |    | 2,000    |              |                   |                 |
| W      |     | (7,22+6,9+0,15*4+2,49+2,49)*2,9   |    | 57,130   |              |                   |                 |
| W      |     | -(1,2*2,1)*2  |    | -5,040   |              |                   |                 |
| W      |     | ((1,2+2,1+2,1)*0,175)*2   |    | 1,890    |              |                   |                 |
| W      |     | -1*2,2  |    | -2,200   |              |                   |                 |
| W      |     | (1+2,2+2,2)*0,36  |    | 1,944    |              |                   |                 |
| W      |     | (4,08+3+1,29+0,2+1,53+0,2+1,26+5+5+1,7+1,7)*2,9   |    | 72,384   |              |                   |                 |
| W      |     | -1,4*2,1  |    | -2,940   |              |                   |                 |
| W      |     | 0,9*2,1   |    | 1,890    |              |                   |                 |
| W      |     | -1,1*2,1  |    | -2,310   |              |                   |                 |
| W      |     | -1,2*2,2  |    | -2,640   |              |                   |                 |
| W      |     | (0,9+2,1+2,1)*0,35  |    | 1,785    |              |                   |                 |
| W      |     | (1,2+2,2+2,2)*0,41  |    | 2,296    |              |                   |                 |
| W      |     | -(1,1*2,1)*2  |    | -4,620   |              |                   |                 |
| W      |     | ((1,1+2,1+2,1)*0,21)*2  |    | 2,226    |              |                   |                 |
| W      |     | -1*2,7  |    | -2,700   |              |                   |                 |
| W      |     | (1+2,7+2,7)*0,225   |    | 1,440    |              |                   |                 |
| W      |     | -1*2,1  |    | -2,100   |              |                   |                 |
| W      |     | (1+2,1+2,1)*0,5   |    | 2,600    |              |                   |                 |
| W      |     | (1,95+1,82+1,81+1,87+1,25+1,26+1,15+1,16)*2,9   |    | 35,003   |              |                   |                 |
| W      |     | -(0,8*2,1)*3  |    | -5,040   |              |                   |                 |
| W      |     | -(1,2*0,15)*2   |    | -0,360   |              |                   |                 |
| W      |     | 1,25*0,15   |    | 0,188    |              |                   |                 |
| W      |     | -1,15*1,9   |    | -2,185   |              |                   |                 |
| W      |     | (3,2+3,2+3,12+3,12)*2,8   |    | 35,392   |              |                   |                 |
| W      |     | -1,1*2,1  |    | -2,310   |              |                   |                 |
| W      |     | -1,05*2,775   |    | -2,914   |              |                   |                 |
| W      |     | (1,05+2,775+2,775)*0,23   |    | 1,518    |              |                   |                 |
| W      |     | (2,04+2,04+1,25+1,25+0,97+0,97+2,04+2,04+0,95+2,29+0,96+2,2+1,9)*2,4  |    | 50,160   |              |                   |                 |
| W      |     | -(0,8*2,1)*3  |    | -5,040   |              |                   |                 |
| W      |     | -(1,2*0,15)*4   |    | -0,720   |              |                   |                 |
| W      |     | (0,95+0,97+0,95)*0,15   |    | 0,431    |              |                   |                 |
| W      |     | (1,36+2,8+1,05+1,93)*2,3  |    | 16,422   |              |                   |                 |
| W      |     | Součet  |    | 437,904  |              |                   |                 |
| 326    | K   | 781131112   | m2 | 26,634   | 448,00       | 11 932,03         | CS ÚRS 2022 02  |
|        |     | Online PSC  |    |          |              |                   |                 |
|        |     | <a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a> |    |          |              |                   |                 |
|        |     | m.č. 1,03, 1,06, 1,07, 1,09, 1,10, 1,11, 2,32, 2,33, 2,40, 2,41, 3,53, 3,54, 3,56, část 03.57                           |    |          |              |                   |                 |
|        |     | záchody, úklidový apod. do výšky 150mm nad podlahu, ve sprchách do výšky 2000mm   |    |          |              |                   |                 |
|        |     | (1,15+1,15+1,5+1,5+0,8+0,12+0,12+1,1+1,1+1,5+1,5+0,8+0,12+0,12+2,83+2,13+3,2+0,95+0,6+1,17-0,8-0,9-                     |    | 3,744    |              |                   |                 |
|        |     | 1+0,3+0,3+2,54+2,54+2,1+2,1-0,9-0,9+0,12)*0,15  |    |          |              |                   |                 |
|        |     | (0,12+2,54+2,54+2,88+2,88+0,9-0,9+0,12+0,12+2,88+2,88+2,17+2,17-0,8+0,12+0,12+2,12+2,12+2,17-0,9-0,8-                   |    | 3,642    |              |                   |                 |
|        |     | 1+0,18+0,18)*0,15   |    |          |              |                   |                 |
|        |     | (+2,15+1,25+1,26+1,15+1,16+1,95+1,83+1,81+1,67-0,8-0,8-   |    | 4,560    |              |                   |                 |
|        |     | 0,8+0,12+0,12+3,61+1+1+0,95+0,15+1,22+1,89+1,89+1,25+1,25+0,97+0,97+1,89+1,89-0,8-0,8)*0,15                             |    |          |              |                   |                 |
|        |     | (2,13+2,04+0,96+0,95+0,8+2,83+1,36+2,05+0,12)*0,15  |    | 1,746    |              |                   |                 |
|        |     | (1,05+1,05+1,94+1,05+1,05+1,05)*1,8   |    | 12,942   |              |                   |                 |
|        |     | Součet  |    | 26,634   |              |                   |                 |
| 327    | K   | 781131264/R   | m  | 20,900   | 183,00       | 3 824,70          |                 |
|        |     | izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy styk stěna/stěna   |    | 8,000    |              |                   |                 |
|        |     | 2*4   |    | 12,900   |              |                   |                 |
|        |     | 0,15*86   |    | 20,900   |              |                   |                 |
|        |     | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 328    | K   | 781474115/R   | m2 | 437,904  | 780,00       | 341 565,12        |                 |
|        |     | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem vč. ostění a nadpraží                 |    |          |              |                   |                 |
| 329    | M   | 59761039  | m2 | 481,694  | 501,00       | 241 328,69        | CS ÚRS 2022 02  |
|        |     | obklad keramický - spec. dle PD a výběr dle investora   |    | 481,694  |              |                   |                 |
|        |     | 437,904*1,1 *Přepočtené koeficientem množství   |    |          |              |                   |                 |
| 330    | K   | 781494111   | m  | 137,510  | 190,00       | 26 126,90         | CS ÚRS 2022 02  |
|        |     | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |                 |



| PČ Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W      |            | 5,16*2,5   |    | 12,900   |              |                   |                 |
| W      |            | 143,3  |    | 143,300  |              |                   |                 |
| W      |            | 31,18*3,6  |    | 112,248  |              |                   |                 |
| W      |            | 8,61*4   |    | 34,440   |              |                   |                 |
| W      |            | -0,75*1,45)*3  |    | -3,263   |              |                   |                 |
| W      |            | -1,15*2,875  |    | -3,306   |              |                   |                 |
| W      |            | -1,15*2,475  |    | -2,846   |              |                   |                 |
| W      |            | -(1,15*1,9)*4  |    | -8,740   |              |                   |                 |
| W      |            | -1,95*2,8  |    | -5,460   |              |                   |                 |
| W      |            | -1,1*1,9   |    | -2,090   |              |                   |                 |
| W      |            | -(1,05*2,775)*2  |    | -5,828   |              |                   |                 |
| W      |            | -2,55*2,05   |    | -5,228   |              |                   |                 |
| W      |            | -(1,15*1,8)*2  |    | -4,140   |              |                   |                 |
| W      |            | -2,05*2,35   |    | -4,818   |              |                   |                 |
| W      |            | -(0,75*1,45)*2   |    | -2,175   |              |                   |                 |
| W      |            | -(1,05*2,575)*3  |    | -8,111   |              |                   |                 |
| W      |            | -(2,95*1,45)*2   |    | -8,555   |              |                   |                 |
| W      |            | -0,75*1,45   |    | -1,088   |              |                   |                 |
| W      |            | (0,75+1,45+1,45+1,15*2+1,9*4+1,95+2,8+2,8+1,15*2+1,9*4+1,1+1,9+1,9+1,05*2+2,775*4+1,15*2+1,8*4+0,75+1,45+1,45+0,75+1,45+1,45+1,05*2+2,575*4)*0,2   |    | 15,660   |              |                   |                 |
| W      |            | (2,95*2+1,45*4+0,75*2+1,45*2+1,05+2,575+2,575)*0,2   |    | 4,460    |              |                   |                 |
| W      |            | (1,15+2,875+2,875+1,15+2,875+2,875+0,75+1,45+1,45)*0,475   |    | 8,289    |              |                   |                 |
| W      |            | 20   |    | 20,000   |              |                   |                 |
| W      |            | Součet   |    | 610,009  |              |                   |                 |
| 340 K  | 783826615  | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čílnosti 1 a 2<br><a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783826615">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783826615</a>            | m2 | 57,683   | 74,70        | 4 308,92          | CS ÚRS 2022 02  |
| W      |            | Sokl do výšky 500mm nad terémem  |    |          |              |                   |                 |
| W      |            | (0,685+0,05+0,32+6,85+0,475*2+1,16+0,475*2+0,78+0,56+0,05+12,74+0,2*2+9+2,88+3,75+1,5+1,75+1,63+0,41+2,06+4+4,64+0,08+8,35+0,08)*0,5   |    | 32,813   |              |                   |                 |
| W      |            | (0,75+0,08+8,85+3,95+0,57+5,99+1,14+0,25*2+10,91+0,25*2+15,23+0,25*2+0,77)*0,5   |    | 24,870   |              |                   |                 |
| W      |            | Součet   |    | 57,683   |              |                   |                 |
| 341 K  | 783827423R | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čílnosti 1 a 2 barevný nátěr minerální, paropropustný, silikátový   | m2 | 610,009  | 205,00       | 125 051,85        |                 |
| 342 K  | 783933161  | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový<br><a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933161">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933161</a>   | m2 | 17,200   | 145,00       | 2 494,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| W      |            | Skladba Zp104  |    |          |              |                   |                 |
| W      |            | 17,2   |    | 17,200   |              |                   |                 |
| 343 K  | 783937163  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový<br><a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937163">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937163</a>  | m2 | 17,200   | 321,00       | 5 521,20          | CS ÚRS 2022 02  |
| 344 K  | 783-x1     | D+M+PH Dvojnásobný jednosložkový nátěr na beton odtlný úkapům olejů a pohonných hmot (naftý) vč. podkladní penetrace<br>Skladba Pd06   | m2 | 6,660    | 450,00       | 2 997,00          |                 |
| W      |            | 6,66   |    | 6,660    |              |                   |                 |
| 345 K  | 783-x2     | D+M Vnitřní, vodou ředitelný, otěruvzdorný nátěr s vysokou kryvosťou, propustný pro vodní páry na bázi akrylátové disperze pro betonové a zděné povrchy. Nátěr vytvářející omyvatelný povrch, odolný vůči působení CO2 a SO2 (zpomalující karbonátaci betonu/. Aplikace min. ve dvou vrstvách. | m2 | 327,461  | 256,00       | 83 830,02         |                 |
| W      |            | Vnitřní stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W      |            | (3,07+0,45+1,16+1,3+0,5+1,69+1,1)*2,6  |    | 24,102   |              |                   |                 |
| W      |            | -0,9*2,15  |    | -1,935   |              |                   |                 |
| W      |            | -1,05*2,575  |    | -2,704   |              |                   |                 |
| W      |            | (1,05+2,575+2,575)*0,23  |    | 1,426    |              |                   |                 |
| W      |            | (3,08+0,6+2,1+0,5+0,5+2,03+0,15+0,42+4,5+4,5+1,86+2,52+2,52+1,74+1,74+3,83+2,75+4,14+2,73)*2,9   |    | 127,803  |              |                   |                 |
| W      |            | -1*2,2   |    | -2,200   |              |                   |                 |
| W      |            | (1+2,2+2,2)*0,66   |    | 3,564    |              |                   |                 |
| W      |            | (1,15+1,9+1,9)*0,28)*2   |    | 2,772    |              |                   |                 |
| W      |            | (2,95+1,45+1,45)*0,27)*2   |    | 3,159    |              |                   |                 |
| W      |            | -1,05*2,575  |    | -2,704   |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód | Popis   | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|--------|-----|---|--|----------|--------------|-------------------|--------------------------|
| W      |     | (1,05+2,575+2,575)*0,23                                     |  | 1,426    |              |                   |                          |
| W      |     | -0,9*2,1  |  | -1,890   |              |                   |                          |
| W      |     | -0,8*2,1  |  | -1,680   |              |                   |                          |
| W      |     | -1,15*1,9)*2  |  | -4,370   |              |                   |                          |
| W      |     | ((1,15+1,9+1,9)*0,27)*2                                     |  | 2,673    |              |                   |                          |
| W      |     | (1,15+1,9+1,9)*0,12   |  | 0,594    |              |                   |                          |
| W      |     | -1*2,1  |  | -2,100   |              |                   |                          |
| W      |     | (1+2,1+2,1)*0,5   |  | 2,600    |              |                   |                          |
| W      |     | ((1+2,1+2,1)*0,21)*2  |  | 2,184    |              |                   |                          |
| W      |     | (1,05+2,775+2,775)*0,23                                     |  | 1,518    |              |                   |                          |
| W      |     | (2,28+3,42+3,47+3,39+4,22+4,59+4,95+2,24+2+2+2,28+2,28)*2,6 |  | 96,512   |              |                   |                          |
| W      |     | -1,05*2,575   |  | -2,704   |              |                   |                          |
| W      |     | (1,05+2,575+2,575)*0,23                                     |  | 1,426    |              |                   |                          |
| W      |     | -(0,9*2,1)*3  |  | -5,670   |              |                   |                          |
| W      |     | -1,15*1,8   |  | -2,070   |              |                   |                          |
| W      |     | ((1,15+1,8+1,8)*0,27)*2                                     |  | 2,565    |              |                   |                          |
| W      |     | (2,33+2,33+1,85+1,85)*2,3                                   |  | 19,228   |              |                   |                          |
| W      |     | -(0,9*2,1)*2  |  | -3,780   |              |                   |                          |
| W      |     | -0,8*2,1  |  | -1,680   |              |                   |                          |
| W      |     | -0,95*2,1   |  | -1,995   |              |                   |                          |
| W      |     | (0,95+2,1+2,1)*0,7  |  | 3,605    |              |                   |                          |
| W      |     | (2,94+2,19+2,91)*2,6  |  | 20,904   |              |                   |                          |
| W      |     | -0,9*2,1  |  | -1,890   |              |                   |                          |
| W      |     | -(0,8*2,1)*2  |  | -3,360   |              |                   |                          |
| W      |     | -1,15*1,8   |  | -2,070   |              |                   |                          |
| W      |     | (3,84+3,14+4,18)*2,3  |  | 25,668   |              |                   |                          |
| W      |     | -(0,75*1,45)*2  |  | -2,175   |              |                   |                          |
| W      |     | (0,75*1,45)*0,27)*2   |  | 0,852    |              |                   |                          |
| W      |     | -0,95*2,1   |  | -1,995   |              |                   |                          |
| W      |     | (2,06+2,84+2,72+1,97)*3,5                                   |  | 33,565   |              |                   |                          |
| W      |     | -2,05*2,35  |  | -4,818   |              |                   |                          |
| W      |     | (2,05+2,35+2,35)*0,46                                       |  | 3,105    |              |                   |                          |
| W      |     | Soubčet   |  | 327,461  |              |                   |                          |
| D      | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety                          |  |          | 29 797,03    |                   |                          |
| 346    | K   | 784181121   | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m  | m2       | 218,690      | 23,50             | CS ÚRS 2022 02           |
|        |     | Online PSC  | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>                      |          |              |                   |                          |
| W      |     | Skladba Ph01  |  |          | 34,810       |                   |                          |
| W      |     | 4,04+5,32+4,56+10,91+9,98                                   |  |          |              |                   |                          |
| W      |     | Skladba Ph02  |  |          | 27,340       |                   |                          |
| W      |     | 6,87+6,32+1,81+1,95+6,24+2,17+2,18                          |  |          |              |                   |                          |
| W      |     | Skladba Ph04  |  |          | 86,600       |                   |                          |
| W      |     | 8,19+4,61+3,01+16,76+7,33+7,59+11,9+4,38+14,33+8,5          |  |          |              |                   |                          |
| W      |     | Skladba Ph06  |  |          | 44,690       |                   |                          |
| W      |     | 4,55+27,58+4,3+2,27+5,99                                    |  |          | 19,640       |                   |                          |
| W      |     | Skladba Ph07  |  |          | 5,610        |                   |                          |
| W      |     | 1,97+2,13+15,54   |  |          | 218,690      |                   |                          |
| W      |     | Skladba Ph08  |  |          |              |                   |                          |
| W      |     | 5,61  |  |          |              |                   |                          |
| W      |     | Soubčet   |  |          | 327,461      | 75,30             | CS ÚRS 2022 02           |
| 347    | K   | 784211101   | Malby z malftských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m                   | m2       | 327,461      | 75,30             | 24 657,81 CS ÚRS 2022 02 |
|        |     | Online PSC  | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101</a>                      |          |              |                   |                          |
| D      | OST | Ostatní   |  |          |              | 1 068 000,00      |                          |
| 348    | K   | OST-x1  | D+M+PH Vertikální zvedací plošina pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov01 | kus      | 1,000        | 250 000,00        | 250 000,00               |
| 349    | K   | OST-x2  | D+M+PH Stacionární dieselagregát o výkonu min. 35 kW s odtahem spalin - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov02             | kus      | 1,000        | 400 000,00        | 400 000,00               |

| PČ  | Typ | Kód     | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 350 | K   | OST-x3  | D+M+PH Elektrický lanový naviják - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov03                                    | kus | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| 351 | K   | OST-x4  | D+M+PH Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PBR - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov05                     | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 352 | K   | OST-x5  | D+M+PH Standardizovaná modulová kuchyňská linka s vybavením - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov06         | kus | 1,000    | 40 000,00    | 40 000,00         |                 |
| 353 | K   | OST-x6  | D+M+PH Vysokotlaká myčka pro mytí provozu zpracovny - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov08                 | kus | 2,000    | 30 000,00    | 60 000,00         |                 |
| 354 | K   | OST-x7  | D+M+PH Přenosné hasiči přístroje s držákem na zeď a revizi - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov09a         | kus | 7,000    | 1 000,00     | 7 000,00          |                 |
| 355 | K   | OST-x8  | D+M+PH Přenosné hasiči přístroje s držákem na zeď a revizi - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov09b         | kus | 1,000    | 9 000,00     | 9 000,00          |                 |
| 356 | K   | OST-x9  | D+M+PH Kafilérní box - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov10  | kus | 6,000    | 22 000,00    | 132 000,00        |                 |
| 357 | K   | OST-x10 | D+M+PH Elektrická kočka k přesunu zvěřiny - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov11                           | kus | 1,000    | 7 000,00     | 7 000,00          |                 |
| 358 | K   | OST-x11 | D+M+PH Informační systém v objektu, umístěný na dveřích - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov12             | kpl | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| 359 | K   | OST-x12 | D+M+PH Pryžový doraz u prahu expedice - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov13                               | kpl | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 360 | K   | OST-x13 | D+M+PH Revizní dvířka do niky - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov20                                       | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 361 | K   | OST-x14 | D+M+PH Revizní dvířka do SDK podhledu vel. 600x600mm - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov21                | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 362 | K   | OST-x15 | D+M+PH Revizní dvířka do SDK podhledu vel. 400x400mm - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov22                | kus | 4,000    | 1 000,00     | 4 000,00          |                 |
| 363 | K   | OST-x16 | D+M+PH Revizní dvířka do SDK podhledu vel. 400x400mm - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov23                | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 364 | K   | OST-x17 | D+M+PH Protipožární manžety, ucpávky, tmely pro celý objekt - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov30         | kpl | 1,000    | 100 000,00   | 100 000,00        |                 |
| 365 | K   | OST-x18 | D+M+PH Kastlík z cementových desek pro vstup ZTI stropní konstrukcí - kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků ozn. Ov31 | kpl | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |