

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 87

Číslo související rámcové dohody: 01IN-004178 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005500

Ze dne: 26. 4. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa sídla: Na Pankráci 56
140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Adresa: Pražská 1335/63
102 00 Praha - Hostivař

IČO: 48108375
DIČ: CZ48108375

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Realizaci projektu dovybavení místnosti (225a) AV technikou dle rozpisu, který je přílohou č. 1 této objednávky.

Termín dodání: do 6 měsíců od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak;

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4;

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 396.520,- / 479.789,20

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, nebo elektronicky na adresu: posta@rsd.cz. Nedílnou součástí faktury jsou předávací listy/protokoly potvrzené zástupcem Objednatele.

Další informace pro dodavatele: Fakturovány mohou být pouze skutečně realizované a převzaté úkony.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

V případě akceptace dodavatel podepíše prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu a zašle na adresu referenta: [REDAKCE]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1: ŘSD, Na Pankráci - zasedací místnost 225a - Rozpočet_20230403

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.02
09:31:43 +02'00'

Název investora: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Projekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR, ŘSD NA PANKRÁCI 546/56, PRAHA 4, 140 00
Zpracoval: ██████████
Datum: 04.04.2023
Verze: 2

pořadové číslo	popis	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE				
1	Zasedací místnost 225a	396 520 Kč	1	396 520 Kč
AV TECHNOLOGIE - cena celkem bez DPH:				396 520 Kč

Poznámka: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

pořadové číslo	název prvku (dílní komponenty)	výrobce	typové označení	popis	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
Zasedací místnost 225a								
1	Audiokonferenční jednotka velká zasedací místnost							
2	Stolní konferenční VoIP telefon	Polycom	Poly Trio 8800 2200-66070-001	Stolní konferenční VoIP telefon s možností přenosu jednoho typu obrazového signálu (video nebo prezentace) určený k integraci s MS Lync / Skype for Business Popis : Konferenční IP telefon optimalizovaný pro nasazení v prostředí MS Lync / S4B / O365 s integrovaným reproduktorem a sadou integrovaných mikrofonů pro 360° pokrytí.	ks	1		
3	Napájecí adaptér	Polycom	7200-23490-101	Napájecí adaptér pro Poly Poly Trio 8800	ks	1		
4	Premier Servis	Polycom	487P-66070SIP-160	Premier Servis 1 rok - pro Trio 8800	ks	2		
5	Videokonferenční kamera kompatibilní s audiokonferenční jednotkou velká zasedací místnost							
6	USB kamera	Polycom	Poly EagleEye IV 7230-60896-125	Poly EagleEye IV USB camera	ks	1		
7	Police	Polycom	2215-61727-001	Police pro instalaci kamery EagleEye IV USB na monitor, stěnu nebo strop (originál Poly)	ks	1		
8	Premier Servis	Polycom	487P-60896-160	Premier Servis 1 rok - pro Polycom EagleEye IV USB, 12x zoom kameru	ks	2		
9	Řídící jednotka videokonference							
10	Dell Optiplex 7080 XE	Dell	Dell Optiplex 7080XE 7230-87630-101	Poly Room kit PC - Dell Optiplex 7080 XE, napájecí kabel	ks	1		
11	Poly GC8	Polycom	Poly GC8 2200-30780-001	Poly GC8 - dotykový ovládací panel pro systémy řady Poly Group PC, napájecí adaptér	ks	1		
12	Zdrojový kabel	Polycom	2215-GC8-Cable	Zdrojový kabel napájení pro Poly GC8	ks	1		
13	Kabel USB - 10m	Polycom	2457-30757-110	Kabel USB - 10m, 3.1, USB-A / USB-C	ks	1		
14	Premier Servis	Polycom	487P-30780-160	Poly Plus, partner servis, 1 rok pro dotykový ovládací panel GC8	ks	2		
15	Dataprojektor s uchycením							
16	Datový projektor	Panasonic	PT-VZ585NEJ	Datový projektor, technologie 3LCD, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 5000 ANSI lumenů, kontrast min. 16 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, 2 x VGA, HDBaseT, bezdrátový přenos obrazu, vertikální lens shift, hmotnost max. 4,9 kg,	ks	1		
17	Stropní držák	AV Media	AVM DRZPROJ_2	Univerzální držák AVM - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory. Bílý komaxit. Nosnost 20 kg	ks	1		
18	Motorické zobrazovací/projekční plátno/projekční plocha							
19	Elektrické plátno	Projecta	Compact Electrol PRO10102478	Elektrická projekční plocha, povrch Matte white se zikem 1.0, formát 16:9, možnost 16:10, rozměr projekční plochy min. 172,2 x 275,3 cm	ks	1		
20	LCD Display 75" včetně držáku							

pořadové číslo	název prvku (dílní komponenty)	výrobce	typové označení	popis	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
21	LCD displej	LG	75UM7600	75" televizor, Direct LED podsvícení, 4K rozlišení (ULTRA HD), Aktivní HDR, DVB-T2 (H265/HEVC), integrované reproduktory, 4x HDMI 2.0, 2x USB, 2x RF IN, LAN Component, Otický vstup. Vesa 60x40cm.	ks	1	██████	██████
22	Reproduktory							██████
23	Reproduktory	JBL	CONTROL 25-1L	Dvoupásmová reprosoustava 5¼"+3¼", 100°x100°, 200W / 8 Ω, 90 dB, 60Hz - 20kHz, v243 x š188 x d145 mm, 3 kg, kloubový držák na zeď a příprava pro U držák.	ks	2	██████	██████
24	Mixážní zesilovač							- Kč
25	Mixážní zesilovač	Apart	Concept1	Bude využit stávající	ks	0	██████	██████
26	Kombinovaný přepínač							- Kč
27	Kombinovaný přepínač	Atlona	AT-UHD-CLSO-601	Bude využit stávající	ks	0	██████	██████
28	Přípojně místo pro promítání do stolu							██████
29	Přípojně místo pro promítání do stolu	Pannconnect	UNI6 Surface	Přípojně místo s víkem pro instalaci do stolu obsahující 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA+audio, 4x230V. Kabely v navijecím provedení (krom 230V).	ks	1	██████	██████
30	Přípojně místo uživatele do stolu							██████
31	Přípojně místo uživatele do stolu	Pannconnect	FLAT - 4x230V	Přípojně místo pro instalaci do stolu obsahující 4x 230V.	ks	1	██████	██████
32	Přípojně místo uživatele do stolu	Pannconnect	FLAT - 4x230V	Bude využit stávající 3x	ks	0	██████	██████
33	Řídicí systém pro ovládání techniky"							- Kč
34	Řídicí systém pro ovládání techniky"	CUE	controlCUE-basic	Bude využit stávající	ks	0	██████	██████
35	Řídicí systém pro ovládání techniky"	CUE	keypadCUE-55 (šedý hliník)	Bude využit stávající	ks	0	██████	██████
36	Bezdrátový prezentační systém							- Kč
37	Bezdrátový prezentační systém	Barco	CSE-200	Bude využit stávající	ks	0	██████	██████
38	Sada kabeláže, relé, konektorů pro napojení zboží							██████
39	Sada kabeláže, relé, konektorů pro napojení zboží"			Sada kabeláže, relé, konektorů pro napojení zboží"	set	4	██████	██████
40	Racková konstrukce	Alluteck		Racková konstrukce Alluteck s výškou 60cm a s maximální hloubkou 40cm	ks	1	██████	██████
41	Stropní držák displeje	Chief	MCM1U CPA116 CPAE150	Stropní držák pro displej 75" s možností náklonu min -20°. Včetně tyče s délkou 150cm s možností zkrácení.	ks	1	██████	██████

pořadové číslo	název prvku (dílejší komponenty)	výrobce	typové označení	popis	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
42	Vybavení podlahové krabice	Kindermann		Nosná vanička do podlahové krabice s 2x HDMI, VGA, audio, RJ45 + záslepky	ks	1	████	████
43	HDBT převodník	Atlona	AT-AVA-EX70-KIT	Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač.	set	1	████	████
44	USB převodník	Aten		Prodlužuje USB 2.0 po ethernetovém CAT-5 kabelu	set	2	████	████
45	Řídicí systém pro ovládání techniky"	CUE	CUE Wall Set 55	Montážní sada pro klávesnici keypadCUE-55 pro montáž do instalační krabice typu KU68. Obsahuje držák a dekorativní rámeček	ks	1	████	████
46	Releový modul	JT motors	MAC202-02	Releový modul pro ovládání plátna skrze releové kontakty řídicího systému.	ks	1	████	████
47	Kabely CYSY 3x2,5mm			Kabely CYSY 3x2,5mm	m	20	████	████
48	Kabely			Kabely pro napájení USB převodníku	m	7,5	████	████
49	IR sonda	CUE		IR sonda	ks	1	████	████
50	AV kabeláž			AV Kabeláž (HDMI, VGA, audio, DP, UTP, USB)	ks	1	████	████
51	AV konektory			AV Konektory (HDMI, VGA, RS232, audio, DP, UTP, USB)	ks	1	████	████
52	Ostatní materiál			Ostatní montážní materiál	ks	1	████	████
53	Sada pro instalaci a napojení zboží							
54	Sada pro instalaci a napojení zboží			Sada pro instalaci a napojení zboží	set	1	████	████
55	Technická dokumentace							
56	Technická dokumentace			Technická dokumentace (skutečný stav)	set	1	████	████
57	Projektová dokumentace + návrh řešení - Kč							
58	Projektová dokumentace + návrh řešení			Projektová dokumentace + návrh řešení (projektová dokumentace před akcí)	ks	0	████	████
59	Zajištění montáže Zboží a provedení odzkoušení							
60	Zajištění montáže Zboží a provedení odzkoušení			Zajištění montáže Zboží a provedení odzkoušení	h	32	████	████
61	Zajištění instalací, uvedení, provedení odzkoušení, testování zboží							
62	Zajištění instalací, uvedení, provedení odzkoušení, testování zboží			Zajištění instalací, uvedení, provedení odzkoušení, testování zboží	h	4	████	████
63	Zaškolení obsluhy							

Digitalně podepsal:
Datum: 27.04.2023 14:29:37 +02:00

řádkové číslo	název prvku (dílní komponenty)	výrobce	typové označení	popis	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
64	Zaškolení obsluhy			Zaškolení obsluhy	h	2	████	████
65	Cestovné/doprava							████
66	Cestovné/doprava			Cestovné/doprava	km	60	████	████

CENA CELKEM BEZ DPH:

396 520 Kč