

Zadavatel: Správa Národního parku Sumava, příspěvková organizace se sídlem Vimperk, 1. máje 19/260, PSČ 385 01, IČO 00583171, zastoupena vedoucím níže uvedené organizační jednotky:
Uzemního pracoviště 81 - Prášíly, Prášíly 141, 342 01 Sušice, [redacted]

Dodavatel:
IČ: 61780804

Luboš Kopačka
[redacted]

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30 134

Veřejná zakázka (ISVZ): „Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Sumava“, Číslo smluvního vztahu 514751077.

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 30 134

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.08.2016, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 21 pro činnost PC155.01, 86 pro činnost TC112.01, 54 pro činnost TC122.01 a 70 pro činnost TC122.02. Maximální počet dnů pro splnění je 110. Předpokládaný termín zahájení plnění je 28.03.2016.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC155.01 - Odstraňování křesťu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m^3 , TJD: $13,3 m^3/\text{den}$, celkem: $242,04 m^3$ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je $12 m^3/\text{den}$. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 11.**
- TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem způsobem dle technologického listu, jednotky m^3 , TJD: $14,22 m^3/\text{den}$, celkem: $685,97 m^3$ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je $13 m^3/\text{den}$. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 28.**
- TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m^3 , TJD: $20,46 m^3/\text{den}$, celkem: $1\,287,18 m^3$ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je $19 m^3/\text{den}$. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 37.**
- TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m^3 , TJD: $42,84 m^3/\text{den}$, celkem: $3\,313,8 m^3$ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je $39 m^3/\text{den}$. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 47.**

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 81 - Prášíly“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti;

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111B134**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný oojem v hod:

10,00Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

28,16

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Časová mzda za hodinu práce s traktorem, použije se, pokud má zadaná práce nestandardní charakter 156,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,56, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111B134**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:

20,00Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

21,34

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

8.1 Časová mzda za jednu hodinu přecpázení s přenosnou řetězovou pilou -3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,97, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.01 - Soustředování dříví koňským potahem**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 110Bf34**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³:**220,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

263,98

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus	-19,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m ³ hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,0908, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111Bf34**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v m³:**50,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (-10 %):

63,25

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus	0,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,15, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111BI34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **150,00**
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 202,96

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus	0,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8.00 hodin co nejbliže pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,23, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování křesťu ručně**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111BI34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **200,00**
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 242,04

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Při průměrném zavětvení těžených stromů 1/3 - 1/2 délky kmene	0,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky**porost. skupina:**

111BI34

Plán realizace: I.-II. čtvrtletíSkutečný objem v m³:**20,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

25,96

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus	0,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,18, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky**porost. skupina:**

110Bf34

Plán realizace: I. čtvrtletíSkutečný objem v m³:**220,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

605,39

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů 0,10 - 0,19 m3/kus	112,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,5016, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111Bf32**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³:**20,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

55,04

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.2	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů 0,10 - 0,19 m3/kus	112,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,5016, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111BI34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³:**460,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

430,13

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.9.2	Použije se při manipulaci na OM při hmotnosti 0,10 - 0,19	-15,00 %
-------	---	----------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,85, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.01 - Soustředování dříví koňským potahem**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111Bf32**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³:**20,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

26,22

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m3/kus	-19,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m3 hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1918, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.01 - Soustředování dříví koňským potahem**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 110Bf32**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³:**20,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

26,22

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m3/kus	-19,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m3 hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1918, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 114Bf32

Plán realizace: I. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **150,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 412,76

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,10 - 0,19 m ³ /kus	112,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,5016, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111Bf34

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **120,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (-10 %): 132,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.9.1	Použije se při manipulaci na OM při hmotnosti do 0,09	0,00 %
-------	---	--------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.01 - Soustředování dříví koňským potahem

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 110Bf32
Plán realizace: I. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **10,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 14,41

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.4	Použije se při soustředování tyčí z lokality P na VM	-9,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m ³ hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3098, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 110Bf32
Plán realizace: I. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **20,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 55,04

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,10 - 0,19 m ³ /kus	112,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,5016, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111Bf32
Plán realizace: I. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:**10,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

97,09

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.1	Výroba tyčí I. a II. třídy (tloušťka 7-10 cm měřeno v kůře 1 m od oddenku, délka nad 6 m)	648,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 8,8264, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111Bf34
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:**50,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

144,84

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.6	Použije se při motorovém odkorňování dříví v les. porostu při hmotnosti 0,50 - 0,79 m ³ /kus	129,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,6335, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111B134**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **170,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 414,02

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.18	P - OM, vzdálenost 1201 - 1500 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus	80,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu	0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,214, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 110Bf32**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **10,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 97,09

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.1	Výroba tyčí I. a II. třídy (tloušťka 7-10 cm měřeno v kůře 1 m od oddenku, délka nad 6 m)	648,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 8,8264, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111Bf32**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **30,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 44,75

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.9	VM - OM, vzdálenost 601 - 900 m., průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus	20,00 %
2.1.1	V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,356, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 114Bf32**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 970,91

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.1	Výroba tyčí I. a II. třídy (tloušťka 7-10 cm měřeno v kůře 1 m od oddeku, délka nad 6 m)	648,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 8,8264, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 114Bf32
Plán realizace: I. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **250,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 310,75

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.5	VM - OM, vzdálenost 301 - 600 m., průměrná hmotnatost do 0,19 m3/kus	0,00 %
2.1.1	V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,13, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 110Bf32
Plán realizace: I. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **30,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 65,63

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.21	VM - OM, vzdálenost 1501 - 1800 m, průměrná hmotnatost do 0,19 m3/kus	76,00 %
2.1.1	V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,9888, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 111Bf32**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **10,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 14,41

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.2.4	Použije se při soustředování tyčí z lokality P na VM	-9,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m ³ hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3098, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 114Bf32**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 144,08

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.2.4	Použije se při soustředování tyčí z lokality P na VM	-9,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m ³ hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3098, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 110Bf34**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **220,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 423,87

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.17	VM - OM, vzdálenost 1201 - 1500 m, průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus	55,00 %
2.1.1	V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %
1.x.x.2	Použije se pokud traktor nemá široké pneu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,7515, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.01 - Soustředování dříví koňským potahem**Místo plnění:** LÚ 07 Stodůlky **porost. skupina:** 114Bf32**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **150,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (-10 %): 196,65

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus	-19,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přirážka (na 1 m ³ hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1918, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení:

- řetězová pila
 - koňský potah
 - univerzální kolový traktor bez nízkotlakých pneu
 - adaptér MRP na odkorňování
 - bez mechanizace (ručně)
-

Povinné náležitosti nabídky:**Zadávací lhůta**

Uchazeč, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je svou nabídkou v rámci zadávací lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy.

§ 68 odst. 3 zákona

Uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Uchazeč není povinen toto čestné prohlášení předložit, pokud by bylo shodné s čestným prohlášením, které bylo součástí jeho nabídky do nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem "Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava". Uchazeč dále není povinen předložit čestné prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona, a to za předpokladu, že aktualizované čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona zaslal na adresu sídla zadavatele (pokud budou panovat pochybnosti o takovém to zaslání, je zadavatel oprávněn postupovat dle § 76 odst. 3 zákona a dále dle zákona).

Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele

V případě plnění realizační smlouvy subdodavatelem, nebo zaměstnancem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČO (v případě subdodavatele) a datum narození (v případě zaměstnance). Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky uchazeče, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze statutárním orgánem uchazečem nebo uchazečem - živnostníkem.

Realizační smlouva

Zadavatel uvádí, že realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, realizační smlouva je podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pokud je podepsána statutárním orgánem uchazeče (u živnostníků - OSVC přímo uchazečem - živnostníkem), a to dle způsobu jednání uvedeného ve veřejném obchodním rejstříku (v případě aktualizace způsobu jednání, které není ještě zapsáno ve veřejném obchodním rejstříku, je takový uchazeč povinen jako součást nabídky předložit prostou kopii dokladu na základě něhož k takové změně dojde, pokud tak neučiní zadavatel postupuje tak jako by nabídka uchazeče nebyla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče). V případě pokud je realizační smlouva podepisována osobou, která není uchazečem - živnostníkem nebo osobou, která není dle veřejného obchodního rejstříku jednat za uchazeče, pak zadavatel vyžaduje prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu, na základě něhož má taková osoba oprávnění od statutárních orgánů (jednajících dle způsobu jednání uvedeného ve veřejném obchodním rejstříku) jednat za uchazeče (pokud taková plná moc nebo obdobný dokument nebude přílohou nabídky uchazeče, pak zadavatel uvádí, že taková realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče).

V případě, že uchazeč podává elektronickou nabídku, pak je vyžadováno, aby realizační smlouva byla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (za podpis realizační smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se považuje i takový postup, kdy je celá elektronická nabídka podána a elektronicky podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče).

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Pokud realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pak taková nabídka nebude splňovat požadavky dle § 71 odst. 7 písm. b) zákona a zadavatel bude postupovat v souladu s § 71 odst. 9 zákona a taková nabídka bude vyřazena z dalšího zadávacího řízení.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci uchazeče, a to alespoň v rozsahu firmy (název uchazeče), identifikační číslo a sídlo. Pokud Realizační smlouva nebude obsahovat firmu, identifikační číslo nebo sídlo, pak zadavatel uvádí, že taková nabídka uchazeče nebude splňovat zadávací podmínky minitendru a taková nabídka uchazeče bude vyloučena ze zadávacího řízení.

Omyl v nabídce

Zadavatel dále uvádí, že nabídka musí být prostá jakéhokoli omylu. Pokud na příklad uchazeč ve dvou samostatných dokumentech položkového rozpočtu nacení jednotlivé položky různě, pak takový uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Uchazeč, jenž podá nabídku do tohoto minitendru prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

Zadavatel uvádí, že uchazeči nejsou oprávněni žádným způsobem měnit, rozšiřovat ani mazat jakákoli ustanovení uvedená v této výzvě a ani v dokumentu Realizační smlouva, pokud uchazeč jednostranně změní, rozšíří nebo smaže jakékoli ustanovení v této výzvě nebo realizační smlouvě oproti textaci těchto dokumentů v zadávací dokumentaci k minitendru, bude tento postup v rozporu se zadávacími podmínkami k minitendru a takovýto uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel vyžaduje podpis dokumentů Výzvy k podání nabídky do tohoto minitendru, Položkového rozpočtu, Čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona a seznamu subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Ustanovení této výzvy týkající se podpisu realizační smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se použijí k tomuto odstavci obdobně.

Zadavatel uvádí, že nabídka uchazeče se pro listinnou i elektronickou formu skládá:

- a) Realizační smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (obligatorní náležitost nabídky) včetně identifikace a podpisu osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- b) Výzva k podání nabídky do tohoto minitendru (obligatorní náležitost nabídky) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- c) Položkový rozpočet (obligatorní náležitost nabídky) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- d) Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona (nebo dle podmínek uvedených výše) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- e) Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele (nebo dle podmínek uvedených výše) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- f) Plná moc nebo obdobný dokument (viz ustanovení týkající se Realizační smlouvy)

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **60 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění. Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelé dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit. Doba plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy

- (133) Směrové kácení pro následné soustředování dříví koňským potahem.
- (300) V rámci plnění se očekává provedení činností spočívající v upravě vodního režimu na přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby:: Dodržovat pokyny lesníka. Po ukončení každé směny budou obnoveny příčné odvodňovací svody na přibližovacích linkách a po ukončení prací v porostu budou přibližovací linky uvedeny do původního stavu. Při nepříznivém počasí může být práce pozastavena. V případě poškození půdního povrchu při soustředování dříví nabízená cena zahrnuje i následnou asanaci poškozené přibližovací linky.
- (999) Závazné požadavky k pracovišti:: Během plnění dojde k přečíslování porostů v souvislosti s platností nového LHP, proto může být skutečnost plnění vykázána v jiných porostech než byly uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami i nabízené ceně za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem, smluvními podmínkami, s podmínkami plnění popsanými v této výzvě přidělena jednomu zájemci dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. V případě, že uchazeč nesplní jakoukoli podmínku Zadavatele, nabídka nebude dále hodnocena a bude vyřazena. Při vyhodnocení nabídek se bere do úvahy cena za technickou jednotku bez DPH.

Nabídková cena

Po přihlášení do IS zadavatele je zájemci zpřístupněn formulář pro podání nabídky, nezbytné identifikační údaje dodavatele, jiné náležitosti a informace uvedené ve výzvě k podání nabídek do minitendru. Zájemce v tomto formuláři posléze uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro (vybrané činnosti), tato musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může zájemce nabídnout v rozlišení až tří desetinných míst. Nabídky je možné podat elektronicky - prostřednictvím IS zadavatele, nebo v papírové podobě.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

Pro případ nabídky podané v papírové podobě uchazeč podepsanou a zkontrolovanou nabídku vloží do obálky označené jeho identifikačními údaji spolu s nápisem NABÍDKA MINITENDR č. (číslo minitendru) „Neotevírat“ a jako adresu uvede adresu ÚP, kterým byl minitendr vyhlášen. Nabídku je nutno vždy doručit na dané ÚP ve lhůtě pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevíření. Do konce běhu lhůty pro podání nabídek dodavatel může vzít nabídku zpět.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavateli z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může do doby otevření obálek výzvy/minitendru zrušit.

Tato výzva je zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html. Výzva je určena všem dodavatelům s nimiž má Správa NP uzavřenou rámcovou smlouvu na činnost, která je předmětem této výzvy.

V Prašily 20.03.2016