

Příloha C zadávací dokumentace

Příloha pro potřeby hodnocení

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplňuje šedá a modrá pole následujícím způsobem:

Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.

Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky přesné označení modelu.

Ve sloupci "Nabízený model" u položek "toner navíc ke startovacímu" uveďte přesné modely všech kazet/inkoustů a jejich počty, kterými je splněn požadovaný počet výtisků.

Ve sloupci "Technické parametry" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (skutečný počet stran/min, skutečnou paměť, podporované OS, protokoly...). Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení uchazeče.

Všechna pole s modrým pozadím musí obsahovat cenu položky bez DPH.

Zařízení	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízený model	Technické parametry	Cena bez DPH za 1ks
Tiskárny					
Tiskárna laserová černobílá standardní					
Síťová tiskárna pro jednotlivé uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku do 100 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	OKI B412dn	černobílá LED A4 33 str./min 512 MB 1200x1200 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 8, 8.1, 10, Linux, macOS 11 PCL 5, PCL 6	2850
	FORMÁT	A4			
	RYCHLOST TISKU	min. 30 str./min			
	PAMĚŤ	min. 256 MB			
	ROZLIŠENÍ	min. 1200x1200 dpi - optické			
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů			
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický			
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45			
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13			
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS			
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 7000 stran (uveďte skutečný počet stran)	OKI Black 7000 stran (45807106)	920		
Tiskárna laserová černobílá pro větší skupinu					
Tiskárna pro kanceláře nebo střední pracovní skupiny (5-10 lidí) s objemem tisku do 250 stran denně (např. personální oddělení, pokladna...)	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	OKI B432dn + tray	černobílá LED A4 40 512 1200x1200 dpi - optické 250 + 530 + 100 ano, autoamtický USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13 PCL 5, PCL 6 , PS	3450
	FORMÁT	A4			
	RYCHLOST TISKU	min. 40 str./min			
	PAMĚŤ	min. 512 MB			
	ROZLIŠENÍ	min. 1200x1200 dpi - optické			
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 500 listů			
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický			
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45			
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13			
	EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS			
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 10000 stran	OKI Black 12000 stran (45807111)	1060		
Tiskárna laserová barevná standardní					
Síťová tiskárna pro jednotlivé uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku do 100 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	OKI C650dn	barevná LED A4 35 1GB 1200 x 1200 optické 250 + 100 automatický USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13 PCL 5, PCL 6, PS	6300
	FORMÁT	A4			
	RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min barevně			
	PAMĚŤ	min. 512 MB			
	ROZLIŠENÍ	min. 1200x600 dpi - optické			
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů			
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický			
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45			
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13			
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 a zároveň PS			
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 4000 stran černý, min. 3000 barevný - stran každá barva	OKI 7000stran černá/ 6000stran CMY	5600		
Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu					
Tiskárna pro kanceláře nebo střední pracovní skupiny (5-10 lidí) s objemem tisku do 250 stran denně (např. personální oddělení, pokladna...)	TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	OKI C650dn + tray	barevná LED A4 35 1GB 1200 x 1200 optické 250 + 530 + 100 automatický USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13 PCL 5, PCL 6, PS	7400
	FORMÁT	A4			
	RYCHLOST TISKU	min. 30 str./min barevně			
	PAMĚŤ	min. 512 MB			
	ROZLIŠENÍ	min. 1200x600 dpi - optické			
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 500 listů (mohou být dva zásobníky)			
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický			
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100 Mb, RJ45			
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13			
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 a zároveň PS			
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 7000 stran černý, min. 6000 stran každá barva	OKI 7000stran černá/ 6000stran CMY	5600		
Multifunkční zařízení					
Multifunkční zařízení černobílé laserové standardní					
Zařízení pro jednotlivé uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	Triump Adler P-4531i MFP	černobílá laserová A4 45 ANO 1200x1200 optické 500 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO	10000
	FORMÁT	A4			
	RYCHLOST TISKU	min. 30 str./min			
	PAMĚŤ	min. 512 MB			
	ROZLIŠENÍ	min. 1200x1200 dpi - optické			
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů			
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický			
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45			
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13			
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS			
	SKENER	Plochý barevný			
	PROTOKOLY	TWAIN			
	SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu			
	ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 600x600 DPI			
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano - RADF nebo DADF			
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 9000 stran	PK-3013, kapacita 14500str.	1460		
Multifunkční zařízení černobílé laserové pro větší skupinu					
Zařízení pro kanceláře nebo střední pracovní skupiny (5-10 lidí) s	TECHNOLOGIE TISKU	černobílá laserová nebo LED	Triump Adler P-4531i MFP	černobílá laserová	10000

objemem tisku/kopírování/skenování do 250 stran denně (např. personální oddělení, pokladna...)	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 40 str./min	45	
	PAMĚŤ	min. 512 MB	ANO	
	ROZLIŠENÍ	min. 1200x1200 dpi - optické	1200x1200 optické	
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 500 listů (mohou být dva zásobníky)	500	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ANO	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	ANO	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13	ANO	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS	ANO	
	SKENER	Plochý barevný	ANO	
PROTOKOLY	TWAIN	ANO		
SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	ANO		
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 600x600 DPI	ANO		
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano - RADF nebo DADF	ANO		
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 10000 stran		1460	
			PK-3013, kapacita 14500str.	
Multifunkční zařízení barevné laserové standardní			Triump Adler P-C3062i MFP	7200
Zařízení pro jednotlivé uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová nebo LED	barevná laserová	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 25 str./barevně i černobíle	30	
	PAMĚŤ	min. 512 MB	ANO	
	ROZLIŠENÍ	min. 600x600 dpi - optické	ANO	
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 250 listů	ANO	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ANO	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	ANO	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13	ANO	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS	ANO	
SKENER	Plochý barevný	ANO		
PROTOKOLY	TWAIN	ANO		
SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	ANO		
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 600x600 DPI	ANO		
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano - RADF nebo DADF	ANO		
TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 4000 stran černý, min. 3000 stran každá barva		9460	
			PK-5017CMYK, kapacita 8000černý a 6000 CMY	
Multifunkční zařízení barevné laserové pro větší skupinu			Triump Adler P-C3062i MFP	12500
Zařízení pro kanceláře nebo střední pracovní skupiny (5-10 lidí) s objemem tisku/kopírování/skenování do 250 stran denně (např. personální oddělení, pokladna...)	TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová, LED nebo inkoust	barevná laserová	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 30 str./barevně i černobíle	35	
	PAMĚŤ	min. 1GB	ANO	
	ROZLIŠENÍ	min. 1200x600 dpi - optické	ANO	
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 500 listů (mohou být dva zásobníky)	750	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ANO	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	ANO	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13	ANO	
	EMULACE	min. PCL 5 nebo 6 a PS	ANO	
SKENER	Plochý barevný	ANO		
PROTOKOLY	TWAIN	ANO		
SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	ANO		
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 600x600 DPI	ANO		
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano - RADF nebo DADF	ANO		
TONER nebo inkoustová cartridge/tank				
NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 12000 stran černý, min. 9000 stran každá barva		12300	
			PK-5018CMYK, kapacita 13000černý a 11000 CMY	
Multifunkční zařízení barevné laserové pro velkou skupinu			Triump Adler P-C3562i MFP	12500
Zařízení pro kanceláře s velkým objemem tisku/kopírování/skenování do 800 stran denně, vhodné pro větší pracoviště (multifunkce na patře až pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE TISKU	barevná laserová, LED nebo inkoust	barevná laserová	
	FORMÁT	A4	A4	
	RYCHLOST TISKU	min. 35 str./barevně i černobíle	35	
	PAMĚŤ	min. 1 GB	ANO	
	ROZLIŠENÍ	min. 1200x1200 dpi - optické	ANO	
	VSTUPNÍ ZÁSObNÍK	min. 700 listů (mohou být dva zásobníky)	750	
	DUPLEXNÍ TISK	ano, automatický	ANO	
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0 , Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	ANO	
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13	ANO	
	EMULACE	min. PCL 5c nebo 6 a PS	ANO	
SKENER	Plochý barevný	ANO		
PROTOKOLY	TWAIN	ANO		
SKENOVÁNÍ DO	počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	ANO		
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 600x600 DPI	ANO		
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ	ano - RADF nebo DADF	ANO		
ŽIVOTNOST ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY	min. 100 000 stránek	200.000		
TONER nebo inkoustová cartridge/tank				
NAVÍC KE STARTOVACÍMU	kapacita min. 12000 stran černý, min. 9000 stran každá barva		12300	
			PK-5018CMYK, kapacita 13000černý a 11000 CMY	
Skenery				
Skener základní			Epson Perfection V19	1770
TYP	stolní plochý barevný skener	stolní plochý barevný skener		
ROZLIŠENÍ OPTICKÉ	min. 2400 x 2400 dpi	4800x4800 dpi		
ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0		
FORMÁT	A4	A4		
PODPORA OS	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13		
SOFTWARE	OCR, min. pro Windows	OCR, min. pro Windows		
PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN		
Skener standardní			Epson Perfection V600 Photo	6800
TYP	stolní plochý barevný skener			
ROZLIŠENÍ OPTICKÉ	min. 4800 x 9600 dpi	6400x9600dpi		
ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0		
FORMÁT	A4	A4		
PODPORA OS	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13	Microsoft Windows 10, 11, Linux, macOS 13		
SOFTWARE	OCR, min. pro Windows	OCR, min. pro Windows		
PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN		

U všech zařízení je USB kabel součástí dodávky.

U všech tiskáren a multifunkčních zařízení je součástí dodávky standardně dodávaný startovací toner.

Každá tiskárna a multifunkční zařízení může být objednáno s 1 až 3 sadami startovacích tonerů.

Pro stanovení výtěžnosti tonerů se předpokládá pokrytí 5 % u černobílých tisků, 5 % pro každou barvu u barevných tisků v souladu s normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 a ISO/IEC 19798.

Toner nebo inkoust navíc může být realizován libovolným počtem náplní/kazet, jejichž celková kapacita je vyšší nebo rovna kapacitě požadované. Cena zahrnuje kompletní sadu tonerů pokrývající tisk požadovaného počtu stran.

Všechny tiskárny a multifunkční zařízení musí podporovat tisk většího množství obálek ze zásobníku na papír.

Tam kde je uvedeno, že mohou být dva zásobníky, myslí se tím plnohodnotný zásobník, nikoliv ruční podavač.

Námi požadovaná kapacita zásobníku musí být splněna za předpokladu použití papíru s minimální hmotností 80 g/m².

Podmínky provádění

Lhůta předání dodávky:	Do 10 pracovních dní od doručení Výzvy k dodávce.
Místo dodání:	Pracoviště Masarykovy univerzity. Přesná adresa bude uvedena vždy ve Výzvě k dodávce.