

Soupis požadavků TO Hranice na Moravě											technický dozor stavebníka: kontaktní osoba ve věcech technických:		
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023													
květen 2023													
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Poznámka k ceně
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		odb. Skalka - TK č. 1	žst. Hustopeče n. B. - výh. č. 5, 9, 11	žst. Hranice n. M. město - TK č. 2	žst. Hranice n. M. - výh. č. 7	žst. Hranice n. M. - výh. č. 66	Drahotušíské spojka - TK č. 4				
		termín provádění prací od:		03.05.2023 (výluka)	11.05.2023 (výluka)	15.05.2023 (výluka)	17.05.2023 (výluka)	22.05.2023 (výluka)	04.05.2023				
		do:		03.05.2023 (výluka)	11.05.2023 (výluka)	16.05.2023 (výluka)	17.05.2023 (výluka)	31.05.2023 (výluka)	04.05.2023				
		cena za jednotlivé SO:											
9	Kolejnice	Výměna LISů tvar S49, T, 49E1	m	32,000		16,000							oendch jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu LISU, montáž upevňovačel, případnou úpravu distančních dr. zřizení nebo demontáž proramitních styků a ošeeění součástí mazivem. V oendch nejsou započteny náklady na dělení isjino, zřizení svazu, demontáž nebo montáž styků.
39	Kolejnice	Dělení kolejnic: kyslíkem soustavý S49 nebo T	kus	16,000	12,000	8,000			400,000				oendch jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnic.
53	Upevň. a spoj. součásti	Výměna podložky prýžkové pod patu kolejnice	kus	50,000	100,000	25,000							oendch jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu součástí, montáž upevňovačel a ošeeění součástí azivem. V oendch nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
71	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	16,000	20,000	8,000							oendch jsou započteny náklady na podbití pražca obousměrně v ošeeření i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční vbití, úprava prahu kl. a případná úprava sození pod patou kolejnice
83	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic temitkem plný předehřev standardní spřata svar jednotlivý tv. R65	svar		6,000								oendch jsou započteny náklady na výrobu kameniva z macpřačkového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové rovnání kolejic, provedení svazu, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svazu. V oendch nejsou obsaženy isklady na kontrolu svazu ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styků.
84	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic temitkem plný předehřev standardní spřata svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000		4,000							oendch jsou započteny náklady na výrobu kameniva z macpřačkového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové rovnání kolejic, provedení svazu, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svazu. V oendch nejsou obsaženy isklady na kontrolu svazu ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styků.
111	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené úpravi teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	8,000	6,000	4,000							oendch jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zřizení nebo ořezu kolejic a vřezování potřebného zložení kolejnicového pásu. V oendch nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačel a kolejnicových spojek.
168	Svař., navař., broušení	Navazání srdocvky jednoduché montované z kolejice úhel odbočení 3,5°-4,9° (1.11 až 1.14) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,000									oendch jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdocvky, úpravu navazním, dotažení upevňovačel a vřezka měřidem. V oendch nejsou obsaženy náklady na podbití srdocvky a nadestrukční kontrolu ultrazvukem.
202	Svař., navař., broušení	Navazání srdocvky jednoduché lité z oceli bairnické úhel odbočení 1,7,5 až 1,9 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus				1,000						oendch jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdocvky, úpravu navazním, dotažení upevňovačel, PT bo MT po vytroušení a navazání a kontrola měřidem. V oendch nejsou obsaženy náklady na podbití srdocvky a nadestrukční vřezku ultrazvukem.
217	Svař., navař., broušení	Navazání srdocvky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm	kus				1,000						oendch jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdocvky, úpravu navazním, dotažení upevňovačel, PT bo MT po vytroušení a navazání a kontrola měřidem. V oendch nejsou obsaženy náklady na podbití srdocvky a nadestrukční vřezku ultrazvukem.
232	Svař., navař., broušení	Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem	m					15,000					oendch jsou započteny náklady na úpravu ole schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu dohlédání jazyka na opěky a padcovou zkušou. V oendch nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybek.
255	Výhybky a výh. konstrukce	Výměna jazyka a opomice výhybky jednoduché s dvěma celistvými závěry soustavy UIICO	m		60,000								oendch jsou započteny náklady na zřizení nebo demontáž proramitních styků, demontáž upevňovačel, závěro a dílů, výměnu a zřizání dílů, úpravu prýžkových podložek a distančních spř, montáž závěro a upevňovačel, seřízení závěro, provedení západkové oušky a ošeeění součástí mazivem. V oendch nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejic, zřizení svazu, montáž a montáž ořezek a styků.
273	Výhybky a výh. konstrukce	Demontáž celistvého závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus		2,000		1,000	1,000					oendch jsou započteny náklady na demontáž a naklzení na dopravní prostředek.
275	Výhybky a výh. konstrukce	Montáž celistvého závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus		2,000		1,000	1,000					oendch jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkušouky a ošeeění kuzných stí závěru mazivem. V oendch nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
277	Výhybky a výh. konstrukce	Opava součástí celistvého závěru výhybky jednoduché závorovací tyč soustavy S49	kus		1,000		1,000	1,000					oendch jsou započteny náklady na úpravu a vymezení vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkušouky a ašeeění kuzných částí mazivem. V oendch nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
278	Výhybky a výh. konstrukce	Opava součástí celistvého závěru výhybky jednoduché závěrový hák soustavy S49	kus		1,000		1,000	1,000					oendch jsou započteny náklady na úpravu a vymezení vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkušouky a ašeeění kuzných částí mazivem. V oendch nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
279	Výhybky a výh. konstrukce	Opava součástí celistvého závěru výhybky jednoduché svřazící celist soustavy S49	kus		1,000		1,000	1,000					oendch jsou započteny náklady na úpravu a vymezení vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkušouky a ašeeění kuzných částí mazivem. V oendch nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
280	Výhybky a výh. konstrukce	Opava součástí celistvého závěru výhybky jednoduché jazyková stěžka soustavy S49	kus		1,000		1,000	1,000					oendch jsou započteny náklady na úpravu a vymezení vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkušouky a ašeeění kuzných částí mazivem. V oendch nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
281	Výhybky a výh. konstrukce	Opava součástí celistvého závěru výhybky jednoduché křídlo úplné soustavy S49	kus		1,000		1,000	1,000					oendch jsou započteny náklady na úpravu a vymezení vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkušouky a ašeeění kuzných částí mazivem. V oendch nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
282	Výhybky a výh. konstrukce	Opava součástí celistvého závěru výhybky jednoduché úhlová páka soustavy S49	kus		1,000		1,000	1,000					oendch jsou započteny náklady na úpravu a vymezení vůli, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkušouky a ašeeění kuzných částí mazivem. V oendch nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
333	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce. Závěrový hák ČZ pro první závěr neřízovaného jazyka S49 (T)	kus		1,000		1,000	1,000					
334	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Jazyková stěžka pro ČZ bez žlabového pražce	kus		1,000		1,000	1,000					
335	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Stěžkový svorník úplný pro ČZ bez žlabového pražce	kus		1,000		1,000	1,000					
336	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závorovací tyč úplná pro ČZ bez žlabového pražce	kus		1,000		1,000	1,000					
337	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Izolační vložka pro ČZ bez žlabového pražce	kus		1,000		1,000	1,000					
338	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Vymezovací vložka pro ČZ bez žlabového pražce	kus		1,000		1,000	1,000					
339	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Izolační pouzdro pro ČZ bez žlabového pražce	kus		1,000		1,000	1,000					
340	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Držák knytu pro ČZ bez žlabového pražce	kus		1,000		1,000	1,000					
341	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Kryt pro ČZ bez žlabového pražce	kus		1,000		1,000	1,000					
342	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spráto sestavené pravé	kus		1,000		1,000	1,000					
343	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Sprátoho levé	kus		1,000		1,000	1,000					
344	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spráto sestavené pravé I	kus		1,000		1,000	1,000					
345	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Sprátoho levé I	kus		1,000		1,000	1,000					

346	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žabového pražce Spráto ssstavené pravé II	kus		1,000		1,000	1,000	
347	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žabového pražce Spráto levá II	kus		1,000		1,000	1,000	
348	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žabového pražce Spráto sestavené pravé III	kus		1,000		1,000	1,000	
349	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žabového pražce Spráto levá III	kus		1,000		1,000	1,000	
350	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žabového pražce Úhlová páka sestavená pravá II	kus		1,000		1,000	1,000	
351	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žabového pražce Úhlová páka sestavená levá II	kus		1,000		1,000	1,000	
352	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žabového pražce Úhlová páka zdvojená pravá	kus		1,000		1,000	1,000	
353	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žabového pražce Úhlová páka zdvojená levá	kus		1,000		1,000	1,000	
354	Matenál	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žabového pražce Čalsti svírací sestavená	kus		1,000		1,000	1,000	
378	Manipulace a přepravy	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných linot	t						
1	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

ou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu o naložení z mezníků.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zdrojů objednatel.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3622324

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fee9a4c4-6d3c-4263-b8b2-5781de921245

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2023 13:32:09



39f908ef-e521-48d5-a8f9-5f5d4ddb6841