

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2023/00518

OR/23/00426

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220764424/0300

Dodavatel:

J S K , spol.s r.o.
Moravská Třebová 65
57101 Moravská Třebová
IČ: 47470666 DIČ: CZ47470666
Číslo účtu: 1280667399/0800

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 28.04.2023

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci realizace projektu „NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií“ (projekt v rámci 63. výzvy IROP 2021+ - Zelená infrastruktura, SC 2.2.) objednávané u Vás dokumentaci bouracích prací - odstranění objektu kotelny na stp. č. 1344 v k. ú. Čtyřicet Lánů (okres Svitavy);761001 a dále také na odstranění stávajícího cihelného plotu před budovou dopravy nemocnice na p. p. č. 424/21 a dále plotu na p. p. č. 424/2 (s tím, že předmětem odstranění nebude část, která je již opravená. Jedná se o část směrem od kostela po vstupní bránu včetně sloupků.):</p> <ul style="list-style-type: none">• Projektová dokumentace bude označena názvem: NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií – odstranění objektu kotelny a zděných plotů• Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu přílohy č. 15 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude obsahovat tyto stavební objekty: SO 01 – Kotelna a SO 02 - Zděný plot (p.p.č. 424/2 a p.p.č. 424/21)• Dokladová část / inženýrská bude obsahovat:<ul style="list-style-type: none">• Stanoviska dotčených orgánů• Stanovisko odboru památkové péče (pokud bude relevantní)• Stanoviska správců technické infrastruktury• Sepsání žádosti o ohlášení odstranění - příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. včetně podání žádosti na stavební úřad• Součástí dokumentace bude také oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX a tištěné podobě.• Odevzdání v tištěné podobě v počtu šesti paré a zároveň bude dílo předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX. <p>Doba plnění: termín odevzdání projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti do 120 dnů od objednání, včetně zpracování a podání žádosti o odstranění stavby. V závěru prací, v dostatečném předstihu před stanoveným termínem plnění, zhotovitel seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací.</p> <p>Cena plnění bez DPH 60 000,00 Kč Cena plnění vč. DPH 21 % 72 600,00 Kč</p> <p>Termín splatnosti faktury: po protokolárním předání a převzetí předmětu díla lze vystavit fakturu se splatností 30 kalendářních dní.</p> <p>Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Roman Ištvanek (roman.istvanek@pardubickykraj.cz, tel. 725 353 926) nebo Ing. Eva Pospíšilová (eva.pospisilova@pardubickykraj.cz, tel. 725 716 482).</p> <p>Příloha objednávky: 1. Cenová nabídka ze dne 26. 4. 2023 2. Povinnosti zhotovitele PD na bourací práce vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci IROP 2021+</p>	72 600,00 Kč

Podepsáno dne:
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Bečková Pavlína Ing.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel :	
e-mail: pavlina.beckova@pardubickykraj.cz	

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.
DNE:

JŠK , SPOL. S. R.O.
DODÁVKY PRŮMYSLOVÝCH CELKŮ
SUŠICE 65
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Krajský úřad Pardubického kraje
Oddělení přípravy a realizace
investic
Ing. Roman Ištváněk

Tel. : ██████████

E-mail : ██████████

V Moravské Třebové dne 11.4.2023

***Věc : Nabídka na projekt demolice plynové kotelny „NPK, a.s.,
svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií“***

- Zakreslení skutečného stavu plynové kotelny = 10 000,-
- Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb., přílohy č.15 = 15 000,-
- Projekt demolice plotu = 10 000,-
- Stanoviska dotčených orgánů, stanoviska správců inženýrských sítí = 10 000,-
- Oceněný a nenaceněný soupis stavebních prací, rozpočet bude rozčleněn na 2 stavební objekty tj, SO 01 – Kotelna a SO 02 – Zděný plot na parc.č.424/2 a 424/21 = 10 000,-
- Kompletace dokumentace 6 paré = 5 000,-

Cena celkem je 60 000,- Kč bez DPH + 21% = 72 600,- Kč s DPH

V Moravské Třebové dne : 11.4.2023

████████████████████
Vyřizuje : Jan Vojtíšek
████████████████████

Příloha č. 2 objednávky č. 2023/00518

**Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace na bourací práce
vyplyvající z finanční spoluúčasti evropských fondů
na přípravě a realizaci projektů v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „IROP“)**

specifický cíl 2.2

**Posilování ochrany a zachování přírody biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i
v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění**

Název projektu: NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií
Registrační číslo: aktuálně neznáme
Operační program: IROP
Specifický cíl: Posilování ochrany a zachování přírody biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění
Výzva: Výzva č. 63 – Zelená infrastruktura
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v platné verzi výzvy konkrétního operačního programu. Aktuální dokumenty k výzvě č. 63 jsou uvedeny na internetové adrese: <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/63vyzvairop>
2. Zhotovitel se zavazuje archivovat a uchovávat veškeré dokumenty související s dílem (objednávka/smlouva o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových dokladů, originály projektové dokumentace atp.) minimálně do 31. 12. 2035, pokud není ve Specifických pravidlech výzvy č. 63 stanoveno jinak. Lhůta je Řídící orgán IROP oprávněn prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policí ČR či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
3. Zhotovitel je povinen do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.
4. Po celou výše uvedenou dobu musí být zajištěna dostupnost dokumentů a dokladů k projektu pro kontroly, prováděné oprávněnými osobami (Nejvyšší kontrolní úřad, • Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán, • Evropská komise, • Evropský účetní dvůr, • Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále také „OLAF“), • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, • Orgán finanční správy, • Agentura pro ochranu přírody a krajiny – v rámci SC 2.2).
5. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů:
 - a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu a registrační číslo projektu, pokud je již známo. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a přesnou

specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

- b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 - c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.
 - d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.
 - e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
 - f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
 - g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
 - h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s předmětem smlouvy, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
6. Na všech výkresech – legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude uveden správný, úplný a stejný název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen, pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude projekt předkládán jako žádost o spolufinancování.
 7. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny žádné položky označeny jako „rezerva“, „provozní vlivy“ nebo „provoz investora“. Rovněž zde nesmí být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
 8. V rámci operačních programů spolufinancovaných z evropských fondů lze podpořit projekty novostaveb a projekty spočívající v rekonstrukci a modernizaci (nelze podpořit projekty typu oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí být respektována ve všech částech dokumentace.
 9. Bez ohledu na to, kdo je objednatelem architektonické studie/projektové dokumentace, je investorem projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.
 10. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy".

Položkový rozpočet stavby musí být vypracován v rozsahu odpovídajícím požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, a předložen ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc.4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je projektant povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé.

Položkový rozpočet stavby musí být zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesi) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

10. UPOZORNĚNÍ - DNSH

Veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Dodržení těchto zásad musí být zapracováno do projektové dokumentace a popsáno v technické zprávě. Následující parametry musí být, pokud jsou pro dané stavební práce relevantní, splněny:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: a) umyvadlové baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. podle normy ISO 18400. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.