

Příloha č. 2
Jednotkové ceny Poskytovatele

Samostatný dokument viz následující 3 listy

Nabídková cena bude uvedena za práci, včetně postřiků, hnojiv, osiva, sazenic, substrátu apod., včetně dopravy, v případě použití mechanizace i související náklady na její provoz

MJ	cca počet MJ /plocha	činnost	Četnost /rok	cena za 1 MJ bez DPH	Lokalita
hod	6	Automatická zálivka (zprovoznění, servis, zazimování)	2	250,00	Stanice metra Střížkov, Malostranská, Petřiny
m ³	200	Doplnění substrátu/ornice, obohacené ornice na travnatých plochách	1	300,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	100	Chemické odplevelení / odplevelení párou	2	1,70	Stanice metra Rajská zahrada 35m2, Malostranská 570m2, Skalka 15m2, Budějovická 40m2, Vyšehrad 140m2, Kobylisy 252m2, Střížkov 733m2
m ²	60 877	Jarní a podzimní vyhrabání listí, včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	2	1,30	odd.250110: Zatavnění v obratištích + zatavnění podél tramvajových tratí Modřany (Čechova čtvrt- Levského), Palmovka-Ohrada, Modřanská a Střelničná - 60213 m ²
m ²	311 277	Chemická likvidace plevelů v kolejovém svršku a na zastávkách / likvidace párou	1	1,70	Kolejová síť včetně obratišť a zastávek mimo zatavněné kolejové svršky
ks	1	Kácení stromu v rovině nebo ve svahu do 1:5	1	3 000,00	
m ²	9 000	Každodenní seče v pylovém období (3. - 7. měsíc) - požadavek MČ Praha 11 (na základě stížností alergiků z okolních RD)	5	1,30	ATC Chodov
m ²	4022	Mechanické odplevelení včetně odvozu a likvidace plevele / odplevelení párou	4	3,00	Stanice metra Petřiny (střecha) 435m2, Malostranská 320m2, Střížkov 272m2, Vyšehrad 140m2, Kobylisy 252m2, Prosek 103m2 Kolejová síť včetně obratišť a zastávek mimo zatavněné kolejové svršky (4x2500m2)
m ²	10820	Mechanické odstranění náletových plevelů a dřevin (150 m2 může být požadováno i v noci)	3	3,00	MR Vinohrady (560m2) Terminál stanice Skalka 15m2 (8.970m2)
m ²	1137	Mulčování kůrovým mulčem do výšky 3 cm	4	35,00	Stanice metra Kobylisy 252m2, Budějovická 40m2, Vyšehrad 140m2, Vltavská 330m2, Střížkov 272m2, Prosek 103m2
ks	27	Následná péče o vysazené dřeviny (zálivka, hnojení, výchovný řez, povolení úvazů, dosypání mulče kolem kmene)	1	600,00	200410 - náhradní výsadba
m ²	20	Obdělání půdy hrabáním - ruční nebo vlastní mechanizací	5	2,00	MR Bělehradská (80m2) MR Střelničná (964m2) Zatavněné kolejové svršky
m ²	100	Obnova trávníku v kolejovém svršku (175 mm) po výměně kolejnic s použitím odtěženého trávníkového drnu	5	30,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	1 000	Obnova zničeného travnatého svršku zapravením semene do stávajícího povrchu (bez hnojiva), tzv. ježkem	2	15,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	68 000	Odborný prořez náletových dřevin, bez ohledu na výšku a průřez dřevin, i v šikmých svazích, při kterém musí být zaručeno, že prořezem nedojde k sesuvu půdy, včetně protokolu o likvidaci rostlinného odpadu, vzniklého z činnosti zhotovitele a protokolu o ekologické likvidaci rostlinného odpadu. Práce lze provádět většinou v noci od 1:00 - 3:00 hod.	2	7,00	Zkušební trať depo Hostivař, Zkušební trať depo Zličín, Zkušební trať Depo Kačerov, kolej 3a, 4a, 91. a 92. kolej, okolí portálu 414m2/Depo Zličín, kolej 3a, 4a, 5a a okolí portálu, depo Hostivař, areál OZM a prostor trianglu, depo Hostivař, kolej 36, 37, 91 a 92, okolí portálu
m ²	500	Odplevelení keřových skupin včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	2	15,00	obrátiště, zeleň podél TT, u zastávek

m ²	155	Odstranění náletových dřevin	7	30,00	MR Vyšehrad (5m2) , MR Střelničná (20m2), MR Bělehradská (20m2), MR Podolí (5m2), Objekt pohotovosti Hornokrčská, Stanice metra Opatov 80m2, Porost podél tramvajových tratí na samostatných tělesech (20)
m ²	10	Odstranění ruderálního porostu mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5	1	11,00	Zkušební trať Zličín
m ²	4200	Odstraňování listí a jiného rostlinného odpadu z povrchu drážního tělesa lanové dráhy a přilehlých travnatých ploch včetně odvozu a likvidace	6	1,50	Lanová dráha Petřín
m ²	60	Odtěžení travnatého kolejového svršku (175 mm) před výměnou kolejnic se zachováním trávnickového drnu pro opětovné použití	5	60,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	60	Odtěžení travnatého kolejového svršku (175 mm) před výměnou kolejnic bez zachování trávnickového drnu pro opětovné použití	5	40,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	110	Odtěžení travnatého kolejového svršku (130 mm) před výměnou kolejnic bez zachování trávnickového drnu pro další použití	5	40,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	60	Odtěžení travnatého kolejového svršku (130 mm) před výměnou kolejnic se zachováním trávnickového drnu pro opětovné použití	5	60,00	Zatavněné kolejové svršky
m ³	2	Odvoz a likvidace kontaminované zeminy	5	300,00	Zatavněné kolejové svršky
m ³	100	Odvoz a likvidace listí a jiného rostlinného odpadu	2	360,00	Terminál stanice Skalka 8970m2, MR Vyšehrad (30m3), MR Střelničná (15m3), MR Bělehradská (2m3)
m ³	3	Odvoz a likvidace ostatního odpadu (odpadky) v době odstávek LD jaro/ podzim - při kompletním úklidu	2	640,00	LD Petřín
m ³	1 100	Odvoz a likvidace rostlinného odpadu vzniklého z činnosti zhotovitele	8	150,00	250110 (porost podél TT, zdí, portálů, vobratistích, uzastávek celkem ročně cca 8.000 m3 (1.000 m3 x 8))
m ³	2	Odvoz a likvidace rostlinného odpadu nevzniklého z činnosti zhotovitele	2	360,00	kolejová síť
m ²	16 000	Oklešťování a odstraňování porostů, které by mohly poškodit trakční vedení a sběrače proudu tramvají	2	20,00	Porost podél venkovního trakčního vedení
ks	200	Ošetření keře (např. Berberis, Buxus, Pyracantha, Cotoneaster)	2	8,00	Stanice metra Střížkov
m ²	100	Ošetření vysázených dřevin tj. odplevelení ve skup. v rovině	2	8,00	Stanice metra Střížkov
m ²	100	Ošetření vysázených dřevin tj. odplevelení ve skup. svah do 1:2	2	10,00	Stanice metra Střížkov
ks	16	Ošetřování rostlin ve vestibulu stanice (hydroponie - závlhka a hnojení)	12	200,00	Stanice metra Střížkov
m ²	4 084	Prořez keřů	1	13,00	JPM
ks	10	Prořez keřů	2	20,00	MR Vyšehrad, MR Střelničná, MR Bělehradská
m ²	1200	Sekání trávy a náletů včetně úklidu mezi 1. a 5. dnem v měsíci včetně odvozu a likvidace	6	1,30	LD Petřín
m ²	2 160	Sestřih živých stěn keřů	12	20,00	keře podél TT, opěrných zdí a zídek na TT KOMOKO, portálů podjezdů a přístup. cesta na TT Hlubočepy-Barrandov, ZTC 3, Radlická
m ²	5 825	Střihání keřů	6	20,00	Stanice metra Střížkov 733m2, Malostranská 570m2, Skalka 15m2, Rajská zahrada 35m2, Vyšehrad 140m2, Vysočanská 80m2, Kobylisy 252m2, správa TT (keře v obratištích + podél TT)
m ²	61 277	Trávník: Celoroční hnojení a chemická likvidace plevelů (dvouděložné plevele a mechy) u zatavněných svršků	1	6,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	100	Trávník: Obnova zničeného trávníku položením nového kobercového trávníku	2	40,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	20	Trávník: Obnova zničeného trávníku vysetím a doplněním trávnickového substrátu	4	50,00	Stanice metra Kačerov 82m2, Petřiny 214m2, Malostranská 250m2, Skalka 15m2, Černý Most 692m2, Vysočanská 80m2, Opatov 80m2, Roztyly 130m2, Kobylisy 252m2, Střížkov 461m2, Prosek 103m2

m ²	200	Trávník: Obnova zničeného trávníku vysetím a doplněním trávníkového substrátu	5	50,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	2 359	Trávník: Sečení, hrabání	4	1,20	Stanice metra Kačerov 82m ² , Petřiny 214m ² , Malostranská 250m ² , Skalka 15m ² , Černý Most 692m ² , Vysočanská 80m ² , Opatov 80m ² , Roztyly 130m ² , Kobylisy 252m ² , Střížkov 461m ² , Prosek 103m ³
m ²	37715	Trávník: Sekání trávníku na kolejových svrščích bez automatického zavlažování včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	8	1,20	zatavněné kolejové svršky bez automatického zavlažování
m ²	25607	Trávník: Sekání trávníku na kolejových svrščích s automatickým zavlažováním včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	10	1,20	zatavněné kolejové svršky s automatickým zavlažováním
m ²	60 213	Trávník: Sekání trávníku na obratištích a podél tramvajových tratí včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	4	1,40	Zatavnění v obratištích + zatavnění podél tramvajových tratí Modřany (Čechova čtvrť- Levského), Palmovka-Ohrada, Modřanská a Střelničná
m ²	1 181	Trávník: Sekání trávníku v rovině	8		TT Sokolovská 1181m ²
m ²	332	Trávník: Sekání trávníku ve svahu	4	1,40	Stanice metra Kačerov
m ²	14 876	Trávník: Sekání trávy	2	1,20	Terminál stanice Skalka (8970m ²)
m ²	250000	Trávník: Širokospetrální herbicid na nezatavněné svršky (Cena za MJ = cena za potřebné množství herbicidu na 1 m ² plochy)			Kolejová síť včetně obratišť a zastávek mimo zatavněné kolejové svršky
m ²	100	Trávník: Urovnání terénních nerovností travnatého svršku způsobených automobily	1	20,00	Zatavněné kolejové svršky, obratiště
m ²	61 277	Trávník: Vyhrabání trávníku - vertikutace mechanizací	1	2,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	100	Trávník: Založení (obnova) trávníku v kolejovém svršku (130/175 mm) položením nového koberce (standardní výška koberce)	1	60,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	100	Trávník: Založení (obnova) trávníku v kolejovém svršku (130/175 mm) vysetím	5	20,00	Zatavněné kolejové svršky
m ²	3 000	Udržování volného průjezdu podél kolejí, odstraňování porostu bránícího ve výhledu řidičům tramvaj	5	20,00	Porost podél tramvajových tratí
hod	100	Úklidové práce (např. sběr odpadků z ploch zeleně)	10	150,00	Zatavněné kolejové svršky, zatavnění v obratištích a podél TT
m ²	3 828	Úklidové práce (např. sběr odpadků z ploch zeleně)	10	1,20	Stanice metra Kačerov 414m ² , Petřiny 435m ² , Malostranská 570m ² , Skalka 15m ² , Černý Most 692m ² , Vysočanská 80m ² , Opatov 80m ² , Roztyly 130m ² , Kobylisy 252m ² , Střížkov 733m ² , Prosek 103m ² , Rajska zahrada 35m ² , Budějovická 40m ² , Vyšehrad 140m ² , Vltavská 330m ²
m ³	2	Výměna stávající zeminy v kolejišti	5	1 200,00	Zatavněné kolejové svršky
ks	1	Výsadba stromu včetně ukotvení, výsadbové jámy a obalu kmene	18	6 990,00	útvár 250120
ks	27	Zálivka dodávkou vody	11	300,00	200410-náhradní výsadba
m ²	2000	Zálivka s dodávkou vody	1	6,00	200410 - náhradní výsadba

chemické odplevelení **netravnatých** tramvajových svršků znamená likvidaci plevele i trávy, lze požadovat i párou bez navyšení ceny

chemické odplevelení travnatých tramvajových svršků znamená likvidaci pouze plevele

kácení stromu zahrnuje i odvoz a likvidaci

