



SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA – Dodávka gastro vybavení“

číslo smlouvy kupujícího: 2023000780
číslo smlouvy prodávajícího: 20230317
číslo veřejné zakázky: 23049




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program:

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, Dis., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Proávající:

název: JARg s.r.o.
sídlo: č.p. 26, 370 01 Litvínovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1466
zastoupený: Radimem Ciprou, jednatelem
ve věcech technických: Janem Rieszem, technikem
IČO: 466 78 867
DIČ: CZ 466 78 867
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění gastro vybavení pro akci označenou jako „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA – Dodávka gastro vybavení“ v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“. Dodávka gastro vybavení bude provedena v Sestavě gastro v modulech A01 a A05 a v rámci dalších modulů - modul D01 – popis níže.

OZNAČENÍ MODULU:

SESTAVA GASTRO

A01 Gastro modul

A05 Gastro modul

DALŠÍ MODULY

D01 Gastro modul

SO301 OBJEKT A - SESTAVA GASTRO (A01-08)

Ve východní části je umístěn blok pro stravovací služby se schodišti a vyhlídkovou střešní terasou. Objekt A bude tvořen modulární sestavou skládající se z prefabrikovaných modulů (kontejnerů) sestavených do kompozice nepravidelného tvaru (tvar a velikost je patrná z grafické přílohy). Jedná se o dvoupodlažní sestavu, s přístupem z upraveného terénu, která obsahuje dva gastro kontejnery pro rychlé občerstvení, moduly kryté zákaznické terasy, schodiště, prostor zázemí. Střešní terasy jsou přístupné dvěma venkovními schodišti.

Objekt A bude tvořen modulární sestavou skládající se z 8 ks prefabrikovaných modulů (kontejnerů)

počet podlaží: 2

počet gastro stánků: 2 ks

celkový počet modulů: 8 ks

SO304 OBJEKT D - MODUL GASTRO – KAVÁRNA (D01)

Dále je v území samostatně umístěn 1 prefabrikovaný modul (kontejner) GASTRO (např. kavárna).

počet podlaží: 1

počet gastro stánků: 1 ks

celkový počet modulů: 1 ks

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Gastro vybavení bude dodáváno do Modulárních kontejnerů a sestav, které budou realizovány v rámci zakázky s označením „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“. Veškeré dodávky a práce prováděné dle této smlouvy musí být důsledně konzultovány a koordinovány s touto samostatnou zakázkou tak, aby byly mezi oběma těmito zakázkami zachovány potřebné návaznosti a soulad, zajišťující budoucí bezproblémovou funkci dodaného gastro vybavení.

2. Účelem záměru „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“ je přeměna zanedbaných ploch v blízkosti Vltavy a oblíbené relaxační lokality s plážemi, na kvalitní rekreační území města. Stávající nevyužívané území mezi obchodními areály a cyklostezkou bude využito jako sportoviště a rekreační plochy včetně potřebného zázemí a zeleně. Řešené území je rozděleno do zón s využitím pro hřiště různých typů a určení, manipulační plocha pro údržbu a přístup IZS. Dále zde bude vybudováno modulové zázemí rekreačních ploch, tzn. trvalá kontejnerová modulární stavba zázemí pro městské rekreační území včetně potřebných přípojek.
3. V souvislosti s vybudováním Sportovního areálu Vltava-SPORT VLTAVA budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy:
 - a. design&build
 - i. „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“
 - b. dodávky:
 - ii. „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA – Dodávka gastro vybavení“

4. Kupující oznámí prodávajícímu zhotovitele a dodavatele všech souvisejících veřejných zakázek bez zbytečného odkladu poté, kdy mu budou známi.
5. V případě, že jakákoli část dodávky nebude prodávajícím provedena dle projektantem předložené nebo schválené PD – je prodávající povinen tento nesoulad mezi dodávkou a PD bez prodlení a na vlastní náklady opravit tak, aby dodávka odpovídala PD. Proávající nemá nárok na prodloužení časového harmonogramu a úhradu případných víceprací. To neplatí, pokud projektant (autorský dozor) a/nebo kupující postup prodávajícího v rozporu s PD schválí.
6. Proávající je povinen předložit kupujícímu vzorky materiálů, výrobků a povrchů, které hodlá použít. Použity budou pouze materiály, výrobky, zařízení a povrchy schválené kupujícím a autorským dozorem kupujícího.
7. Smluvní strany si vyhrazují, že v rámci plnění smlouvy může prodávající z objektivních důvodů (zboží přesného obchodního názvu nebude na trhu dostupné apod.) na základě souhlasu kupujícího dodat i jiné zboží, než mělo být dle nabídky prodávajícího dodáno, pokud bude nově dodávané zboží stejných nebo vyšších technických parametrů a cena zůstane nezměněná nebo bude snížena. Uvedené skutečnosti je prodávající povinen doložit. Tato výhrada, včetně případných dopadů do ceny dodávky, představuje vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Po dokončení celé zakázky, tzn. obou zakázek, tedy „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA – Dodávka gastro vybavení“ a „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“, bude provedeno komplexní vyzkoušení, v jehož rámci bude prokázána funkčnost vybavení.
9. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena a kterou je prodávající vázán (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Součástí předmětu plnění zboží služby

dodávka vymezena projektovou dokumentací ano ne

Název projektové dokumentace: „Sportovní areál Vltava – SPORT VLTAVA – Specifikace gastro technologie a dispozice“

Projektant: A8000 s.r.o.

Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2023

Místo plnění

České Budějovice, parc. č. 2215/1, 2216/57, 2180/1, 2216/8, 2176/4, v k.ú. České Budějovice 2 (621943).

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

dotčeno:

vodohospodářské dílo

školské zařízení

III. Doba plnění

1. Termín pro realizaci zakázky bude stanoven dle nabídky zhotovitele, a to v rozmezí minimálně 45 dnů a maximálně 60 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli veřejné zakázky s označením „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“. Přičemž zahájení plnění bude neprodleně po nabytí

účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv. O předání staveniště dodavateli této akce bude kupující prodávajícího bezodkladně informovat.

2. Dílčí termíny pro realizaci dodávky (pro montáž a instalaci) budou dány harmonogramem prací dodavatele veřejné zakázky s označením „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“. Tyto dílčí termíny si smluvní strany potvrdí a budou pravidelně aktualizovat v závislosti na předložení harmonogramu prací dodavatelem veřejné zakázky s označením „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“.
3. Prodávající je povinen provést po účinnosti této smlouvy veškeré úkony nutné pro splnění jeho závazku (např. objednávka zařízení, doměření rozměrů pro instalovaná zařízení na stavbě, zpracování výrobní dokumentace) v koordinaci s harmonogramem prací dodavatele veřejné zakázky s označením „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“.
4. Prodávající je povinen koordinovat práce na dodávce s pracemi prováděnými zhotovitelem veřejné zakázky s označením „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“.

IV. Nabídková cena dodávky

1. Nabídková cena dodávky činí **4.678 423 Kč bez DPH**.
2. (slovy: čtyři miliony šest set sedmdesát osm tisíc čtyři sta dvacet tři)
3. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Prodávající na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

V. Podmínky provádění dodávky

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nutná součinnost více dodavatelů | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| | výše pojištění: 2.000.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5% | |
| 8. Stavebně montážní pojištění dle čl. XIX podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Prodávající je, mimo jiné, povinen úzce spolupracovat též se zpracovatelem příslušné PD, resp. osobou vykonávající autorský dozor, a to tak, aby byla chráněna práva zpracovatele PD. | | |
| 10. Prodávající je povinen účastnit se kontrolních dnů stavby „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“, na které bude pozván. | | |
| 11. Prodávající se zavazuje, že k provedení dodávky nepoužije materiály a produkty, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. | | |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 14 vkládá nový odst. 15, který zní:
„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší moci.“
2. V čl. XIV podčl. C VOP se mění znění odst. 12. Čl. XIV podčl. C odst. 12 VOP nově zní:
„Kupující je oprávněn SOD ukončit výpovědí s týdenní výpovědní dobou oznámením takové výpovědi prodávajícímu. Výpověď nabude účinnosti dnem doručení oznámení prodávajícímu. Kupující není oprávněn tuto smlouvu vypovědět jen z důvodu, aby dodávku provedl sám nebo nechal dodávku provést jiným dodavatelem, ledaže prodávající řádně a včas neplní své povinnosti dané mu SOD nebo všeobecnými obchodními podmínkami, nebo pokud bude kupujícím prokazatelně rozhodnuto o upuštění od realizace dodávky, nebo pokud nedojde k výběru zhotovitele veřejné zakázky „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“.
3. Znění čl. XVIII VOP se nahrazuje zněním čl. IX této smlouvy.

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Kupující je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má kupující zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem kupující požaduje splnění následujících podmínek ze strany prodávajícího.
2. Proávající je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Proávající je povinen kupujícímu prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy kupujícího.
4. Proávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím nebo jeho poddodavateli. Proávající se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VIII. Další povinnosti prodávajícího

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací dokumentací pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

- a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Smluvní pokuty a náhrada škody

A. Obecná ustanovení

1. Ustanovení tohoto článku v plném rozsahu nahrazuje znění čl. XVIII VOP.

B. Základní smluvní pokuty

1. V případě, kdy prodávající poruší jakoukoli povinnost danou mu touto smlouvou, blíže nespecifikovanou v tomto článku, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.
2. V případě prodlení prodávajícího s prováděním dodávky v termínech sjednaných v této smlouvě, tj. v termínech daných harmonogramem prací dodavatele veřejné zakázky s označením „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“ je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Výši této pokuty prodávající nepovažuje za nepřiměřenou a je s ní srozuměn. Proávající je dále srozuměn s odůvodněním výše pokuty dle tohoto odstavce, kterým je významný zájem a potřeba funkčnosti dodávek plněných z této smlouvy a veřejné zakázky „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“ jako celku.
3. V případě prodlení prodávajícího s:
 - a. odstraňováním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu dodávky,
 - b. zahájením odstraňování vady oznámené kupujícím v průběhu záruční doby nebo
 - c. odstraněním vady oznámené kupujícím v průběhu záruční doby,je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním havarijní vady nebo vady ohrožující bezpečnost, která byla prodávajícímu oznámena kupujícím v průběhu záruční doby, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu.

C. Další smluvní pokuty

1. V případě, kdy se prodávající nedostaví na kontrolní den, jehož měl být účasten, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každou neúčast na kontrolním dnu, jehož měl být prodávající účasten.
2. Dojde-li ze strany prodávajícího ke změně poddodavatele či jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, v rozporu s touto smlouvou, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každou změnu poddodavatele či jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, v rozporu s touto smlouvou.
3. V případě, že prodávající neposkytne kupujícímu, technickému dozoru stavebníka, koordinátorovi BOZP či dalším prodávajícím (dodavatelům) přítomným na staveništi potřebnou součinnost potřebnou vyžádanou součinnost, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé zjištěné porušení této povinnosti.

Součinností se rozumí též koordinace prací mezi jednotlivými zhotoviteli a dodavateli účastnicími se realizace veřejné zakázky „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“. Neposkytnutím součinnosti se tak rozumí, mimo jiné, též žádná nebo nedostatečná koordinace prací mezi jednotlivými dodavateli účastnicími se realizace veřejné zakázky „Sportovní areál Vltava– SPORT VLTAVA“.

4. V případě, kdy prodávající nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
5. V případě, kdy prodávající poruší jakékoli prohlášení uvedené v čl. X této smlouvy, bez ohledu na to, zda jej poruší on nebo některý z poddodavatelů, u nichž za dodržení uvedených prohlášení odpovídá prodávající, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení prohlášení a každý den, kdy nebudou poměry prodávajícího či jeho poddodavatelů odpovídat prohlášením uvedeným v čl. VIII této smlouvy.

D. Společná ustanovení ke smluvním pokutám

1. Smluvní pokuta je splatná třicátý (30.) den ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty prodávajícímu.
2. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje prodávajícího povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
3. Dopadají-li na jedno skutkově stejné porušení povinnosti prodávajícího dvě a více ustanovení o smluvní pokutě dle tohoto článku, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta v nejvyšší výši.

E. Náhrada škody

1. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Tzn., že ujednání smluvních pokut se nedotýká práva kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou.
2. Proávající odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil nebo hodlal použít při provádění dodávky.
3. Pokud bude kupujícímu v důsledku jednání, příp. opomenutí, prodávajícího uložena pokuta či penále, je prodávající povinen tuto pokutu či penále kupujícímu uhradit. Uhrazením pokuty či penále kupujícímu není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, jež jednáním či opomenutím prodávajícího kupujícímu vznikne.
4. V případě, kdy z důvodu neplnění povinností ze strany prodávajícího dojde na straně kupujícího ke vzniku škody, která vyplývá z jeho dalších smluvních vztahů uzavřených s třetími osobami v souvislosti s dodávkou, je prodávající povinen kupujícímu tuto škodu nahradit.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze III/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na

adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Položkový rozpočet.
6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 4. 2023, č. 597/2023.

Dne - 2 -05- 2023


V Českých Budějovicích



doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
statutární město České Budějovice



V Litvínovicích



Radim Cipra /
JARg s.r.o.



poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Množství (ks)	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	Cena / MJ	Celkem
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN				
Modulární kontejnery - gastro - specifikace zařízení																				
Generální požadavky na zpracování neutrálních nerezových prvků																				
Pracovní desky tl. plechu 1,5mm, výztuhy pracovních desek nerez profily, tl. Desek min. 40mm, svislá konstrukce uzavřený profil 40*40 opatřeno retířkační patkou																				
Skupiny výrobků patří k sobě jsou v jednotném designu. Toto platí pro všechny výrobky. Všechny hrany, řezy a ohyby musí být hladké a odlehčené																				
Pokud se uvádí materiál nerezová ocel nebo zkratka CNS, míní se materiál 1.4301.																				
Svařované a montované spoje nesmí mít žádné odlišné zabarvení, při pohledu musí být horní plochy sváru hladké, bez dutin a poréznicích míst, tak, aby žádný přechod nebyl zřejmý a viditelný																				
Všechny pracovní desky musí být zhotoveny dle měření na stavbě – včetně rozměru/ úhlu rohů. Ohyby nahoru a dolů jsou tak zpracovány, že nehrozí žádné ostré hrany – okraje zcela uzavřeny.																				
Desky zhotoveny z jednoho kusu, v případě spojů svařeny nebo montovány tak, že ve spoji vznikne maximálně vlasová spára.																				
Přechod mezi deskami stejně vysoký, bez nerovnosti, čistý a utěsněný. Strany desek ležící u zdi musí být olemovány 50 mm vysokým lemem a zahnutý s R 15 v úpatí																				
Nerez nábytek musí splnit hygienický standard HS dle DIN 188865-9																				
Veškeré číselné údaje jsou orientační, povolená odchylka do 10%, s tím, že se nemění užité vlastnosti a celková návaznost ostatních prvků bude sjednocena do výšky, půdorysně a designově.																				
Kuchyně																				2 716 931,00
1	nerez	saladeta	saladeta dvoudveřová, chlazení s pomocným ventilátorem, automatické odtlávaní, digitální termostat, 2x rošt GN 1/1, nastavitelné nožičky, provozní teplota 2 – 8 °C	900	700	877	1	0,2	0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	19 310,00	19 310,00	
2	nerez	Pracovní stůl nad pozici 1	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, ZL 50 mm, LVČ napojení na poz. 6 a PPSVČ pro napojení pozice 3, vpravo veváfen dřez 300*500*300 mm + otvor pro baterii včetně podložky pro baterii, 6x noha, čelní R 15	1870	710	900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 808,00	34 808,00	
2.1	nerez	Baterie s pružinovou sprchou	pákové ovládní, ohebný sprchový nástavec	40	300	400	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 990,00	3 990,00	
3	nerez	Pracovní stůl nad pozici 4	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, ZL 50 mm, LVČ, PVC, napojení na poz. 2, 4x noha, čelní hrana dle technologie pozice 12	720	705	900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 723,00	21 723,00	
4	nerez	lednice nerezová 130 l	ventilované chlazení, digitální termostat, 3 nastavitelné police, vnitřní provedení plat. venkovní provedení stříbrné	615	600	855	1	0,2	0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	14 990,00	14 990,00	
5	nerez	chladič nástavba	statické chlazení, vestavěný agregát, skleněná krytí pro 7x GN 1/3, nastavitelné nožičky, provozní teplota 2-10 °C	1600	395	440	1	0,2	0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	15 148,00	15 148,00	
5.1	nerez	konzole pod chladič vitríny pozice 5		40	400	400	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848,00	1 848,00	
6	nerez	Pracovní stůl nad pozici 4	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, ZL a LL 50 mm, LVČ a PVC pro napojení na poz. 2 a 7, 4x noha	710	730	900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 631,00	22 631,00	
7	nerez	neutrální pracovní modul	se zásuvkou pro GN 1/1	800	730	300	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 900,00	24 900,00	
8	nerez	grilovací deska	hladká, chrom, deska 12 mm, regulace teploty 50-300 °C	800	730	300	1	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	73 900,00	73 900,00	
8.1	nerez	podstavec	otevřený, pro poz. 7 a 8	1200	730	600	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 441,00	18 441,00	
9	nerez	nízkoteplotní pec	bez teplotní sondy, 3 x GN 1/1 o hl. 85 mm nebo 2 x GN 1/1 o hl. 100 mm, teplotní rozsah 20 – 120 °C	418	867	348	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	87 210,00	87 210,00	
10	nerez	výdejní vodní žaň	pro GN 1/1 hl. 200mm, včetně podstavce bez dvířek, termostat 30-90 st.C, napouštění vody	400	730	900	1	1,2	0	1,2	-	-	-	-	-	-	-	42 847,00	42 847,00	
11	nerez	ohříváč párků s rolnami	8x rolna D=350mm, topnice uvnitř roln, přepínač výkonu, vypínač pohonu,	460	350	200	1	1,8	0	1,8	-	-	-	-	-	-	-	22 490,00	22 490,00	
12	nerez	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, ZL 50 mm, LVČ a PVC pro napojení na poz. 10 a 19, 4x noha, spodní a prostřední police, zásuvka pod deskou, zásuvka, zásuvka pod deskou na odpadní tuk, deska v proložením s vratovým prolisem a spádem tuku, 230V pro nízkoteplotní pec, vpravo snížená deska na pozici 11 ohříváč párků o 200 mm. Čelní hrana dle sousední technologie	1680	730	900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 708,00	48 708,00	
13	nerez	nízkoteplotní pec	bez teplotní sondy, 3 x GN 1/1 o hl. 85 mm nebo 2 x GN 1/1 o hl. 100 mm, teplotní rozsah 20 – 120 °C	418	867	348	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	87 210,00	87 210,00	
14	nerez	barový chladič stůl	Celonerezové provedení, stůl se 4x širokými zásuvkami, agregát vpravo, bez pracovní desky, vyohýbaná madla, rozsah teplot 0 až +10 °C, každá zásuvka o vnitřním rozměru min. S=455mm, H=540mm a V=350mm, nosnost každé zásuvky min. 50kg	1630	700	900	1	0,5	0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	137 222,00	137 222,00	
15	nerez	Fritéza el. 25/25l automat, 11 litrace, zdvih	4 výtahy pro koše, 2 čerpadla pro filtraci horkého oleje, program pro tání tuku, max 180 °C, čištění vany, vypouštění vany, displej 7", třífázová, objem oleje 2x vana 18 l, 310x510x330 mm, 4 koše 1/2, 135x450x150 mm, 2x síto a víko na vanu, 2x sběrná nádoba na olej s kolečkem s 5 mikronovým sítem, 100 ks součástí J produkce 54 kg/h, udržování 110 °C, předehřátí na 180 °C s nebo bez roztávání, možnost uložení až 100 programů do paměti, senzor přítomnosti oleje a maximální hladiny, dotykový panel, výkon hranolek 54 kg/hod, studená zóna, obsah 2x 18l, 50-190°C	800	705	900	1	0	32,4	-	32,4	-	-	-	-	-	-	-	459 900,00	459 900,00
16		stolní váha obchodní	váživost 3/6 kg, rozměr vážní plochy 305x220 mm, LCD displej přední i zadní, úrovňování, 7 předvoleb pro přímé ceny, automatické vypínání váhy - po 10, 30, 60 minut („Auto Power OFF“) programování přednastavených položek - PLU kódů - lze přednastavit až 199 předvolaných položek PLU (s čísly od 1 do 199), z toho PLU kódy č. 1 až 7 jsou přímo na klávesnici na jeden stisk tlačítka. Do paměti se ukládá jednotková cena, možnost nastavení směnného kursu Kč/ € standardní komunikace RS-232	310	360	115	1	0,1	0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	8 200,00	8 200,00	
16.1		pokladna	obsažena v části Ostatní v pozici č. 1				1	0,1	0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	neocelovat		
17	nerez	neutrální pracovní modul	se zásuvkou pro GN 1/1	430	705	900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 900,00	24 900,00	

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Množství (ks)	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	Cena / MJ	Celkem
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN				
18.	nerez	gril elektrický	rotační panoramatický gril na kufata košový otočný mechanismus s volně zavěšenými 5 koši, které pojmu až 25 ks masa (kufata, jehněčí stehna, zvěřina, atd.). všechny části jsou zcela demontovatelné pro snadné čištění a údržbu vzdálenost špičky od zdroje tepla může být upravena v závislosti na velikosti grilované porce 5 špiček, kapacita 25 kufat halogenové osvětlení časovač termostat ukazatel teploty kontrolka chodu vypínač ON/OFF tvrzené sklo možnost výměny košů za jehly možnost použití jednoho kusu rožně na velké kusy masa (jehně, seje)	850	700	850	1	0	8,5	-	8,5	0	-						108 980,00	108 980,00
18.1	nerez	Skříňka vyhřívaná mobilní	pro uchování grilovaného masa při teplotě až 95° C zcela vyjímatelné vnitřní části pro snadné čištění 10x mřížka GN 1/1 ventilátor časovač termostat do 95 °C ukazatel teploty tvrzené sklo osvětlení dvířka	850	700	1050	1	1,5	0	1,5	-	0	-						56 690,00	56 690,00
18.2	nerez	příslušenství ke grilu	sada pěti špiček rožňák na velké kusy masa				1	0	0	-	-	0	-					13 730,00	13 730,00	
19.	nerez	Pracovní stůl s umývadlem pod konvektomat	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, ZL 50 mm , vlevo vevařen dřez 300x500x300 mm + otvor pro baterii včetně podložky pro baterii, 6x noha, 3x vsuny pro GN 1/1, zbytek prostor pro odpadkový koš	2020	800	900	1											43 916,00	43 916,00	
19.1	nerez	baterie s lokální pákou	pákové ovládání, krátké ramínko				1											3 490,00	3 490,00	
20.	nerez	odpadkový koš k mycímu stroji	50 l, 4 x kolečko, víko	435	435	610	1											3 290,00	3 290,00	
21.	nerez	konvektomat bojlerový	Počet vsunů 11 velikostí GN 1/1 s roztečí 65 mm Orientace vsunů na šíř Horký vzduch 30 - 300°C, Pára 30 - 130°C Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100% Regenerace potravin Volba trvalého osvětlení (halogenové minimálně 2-žárovky) Integrovaná samonavíjecí sprcha Vícebodová teplotní sonda - minimálně 6-ti bodová Trojitě sklo rozvíratelné Hladký ovládací panel s tlakovým 8" dotykovým displejem bez knoflíků Programování až 1000 programů s 20 kroky Předem nainstalované programy - minimálně 300 programů Možnost nastavení vlastní obrazovky (vzhled a nejpoužívanější funkce a programy) Nízkoteplotní pečení a Delta T vaření Taktování ventilátoru Regulace rychlosti ventilátoru - minimálně 7 rychlostí - 2 reverzní ventilátory komory Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří Klapka pro odtažení přebytečné páry - automatická dle vlhkosti v komoře Konektor na připojení k PC (USB a LAN) Rychlý náhled programu se zobrazením spotřebované energie Vlastní diagnostický systém Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC) Automatická mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel Chemická povrchová úprava vnitřní komory s 50mm tepelnou izolací Bezesváře zaoblené rohy vnitřní komory Vývěječ páry bojlerový včetně injekčního s automatickým přepnutím v případě závady na bojleru, se senzorem zavápnění, rekuperace přívodní vody Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)	933	821	1046	1	0	19	-	19	-	-						321 270,00	321 270,00
21.1	nerez	přídavná udírna	přídavná udírna ke konvektomatu	173	354	65	1	0,3	0	0,3	-	-						16 524,00	16 524,00	
22	nerez	vstupní stůl do mycího stroje	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, ZL 300 mm , vevařen dřez 450x500x250 mm + otvor pro baterii včetně podložky pro baterii, 2x noha, bez spodní police, vedení na koše, čelní a levá hrana desky R 15	1200	750	900	1											50 923,00	50 923,00	
22.1	nerez	výstupní mycí stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, ZL 300 mm, 2x noha, spodní police pro uložení košů, po celé délce vedení na koše, čelní hrana desky R 15	1140	750	900	1											50 923,00	50 923,00	
22.2	nerez	sprcha kompletní	nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládacím, montáž ze stolu opěrkou do zdi, napouštěcí ramínko, páková baterie	70	400	800	1											5 990,00	5 990,00	
23	nerez	výrobník ledu	300kg/den, bez zásobníku, pro zásobník BIN 350, kostka 18g, jílění 32A, chlazení vodou	1250	580	848	1	2,6		2,6	-	-						107 100,00	107 100,00	
23.1	nerez	zásobník na led	kapacita zásobníku 350 kg,	1250	790	1000	1	0										65 900,00	65 900,00	

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Množství [ks]	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI		změkčená voda	Poznámka	Cena / MJ	Celkem		
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV					odpad DN	
24	neruz	mycí stroj na plastové kelímky	<p>minimální čistá vstupní výška – minimálně 440mm rozměr koše 500 x 500mm min. 3 programy: 40/ 28 /24 košů/hod + krátký program 66 košů/hod celonerezová dvouplášťové provedení automatické dávkování mycího a oplachového prostředku přímo z kanystřů odpadní čerpadlo - výška odčerpání až do 600mm oplachové čerpadlo pro zajištění konstantního tlaku vody z bojleru i při nízkém tlaku vody v řádu tlakové nezávislý bojler (zařízení na zvýšení tlaku) bezpečnostní spínač komory s větrací polohou komory hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran mycí pole nahore a dole s integrovanými mycími a oplachovými tryskami možnost připojení WLAN ovládání dotykovou obrazovkou s barevným zobrazením průběhu jednotlivých procesů automatika pro časové řízení uvedení do provozu a odstavení z provozu samočistící program – s obrázkovým návodem jednotlivých kroků na displeji odvápňovací program myčky zobrazení intervalu údržby nastavení tlaku mytí pro každý program zvlášť nastavitelná spotřeba oplachové vody od 1,5 - 3,1 litru / koš animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce chybové hlášení na displeji při zablokování mycího pole pro bezpečný hygienický provoz demonťáž a montáž mycích polí bez nářadí ovládací displej se třemi úrovněmi údajů : displej se skleněnou dotykovou plochou s minimálním stupněm ochrany proti rozbití IK07 aktivní management energie – myčka si sama hlídá ideální teplotu pro kontinuální nejušpovější ohřev mycí lázně</p>	750	750	1535	1	0	14,7	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	302 500,00	302 500,00
			<p>termoskop pro hygienickou bezpečnost diagnostika funkčnosti systému – sledování teplot, otáčení mycích ramen (polí) indikace dostatku mycího a oplachového prostředku možnost sledování myčky přes webové rozhraní nebo aplikaci 4-násobný filtrační systém včetně filtračního systému na odstranění jemných plovoucích částic integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů možnost automatické výměny vody v mycím tanku v případě velkého znečištění 5 x koš na kelímky drátěný minimálně 5 řad po 5 kelímcích kelímky v koši upevněny pomocí držáku, to zabraňuje jejich převrácení a naplnění vodou v průběhu mycího cyklu</p>																		
25		změkčovač vody	poloautomatický, regenerace 10 min, řízeno průtokem, s by-passem, bez přívodu elektrické energie	260	500	650	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	
26	neruz	pojízdny stojan na kelímky	pro uložení košů 500*500*100, opláštěný ze tří stran	600	600	1800	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 385,00	23 385,00	
27	neruz	mraznice nerezová 570 l	statické chlazení, digitální termostat, 6 roštů, rozměr: teplot od -10 do -22 °C, výparníkové rošty	775	735	1870	1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 990,00	31 990,00	
28	neruz	lednice nerezová 570 l	ventilované chlazení, digitální termostat, 4 nastavitelné police lze vložit GN 2/1 nebo přepravku, pro GN 1/2	775	735	1870	1	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	31 990,00	31 990,00	
29	neruz	lednice nerezová 570 l	ventilované chlazení, digitální termostat, 4 nastavitelné police lze vložit GN 2/1 nebo přepravku, pro GN 1/2	775	735	1870	1	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	31 990,00	31 990,00	
30	neruz	lednice nerezová 570 l	ventilované chlazení, digitální termostat, 4 nastavitelné police lze vložit GN 2/1 nebo přepravku, pro GN 1/2	775	735	1870	1	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	31 990,00	31 990,00	
31	neruz	pojízdny stojan na kelímky	pro uložení košů 500*500*100, opláštěný ze tří stran	600	600	1800	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 385,00	23 385,00	
32	neruz	pojízdny stojan na kelímky	pro uložení košů 500*500*100, opláštěný ze tří stran	600	600	1800	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 385,00	23 385,00	
33	neruz	dechová clona s výdejní nástavbou	sestava 3 ks nástaveb s výdejní plochou a dechovou clonou o délkách 1630, 1460 a 2510, vrchní police nerez, čelní sklo, 4x pár nohou, svařeno na místě instalace	5600	250	350	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 185,00	60 185,00	
34	neruz	akumulační zákryt nástěnný	napojení na VZT, bez motoru, bez ovládání, s osvětlením, s filtry z tahokovu nad fritézy a grill	1800	900	450	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 769,00	32 769,00	
35	neruz	akumulační zákryt nástěnný	napojení na VZT, bez motoru, bez ovládání, s osvětlením, s filtry z tahokovu, nad teplou čelní linku	2400	900	450	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 154,00	45 154,00	
36	neruz	akumulační zákryt nástěnný	napojení na VZT, bez motoru, bez ovládání, s osvětlením, s filtry z tahokovu, nad konvektomat	1200	1100	450	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 108,00	27 108,00	
Kavárna																					
				680	730/830	1440	1	0	6,5	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	713 094,00	713 094,00	
1		výrobek točené zmrzliny bez pásteru	3 druhy +2x mix5 druhy, nebo mix, zásobník 12x3l, výkon 75 l/hod	680	730/830	1440	1	0	6,5	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	není součástí dodávky	neoceňovat	
2	neruz	výrobek sody	Sodobar výkon 70l/h a stáčení tří druhů vody vhodný pro řešení pitného režimu velkých výrobních hal a podobně. Provedení podstolové	385	570	582	1	0,5	0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	není součástí dodávky	neoceňovat	
2.1		sada příslušenství pro zapojení sodobaru	redukční ventily na plyn a vodu, filtr a filtrační vložka, hadice, rychlospojky				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	není součástí dodávky	neoceňovat	
2.2	neruz	výčepní stojan pišťala	2x kohout, typ pišťala, vč. kohoutů				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	není součástí dodávky	neoceňovat	
3		stolní váha obchodní	<p>hmotnost 3/6 kg, rozměr váhové plochy 305x220 mm, LCD displej přední i zadní úroveň, 7 předvoleb pro přímé ceny automatické vypínání váhy - po 10, 30, 60 minut („Auto Power OFF“) programování přednastavených položek – PLU kódy - lze přednastavit až 199 přednastavených položek PLU (s čísly od 1 do 199), z toho PLU kódy č. 1 až 7 jsou přímo na klávesnici na jeden stisk tlačítka. Do paměti se ukládá jednotková cena. možnost nastavení směnného kursu Kč/ € standardní komunikace RS-232</p>	310	360	115	1	0,1	0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6 290,00	6 290,00	
3.1		pokladna	obsažena v části Ostatní v pozici č. 1				1	0,1	0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	obsažena v části Ostatní v pozici č. 1	neoceňovat	
4	neruz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, LL a ZL 50 mm, vevafena izolovaná vana s odlohem a děrovaným dnem GN 1/1 s dělicí přepážkou posuvnou, 6x noha, vpravo spodní a prosřední police, vlevo prostor pro sodobar, částečně prolomená deska, vevafena odpadnice napojená na odpad, vestavěný ostřík, 2x zásuvka pod deskou, čelní krana R 15	1870	700	900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 154,00	62 154,00	
5		cukrářská obslužná chladicí vitrina	dvířité sklo, s agregátem, od +4 do +8 °C	585	725	1324	1	0,8	0	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	97 211,00	97 211,00	
6		cukrářská obslužná chladicí vitrina	dvířité sklo, s agregátem, od +4 do +8 °C	585	725	1324	1	0,8	0	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	97 211,00	97 211,00	
7	neruz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, LL a ZL 50 mm 4x noha, spodní a prosřední police, pravá přední hrana vsazené čelo, zbytek R15	1140	700	900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 308,00	31 308,00	
8	neruz	Pracovní deska	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, ZL 50 mm, pravá a levá strana vsazené čelo, čelní hrana R 15	1200	800	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 015,00	17 015,00	

SPECIFIKACE ZAŘZENÍ

TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVŮZU

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Množství (ks)	přípojení elektro				přípojení plyn		přípojení ZTI			změkčovač vody	Poznámka	Cena / MJ	Celkem
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN				
9	neraz	stolní indukce	digitální ovládací panel, LED displej, 2 x ventilátor, 12 výkonových stupňů, 9 teplotních stupňů 60-240 °C, časovač 0-180 minut	330	420	100	1	3,5	0	3,5	-							7 590,00	7 590,00	
10	neraz	saladeta	saladeta dvoudvéřová, chlazení s pomocným ventilátorem, automatické odtávání, digitální termostat, 2x rošt GN 1/1, nastavitelné nožičky, provozní teplota 2 - 8 °C	900	700	877	1	0,2	0	0,2	-							19 310,00	19 310,00	
11	neraz	Rychloohřevná pec	Teplota: 35 °C – 280 °C • Až 9 varných kroků • 24 rychlých programů (12 SPEED a 12 BAKE) • 384 programů Bake • 384 programů Speed • vyberte si recept z databáze, pec automaticky nastaví veškeré parametry • Varná komora z oceli AISI 304 • Komora s integrovanými postranními vsuvy • Vizuální indikace stavu pečení světlem LED různých barev • Systém sběru drobků integrovaný do filtru pod dveřmi • Bezkontaktní spínač dveří • Wi-Fi / USB data stáhnout/nahrát data HACCP • Wi-Fi / USB data stáhnout/ vyberte si recept z databáze, pec automaticky nastaví veškeré parametry • 384 programů Bake • 384 programů Speed • režim Speed/adaptivní ořazení automaticky upraví nastavené parametry tak, aby bylo dosaženo dokonalých výsledků • jednoduché nastavení automaticky nastaví teplotu a dobu předehřívání • automaticky řídí nárůst teploty tak, aby byla co nejdelší rychlost extra, generuje mikrovlákn a rovnoměrně je distribuje v každém bodě komory • ovládání vlnivého klimatu • odvádí vlhkost z komory • rozložení vzduchu více ventilátory s reverzním chodem a 2 nastavitelnými rychlostmi	600	796	541	1	0	6,6	-	6,6		●						191 520,00	191 520,00
11.1	neraz	Stolový nástavec jednoduchý	pro nesení pozice 11	600	750	300	1			-	-							6 615,00	6 615,00	
12	neraz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, a ZL 50 mm 6x noha, spodní a prostřední police, levá přední hrana vsazené čelo zbytek R 15, pravá strana vsazené čelo, zaplechovaná záda	1900	700	900	1			-	-							37 000,00	37 000,00	
13	neraz	kontaktní gril hladký	ocelonerezové provedení, hladká grilovací deska, zásuvka na odpadní tekutiny, horní deska ryhovaný povrch	614	405	182	1	0	6	-	6							18 990,00	18 990,00	
14	neraz	ohřevná voda	nerezový dvoupášťový ohřev horké vody čtvercové provedení pevné přípojení na vodu 3/4" automatické doplňování vody volně průtokový výpustný ventil LCD displej s přehledným programováním ochrana proti suchu a varu režim ECO optimalizuje spotřebu teple vody vs. Spotřebu elektrické energie a lze je spustit manuálně nebo nastavením provozních hodin na LCD displejích 4 °C, výkon 30l/hod, udržovací kapacita 13l	242	568	501	1	2,9	0	2,9	-		●				není součástí dodávky	neoceňovat		
15		kávovar automatický	automatický, 2 x zásobník na zrnkovou kávu 1,2 kg, 2 x zásobník na instantní nápoje, 2 x mlýnček, dotyková obrazovka, 30 předvoleb, výkon za hodinu 100-150 šálků	330	570	660	2	2,25	0	4,5	-		●	●	●		není součástí dodávky	neoceňovat		
15.1		zařízení na výdej čerstvého mléka	zařízení pro výrobu čerstvého mléka s kapacitou 6 l šlehané čerstvého mléka za pomoci páry a vzduchu chladicí systém udržuje mléko při konstantních 4 °C	240	460	630	1	1,65	0	1,65	-						není součástí dodávky	neoceňovat		
16	neraz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, a ZL 50 mm 4x noha, spodní a prostřední police, levá strana vsazené čelo, zaplechovaná záda, čelní hrana R 15	1700	700	900	1			-	-							35 500,00	35 500,00	
17	neraz	lednice nerezová 570l s prosklenými dveřmi	ventilované chlazení, digitální termostat, 4 nastavitelné police, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku	775	735	1870	1	0,2	0	0,2	-							36 900,00	36 900,00	
18	neraz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, LL a ZL 50 mm 4x noha, spodní prostor volný, vevařeno dřez pro GN 1/1, vevařeno umývadlo, čelní hrana R 15	1200	700	900	1			-	-							35 800,00	35 800,00	
18.1	neraz	Baterie s pružinovou sprchou	pákové ovládání, ohebný sprchový nástavec	40	300	400	1			-	-		●	●				3 990,00	3 990,00	
18.2	neraz	baterie s lokální pákou	pákové ovládání, krátké ramínko				1			-	-		●	●				3 490,00	3 490,00	
19	neraz	odpadkový koš k mycímu stroji	50 l, 4 x kolečko, vlko	435	435	610	1			-	-							3 290,00	3 290,00	
Nápojový bar																				565 898,00
1	neraz	chladič průtokové jednotka		450	650	535	1	0,5	0	0,5	-						není součástí dodávky	neoceňovat		
2	neraz	Výčepní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, LL, a ZL 50 mm 6x noha, pravá strana vsazené čelo, výztuhy desky pro výčepní rampu, vevařeno ostřík s odkapem napojený na odpad před výčepem, vevařeno ostřík s odkapem pro míchané nápoje, vevařeno izolovaná vana na led GN 1/1 hl. 200 napojená na odpad s posuvnou dělicí přepážkou a děrovanou vložkou, před izolovanou vanou speed racks deska celoplošně prolomená, čelní hrana R 15	2000	700	900	1			-	-				●	●		52 854,00	52 854,00	
3		výčepní rampa	4 kohouty, chrom				1			-	-						není součástí dodávky	neoceňovat		
4	neraz	výrobek sodы	Sodobar výkon 70l/h a stáčení tří druhů vody vhodný pro řešení pitného režimu velkých výrobních hal a podobně. Provedení podstolové.	385	570	592	1	0,5	0	0,5	-						není součástí dodávky	neoceňovat		
4.1		sada příslušenství pro zapojení sodobaru	redukční ventily na plyn a vodu, filtr a filtrační vložka, hadice, rychlospojky				1			-	-						není součástí dodávky	neoceňovat		
5	neraz	barový chladicí stůl	ocelonerezové provedení, stůl se 4x širokými zásuvkami, agregát vpravo, bez pracovní desky, vyohýbaná madla, rozsah teplot 0 až +10 °C, každá zásuvka o vnitřním rozměru min Š=455mm, H=540mm a V=350mm, nosnost každé zásuvky min. 50kg	1630	700	900	1	0,5		0,5	-							137 222,00	137 222,00	
5.1	neraz	pracovní deska	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, ZL, PL, a LL 50 mm čelní hrana R 15	1630	700	900	1	0		-	-							24 500,00	24 500,00	
6	neraz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, a ZL 50 mm 4x noha, levá strana vsazené čelo, pravá přední hrana vsazené čelo zbytek R 15, vevařeno izolovaná vana na led GN 1/1 hl. 200 napojená na odpad s posuvnou dělicí přepážkou a děrovanou vložkou, před izolovanou vanou speed racks deska lokálně prolomená	1370	700	900	1			-	-				●	●		63 152,00	63 152,00	
7	neraz	výrobek sodы	Sodobar výkon 70l/h a stáčení tří druhů vody vhodný pro řešení pitného režimu velkých výrobních hal a podobně. Provedení podstolové.	385	570	592	1	0,5	0	0,5	-						není součástí dodávky	neoceňovat		
7.1		sada příslušenství pro zapojení sodobaru	redukční ventily na plyn a vodu, filtr a filtrační vložka, hadice, rychlospojky				1			-	-						není součástí dodávky	neoceňovat		
8	neraz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, ZL 50 mm 4x noha, levá a pravá strana vsazené čelo, 2x police, 2x zásuvka pod deskou, z toho 1x s nádobou na vyklepávání kávové sedliny, čelní hrana R 15	1200	700	900	1			-	-							37 248,00	37 248,00	
9		kávovar dvoupákový	2x páka, 1x tryska na vodu, 1x tryska na páru, elektronické ovládání, kapacita zásobníku na vodu 2x 1,2 l	835	565	575	1	0	4,4	-	4,4					●		není součástí dodávky	neoceňovat	
10		mlýnček kávy	freshový s ventilátorem	230	270	615	1	0,35	0	0,35	-							není součástí dodávky	neoceňovat	
11	neraz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, LL, PL a ZL 50 mm 4x noha, levá čelní strana vsazené čelo zbytek R 15, 2x police, zaplechovaná záda	1450	700	900	1			-	-							37 031,00	37 031,00	
12	neraz	lednice nerezová 570l s prosklenými dveřmi	ventilované chlazení, digitální termostat, 4 nastavitelné police, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku	775	735	1870	1	0,2	0	0,2	-							36 900,00	36 900,00	
13	neraz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, ZL 50 mm, LVČ, PVC, 6x noha, 2x police, zaplechovaná záda, 3x zásuvka pod deskou, čelní R 15, vevařeno 2x ostřík s odkapem pro míchané nápoje, pravá a levá strana vsazené čelo	2230	700	900	1			-	-							53 169,00	53 169,00	
		pokladna	obsažena v části Ostatní v pozici č. 1				1	0,1	0	0,1	-						obsažena v části Ostatní v pozici č. 1	neoceňovat		
14	neraz	lednice nerezová 570l s prosklenými dveřmi	ventilované chlazení, digitální termostat, 4 nastavitelné police, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku	775	735	1870	1	0,2	0	0,2	-							36 900,00	36 900,00	
15	neraz	Pracovní stůl	pracovní deska nerezová vyztužená nerez profily, tl. 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, PL, LL a ZL 50 mm 4x noha, spodní prostor volný, vevařeno dřez pro GN 1/1, vevařeno umývadlo, čelní hrana R 15	1200	700	900	1			-	-							36 354,00	36 354,00	

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Množství (ks)	připojení elektro			připojení plyn		připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	Cena / MJ	Celkem	
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV					odpad DN
15.1	nerez	Balerie s pružinovou sprchou	pákové ovládání, ohebný sprchový nástavec	40	300	400	1			-	-			•	•			3 990,00	3 990,00	
15.2	nerez	balerie s loketní pákou	pákové ovládání, krátké ramínko				1			-	-			•	•			3 490,00	3 490,00	
16.	nerez	odpadkový koš k mycímu stroji	50 l, 4 = kolečka, víko	435	435	810	1			-	-							3 290,00	3 290,00	
17	nerez	dřílč ledu	Tělo ABS, bezpečnostní pojistka, dříl na ledovou tříšť	210	465	480	2	0,15		0,3	-							19 900,00	39 800,00	
Ostatní																				682 500,00
1		Pokladní systém	<p>Pokladní jednotka 15" (3ks) včetně OS Win10 (3ks) Termální tiskárna (3ks) Pokladní zásuvka (3ks) Zákaznický displej (3ks) Záložní zdroj (3ks) Počítač server včetně Win 10 (1ks) Program pro 3 pokladny (1ks) Instalace programu 1 (1ks) Instalace HW (1ks) antivirový program, včetně měsíční aktualizace (4ks) Automatická záloha na vzdálené úložné místo</p> <p style="text-align: right;">Součástí nacenění této položky bude ocenění servisní smlouvy dle zde specifikovaných požadavků. Zajištění servisu na dobu 2 let, kdy při poruše je požadován zásah do 24 hodin včetně víkendů a svátků. V případě nefunkčnosti garance zápujčky náhradního vybavení, garance automatické zálohy a online softwarová podpora i mimo pracovní dobu</p>				1	1	1	-	-							245 500,00	245 500,00	
2		Vzduchotechnika	vše 3x - vztaženo k částí Kuchyně pol 34, 35, 36, VZT potrubí včetně kolen a napojovacích prvků dle vypočítaného průměru, axiální ventilátora dle příkonu odvětrávaného zařízení, tlumiče hluku, filtry, regulátory otáček, nadsíření zakončení, hydroizolační napojení do střechy				1	0	-	-	-	-						200 000,00	200 000,00	
3		Projektová část VZT	zhotovení projektové dokumentace VZT				1	0	-	-	-	-						5 000,00	5 000,00	
4		Vývodový plán	zhotovení vývodového plánu pro instalace gastro na čist elektro a ZTI				1	0	-	-	-	-						5 000,00	5 000,00	
5		Doprava zboží					1		-	-	-	-						35 000,00	35 000,00	
6		Doprava montážních techniků					1											15 000,00	15 000,00	
7		Stěhování					1											15 000,00	15 000,00	
8		Instalace					1											150 000,00	150 000,00	
9		Likvidace obalů					1											10 000,00	10 000,00	
10		Zaškolení obsluhy					1											2 000,00	2 000,00	
Cena celkem bez DPH																			4 678 423,00	

