

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000158

Číslo dílčí smlouvy: 25ZA-002996

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: █████, č. ú. █████

zastoupeno: █████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169 330

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: █████

zastoupen: █████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 2. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

Oprava poškozených krajových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených středových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených dopravních značek po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových svodidel a dopravního značení po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených středových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených středových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

4. Předpokládané požadované množství Plnění: **732 756,- Kč bez DPH / 886 634,76 Kč s DPH**
Bližší předpokládané finanční plnění jednotlivých oprav je uvedeno v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:

Dálnice D1, km 95,54 směr Brno

Dálnice D1, km 99,555 směr Praha

Dálnice D1, km 111 směr Brno

Dálnice D1, km 119,2 směr Brno

Dálnice D1, km 128,72 směr Praha

Dálnice D1, km 130,41 směr Praha

Dálnice D1, km 136,5 směr Praha

Dálnice D1, km 136,51 směr Praha

Dálnice D1, km 136,55 směr Praha

7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do **30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy**.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: **Likvidační a převímací protokol pro opravy svodidel po dopravních nehodách**
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

| Přehled čerpání | | | |
|-----------------|-------|--------|----------------------|
| Pořadové číslo | Viník | Km | Cena opravy bez DPH |
| 1. | Známý | 95,54 | 110 934,00 Kč |
| 2. | Známý | 99,555 | 123 137,00 Kč |
| 3. | Známý | 111 | 36 084,00 Kč |
| 4. | Známý | 119,2 | 19 936,00 Kč |
| 5. | Známý | 128,72 | 115 768,00 Kč |
| 6. | Známý | 130,41 | 86 646,00 Kč |
| 7. | Známý | 136,5 | 92 695,00 Kč |
| 8. | Známý | 136,51 | 84 066,00 Kč |
| 9. | Známý | 136,55 | 63 490,00 Kč |
| Celkem | | | 732 756,00 Kč |

Oceněný soupis položek km 95,54

| Číslo položky | Glob. číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------|---------------------|--|----------|------------------------------|---|--|
| | | Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1 | | | | |
| 1 | 3 | Demontáž a montáž jedné svodnice N2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 | 5 | Demontáž a montáž sloupku | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | 8 | Rektifikace jednostranných svodidel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | 9 | Svodnice AM | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | 10 | Sloupek C 150 dl. 1525 mm | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | 15 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Společné položky pro všechny systémy | | | | |
| 7 | 1 | Výkon technika | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | 2 | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 | 10 | Doprava NV nad 15 t | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | 15 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13 | 16 | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | 28 | Doprava a likvidace značení návěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | 31 | Výkon I. předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | 32 | Výkon II. Předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 21 | 34 | Výkon výstražný vozík velký | ■ | ■ | ■ | ■ |

Cena celkem bez DPH:

110 934,00 Kč

Oceněný soupis položek km 99,555

| Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demontáž a montáž jedné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 | Demontáž a montáž distančního dílu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | Rektifikace oboustranných svodidel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | Svodnice NH4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | Distanční díl | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Společné položky pro všechny systémy | | | | | |
| 7 | Výkon technika | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 | Doprava NV nad 15 t | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy),(DIO 1x svodida ,1x el. Rozvodna) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst (DIO 1x svodida ,1x el. Rozvodna) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst (DIO 1x svodida ,1x el. Rozvodna) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | Doprava a likvidace značení návěst (DIO 1x svodida ,1x el. Rozvodna) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | Výkon I. předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | Výkon II. Předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | Výkon výstražný vozík velký | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně | | | | | |
| 21 | Elektrická zásuvková (SOS) skřín kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, revize <i>-vyúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu</i> | ■ | ■ | ■ | ■ |

Cena celkem bez DPH:

123 137,00 Kč

Oceněný soupis položek km 111

| Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1 | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Demontáž a montáž jedné svodnice N2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 | Demontáž a montáž distančního dílu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | Rektifikace jednostranných svodidel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | Svodnice NH4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | Distanční díl - trubková spojka | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Společné položky pro všechny systémy | | | | | |
| 7 | Výkon technika | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 | Doprava NV nad 15 t | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | Doprava a likvidace značení návěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | Výkon I. předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | Výkon II. Předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | Výkon výstražný vozík velký | ■ | ■ | ■ | ■ |

Cena celkem bez DPH:

36 084,00 Kč

Oceněný soupis položek km 119,2

| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------|------------------|--|----------|------------------------------|---|--|
| | | Společné položky pro všechny systémy | | | | |
| 1 | | Výkon technika | ■ | 1 | ■ | ■ |
| 2 | | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | ■ | 1 | ■ | ■ |
| 3 | | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | ■ | 1 | ■ | ■ |
| 4 | | Doprava servisní vozidlo - dílna | ■ | 1 | ■ | ■ |
| 5 | | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | ■ | 1 | ■ | ■ |
| 6 | | Doprava a likvidace značení návěst | ■ | 1 | ■ | ■ |
| 7 | | Výkon výstražný vozík velký | ■ | 1 | ■ | ■ |
| | | Oprava/výměna poškozeného svíslého dopravního značení | | | | |
| 9 | | Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. | ■ | 1 | ■ | ■ |

Cena celkem bez DPH:

19 936,00 Kč

Oceněný soupis položek km 128,72

| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------|------------------|--|----------|------------------------------|---|--|
| | | Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1 | | | | |
| 1 | | Demontáž a montáž jedné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 | | Demontáž a montáž sloupku | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | | Demontáž a montáž opěry A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | | Rektifikace jednostranných svodidel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | | Svodnice A-AM-11 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | | Opěra A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7 | | Sloupek C 150 dl. 1755 mm | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | | Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2 | | | | |
| 10 | | Demontáž a montáž jedné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | | Demontáž a montáž distančního dílu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | | Rektifikace jednostranných svodidel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13 | | Svodnice AM | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | | Distanční díl - distanční díl V | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | | Distanční díl - distanční díl VI | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Společné položky pro všechny systémy | | | | |
| 17 | | Výkon technika | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | | Doprava NV nad 15 t | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 21 | | Doprava servisní vozidlo - dílna | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 | | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 23 | | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 24 | | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řež, hlava sloupku apod.) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 26 | | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 27 | | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 | | Doprava a likvidace značení návěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 29 | | Výkon I. předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 30 | | Výkon II. Předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 31 | | Výkon výstražný vozík velký | ■ | ■ | ■ | ■ |

Cena celkem bez DPH:

115 768,00 Kč

Oceněný soupis položek km 130,41

| Číslo položky | Glob. číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------|---------------------|--|----------|------------------------------|---|--|
| | | Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1 | | | | |
| 1 | | Demontáž a montáž jedné svodnice H1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 | | Demontáž a montáž sloupku | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | | Rektifikace jednostranných svodidel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | | Svodnice AM | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | | Sloupek C 150 dl. 1525 mm | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Společné položky pro všechny systémy | | | | |
| 7 | | Výkon technika | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 | | Doprava NV nad 15 t | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | | Doprava servisní vozidlo - dílna | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13 | | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | | Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | | Doprava a likvidace značení návěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | | Výkon I. předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 21 | | Výkon II. Předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 | | Výkon výstražný vozík velký | ■ | ■ | ■ | ■ |

Cena celkem bez DPH:

86 646,00 Kč

Oceněný soupis položek km 136,5

| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------|------------------|--|----------|------------------------------|---|--|
| | | Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1 | | | | |
| 1 | | Demontáž a montáž jedné svodnice N2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 | | Demontáž a montáž distančního dílu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | | Demontáž a montáž sloupku | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | | Demontáž a montáž náběhové přechodky | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | | Rektifikace jednostranných svodidel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | | Svodnice NH4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7 | | Distanční díl - trubková spojka | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | | Sloupek UE 100 dl. 1900 mm | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | | Sloupek U 140 dl. 1800 mm | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 | | Sloupek U 140 dl. 1500 mm | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | | Přechodka 8,5% nebo 17,3% | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Společné položky pro všechny systémy | | | | |
| 13 | | Výkon technika | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | | Doprava NV nad 15 t | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | | Doprava servisní vozidlo - dílna | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 21 | | Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 | | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 23 | | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 24 | | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | | Doprava a likvidace značení návěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 26 | | Výkon I. předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 27 | | Výkon II. Předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 28 | | Výkon výstražný vozík velký | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení | | | | |
| 29 | | Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. | ■ | ■ | ■ | ■ |

Cena celkem bez DPH:

92 695,00 Kč

Oceněný soupis položek km 136,51

| Číslo položky | Glob. číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------|---------------------|--|----------|------------------------------|---|--|
| | | Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C | | | | |
| 1 | | Demontáž a montáž jedné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 | | Demontáž a montáž distančního dílu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | | Demontáž a montáž vzpěry | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | | Rektifikace oboustranných svodidel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | | Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | | Distanční díl S2A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7 | | Držák S2A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | | Vzpěra 1 S2A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | | Vzpěra 2 S2A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 | | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Společné položky pro všechny systémy | | | | |
| 11 | | Výkon technika | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13 | | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | | Doprava NV nad 15 t | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | | Doprava servisní vozidlo - dílna | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 21 | | Doprava a likvidace značení návěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 | | Výkon I. předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 23 | | Výkon II. Předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 24 | | Výkon výstražný vozík velký | ■ | ■ | ■ | ■ |

Cena celkem bez DPH:

84 066,00 Kč

Oceněný soupis položek km 136,55

| Číslo položky | Glob. číslo pol. | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------|------------------|--|----------|------------------------------|---|--|
| | | Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C | | | | |
| 1 | | Demontáž a montáž jedné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 | | Demontáž a montáž distančního dílu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | | Rektifikace oboustranných svodidel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | | Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | | Distanční díl S2A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | | Držák S2A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7 | | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Společné položky pro všechny systémy | | | | |
| 8 | | Výkon technika | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 | | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | | Doprava NV nad 15 t | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | | Doprava servisní vozidlo - dílna | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13 | | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | | Doprava a likvidace značení návěst | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | | Výkon I. předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | | Výkon II. Předzvěstný vozík | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 21 | | Výkon výstražný vozík velký | ■ | ■ | ■ | ■ |

Cena celkem bez DPH:

63 490,00 Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost PRETOL s.r.o.


se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00Praha 6

IČO: 259 23 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**Oprava svodidel a dopravního značení po DN na D1 - viník známý**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

| 1) | STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ | Značka / výrobce / typ | Počet kusů pro stavbu | Výkon (účinnost) | Druh (dle kvalifikačního předpokladu) | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N |
|----|--|--|-----------------------------|---------------------|--|---|
| | Berandidlo | Orteco BTP | 1 | | 1 ks samojízdného beranidla a/nebo | V |
| | Berandidlo | Orteco BTS 600J | 1 | | 1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg | V |
| | Předzvěstný vozík | HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1 | 4 | | 4 ks předzvěstný vozík | V |
| | Výstražný vozík velký | PRETOL PT21 | 2 | | 2 ks Výstražný vozík velký | V |
| | Výstražný práh | Přenosný výstražný práh žlutý | 6 | | 6 ks bezpečnostních výstražných prahů | V |
| | Plocha | LV 349 Parcelní č. 715/8 Obec Vystrkov | 1 | | 1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 2000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu | V |
| | Předzvěstný vozík LED | ELTODO, a.s. 45274517 | 2 | | 2 ks předzvěstný vozík LED pro noční práce | N |

| 2) | VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY | Značka / výrobce / typ | Počet kusů pro stavbu | Výkon (účinnost) | Druh (dle kvalifikačního předpokladu) | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N |
|----|-------------------------------|---|-----------------------|--|---|--|
| | NA nad 7,5t | MAN TGS 26.440 | 1 | 324kw | nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t | V |
| | Autojeřáb | Liebhher LTM1055-3,1 | 1 | 270kw | 1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m | V |
| | NA s hyd jeřábem | MAN TGM 18.290 MAN TGA 03 | 2 | 213kw 301kw | 2ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu. | V |
| | NÁKLADNÍ AUTOMOBIL | MAN TGS D2676LF46 | 1 | 324kw | 1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m | V |
| | DODÁVKOVÉ VOZIDLO | MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI | 6 | 95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw | 6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků | V |

Digitálně podepsal: 
Datum: 09.05.2023 7:31:33 +02:00

 Digitálně
podepsal 

Datum: 2023.05.05
09:27:01 +02'00'