

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVNÍ STRANY:

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

vedená v rejstříku vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů dle § 87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

zastoupena: prof. Ing. Stanislavem Mišákem, Ph.D., ředitelem Centra energetických a environmentálních technologií

IČO: 61989100

DIC: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

(dále jen „Objednatel“)

2. Iridium spol. s r.o.

se sídlem: Božetěchova 3021/19, 612 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku (je-li): Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5741

zastoupen: Ing. Petrem Výmolou, jednatelem

IČO: 46900667

DIC: CZ46900667

ID datové schránky (je-li): ms9cvvz

bankovní spojení: 2108856870/2700

Kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel uzavírá se Zhotovitelem tuto smlouvu za účelem vybavení novostavby „Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)“ nábytkem. Objednatel za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s názvem „Výroba nábytku pro budovu CEETe“, (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě Veřejné zakázky pak byla pro realizaci Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých Zhotovitelem v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku podle zadávacích podmínek a nabídky Zhotovitele.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést, na svůj náklad a nebezpečí, pro Objednatele dílo spočívající v dodávce a instalaci nábytku, a to v rozsahu dle:
 - a) Výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy;
 - b) Projektu interiéru, který je přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídky Veřejné zakázky, a to v rozsahu položek, které jsou součástí výkazu výměr dle přílohy č. 1 této Smlouvy (dále také jen „projektová dokumentace“)(dále souhrnně jen „dílo“ nebo „předmět díla“); a dále závazek Objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek touto Smlouvou stanovených.
2. Předmětem díla je rovněž doprava na místo plnění včetně vykládky a ekologická likvidace obalů, provedení veškerých dalších činností podmiňujících uvedení předmětu díla do provozu a předvedení jeho řádné funkčnosti (instalace).
3. Součástí předmětu této smlouvy je i poskytnutí záručního servisu na předmět díla po dobu záruční doby.
4. Nábytek bude nový, nikoliv repasovaný.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel umožní Zhotoviteli započít s instalací nábytku na místě realizace do 90 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. V případě, že Objednatel umožní Zhotoviteli instalaci později, než 90 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (např. z důvodu nepřipravenosti místa realizace k započetí instalace nábytku), prodlužuje se o dobu prodloužení lhůta uvedená v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků provést (tj. dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 105 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
3. Místem plnění (provádění díla) je areál zadavatele na adrese - 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, konkrétně budova CEETe, místnosti, které jsou pro jednotlivý nábytek stanoveny projektovou dokumentací.

IV. VLASTNICTVÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

1. Vlastníkem předmětu díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel. Zhotovitel rovněž po celou dobu provádění díla odpovídá za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností a rovněž odpovídá za škody vzniklé jeho činností. V případě poškození jakékoli části objektu (např. odřené zárubně, poškozené podlahy, odřené stěny atd.) je Zhotovitel povinen na své náklady uvést objekt do původního stavu, nebo uhradí prokazatelné náklady na opravy, které si Objednatel může strhnout z ceny díla.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli. Zhotovitel vhodným způsobem oznámí Objednateli nejméně 3 pracovní dny před plánovaným dnem předání díla, že bude zahájeno přejímací řízení. Objednatel se zavazuje, na základě výzvy Zhotovitele, účastnit se přejímacího řízení.
4. O předání díla Objednateli bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, z něhož bude patrný stav díla v okamžiku jeho předání a převzetí díla. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. V případě, že se Objednatel rozhodne dílo převzít i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, budou tyto popsány v předávacím protokolu, ve kterém smluvní strany stanoví i termín pro jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění těchto vad a nedodělků, je Zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí díla. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků.

6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad v termínu dle odstavce 5. tohoto článku Smlouvy o více než 5 dnů je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady s tím spojené. Právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty tím není dotčeno. Odstraněním vady samotným Objednatelem nebo jím zvolenou třetí osobou není dotčena záruka za jakost, ani nezaniká odpovědnost Objednatele za škody způsobené v souvislosti s takovou vadou díla.

V. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na této celkové a konečné ceně díla:
Cena díla bez DPH: 913.392,00 Kč
DPH: 191.812,32 Kč
Cena díla včetně DPH: 1.105.204,32 Kč
(dále jen „cena díla“).
Podrobný rozpis celkové ceny je uveden ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Výjimka z předchozí věty je možná pouze v případě navýšení sazby DPH.
3. Cena díla obsahuje všechny náklady spojené s kompletním provedením díla dle této Smlouvy a jejích příloh.
4. Objednatel poskytne Zhotoviteli zálohu ve výši 30 % z celkové ceny díla (vč. DPH) uvedené v odst. 1. tohoto článku Smlouvy. Dodavatel vystaví zálohovou fakturu (se splatností 30 dnů) do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
5. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká Zhotoviteli v okamžiku provedení díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro zaplacení ceny díla je Zhotovitelem vystavený daňový doklad (faktura) se splatností 30 dnů. Z vystavené faktury bude odečtena částka poskytnuté zálohy dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a její nedílnou součástí musí být protokol o předání předmětu díla ve smyslu čl. IV odst. 4 této Smlouvy. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli doporučenou poštou na adresu Objednatele, nebo elektronicky na e-mailovou adresu fakturace.ceete@vsb.cz. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle tohoto odstavce, popř. bude chybně vyúčtována cena díla nebo DPH, Objednatel tuto fakturu bez proplacení vrátí Zhotoviteli do 20 dnů ode dne jejího doručení k opravení. V takovém případě běží lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené a bezvadné faktury Objednateli.
6. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Jestliže se Zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn provést dle ustanovení § 109 zákona o DPH zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu; v takovém případě pak Objednatel Zhotoviteli uhradí pouze cenu díla bez DPH.
7. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo na faktuře, a to za předpokladu, že takovýto účet je účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se ukáže, že účet Zhotovitele, na který požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě rovněž nemůže nastat prodlení na straně Objednatele se zaplacením ceny díla.
8. Ustanovení odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy platí pouze, je-li to pro zhotovitele relevantní.

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel provede do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy vzorkování veškerého pohledového materiálu, ze kterého bude nábytek vyroben. Následně je Zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů zapracovat připomínky Objednatele k tomuto vzorkování. Dále do 30 dnů od ukončení vzorkování Zhotovitel vyrobí a dodá 1 kus nábytku (kancelářský stůl či skříňku) k odsouhlasení detailů.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že výstavba budovy CEETe, do které bude nábytek instalován, stále probíhá. Zhotovitel se zavazuje v nezbytném rozsahu poskytovat součinnost technickému doзору stavby, generálnímu dodavateli stavby a jeho případným poddodavatelům (zejména elektro, při instalaci stolů v jednacích místnostech) a dodavatelům technologických zařízení budovy CEETe.
3. Objednatel umožní Zhotoviteli bezplatně užívat místo realizace za účelem skladování materiálů a výrobků Zhotovitele určených k provádění díla a za účelem dočasného uskladnění odpadu.
4. Místo realizace bude předáno Zhotovitelem zpět objednateli, a to vyklizené, bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na místě realizace a zajistí na vlastní náklady likvidaci odpadu z jeho činnosti při provádění díla.
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že předmět díla bude splňovat veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným obecně závazným právním předpisům.
7. Objednatel ustanovený koordinátor BOZP, je oprávněn provádět kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny udělené mu koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby.
8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to v termínech s poddodavatelem předem dohodnutých.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

VII. KONTAKTNÍ OSOBY

1. Každá ze smluvních stran níže určuje kontaktní osobu. Kontaktní osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Kontaktní osoby nejsou zmocněny k jednání, které by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto kontaktních osobách:

a) za Objednatele:



b) za Zhotovitele:



VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí celého díla Objednatelům.
2. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn tyto vady reklamovat Zhotoviteli, a to nejpozději do konce záruční doby.
3. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů poté, co mu Objednatel vadu oznámí, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
4. V případě prodloužení Zhotovitele s odstraněním vad v termínu dle odstavce 3. tohoto článku Smlouvy o více než 15 dnů je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady s tím spojené. Právo Objednatel požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty tím není dotčeno. Odstraněním vady samotným Objednatel nebo jím zvolenou třetí osobou není dotčena záruka za jakost, ani nezaniká odpovědnost Objednatel za škody způsobené v souvislosti s takovou vadou díla.

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě prodloužení Zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. III. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodloužení.
2. Pro případ prodloužení Objednatel se zaplacením ceny díla je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodloužení.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu zjištěnou při odevzdání a převzetí díla ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. 5. této Smlouvy, nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vadu díla reklamovanou v záruční době ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 3. této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za každou vadu a započatý den prodloužení s jejich odstraněním.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP zhotovitelem sjednána náprava.
5. Smluvní pokuta dle této Smlouvy se nezapočítává na náhradu škody, která vznikla v souvislosti s porušením povinností stanovených touto Smlouvou a tyto nároky lze uplatňovat nezávisle na sobě v plné výši.
6. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny díla.

X. UJEDNÁNÍ O VYŠŠÍ MOCI

1. Smluvní strany nebudou v prodloužení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka.
3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.
4. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli požadavkům dle této smlouvy. Tato zpoždění prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.

5. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů ode dne, kdy se dozvěděla o jejich existenci, uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (v listinné podobě či e-mailem na kontaktní osobu Objednatele). Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel.
2. Odstoupit od této Smlouvy může kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou smluvní stranu písemně vyzvat k napravení/odstranění podstatného porušení Smlouvy ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Pokud druhá smluvní strana do tohoto termínu podstatné porušení Smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od Smlouvy, a to dnem následujícím po marném uplynutí odstupující smluvní stranou stanovené lhůty.
3. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu zahájení realizace díla nebo dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - b) provádění prací Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou, právními předpisy, platnými ČSN nebo s projektovou dokumentací,
 - c) prodlení se zaplacením ceny díla Objednatelem delším než 30 kalendářních dnů.
4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od Smlouvy, nezávislý znalecký subjekt určený odstupující smluvní stranou provede na náklady smluvní strany, jejíž chování zapříčinilo odstoupení od Smlouvy, ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem proti zaplaceným částkám, a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty. Odstoupení od Smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.
2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
4. Tato smlouva je uzavřena buď v listinné podobě, a to ve dvou stejnopisech (z nichž každá smluvní strana obdrží jeden), nebo elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany.
6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr

V Ostravě

V Brně dne 3.5.2023

prof. Ing.
Stanislav
Mišák, Ph.D.

Digitálně podepsal
prof. Ing. Stanislav
Mišák, Ph.D.
Datum: 2023.05.04
08:39:08 +02'00'

.....
**Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, Centrum energetických
a environmentálních technologií**

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
ředitel Centra energetických
a environmentálních technologií

Ing. Petr
Výmola

Digitálně podepsal Ing.
Petr Výmola
Datum: 2023.05.03
09:37:46 +02'00'

.....
Iridium spol. s r.o.
Ing. Petr Výmola
jednatel

REKAPITULACE

Dílo: Výroba nábytku pro budovu CEETe

Místo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, budova CEETe

Zadavatel:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií

IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

Účastník:
Iridium spol. s r.o., Božetěchova 3021/19, 612 00 Brno

IČ: 46900667
DIČ: CZ46900667

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	v	CZK	913 392,00
---------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Dílo: Výroba nábytku pro budovu CEETe


Místo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, budova CEETe **Datum:**

Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií **Projektant:** CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..



Účastník: Iridium spol. s r.o., Božetěchova 3021/19, 612 00 Brno





Kód	Objekt, Výkaz výměr	Cena bez DPH [CZK]
Náklady celkem		913 392,00
1	NÁBYTEK	670 604,00
2	STOLY	242 788,00

Výkaz výměr (specifikace) - interiérové vybavení							
OZN.	Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu)	Rozměr			Popis (minimální technické parametry)	Počet ks	Cena celkem bez DPH
		Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)			
NÁBYTEK							
K1		800	420	1800	Šatní skříň, rozmezí hloubky skříňné 420 mm, hloubka bude stejná u všech skříňí výjma K6 a K7, 1 police barva police světlé šedá, tl. 18 mm, výšuvný věšák, naložená dvířka z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v tmavě šedé barvě, korpus včetně zadní pohledové desky bude světlé šedý z LTD tl.18 mm a naložená vrchní deska v min. tl. 25 mm ve světlé šedé barvě, viditelné hrany ABS tl. 2 mm v barvě desek, vnitřní hrany police ABS 0,5 mm v barvě desky, vodorovné designové hranaté kovové úchytky cca 100 mm v matné nerez, včetně pohledové skrytých rektifikací ve dně skříňné		78606
K2		800	420	1800	Skříň policová s dveřmi, rozmezí hloubky skříňné 420-450 mm, hloubka bude stejná u všech skříňí výjma K6 a K7, 5 ukladacích úrovní, naložená dvířka z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v tmavě šedé barvě, korpus včetně zadní pohledové desky bude světlé šedý z LTD tl.18 mm a naložená vrchní deska v min. tl. 25 mm ve světlé šedé barvě, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě desek, barva police světlé šedá, tl. 18 mm, vnitřní hrany polic ABS 0,5 mm v barvě desky, vodorovné designové hranaté kovové úchytky s roztečí cca 100 mm v matné nerez, včetně pohledové skrytých rektifikací ve dně skříňné		116040
K3		800	420	735	Přistavná skříň ke stolu s dveřmi, rozmezí hloubky skříňné 420-450 mm, hloubka bude stejná u všech skříňí výjma K6 a K7, 2 ukladací úrovně, naložená dvířka z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v tmavě šedé barvě, korpus včetně zadní pohledové desky bude světlé šedý z LTD tl.18 mm a naložená vrchní deska v min. tl. 25 mm ve světlé šedé barvě, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě desek, barva police světlé šedá, tl. 18 mm, vnitřní hrany police ABS 0,5 mm v barvě desky, vodorovné designové hranaté kovové úchytky s roztečí cca 100 mm v matné nerez, včetně pohledové skrytých rektifikací ve dně skříňné		163362
K4		450	420	1800	Skříň policová s dveřmi, rozmezí hloubky skříňné 420-450 mm, hloubka bude stejná u všech skříňí výjma K6 a K7, 5 ukladacích úrovní, naložená dvířka z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v tmavě šedé barvě, korpus včetně zadní pohledové desky bude světlé šedý z LTD tl.18 mm a naložená vrchní deska v min. tl. 25 mm ve světlé šedé barvě, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě desek, barva police světlé šedá, tl. 18 mm, vnitřní hrany polic ABS 0,5 mm v barvě desky, vodorovné designové hranaté kovové úchytky s roztečí cca 100 mm v matné nerez, včetně pohledové skrytých rektifikací ve dně skříňné		6894
K6a			600	600	750	Skříň pro AV techniku s vestavěnou vnitřní rackovou kovovou konstrukcí, korpus z laminovaných dřevotřískových desek (LTD) tl.18 mm a vrchní deska min. tl. 25 mm naložená - vše v dekoru beton, naložená dvířka z LTD tl.18 mm v dekoru beton, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě materiálu desek, designové kovové hranaté úchytky ve tvaru U s roztečí cca 100 mm v matné nerez, včetně pohledové skrytých rektifikací ve dně skříňné, skříň je bez zad , pod dveřmi je nasávací otvor, ve vrchní desce otvor s kovovou mřížkou pro odvětrání v provedení hliník, 1 boční deska má kratší hloubku pro vytvoření prostoru pro vedení kabeláže, skříň bude v sestavě se skříňmi K6b, K7 - viz výkres č. 01.1.80-09 Atypický nábytek a výkres č. 01.1.80-04 Půdorys 3.NP	

K6b		600	600	750	Skříň policová s dvířky, korpus z laminovaných dřevotřískových desek (LTD) tl.18 mm a vrchní deska min. tl. 25 mm naložená - vše v dekoru beton, naložená dvířka z LTD tl.18 mm v dekoru beton, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě materiálu desek vnitřní police světle šedé, vnitřní hrany polic ABS 0.5 mm v barvě desek, designové kovové hranaté úchytky ve tvaru U s roztečí cca 100 mm v matné nerezí, včetně pohledové skrytých rektifikací ve dně skříně, dveře naložené, 1 boční deska má kratší hloubku pro vytvoření prostoru pro vedení kabeláže, skříň bude v sestavě se skříní K6a, K7 - viz výkres č. 01.1.80-09 Atypický nábytek a výkres č. 01.1.80-04 Půdorys 3.NP	13086
K7		800	600	750	Skříň policová s dvířky, korpus z laminovaných dřevotřískových desek (LTD) tl.18 mm a vrchní deska min. tl. 25 mm naložená - vše v dekoru beton, naložená dvířka z LTD tl.18 mm v dekoru beton, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě materiálu desek, vnitřní police světle šedé, vnitřní hrany polic ABS 0.5 mm v barvě desek, designové kovové hranaté úchytky ve tvaru U s roztečí cca 100 mm v matné nerezí, včetně pohledové skrytých rektifikací ve dně skříně, dveře naložené, boční desky mají kratší hloubku pro vytvoření prostoru pro vedení kabeláže, skříň bude v sestavě se skříní K6a, K6b - viz výkres č. 01.1.80-09 Atypický nábytek a výkres č. 01.1.80-04 Půdorys 3.NP	19776
KT1		436	600	520	Mobilní kancelářský konjainer na kolečkách, 3 šuplíky, korpus z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm ve světle šedé barvě, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě materiálu desek, Kovové zásuvky, kvalitní kovové výsuvy - pojezdy - 80%. Centrální zamýkání s 1 bezpečnostním skládacím klíčem s plastovou hlavou. Kovové pojezdy s blokací proti otevření více zásuvek najednou. 4 otočná kolečka z černého nylonu, vodorovné designové hranaté kovové úchytky tvaru "U" s roztečí cca 100 mm v matné nerezí, vrchní deska min. tl. 25 mm naložená v barvě světle šedé	255936
Zaměření skutečných rozměrů stavby						2000
Podrobná výrobní výkresová dokumentace dle skutečných rozměrů stavby, která bude odsouhlasena investorem a architektem						3000
POZNÁMKA: VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ DOPRAVU, MANIPULACI, MONTÁŽ !!!						

Cena celkem bez DPH	670 604
---------------------	---------

Výkaz výměr (specifikace) - interiérové vybavení								
OZN.	Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu)	Rozměr			Popis (minimální technické parametry)	Počet ks	Cena/ks	Cena celkem bez DPH
		Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)				
STOLY								
S1		1600	700	735	Pracovní stůl, přípustný rozsah celkové výšky stolu je 720-750 mm,výška stolu váže na výšku nízké skříň "K3". stolová deska z LTD tl. 25-40 mm ve světle šedé barvě s 2 mm ABS hranou v barvě desky po všech 4 hranách, matný povrch, stolové kovové podnože ve stříbrné šedé barvě RAL 9006, kabelový most, 2x kabelová průchodka, skryté vedení kabelů v podnoží, boční kabelové kryty. Stolové podnože budou vybavené packami vhodnými pro kaučukové, vinylové a epoxidové podlahové krytiny			128957
S2a		700	1600	750	Jídelní stůl s centrální dvojitou nohou, stolová deska z LTD tl. 25-40 mm ve světle šedobéžové barvě s 2 mm ABS hranou v barvě desky po všech 4 hranách, matný povrch, stolová kovová zdvojená podnož ve stříbrné barvě RAL 9006; barva stolové desky je vázána na barvu kuchyňské linky - viz výkres č. 01.1.80-10 Kuchyňské linky-pohledy			11580
S2b		800	1600	750	Jídelní stůl s centrální dvojitou nohou, stolová deska z LTD tl. 25-40 mm ve světle šedobéžové barvě s 2 mm ABS hranou v barvě desky po všech 4 hranách, matný povrch, stolová kovová zdvojená podnož ve stříbrné barvě RAL 9006; barva stolové desky je vázána na barvu kuchyňské linky - viz výkres č. 01.1.80-10 Kuchyňské linky-pohledy			10498
S3			1415	450	1100			Barová deska se 4 konzolami, kořenní desky k SDK stěně s předem připravenými výztuhami (nejsou součástí dodávky), laminová deska LTD 25-40 mm ve světle šedobéžové barvě s 2 mm ABS hranou v barvě desky po 3 hranách, barové konzole vč. montáže, šikmé prům. cca 30 mm, v.cca 220 mm, hl.cca 210 mm, ocel ve stříbrné šedé barvě RAL 9006 matně; barva stolové desky je vázána na barvu kuchyňské linky - viz výkres č. 01.1.80-10 Kuchyňské linky-pohledy (kuchyní dodávka starby), obě barové desky budou spojené na sraz

S4A		1500	750	750	Jednací stůl, vrchní deska z LTD tl. 25-40 mm ve světlé šedé barvě s 2 mm ABS hranou v barvě desky. Krycí deska nohou v.350 mm z LTD tl.18mm ve světlé šedé barvě s 2 mm ABS hranou v barvě desky. Krycí deska bude kotvena ke stolové pracovní desce zespoda tak, aby mezi kabelovým žlabem a krycí deskou byl prostor pro krabice se zásuvkami a nabíječkou. Kovové designové podnože ve tvaru "I", centrálně umístěné pod stolovou deskou, povrchová úprava komaxit v barvě tmavé šedé RAL 7022. Rektilifikační patky na podnoži, možnost výškové regulace. Kabelový a vyztužený žlab pod stolovou deskou uprostřed stolu mezi podnožemi, ve stolové desce budou připraveny otvory pro krabici se zásuvkami a indukční nabíječku - tyto komponenty budou v dodávce VŠB. Přesnou velikost vyspecifikuje VŠB na základě typu krabic při podpisu SOD. Cenit pouze vyřezání otvorů v stolové desce. Stoly umístěné v různých kombinacích sestav dle půdorysu, budou mezi sebou spojeny - pod stolovou deskou (rozebratelný spoj); možnost vedení kabeláže ve směru od podlahové krabice uvnitř podnoží, žlabem k přípojným místům v desce stolu. Stolové podnože budou vybavené kluznými patkami pro kobercové podlahy		12243
S4B		1500	750	750	Jednací stůl - popis dle S4A s tím, že rozměr otvoru ve stolové desce pro krabici se zásuvkami se může lišit. Přesnou velikost vyspecifikuje VŠB na základě typu krabic při podpisu SOD. Krabice na zásuvky není předmětem dodávky, zhotovitel připraví otvor na míru. Stolové podnože budou vybavené kluznými patkami pro kobercové podlahy.		73458
Zaměření skutečných rozměrů stavby							2000
Podrobná výrobní výkresová dokumentace dle skutečných rozměrů stavby, která bude odsouhlasena investorem a architektem							3000
POZNÁMKA: VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ DOPRAVU, MANIPULACI, MONTÁŽ !!!							
Cena celkem bez DPH						242 788	