

DODATEK č. 9
k rámcové dohodě č. 191050407 na dodávky pouzder 2018 k uložení a nesení
osobní výstroje a výbroje

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO

Mgr. Lubor KOUDELKA

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Hedvika GROMOVSKÁ BBus

Telefonické a faxové spojení:

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO,

odbor centrálních běžných výdajů

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

Datová schránka: hjaavk

(dále jen „kupující“)

a

FENIX Protector s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 224166

Se sídlem: Žižkova 278, 262 03 Nový Knín

IČO: 02819392

DIČ: CZ02819392

Číslo účtu: 1337186036/5500

Osoba oprávněná k jednání: David HÁČ - jednatel

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

FENIX Protector s.r.o.,

Žižkova 278, 262 03 Nový Knín

Datová schránka: 435fv5e

(dále jen „prodávající“),

se dohodly v souladu s odst. 2 čl. XVI. „**Závěrečná ujednání**“ rámcové dohody č. 191050407 ve znění dodatků č. 1 až č. 8 (dále jen „rámcová dohoda“) na dodávky pouzder 2018 k uložení a nesení osobní výstroje a výbroje, na uzavření dodatku č. 9 k rámcové dohodě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změna identifikačních údajů na straně kupujícího a prodávajícího a doplnění čísel Technických podmínek a referenčních vzorků.

III.

Změny a doplňky

1. Na straně kupujícího a prodávajícího se ruší identifikační údaje uvedené v čl. I. „**Smluvní strany**“ rámcové dohody a nahrazují se identifikačními údaji v čl. I. tohoto dodatku.
2. V příloze č. 1 „Specifikace zboží“ rámcové dohody se doplňuje č. TP-**6324G-10407-2020/01**.
3. Referenční vzorky č. RV 2/87/9-44/2020-5512 uvedené v čl. III. odst. 2 dodatku č. 5 k rámcové dohodě se rozšiřují o vzorkovnici čj. 2/87/12/2023-551220/22 s názvem: Vzorkovnice – materiálu popruh š. (7 ± 2) mm „Pouzdra 2018“, která se bude vztahovat k dodávkám pro Výzvu k poskytnutí plnění č. 22221000258 a následující Výzvy k poskytnutí plnění.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení rámcové dohody neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí rámcové dohody.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - č. 1 – TP-6324G-10407-2020/01.

Mgr. Lubor KOUDELKA
vrchní ředitel
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
podepsáno elektronicky

David HÁČ
jednatel
FENIX Protector s.r.o.
podepsáno elektronicky

Změna TP číslo:	TP-6324G-10407-2020/01		
Název produktu:	Pouzdra 2018		
TP (označení):	TP-6324G-10407-2020		
Výrobce produktu:	FENIX Protector s.r.o.		
Výtisk číslo:	3		
Počet listů:	3		
Počet příloh:	1		
Datum:	2023-03-30		
Navrhovatel změny TP:			
Organizace	Odpovědný pracovník (funkce, jméno, příjmení) podpis, razítko	Datum	
FENIX Protector s.r.o.	Manažer kvality Bc. Marta Palásková	Žižkova 278 262 03 Nový Knín IČO: 02819392 DIČ: CZ02819392 30-03-2023	
Změnu TP schvaluje za výrobce produktu:			
Organizace	Odpovědný pracovník (funkce, jméno, příjmení) podpis, razítko	Vyjádření	Datum
FENIX Protector s.r.o.	Jednatel společnosti David HÁČ		Žižkova 278 262 03 Nový Knín IČO: 02819392 DIČ: CZ02819392 30-03-2023
Ke změně TP se vyjadřuje:			
Organizační celek	Odpovědný pracovník (funkce, jméno, příjmení) podpis, razítko	Vyjádření	Datum
Ministerstvo obrany 3416 Praha	Ředitel brigádní generál Ing. Robert BIELENÝ, Ph.D., MSS	MINISTERSTVO OBRANY-3416 PRAHA sahlesim	2-04-2023
Úř OSK SOJ	Ředitel Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.	viz. čj. MO 239766/2022-1419 ze dne 9. 6. 2022	5-04-2023
Ministerstvo obrany 7777 Praha	Ředitel brigádní generál Mgr. Petr MILČICKÝ, Ph.D., MSc	MINIST 16001 Praha 6	6-04-2023
Ministerstvo obrany 5104 Praha	Náčelník plukovník Mgr. Otakar FOLTÝN	VOJENSKÝ ÚTVAR 5104 PRAHA	
Změnu TP schvaluje za odběratele:			
Organizační celek	Odpovědný pracovník (funkce, jméno, příjmení), podpis, razítko	Vyjádření	Datum
Ministerstvo obrany 1350 Praha	Náměstek Mgr.	CHVALUJI	20-04-2023
Termín platnosti:			
Změna nabývá platnost dnem podpisu všech organizačních celků uvedených na titulním listě.			

* OPLAVIL



FENIX Protector s.r.o.
Mokrovraty 30
262 03 Nový Knín
IČO: 02819392
DIČ: CZ02819392

1. Označení TP a název produktu viz titulní list
2. Navrhovatel změny FENIX Protector s.r.o.
3. Stav nynější Příloha č. 1, bod 1. 4 Popruh š. (7 ±2) mm, materiálové složení 100% polyester . Barevné provedení viz kapitola 3, čl. 3.3.2, 3.3.3.
4. Stav navrhovaný Příloha č. 1, bod 1. 4 Popruh š. (7 ±2) mm, materiálové složení 100% polyester nebo 100% polyamid . Barevné provedení u materiálového složení 100% polyester viz kapitola 3, čl. 3.3.2, položka a), b), c) a kapitola 3, čl. 3.3.3, položka a), b), c). Barevné provedení u materiálového složení 100% polyamid viz kapitola 3, čl. 3.3.2, položka a) a kapitola 3, čl. 3.3.3, položka a).
5. Zdůvodnění změny Doplnění dalšího typu materiálu „Popruh š. (7 ±2) mm, materiál 100 % polyamid, barva tmavozelená-olivová“, v souladu s takticko-technickými požadavky, kapitola 3, čl. 3.3.2.
6. Termín platnosti viz titulní list
7. Předpokládané náklady a způsob jejich hrazení Navýšení nákladů se nepředpokládá.
8. Schválení výrobcem produktu (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko) viz titulní list
9. Vyjádření subjektů určených odběratelem (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko) viz titulní list
10. Schválení odběratelem (datum, funkce, jméno, příjmení, podpis, razítko) viz titulní list

1.4 Popruh š. (7 ±2) mm

Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Zkušební norma
Materiálové složení	%	100 polyester nebo 100 polyamid	-	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
Šířka	mm	7	±2	ČSN 80 0890
Tloušťka	mm	1,2	±0,2	ČSN 80 0890
Pevnost v tahu (podélně)	N	1 700	min.	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost v otěru za sucha (zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	3-4	min.	ČSN EN ISO 105-X12
Stálobarevnost v otěru ve vodě (změna odstínu/zapouštění)	Stupeň šedé stupnice	3-4/3-4	min.	ČSN EN ISO 105-E01

Barevné provedení viz kapitola 3, čl. 3.3.2, 3.3.3.

Barevné provedení u materiálového složení 100 % polyester viz kapitola 3, čl. 3.3.2, položka a), b), c) a kapitola 3, čl. 3.3.3, položka a), b), c).

Barevné provedení u materiálového složení 100 % polyamid viz kapitola 3, čl. 3.3.2, položka a) a kapitola 3, čl. 3.3.3, položka a).

1.5 Stuhový uzávěr (smyčková a háčková část)

Parametr	Jednotka	Hodnota	Tol.	Norma
Pevnost při odtrhávání stuhového uzávěru	N/mm	0,13	min.	ČSN EN 12242
Odtrhávání stuhového uzávěru po 2 000 cyklech bez změny smyčkové části				ČSN EN 1414

Barevné provedení viz kapitola 3, čl. 3.3.3.

1.6 Šicí nitě

Parametr	Jednotky	Hodnota	Tol.	Zkušební norma
Pevnost v tahu	N	42	min.	ČSN EN ISO 2062

Barevné provedení viz kapitola 3, čl. 3.3.3.

1.7 Ostatní materiál

- Dvouvrstvý laminát:

- tkanina (horní vrstva i spodní vrstva) s plátňovou vazbou (ČSN 80 0020),
- materiálové složení (horní vrstva i spodní vrstva) 100 % polyamid (Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011),
- plošná hmotnost laminátu max. 580 g/m² (ČSN EN 12127 nebo ČSN EN ISO 2286-2),
- pevnost v tahu (N) min. (osnova/útek) – 3 000/2 100 (ČSN EN ISO 13934-1 nebo ČSN EN ISO 1421: Metoda 1),

Barevné provedení dvouvrstvého laminátu viz kapitola 3, čl. 3.3.1. Veškeré parametry dvouvrstvého laminátu se dokladují materiálovým listem.