

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
SPS 0228 Boletice, 382 29 Polná na Šumavě č.p. 206

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

NÁZEV ZAKÁZKY: **Oprava vstupních vrat, střešní krytiny, podlah a vymalování**

MÍSTO PLNĚNÍ: **Autopark Polná na Šumavě, přístřešek NZ, CE 02-26-03/037**

PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Objekt slouží jako autodílna a garáže NZ, CE 02-26-03/037.

Jedná se o jednopodlažní objekt, sloužící jako autodílna a garáže NZ stáří cca 70 let, Na základě provedeného statického posudku stavu vrat bude přikročeno k opravě části garáží a dílen přístřešku NZ.

Stávající ocelová zateplená dvoukřídlá vrata do garáží a autodílny – 4ks, budou demontována včetně rámu a nahrazena vraty sekčními, s integrovanými dveřmi a prosvětlovacími okenními prvky, v počtu dvou kusů. A dále dvěma vraty faltovacími (tato varianta skládacích vrat je z důvodu nízkého průjezdného profilu), též s integrovanými dveřmi a zateplením. Ovládání bude u všech vrat pouze ruční. Vratové pilíře a venkovní zdi budou otlučeny a opětovně nahozeny (včetně nadstřešní štítové stěny). Vnitřní stěny garáží budou vyspraveny a natřeny (vybíleny), v dílně bude proveden nátěr stěn syntetickou barvou do výšky 1,5m. Podlahy v garážích (levé stání v místnosti garáží č. 117) a podlahy v místech prahů vyměňovaných vrat a nájezdů budou částečně nahrazeny drátkobetonem se vsypem a vyhlazeny.

Střecha bude částečně opravena výměnou povlakové plechové krytiny, včetně podbití. Z důvodu prohnutého hřebene bude nutné přikročit i k vyrovnání krovu. Nefunkční komíny budou v nadstřeší odbourány. Stávající poškozená tepelná izolace bude nahrazena nástřikem PUR pěny na stropní konstrukci – hurdís. Budou vyměněny též okapní žlaby a svody. Podrobný výpis viz položkový rozpočet

V POLNÉ NA ŠUMAVĚ

