

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce domu Chopin - interiér budovy B

Objekt:

SO 01 - Mobiliář

KSO:

Místo: Hlavní tř. 47, 353 01 Mariánské Lázně

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

IČ:

00254061

DIČ:

CZ00254061

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Ondřej Tuček

IČ:

70735352

DIČ:

CZ7509300106

Zpracovatel:

Ing. Jakub Stuchlík

IČ:

06518478

DIČ:

Poznámka:

Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přivozu, odvozu, složení, naložení, montáže, napojení, atp.

Cena bez DPH

3 171 580,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 171 580,00	21,00%	666 031,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 837 611,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce domu Chopin - interiér budovy B

Objekt:

SO 01 - Mobiliář

Místo:

Hlavní tř. 47, 353 01 Mariánské Lázně

Datum:

30. 3. 2021

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Projektant:

Ing. arch. Ondřej
Tuček

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jakub Stuchlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 171 580,00

1 - PEVNÝ INTERIÉR

1 363 390,00

2 - MOBILIÁŘ

1 586 310,00

3 - ELEKTRONIKA

198 120,00

4 - DEKORACE

23 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce domu Chopin - interiér budovy B

Objekt:

SO 01 - Mobiliář

Místo:

Hlavní tř. 47, 353 01 Mariánské Lázně

Datum:

30. 3. 2021

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Projektant:

Ing. arch. Ondřej
Tuček

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jakub Stuchlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 171 580,00

D	1	PEVNÝ INTERIÉR					1 363 390,00
---	---	----------------	--	--	--	--	--------------

1	K	Pol 1.01	plechová nástěnná police, rozměr 200 x 20 cm, kovové konzolky, ozn. int 01 - viz. podrobný popis PD	ks	3,000	2 800,00	8 400,00
2	K	Pol 1.02	Závěs (barva zelená) vč. garnýže kovové (barva černá), ozn. int 04 - viz. podrobný popis PD	kpl	3,000	35 100,00	105 300,00

Poznámka k položce:

- závěs: 4000 x 2800 mm, barva zelená, 2 ks (případně 4ks á 2200 x 2800 mm) - garnýž: kovová konstrukce kotvená do stropu (svěšeno cca 315 mm), komaxit, barva černá - reálné rozměry dle zaměření na místě - odsazení od stěny nutno ověřit s pozicí topení - nutno zkoordinovat rozměr závěsu a svěšení garnýže tak, aby závěs končil 10 mm nad podlahou

3	K	Pol 1.03	Závěs (barva cihlová) vč. garnýže kovové (barva bílá), ozn. int 05 - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	31 200,00	31 200,00
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- závěs: 3300 x 3050 mm, barva cihlová, 2 ks - garnýž: kovová konstrukce kotvená do stěn ve výšce 3060 mm (garnýž ve výšce rámu nadsvětlíku), komaxit, barva bílá - reálné rozměry dle zaměření na místě - nutno zkoordinovat rozměr závěsu a pozici garnýže tak, aby závěs končil 10 mm nad podlahou, garnýž ve výšce horního rámu nadsvětlíku

4	K	Pol 1.04	Úložný prostor, rozměr 90 x 149 x 20 cm, korpus, dvířka a police lakovaná překližka tl. 18 mm, barva zelená, úchytky vyfrézované otvory d = 25 mm, nástěnné police, rozměr 149 x 20 cm, 4 ks, ozn. int 06 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	18 020,00	18 020,00
---	---	----------	--	----	-------	-----------	-----------

5	K	Pol 1.05	Věšák u vstupu, 120 háčků, ozn. int 07a - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- háčky: dřevěná kulatina, d = 20 mm, délka 120 mm, přírodní 25 ks, barva cihlová 25 ks, barva zelená 25 ks, kotveny do zdi - háčky: dřevěná kulatina, d = 20 mm, délka 60 mm, přírodní 15 ks, barva cihlová 15 ks, barva zelená 15 ks, kotveny do zdi - zed: omyvatelný, otěruvzdorný nátěr, barva bílá, mat

6	K	Pol 1.06	Věšák v kavárně, 75 háčků, ozn. int 07b - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- háčky: dřevěná kulatina, d = 20 mm, délka 120 mm, přírodní 25 ks, barva cihlová 25 ks, barva zelená 25 ks, kotveny do zdi - zed: omyvatelný otěruvzdorný nátěr, barva bílá, mat

7	K	Pol 1.07	Věšák v zasedací místnosti, 5 háčků, barva cihlová, ozn. int 07c - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	1 240,00	1 240,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

8	K	Pol 1.08	Věšák v kanceláři 2.NP, 5 háčků, barva zelená, ozn. int 07d - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	1 240,00	1 240,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

9	K	Pol 1.09	Věšák v kanceláři 2.NP, 5 háčků, barva přírodní, ozn. int 07e - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	1 240,00	1 240,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

10	K	Pol 1.10	Závěs (barva zelená) vč. garnýže kovové (barva černá), ozn. int 08 - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	31 200,00	31 200,00
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- závěs: 3300 x 2800 mm, barva zelená, 2 ks - garnýž: kovová konstrukce kotvená do stěn ve výšce 2810 mm (= garnýž ve výšce rámu nadsvětlíku), komaxit, barva černá - reálné rozměry dle zaměření na místě - nutno zkoordinovat rozměr závěsu a pozici garnýže tak, aby závěs končil 10 mm nad podlahou, garnýž ve výšce horního rámu nadsvětlíku

11	K	Pol 1.11	Závěs (barva cihlová) vč. garnýže kovové (barva bílá), ozn. int 09 - viz. podrobný popis PD	kpl	2,000	31 200,00	62 400,00
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- závěs: 3500 x 2800 mm, barva cihlová, 2 ks - garnýž: kovová konstrukce kotvená do stěn, příp. stropu (svěšena cca 70 mm), komaxit, barva bílá - reálné rozměry dle zaměření na místě - nutno zkoordinovat rozměr závěsu a pozici garnýže tak, aby závěs končil 10 mm nad podlahou

12	K	Pol 1.12	Závěs (barva cihlová), garnýž (kovová, bílá), ozn. int 10 - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	67 000,00	67 000,00
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- závěs: 2300 x 2800 mm, barva cihlová, 4 ks, 3500 x 2800 mm, barva cihlová 2 ks - garnýž: kovová konstrukce kotvená do stěn, příp. stropu (svěšena cca 70 mm), komaxit, barva bílá - reálné rozměry dle zaměření na místě - nutno zkoordinovat rozměr závěsu a pozici garnýže tak, aby závěs končil 10 mm nad podlahou

13	K	Pol 1.13	Úložný prostor, rozměr 90 x 149 x 20 cm, korpus, dvířka a police lakovaná překližka tl. 18 mm, barva cihlová, úchytky vyfrézované otvory d = 25 mm, nástěnné police, rozměr 149 x 20 cm, 4 ks, ozn. int 11 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	18 020,00	18 020,00
----	---	----------	---	----	-------	-----------	-----------

14	K	Pol 1.14	Kuchyňská linka malá s nástěnnými skříňkami, barva zelená, vč. lednice, vestavěné myčky, vestavěné mikrovlnné trouby a nerezového dřezu s baterií, ozn. int 12a - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	147 000,00	147 000,00
----	---	----------	--	-----	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: - korpus: lakovaná překližka tl. 18 mm, barva zelená - dvířka: lakovaná překližka tl. 18 mm, barva zelená, úchytky vyfrézované otvory d = 25 mm - boční díl: lakovaná překližka tl. 18 mm, barva zelená - pracovní deska: nerezová deska se soklem (v. soklu 20 mm) - obklad: keramické dlaždice 100 x 100 mm, barva bílá, spára bílá - překližku lakovat pouze v ploše před výrobou jednotlivých dílů, boky ponechat přírodní s viditelnými vrstvami dřeva</i>				
15	K	Pol 1.15	Kuchyňská linka malá s nástěnnými skříňkami, barva přírodní, vč. lednice, vestavěné myčky, vestavěné mikrovlnné trouby a nerezového dřezu s baterií, ozn. int 12b - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	132 000,00	132 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: - korpus: překližka tl. 18 mm, ošetřena voskem, barva přírodní - dvířka: překližka tl. 18 mm, ošetřena voskem, barva přírodní, úchytky vyfrézované otvory d = 25 mm - boční díl: překližka tl. 18 mm, ošetřena voskem, barva přírodní - pracovní deska: nerezová deska se soklem (v. soklu 20 mm) - obklad: keramické dlaždice 100 x 100 mm, barva bílá, spára bílá</i>				
16	K	Pol 1.16	Závěs (barva bílá), garnýž (kovová, bílá), ozn. int 13 - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: - závěs: 3300 x 2900 mm, barva bílá, 2 ks - garnýž: kovová konstrukce kotvená do stěn ve výšce 2910 mm (= úroveň rámu nadsvětliku), komaxit, barva bílá - reálné rozměry dle zaměření na místě - nutno zkoordinovat rozměr závěsu a pozici garnýže tak, aby závěs končil 10 mm nad podlahou, garnýž ve výšce horního rámu nadsvětliku</i>				
17	K	Pol 1.17	Závěs (barva bílá), garnýž kruh (d = 3 m, kovová, bílá), ozn. int 14 - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	45 750,00	45 750,00
	P		<i>Poznámka k položce: - závěs: 4500 x 2090 mm, barva bílá, 2 ks - garnýž: kovová konstrukce kotvená do stropu (v. 2100 mm), komaxit, barva bílá - reálné rozměry dle zaměření na místě - nutno zkoordinovat rozměr závěsu a svěšení garnýže tak, aby závěs končil 10 mm nad podlahou</i>				
18	K	Pol 1.18	Závěs (barva bílá), garnýž kruh (d = 4,7 m, kovová bílá), ozn. int 15 - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	82 300,00	82 300,00
	P		<i>Poznámka k položce: - závěs: 4500 x 2090 mm, barva bílá, 4 ks - garnýž: kovová konstrukce kotvená do stropu (v. 2100 mm), komaxit, barva bílá - reálné rozměry dle zaměření na místě - nutno zkoordinovat rozměr závěsu a svěšení garnýže tak, aby závěs končil 10 mm nad podlahou</i>				
19	K	Pol 1.19	Úložný prostor, rozměr 90 x 164 x 36 cm, korpus a dvířka překližka tl. 18 mm, úchytky vyfrézované otvory d = 25 mm, nástěnné police, rozměr 164 x 36 cm, 2 ks, překližka tl. 18 mm, barva přírodní, ozn. int 16 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	18 900,00	18 900,00
20	K	Pol 1.20	Pult s pojízdnými boxy, rozměr 45 x 98,5 x 50 cm, korpus a pojízdný box překližka tl. 18 mm, kolečko 4 ks, rozměry dle zaměření na místě, ozn. int 17 - viz. podrobný popis PD	ks	5,000	18 700,00	93 500,00
21	K	Pol 1.21	Pult s policemi, rozměr 69,50 x 98,50 x 50 cm, korpus překližka tl. 18 mm, kolečka s aretací 4 ks, ozn. int 18 - viz. podrobný popis PD	ks	5,000	12 700,00	63 500,00
22	K	Pol 1.22	Nástěnka / věšák 2. NP, rozměr 250 x 125 cm, ozn. int 19a - viz. podrobný popis PD	ks	4,000	14 400,00	57 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: Překližková deska s vyvrtnými otvory může sloužit jako nástěnka i věšák. Do otvorů lze zasouvat dřevěné kolíky, na které lze pověsit kabát, ramínko, ale i obraz nebo tištěné informace (například pomocí kancelářských klipsů). - deska: 2500 x 1250 mm, překližka tl. 18 mm, otvory d = 20 mm - háčky: dřevěná kulatina d = 20 mm, délka 120 mm, přírodní 10 ks, barva cihlová 10 ks, barva zelená 10 ks - kotvení: 6x L profil z překližky, délka 1150 mm, rozměry viz detail</i>				
23	K	Pol 1.23	Nástěnka / věšák 3. NP, rozměr 250 x 125 cm, ozn. int 19b - viz. podrobný popis PD	ks	6,000	14 400,00	86 400,00
	P		<i>Poznámka k položce: Překližková deska s vyvrtnými otvory může sloužit jako nástěnka i věšák. Do otvorů lze zasouvat dřevěné kolíky, na které lze pověsit kabát, ramínko, ale i obraz nebo tištěné informace (například pomocí kancelářských klipsů). - deska: 2500 x 1250 mm, překližka tl. 18 mm, otvory d = 20 mm - háčky: dřevěná kulatina d = 20 mm, délka 120 mm, přírodní 10 ks, barva cihlová 10 ks, barva zelená 10 ks - kotvení: 4x L profil z překližky, délka 1150 mm, rozměry viz detail</i>				
24	K	Pol 1.24	Stínění oken, rozměr 59 x 118 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 20 - viz. podrobný popis PD	ks	6,000	2 920,00	17 520,00
	P		<i>Poznámka k položce: - ovládání na řetěz, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</i>				
25	K	Pol 1.25	Stínění oken, rozměr 60 x 59 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 21 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
	P		<i>Poznámka k položce: - ovládání na řetěz, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</i>				
26	K	Pol 1.26	Stínění oken, rozměr 59 x 100 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 22 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	2 720,00	5 440,00
	P		<i>Poznámka k položce: - ovládání na řetěz, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</i>				
27	K	Pol 1.27	Stínění oken, rozměr 103 x 200 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 23 - viz. podrobný popis PD	ks	16,000	5 100,00	81 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: - ovládání na řetěz, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</i>				
28	K	Pol 1.28	Stínění oken, rozměr 55 x 200 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 24 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	3 570,00	7 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> - ovládání na řetízek, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</p>							
29	K	Pol 1.29	Stínění oken, rozměr 213 x 200 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 25 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	8 900,00	17 800,00
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> - ovládání na řetízek, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</p>							
30	K	Pol 1.30	Stínění oken, rozměr 60 x 100 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 26 - viz. podrobný popis PD	ks	6,000	2 720,00	16 320,00
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> - ovládání na řetízek, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</p>							
31	K	Pol 1.31	Stínění oken, rozměr 48 x 200 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 27 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	3 400,00	6 800,00
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> - ovládání na řetízek, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</p>							
32	K	Pol 1.32	Stínění oken, rozměr 108 x 68 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 28 - viz. podrobný popis PD	ks	9,000	3 020,00	27 180,00
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> - ovládání na řetízek, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</p>							
33	K	Pol 1.33	Stínění oken, rozměr 58 x 60 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 29 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> - ovládání na řetízek, látka sama drží v libovolné poloze stažení, držáky rolety jsou z plastu, spodní závaží z hliníku, uchycení na šrouby na křídlo okna</p>							
34	K	Pol 1.34	Stínění střešních oken, rozměr 160 x 180 cm, textilní roleta ve špaletě, barva bílá, ozn. int 30 - viz. podrobný popis PD	ks	6,000	6 630,00	39 780,00
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> - konstrukce s pružinovým pohonem navijení látky, látku rolety je možné nastavit pouze v poloze, kde jsou umístěny háčky, do kterých se zachytí spodní profil rolety</p>							
<p>D 2 MOBILIÁŘ</p>							1 586 310,00
35	K	Pol 2.01	Regál pozinkovaný, rozměr 100 x 45 x 200 cm, počet polic 4 ks, zatížení na polici 150 kg, zatížení regálu 600 kg, ozn. mob 01 - viz. podrobný popis PD	ks	26,000	3 900,00	101 400,00
36	K	Pol 2.02	Regál pozinkovaný, rozměr 150 x 45 x 200 cm, počet polic 6 ks, zatížení na polici 150 kg, zatížení regálu 750 kg, ozn. mob 02 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	4 600,00	9 200,00
37	K	Pol 2.03	Šatní ocel skříň, rozměr 90 x 50 x 180 cm, 3 oddíly, pravé dveře vč. průduchů, v každém oddílu police se 3 posuvnými háky, cylindrický zámek vč. klíčů, ozn. mob 03 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	9 400,00	18 800,00
38	K	Pol 2.04	Šatní lavice, rozměr 100 x 32 cm, kovová podnož, rošt na obuv, ozn. mob 04 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	3 900,00	7 800,00
39	K	Pol 2.05	Stůl hranatý, rozměr 80 x 80 cm, podnož komaxit, stolní deska mramor, ozn. mob 05 - viz. podrobný popis PD	ks	8,000	21 400,00	171 200,00
40	K	Pol 2.06	Židle dřevěná dub, rozměr židle celkem 84,50 x 44 x 47,50 cm, sedlová výška 45 cm, rozměr sedadla 41 x 40 cm, ozn. mob 06 - viz. podrobný popis PD	ks	20,000	9 700,00	194 000,00
41	K	Pol 2.07	Stůl kulatý, rozměr ø 60 cm, podnož v. 45,5 cm, ozn. mob 07 - viz. podrobný popis PD	ks	3,000	7 900,00	23 700,00
42	K	Pol 2.08	Křeslo, rozměr 93 x 73 x 84 cm, podnož kovová černá, čalounění zelené, ozn. mob 08a - viz. podrobný popis PD	ks	9,000	14 400,00	129 600,00
43	K	Pol 2.09	Křeslo, rozměr 93 x 73 x 84 cm, podnož kovová černá, čalounění cihlové, ozn. mob 08b - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	14 400,00	28 800,00
44	K	Pol 2.10	Stůl, rozměr 250 x 125 cm, stolová deska překližka lakovaná, vrchní strana cihlová, ozn. mob 09a - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	25 400,00	25 400,00
45	K	Pol 2.11	Stůl, rozměr 250 x 125 cm, stolová deska překližka lakovaná, vrchní strana zelená, ozn. mob 09b - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	25 400,00	25 400,00
46	K	Pol 2.12	Stůl, rozměr 250 x 125 cm, stolová deska překližka lakovaná, vrchní strana bílá, ozn. mob 09c - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	25 400,00	25 400,00
47	K	Pol 2.13	Židle, rozměr 85 x 60 x 60 cm, výška sedáku 48 cm, kovová podnož bílá, čalounění bílé, bez koleček, ozn. mob 10a - viz. podrobný popis PD	ks	8,000	9 700,00	77 600,00
48	K	Pol 2.14	Židle, rozměr 85 x 60 x 60 cm, výška sedáku 48 cm, kovová podnož bílá, čalounění zelené, bez koleček, ozn. mob 10b - viz. podrobný popis PD	ks	8,000	9 700,00	77 600,00
49	K	Pol 2.15	Regál kovový vysoký, rozměr 100 x 30 x 250 cm, počet polic 5 ks, zatížení na polici 150 kg, zatížení regálu 750 kg, barva bílá, ozn. mob 11 - viz. podrobný popis PD	ks	19,000	7 300,00	138 700,00
50	K	Pol 2.16	Pojízdný kovkový stolek, 4 otočná kola z toho 2 s brzdou, 3 etáže, ozn. mob 12 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	4 100,00	4 100,00
51	K	Pol 2.17	Regál kovový nízký, rozměr 100 x 30 x 100 cm, počet polic 3 ks, zatížení na polici 150 kg, zatížení regálu 450 kg, barva bílá, ozn. mob 13 - viz. podrobný popis PD	ks	6,000	3 700,00	22 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	Pol 2.18	Pracovní deska, rozměr 300 x 34 cm, překližka, povrchová úprava lak, ozn. mob 14 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	6 400,00	12 800,00
53	K	Pol 2.19	Psací stůl, rozměr 140 x 80 cm, podnož kov bílá, deska překližka lakovaná barva bílá, ozn. mob 15 - viz. podrobný popis PD	ks	4,000	4 900,00	19 600,00
54	K	Pol 2.20	Kancelářská židle pojízdná s područkami, nastavitelná opěrky hlavy, bederní oblasti, výšky a hloubky sedáku, bílá, ozn. mob 16 - viz. podrobný popis PD	ks	12,000	5 200,00	62 400,00
55	K	Pol 2.21	Konferenční stůlek, rozměr ø 45 cm, v. 50 cm, masiv dub, olejovaný povrch natural, ozn. mob 17 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	8 700,00	8 700,00
56	K	Pol 2.22	Molitanový válec malý, rozměr ø 30, v. 30 cm, barva zelená, ozn. mob 18 - viz. podrobný popis PD	ks	7,000	4 500,00	31 500,00
57	K	Pol 2.23	Molitanový válec velký, rozměr ø 40 cm, v. 40 cm, barva cihlová, ozn. mob 19 - viz. podrobný popis PD	ks	7,000	4 500,00	31 500,00
58	K	Pol 2.24	Lavička, rozměr 80 x 30 cm, v. 35 cm, podnož 2x válec bílý, sedák překližka, ozn. mob 20 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	15 700,00	31 400,00
59	K	Pol 2.25	Stůlek průměr, rozměr 100 cm, v. 50 cm, podnož 4x válec bílý, deska překližka, ozn. mob 21 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
60	K	Pol 2.26	Stolička, rozměr ø 35 cm, v. 35 cm, podnož válec bílý, sedák překližka, ozn. mob 22 - viz. podrobný popis PD	ks	7,000	8 700,00	60 900,00
61	K	Pol 2.27	Pracovní stůl, stolová deska rozměr 180 x 90 cm, překližka lakovaná, vrchní strana bílá, stohovatelná ocel podnož, komaxit barva cihlová, ozn. mob 23 - viz. podrobný popis PD	ks	4,000	14 700,00	58 800,00
62	K	Pol 2.28	Židle stohovatelná, celk. výška 83 cm, výška sedáku 46 cm, šířka 43 cm, hloubka 47 cm, barva bílá, ozn. mob 24 - viz. podrobný popis PD	ks	20,000	3 400,00	68 000,00
63	K	Pol 2.29	Koberec kruhový, rozměr ø 470 cm, barva cihlová, ozn. mob 25 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	28 000,00	28 000,00
64	K	Pol 2.30	Jídelní stůl, rozměr 100 x 40 cm, kovové konzoly bílé, deska překližka lakovaná, barva zelená, ozn. mob 26 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	6 800,00	13 600,00
65	K	Pol 2.31	Pracovní lampa, výškově nastavitelné rameno, možnost otáčení stínidla, kov, barva bílá, ozn. mob 27 - viz. podrobný popis PD	ks	10,000	4 900,00	49 000,00
66	K	Pol 2.32	Odpadkový ocel koš, objem 10 l, rozměr 34,7 x 19,8 x 39,7 cm, pedálové ovládání, křídlové otevírání, vyjímatelná plastová nádoba, barva bílá, ozn. mob 28 - viz. podrobný popis PD	ks	19,000	590,00	11 210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 3			ELEKTRONIKA	198 120,00			
67	K	Pol 3.01	Hudební aparatura do kavárny - přehrávací sestava, gramofon, CD přehrávač, zesilovač, reproduktory, ozn. el 01a - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	28 080,00	28 080,00

Poznámka k položce:

- přehrávací sestava: mechanika CD, USB vstup ano, bluetooth ano, výkon 2 x 20, počet předvoleb tuneru 30, přehrává CD-R/CD-RW ano, přehrává MP3 ano, vstup jack ano - gramofon: konstrukce feminkový náhon, plně automatický; pohon stejnosměrný, servo-fízení; rychlost 33-1/3 RPM, 45 RPM; talíř hliníkový, odlévány; Wow and Flutter pod 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS); odstup signál/šum >50 dB (DIN-B); výstupní úroveň Pre-amp PHONO 1.5-3.6 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec; výstupní úroveň Pre-amp LINE 129-313 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec; zisk Phono předzesilovače 36 dB nominal, RIAA equalized; napájení ze sítě 230 V; příslušenství dálkové ovládání, baterie, audio kabel - CD přehrávač: od přehrávač = podpora disků CD-DA: PCM 44.1kHz/16-bit / CD-R, CD-RW: MP3 (8 až 320 kbps, 16 až 48 kHz, ISO9660, DRM není podporováno); frekvenční odezva 20 až 20,000Hz (±2dB); celkové harmonické zkreslení 0.02% nebo méně (1kHz); poměr S/S 87dB nebo vyšší (IHF-A); úroveň analogového výstupu 2.0V (RCA); kazetový přehrávač = rychlost 4.76cm/sec., podporovaná média C-46/60 kompaktní magnetofonová kazeta; podporovaný typ pásky Play: Normal (Type-I), Chrome (Type-II), Metal (Type-IV) / Rec: Normal (Type-I), Chrome (Type-II); frekvenční odezva Chrome 50 až 12,000Hz (±3dB) / Normal: 59 až 12,000Hz (±3dB); poměr S/S 59dB (3% THD, level WTD); úroveň analogového vstupu 462mV (RCA, 50k ohmů nebo více vstupní impedance), úroveň analogového výstupu 462mV (RCA, 50k ohmů nebo více zatěž. impedance); USB = rozhraní USB1.1 plná rychlost (12Mbps); podporovaná média USB Flash Memory; podporované formáty médií FAT 12/16/32; maximální počet složek 255; maximální počet souborů 999; podporovaný formát souboru Play: MP3 (8 až 320kbps, 16 až 48kHz, DRM nepodporováno) / Rec: MP3 (128kbps); frekvenční odezva Play: 20 až 20,000Hz (±2dB) / Rec: CD do USB: 20 až 15 000 kHz (± 3dB); poměr S/S Play/Rec: 85dB nebo více; maximální doba záznamu 240 minut na soubor; mikrofon = konektor 1x 6.3mm Phone jack; nominální úroveň vstupu 0.78mV (-60dBm); vstupní impedance 47k ohmů nebo více; echo režimy Heavy, Light, Off; vstupy/výstupy = Line In 1x pár RCA; Line Out 1x pár RCA; USB 1x USB A typ (USB1.1 Plná rychlost, 12Mbps); Mic 1x 6.3mm Phone; obecně = provozní výkon AC 120V, 60Hz; příslušenství dálkové ovládání, baterie, audio kabel - zesilovač: minimální výkon RMS = 2 x 100 W 8Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,2 %; THD (CD, 20 Hz - 20 kHz) 0,2 % (50 W/8 Ohm); vysoký dynamický výkon na kanál 125/150/165/180 W pro 8/6/4/2 Ω; odstup signál / šum 100 dB (CD); vstupy 4 x RCA analog, 1 x MM Phono; výstupy 1 x RCA analog, 1 x sluchátka Jack 6,3 mm - reproduktory: 2 ks; konstrukce 2-pásmová, regálová; typ krytu uzavřený; materiál krytu hliníkový; nízkofrekvenční měnič 2x 75 mm; vysokofrekvenční měnič 25 mm; frekvenční rozsah 95 - 20000 Hz; citlivost 85 dB; výkon 100 Watt; impedance 6 Ohm

68	K	Pol 3.02	Hudební aparatura do fonotéky - přehrávací sestava, gramofon, CD přehrávač, zesilovač, reproduktory, ozn. el 01b - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	28 080,00	28 080,00
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- přehrávací sestava: mechanika CD, USB vstup ano, bluetooth ano, výkon 2 x 20, počet předvoleb tuneru 30, přehrává CD-R/CD-RW ano, přehrává MP3 ano, vstup jack ano - gramofon: konstrukce feminkový náhon, plně automatický; pohon stejnosměrný, servo-fízení; rychlost 33-1/3 RPM, 45 RPM; talíř hliníkový, odlévány; Wow and Flutter pod 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS); odstup signál/šum >50 dB (DIN-B); výstupní úroveň Pre-amp PHONO 1.5-3.6 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec; výstupní úroveň Pre-amp LINE 129-313 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec; zisk Phono předzesilovače 36 dB nominal, RIAA equalized; napájení ze sítě 230 V; příslušenství dálkové ovládání, baterie, audio kabel - CD přehrávač: od přehrávač = podpora disků CD-DA: PCM 44.1kHz/16-bit / CD-R, CD-RW: MP3 (8 až 320 kbps, 16 až 48 kHz, ISO9660, DRM není podporováno); frekvenční odezva 20 až 20,000Hz (±2dB); celkové harmonické zkreslení 0.02% nebo méně (1kHz); poměr S/S 87dB nebo vyšší (IHF-A); úroveň analogového výstupu 2.0V (RCA); kazetový přehrávač = rychlost 4.76cm/sec., podporovaná média C-46/60 kompaktní magnetofonová kazeta; podporovaný typ pásky Play: Normal (Type-I), Chrome (Type-II), Metal (Type-IV) / Rec: Normal (Type-I), Chrome (Type-II); frekvenční odezva Chrome 50 až 12,000Hz (±3dB) / Normal: 59 až 12,000Hz (±3dB); poměr S/S 59dB (3% THD, level WTD); úroveň analogového vstupu 462mV (RCA, 50k ohmů nebo více vstupní impedance), úroveň analogového výstupu 462mV (RCA, 50k ohmů nebo více zatěž. impedance); USB = rozhraní USB1.1 plná rychlost (12Mbps); podporovaná média USB Flash Memory; podporované formáty médií FAT 12/16/32; maximální počet složek 255; maximální počet souborů 999; podporovaný formát souboru Play: MP3 (8 až 320kbps, 16 až 48kHz, DRM nepodporováno) / Rec: MP3 (128kbps); frekvenční odezva Play: 20 až 20,000Hz (±2dB) / Rec: CD do USB: 20 až 15 000 kHz (± 3dB); poměr S/S Play/Rec: 85dB nebo více; maximální doba záznamu 240 minut na soubor; mikrofon = konektor 1x 6.3mm Phone jack; nominální úroveň vstupu 0.78mV (-60dBm); vstupní impedance 47k ohmů nebo více; echo režimy Heavy, Light, Off; vstupy/výstupy = Line In 1x pár RCA; Line Out 1x pár RCA; USB 1x USB A typ (USB1.1 Plná rychlost, 12Mbps); Mic 1x 6.3mm Phone; obecně = provozní výkon AC 120V, 60Hz; příslušenství dálkové ovládání, baterie, audio kabel - zesilovač: minimální výkon RMS = 2 x 100 W 8Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,2 %; THD (CD, 20 Hz - 20 kHz) 0,2 % (50 W/8 Ohm); vysoký dynamický výkon na kanál 125/150/165/180 W pro 8/6/4/2 Ω; odstup signál / šum 100 dB (CD); vstupy 4 x RCA analog, 1 x MM Phono; výstupy 1 x RCA analog, 1 x sluchátka Jack 6,3 mm - reproduktory: 2 ks; konstrukce 2-pásmová, regálová; typ krytu uzavřený; materiál krytu hliníkový; nízkofrekvenční měnič 2x 75 mm; vysokofrekvenční měnič 25 mm; frekvenční rozsah 95 - 20000 Hz; citlivost 85 dB; výkon 100 Watt; impedance 6 Ohm

69	K	Pol 3.03	Projektor, plátno a kopletní sestava v zasedací místnosti, ozn. el 02a - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	48 900,00	48 900,00
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- projektor: projekční vzdálenost (min.) 1 m; úhlopříčka obrazu (min.) 71 cm; nativní rozlišení 1920 x 1080 px; poměr stran 16:9; technologie DLP; zdroj světla lampy; svítivost 3600 lm, životnost (min.) 3 500 h (145,83 d); životnost (ECO) (min) 10000 h (416,67 d); výkon 240 W; hlučnost 27 dB; maximální spotřeba 295 W; grafické vstupy HDMI, VGA (D-SUB), Kompozitní; ostatní vstupy/výstupy USB, Audio jack výstup, Audio jack vstup; umístění na strop, na stě; funkce Zoom, 3D; výbava reproduktory, dálkové ovládání; kontrast 20 000:1 - plátno: umístění na strop, na zeď; typ plátna roletové, funkce plátna motor pro navijení, Dálkové ovládání, černé okraje; úhlopříčka plátna 84" (213,36 cm); poměr stran 16:9; šířka plátna 185,9 cm; výška plátna 104,6 cm

70	K	Pol 3.04	Projektor, plátno a kopletní sestava ve fonotéce, ozn. el 02b - viz. podrobný popis PD	kpl	1,000	48 900,00	48 900,00
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p><i>Poznámka k položce:</i> - projektor: projekční vzdálenost (min.) 1 m; úhlopříčka obrazu (min.) 71 cm; nativní rozlišení 1920 x 1080 px; poměr stran 16:9; technologie DLP; zdroj světla lampy; svítivost 3600 lm, životnost (min.) 3 500 h (145,83 d); životnost (ECO) (min) 10000 h (416,67 d); výkon 240 W; hlučnost 27 dB; maximální spotřeba 295 W; grafické vstupy HDMI, VGA (D-SUB), Kompozitní; ostatní vstupy/výstupy USB, Audio jack výstup, Audio jack vstup; umístění na strop, na stůl; funkce Zoom, 3D; vybava reproduktory, dálkové ovládání; kontrast 20 000:1 - plátno: umístění na strop, na zeď; typ plátna roletové, tunkece plátna motor pro navijení, Dálkové ovládání, černé okraje; úhlopříčka plátna 84" (213,36 cm); poměr stran 16:9; šířka plátna 185,9 cm; výška plátna 104,6 cm</p>				
71	K	Pol 3.05	Televize, ozn. el 03 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	22 080,00	44 160,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i> úhlopříčka 55" (139,7 cm); spotřeba v SDR režimu 103 kWh/1000h; energetická třída v SDR režimu G; spotřeba v HDR režimu 132 kWh/1000h; energetická třída v HDR režimu G; VESA uchycení 200x200; technologie LED; podsvícení Edge LED; obnovovací frekvence panelu 50 / 60 Hz; podporované HDR standardy HDR10, HDR10+; typ Smart TV; operační systém Tizen; multimediální funkce herní režim (GAME MODE), Přehrávání z USB, Základní hotelový mód; HbbTV, Webový prohlížeč; O2 TV, YouTube, NETFLIX, HBO GO, Skylink Live TV, Steam Link, Voyo, Apple TV; WiFi, Bluetooth, Párování s mobilním zařízením, Apple AirPlay 2, DLNA; HDMI (min.) 2x; USB (min.) 1x; typ tuneru DVB-T2 HEVC, DVB-S2, DVB-C; výkon reproduktorů 20 W</p>				
	D	4	DEKORACE				23 760,00
72	K	Pol 4.01	Hodiny, průměr 30 cm, materiál recyklovaný plast, motiv noční obloha, ozn. dek 01 - viz. podrobný popis PD	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i> materiálové zpracování (recyklovaný plast) z vyčištěných černých kýblů od fasádních barev</p>				
73	K	Pol 4.02	Vázy skleněné na stoly sada 3ks, ozn. dek 02 - viz. podrobný popis PD	ks	4,000	560,00	2 240,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i> obsahuje 1 vázu (výška 28 cm, prům. 8 cm), 1 vázu (výška 23 cm, prům. 10 cm) a 1 vázu (výška 17 cm, prům. 12 cm)</p>				
74	K	Pol 4.03	Mramorové podtácky zelené sada 4ks, rozměr D: 10 x H: 10 x V: 0.5 cm, ozn. dek 03 - viz. podrobný popis PD	ks	10,000	540,00	5 400,00
75	K	Pol 4.04	Mramorová dóza zelená, rozměr D: 12.5 x H: 12.5 x V: 9.5 cm, ozn. dek 04 - viz. podrobný popis PD	ks	10,000	490,00	4 900,00
76	K	Pol 4.05	Mramorová dóza bílá, rozměr : 12.5 x H: 12.5 x V: 9.5 cm, ozn. dek 05 - viz. podrobný popis PD	ks	10,000	490,00	4 900,00
77	K	Pol 4.06	Květináč nástěnný, ozn. dek 06 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
78	K	Pol 4.07	Květina, ozn. dek 07 - viz. podrobný popis PD	ks	2,000	560,00	1 120,00