

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Kupujícího: 10SM230181/2023

Smluvní strany

Gastro Hygiena CB s.r.o.

Zápis v OR: sp. zn. C 17215, Krajský soud v Č. Budějovicích, 25. 3. 2009

Sídlo: Litvínovice 26, 370 01 České Budějovice

IČ: 28100051

DIČ: CZ 28100051

Bankovní spojení:

č. ú.

jehož jménem jedná: Jan Riesz, jednatel, Radim Cipra, jednatel

(dále jen „Prodávající“)

a

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Se sídlem: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČ: 25179896

DIČ: CZ25179896

Telefonní spojení:

(dále jen „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na dodávky s názvem „**Dodávka myčky nádobí**“. Veškeré případné změny této smlouvy mohou být uskutečněny pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, mj. též se zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka myčky na nádobí (dále jen „**Předmět koupě**“) pro pracoviště Kupujícího, a to v technickém provedení dle přílohy Technická specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a dále poskytnutí souvisejících plnění Prodávajícího dle této smlouvy, stejně jako závazek Kupujícího uhradit za předmětná plnění cenu sjednanou touto smlouvou.
2. Součástí dodávky Předmětu koupě jsou dále následující plnění Prodávajícího:
 - a) tvorba výrobní dokumentace Předmětu koupě,
 - b) demontáž stávajícího zařízení a jeho přesun v areálu kupujícího,
 - c) provedení nezbytných stavebních úprav a úprav technického zařízení budovy,

- d) zajištění dopravy Předmětu koupě na místo instalace,
 - e) odvoz a likvidace obalového materiálu Předmětu koupě,
 - f) instalace, montáž, provedení odborného připojení Předmětu koupě a všech potřebných zkoušek, uvedení do provozu Předmětu koupě s předvedením funkčnosti, předání Předmětu koupě Kupujícímu,
 - g) dodání všech relevantních dokladů a dokumentů k Předmětu koupě,
 - h) komplexní zaškolení příslušných zaměstnanců Kupujícího.
3. Součástí dodávky Předmětu koupě je dále bezplatné provádění záručního servisu a záruční opravy vad Předmětu koupě dle této smlouvy.
4. Součástí dodávky Předmětu koupě je dále provádění ostatních souvisejících činností, kterých je k výše uvedeným povinnostem zapotřebí, které jsou obvyklou součástí dodávky, a které lze po dodavateli spravedlivě požadovat. Cena za provedení těchto činností je již zahrnuta v kupní ceně.
5. Kupující se touto smlouvou zavazuje za podmínek, uvedených v této smlouvě, zaplatit Prodávajícímu za výše uvedená plnění kupní cenu a cenu souvisejících plnění, a převzít Předmět koupě od Prodávajícího.
6. Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu řádnou a včasnou součinnost v podobě uvedené v této smlouvě, případně v podobě mezi stranami dohodnuté, případně pro daný případ vzhledem ke všem objektivním okolnostem obvyklé a ze strany Prodávajícího spravedlivě očekávatelné. Prodávající není v prodlení s plněním závazku po dobu, po kterou trvá prodlení Kupujícího s povinností poskytnout nezbytnou součinnost dle výše uvedeného pro zajištění některé z činností dle této smlouvy.

II. Specifikace dílčích činností dle čl. I. odst. 2 smlouvy

Dodávka Předmětu koupě (dle čl. I. odst. 1)

1. Předmět koupě musí být dodán v technické specifikaci dle přílohy Technická specifikace.
2. Předmět koupě musí být dodán jako nový, nepoužívaný.

Tvorba výrobní dokumentace Předmětu koupě (čl. I. odst. 2 písm. a))

3. Prodávající je povinen vyhotovit k Předmětu koupě výrobní dokumentaci, které bude v souladu s Předmětem koupě a technickým podkladem pro jeho provedení.
4. Vyhotovená výrobní dokumentace podléhá schválení kupujícím.

Demontáž stávajícího zařízení a jeho přesun v areálu kupujícího (čl. I. odst. 2 písm. b))

5. Prodávající je povinen zajistit odbornou demontáž stávajícího zařízení.
6. Prodávající je povinen přesunout stávající zařízení v areálu kupujícího dle pokynu kupujícího.

Provedení nezbytných stavebních úprav a úprav technického zařízení budovy (čl. I. odst. 2 písm. c))

7. Prodávající je povinen zajistit potřebné stavební úpravy a úpravy technického zařízení budovy, které bude nutné realizovat před a v průběhu instalace, včetně napojení na vývody a montáže Předmětu koupě.

8. Prodávající se před podpisem smlouvy seznámil s místem dodání a skutečnostmi, které jsou relevantní pro určení rozsahu potřebných stavebních úprav a úprav technického zařízení budovy v návaznosti na realizaci instalace a montáže Předmětu koupě. Tyto skutečnosti jsou již zohledněny v kupní ceně.

Zajištění dopravy Předmětu koupě na místo instalace (čl. I. odst. 2 písm. d))

9. Prodávající je povinen zajistit bezpečnou dopravu do místa dodání, včetně případného vynesení přístroje do příslušného patra budovy.
10. Prodávající se před podpisem smlouvy seznámil s místem dodání, přístupovými trasami a případnými provozními omezeními, která jsou relevantní pro dodání Předmětu koupě na místo dodání. Tyto skutečnosti jsou již zohledněny v kupní ceně.

Odvoz a likvidace obalového materiálu Předmětu koupě (čl. I. odst. 2 písm. e))

11. Prodávající je povinen ihned po dodání Předmětu koupě do místa plnění odvézt obalový materiál z místa dodávky a areálu Kupujícího. Prodávající není oprávněn použít odpadní nádoby Kupujícího.

Instalace, montáž, uvedení do provozu, předání a převzetí Předmětu koupě (čl. I. odst. 2 písm. f))

12. Prodávající zajistí úplnou a odbornou instalaci, komplexní vyzkoušení a předvedení funkčnosti.
13. Po dokončení činností dle předchozího článku smlouvy je Prodávající povinen vyzvat neprodleně Kupujícího k předávacímu řízení. Předmětem předání a převzetí je vstupní prohlídka s vysvětlením všech relevantních skutečností, předvedení funkčnosti Předmětu koupě a předání všech relevantních dokladů a dokumentů k Předmětu koupě dle této smlouvy.
14. V případě, že v rámci vstupní prohlídky, resp. předvedení funkčnosti Předmětu koupě budou zjištěny vady (instalační, materiállové, funkční atd.), případně nebudou předány všechny relevantní doklady a dokumenty dle této smlouvy, příp. další dokumenty, které jsou dle příslušných právních nebo technických norem potřeba k používání Předmětu koupě, není Kupující povinen Předmět koupě převzít. Tato skutečnost bude zaznamenána do protokolu, s uvedením jednotlivých vad a uvedením závazného způsobu a závazného termínu pro jejich odstranění Prodávajícím. Po odstranění uvedených vad bude předávací řízení opakováno.
15. V případě, že nebude uplatněn předchozí odstavec této smlouvy, převezme Kupující Předmět koupě, a to na základě předávacího protokolu, ve kterém budou případně zaznamenány všechny vady, které je Prodávající dle závazného způsobu a závazného termínu povinen opravit, pokud Kupující využil možnosti převzít Předmět koupě i s předmětnými vadami.
16. Předáním a převzetím předmětu koupě přechází z Prodávajícího na Kupujícího nebezpečí vzniku škody na věci a vlastnické právo k Předmětu koupě. Současně se od tohoto okamžiku rozbíhá záruční doba na Předmět koupě.

Dodání všech relevantních dokladů a dokumentů k Předmětu koupě (čl. I. odst. 2 písm. g))

17. Prodávající je povinen v rámci předání a převzetí Předmětu koupě dodat všechny relevantní doklady a dokumenty k Předmětu koupě, které jsou požadovány právními nebo technickými normami, příp. které osvědčují technické požadavky na myčky nádobí, příp. jsou vydávány výrobcem Předmětu koupě, příp. které jsou potřebné pro používání přístroje v prostředí Kupujícího nebo pro dodržení bezpečnostních a jiných norem.
18. Veškeré dokumenty budou dodány v českém jazyce.

19. Za uvedené dokumenty jsou smluvními stranami považovány:

- uživatelský manuál,
- provozní řád,
- pokyny pro údržbu a ošetřování,
- uvedení výrobce a země původu,
- záruční list,
- prohlášení o shodě anebo deklaraci konformity,
- příslušné certifikáty a atesty, osvědčující, že Předmět koupě je vyroben v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými technickými, bezpečnostními a hygienickými normami,
- potvrzení výrobce o autorizovaném servisu dodavatele a vyškolení servisních pracovníků dodavatele.

Komplexní zaškolení příslušných zaměstnanců Kupujícího (čl. I. odst. 2 písm. h))

20. Bezodkladně po předání a převzetí Předmětu koupě provede Prodávající praktické zaškolení techniků a obsluhujícího personálu Kupujícího (v českém jazyce) v rozsahu odpovídajícímu potřebám Kupujícího pro dostatečné a úplné pochopení fungování Předmětu koupě a pro provádění Instrukcí dalších pracovníků Kupujícího.

21. Prodávající vystaví protokol o zaškolení pracovníků Kupujícího.

22. Přesné datum zaškolení bude stanoveno Kupujícím.

Splnění závazku dodání Předmětu koupě

23. Za řádné splnění závazku Prodávajícího dle čl. I. odst. 1 a 2 této smlouvy se považuje okamžik předvedení funkčnosti Předmětu koupě bez zjištění vad a jeho protokolární předání a převzetí, při splnění ostatních povinností Prodávajícího dle této smlouvy.

III. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje k dodržení následujících termínů plnění:

1.1 Předání výrobní dokumentace – do 14 kalendářních dní od podpisu této smlouvy,

1.2 Vlastní realizace Instalace, montáže a uvedení do provozu:

1.2.1 Prodávající je povinen navrhnout Kupujícímu písemně termín realizace Instalace, montáže a uvedení do provozu minimálně 10 kalendářních dní předem k odsouhlasení, Kupující je povinen do 5 kalendářních dní písemně navržený termín (ne)akceptovat,

1.2.2 přerušení stávajícího provozu v návaznosti na realizaci instalace, montáže a uvedení do provozu je stanoveno v maximální délce 3 kalendářních dní,

1.3 Předmět koupě dle této smlouvy musí být předán Kupujícímu na základě řádně dokončeného předávacího řízení dle této smlouvy do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy.

2. Doba plnění může být prodloužena:

- z důvodů dle čl. II. odst. 14 této smlouvy,
- z důvodu prodloužení s plněním povinností Kupujícího, jestliže podstata tohoto prodloužení mohla mít objektivně za následek zdržení na straně Prodávajícího, a to pouze o dobu takového zdržení,

- v návaznosti na objektivní skutečnosti, o kterých Prodávající prokazatelně nebyl dostatečně informován, příp. které vznikly nezávisle na vůli či činnosti Prodávajícího či objektivně na jeho straně, a o kterých, ani s ohledem na svou profesi a znalosti související s touto profesí, nemohl vědět, jestliže současně splní povinnost bezodkladně o této situaci informovat Kupujícího a dbát jeho dalších pokynů. Dle povahy překážky má pak Prodávající nárok na prodloužení termínu dotčeného dílčího plnění, příp. i celkové doby plnění.
3. Prodávající bere na vědomí a před podpisem této smlouvy se seznámil se všemi příslušnými provozními a jinými omezeními na straně Kupujícího, která mohou mít vliv na dobu plnění.
 4. Místem dodání, předání a převzetí Předmětu koupě je Lázeňský dům Lázně Aurora, Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň.

IV. Kupní cena a platební podmínky kupní ceny

1. Kupní cena Předmětu koupě (dále jen „kupní cena“) je stanovena jako celková cena za všechna plnění dle čl. I. odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, a to ve výši bez DPH: 2.767.080,00 Kč.
2. Cena je stanovena na základě přílohy Specifikace předmětu plnění – Cenová nabídka.
3. Kupní cena je nejvýše přípustná po celou dobu plnění této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu koupě a dílčími plněními dle čl. I. odst. 1, 2 a 3 této smlouvy. Výjimku tvoří případná legislativní změna DPH, kdy cena plnění bude nově odpovídat změně platné sazby DPH.
4. Kupující neposkytuje zálohy.
5. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně na základě prodávajícím vystavené faktury, za následujících podmínek:
 - (a) po vystavení protokolu o předání je Prodávající oprávněn fakturovat do výše 100 % Kupní ceny, kdy Kupující z takto vystaveného dokladu uhradí částku 90 % z Kupní ceny;
 - (b) po odstranění veškerých vad vyčtených v předávacím protokolu Kupující z vystaveného daňového dokladu uhradí částku 8% z Kupní ceny;
 - (c) zbylou částku odpovídající 2 % Kupní ceny („Zadržné“) je Kupující oprávněn zadržet do uplynutí záruční lhůty 24 měsíců dle této Smlouvy, pokud budou zároveň splněny všechny záruční povinnosti Prodávajícího (zejména odstraněny vady Funkčního celku, nebo poskytnutí slevy z Kupní ceny a/nebo náhrady škody), což Prodávající doloží potvrzením Kupujícího.
6. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostně na účet Prodávajícího.
7. Splatnost faktur musí činit min. 30 dnů ode dne vystavení faktury. Faktura musí být doručena Kupujícímu do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a to v elektronické podobě na adresu uctarna@aurora.cz.
8. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů a musí obsahovat identifikaci této smlouvy.
9. Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je Kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti Prodávajícímu. Ten je povinen vystavit fakturu opravenou či novou

s novou (původní) dobou splatnosti, přičemž se použijí shodná ustanovení o vystavení a doručení faktury.

11. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u Prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106 odst. 6, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), Prodávající strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za Prodávajícího jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.

V. Záruka, záruční servis a záruční oprava vad

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že dodávaný Předmět koupě:
 - je bez vad faktických i právních,
 - splňuje technické požadavky, stanovené právními předpisy i výrobcem přístroje,
 - splňuje veškeré nároky na instalaci, napojení a technické zabezpečení dle pokynů výrobce, jeho doporučení, dle návodů k obsluze a manuálů, dodávaných výrobcem Předmětu koupě.
2. Prodávající poskytuje na Předmět koupě záruku na dobu 2 let, která začíná běžet okamžikem převzetí předmětu koupě Kupujícím dle této smlouvy. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním záruční vady.
3. V případě, že součástí Předmětu koupě jsou technologie a díly, na které je Prodávajícím poskytována záruka delšího trvání, použije se pro tyto technologie a díly tato delší záruční doba. V případě, že Prodávající neposkytuje záruky na technologie a díly v délce trvání 24 měsíců, předá Prodávající před podpisem této smlouvy Seznam technologií s díly s kratší záruční dobou. Tento Seznam technologií a dílu s kratší záruční dobou je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost Předmětu koupě i souvisejících plnění dle čl. I. odst. 2 této smlouvy.

Společná ustanovení pro záruční servis a záruční opravy vad

5. Prodávající se zavazuje, že záruční servis i záruční opravy vad budou prováděny autorizovanými servisními technikami ze servisního střediska Gastro Hygiene CB s.r.o. Kontaktní údaje na servisního technika, který bude mít Předmět koupě primárně na starosti, je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu bezodkladně po uzavření této smlouvy. Prodávající a všechny osoby, které k provedení jednotlivých činností dle této smlouvy používá, jsou při plnění této smlouvy povinni řídit se bezpečnostními pokyny Kupujícího a předpisy BOZP, které budou dostupné v místě dodávky.
6. Součástí předání výsledku servisních služeb a výsledku záruční opravy vad bude přezkoušení funkčnosti Předmětu koupě za přítomnosti Kupujícího a dále uvedení Předmětu koupě do provozu Prodávajícím. V případě zjištění vad příslušných plnění bude dále postupováno v souladu s touto smlouvou a pokyny Kupujícího s tím, že příslušné vady budou odstraněny způsobem a v termínech určených Kupujícím. Následně proběhne nové předání výsledku servisních služeb nebo záruční opravy vad.
7. Na základě provedení záručního servisu nebo záruční opravy bude Prodávajícím proveden a Kupujícím potvrzen zápis, a to bezodkladně po provedení příslušné činnosti. V ostatních případech bude bezodkladně po provedení příslušné činnosti o uvedených skutečnostech sepsán

servisní výkaz, podepsaný oběma smluvními stranami, který bude obsahovat popis příslušné činnosti a datum provedení.

8. Cena za veškerou činnost servisních techniků v rámci poskytování záručního servisu a záručních oprav vad, vč. souvisejících nákladů, je již součástí kupní ceny Předmětu koupě a nemůže být fakturována nad rámec této kupní ceny.
9. Prodávající garantuje dostupnost veškerého spotřebního materiálu a náhradních dílů pro Předmět koupě po celou dobu běhu záručního servisu.
10. Prodávající je povinen použít pouze nové náhradní díly a nový servisní materiál, obojí doporučené výrobcem Předmětu koupě.
11. Cena za veškerý použitý spotřební materiál a náhradní díly, dodané či použité v rámci záručního servisu nebo záručních oprav, je již součástí kupní ceny Předmětu koupě a nemůže být fakturována nad rámec této kupní ceny.
12. Záruční servis a záruční oprava vad jsou dle své povahy poskytovány přímo v místě dodávky Předmětu koupě. V případě, že to situace nezbytně vyžaduje, je Prodávající oprávněn se souhlasem a v časové koordinaci s Kupujícím Předmět koupě nebo jeho část odvézt a dopravit k provedení příslušných činností do provozovny Prodávajícího, příp. na jiné vhodné místo. Nebezpečí vzniku škody na věci v takovém případě přechází na Prodávajícího, a to od okamžiku protokolárního převzetí Předmětu koupě nebo jeho části do jeho protokolárního navrácení. Veškeré náklady na přepravu Předmětu koupě nese Prodávající.
13. Na servisní služby, záruční opravy vad i dodané náhradní díly poskytuje Prodávající záruku v délce trvání 6 měsíců, pokud do uplynutí záruky dle čl. V. odst. 2 této smlouvy zbývá méně než 6 měsíců. V ostatních případech záruka za servisní služby i záruční opravy vad následuje ve své délce záruku dle čl. V odst. 2.
14. V případě, že se jedná o servis vyžádaný Kupujícím nad rámec povinností Prodávajícího ze záručního servisu dle této smlouvy, a v případě oprav vad Předmětu koupě, na které se nebude vztahovat záruka, se použijí ustanovení o pozáručním servisu dle smlouvy o dílo o poskytování pozáručního servisu č. 10SM230182/2023.

Záruční servis

15. Záruční servis zahrnuje následující povinnosti Prodávajícího:
 - a) provádění pravidelných servisních prohlídek,
 - b) přímá konzultace technického problému s Předmětem koupě elektronicky na emailové adrese info@gastrohygienu.cz, a to s osobou k tomu odborně příslušnou, v pracovní době Prodávajícího. Odezva Prodávajícího musí být uskutečněna nejpozději do 24 hodin od nahlášení problému.
16. Prodávající sleduje závazné termíny servisních prohlídek dle svých povinností, vyplývajících ze zákona, pokynů a předepsaných intervalů a postupů výrobcem a dle této smlouvy. V návaznosti na to Prodávající určuje jejich harmonogram, informuje Kupujícího o povinnosti nebo doporučení provést příslušnou servisní prohlídku min. 1 měsíc dopředu a navrhuje přesný termín jejich provedení, vč. informace o potřebném omezení provozu Kupujícího. V případě, že termín servisní prohlídky bude kolidovat s provozní situací či jiným omezením na straně Kupujícího, nabídne Prodávající jiný termín provedení servisní prohlídky tak, aby nedošlo k porušení příslušných norem či doporučení a pokynů výrobce.
17. Prodávající je povinen předat Kupujícímu výsledek/zprávu o pravidelné servisní prohlídce, a to nejpozději do týdne od provedení servisní prohlídky.

Záruční oprava vad

18. Prodávající je povinen zajistit a provést opravu záručních vad Předmětu koupě (nebo jakékoliv jeho části, součástí či příslušenství) a všech plnění dle čl. I. odst. 2 této smlouvy. Vadou se rozumí zejména jakékoli omezení funkčnosti uvedených plnění, bezpečnosti jejich použití, využitelnosti či uživatelského komfortu, jestliže lze tuto vadu přičítat v souladu s platnými právními předpisy k tíži Prodávajícího.
19. Záruční oprava vad je prováděna na základě nahlášení příslušných vad Kupujícím na e-mail: info@gastrohygienu.cz, případně na základě vlastního zjištění Prodávajícího (např. v průběhu poskytování servisních služeb). V případě takového zjištění Prodávajícího je Prodávající povinen o uvedeném zjištění bezodkladně informovat Kupujícího a dále dbát jeho pokynů.
20. Nahlášení vady Kupujícím bude umožněno v každý den.
21. Prodávající je povinen zahájit záruční opravu do 12 hodin u vad, které jsou Kupujícím označeny jako havarijní. Havarijní vada musí být odstraněna do 12 hodin od zahájení záruční opravy vad. Opravu ostatních vad je prodávající povinen zahájit do 3 pracovních dnů od nahlášení vady (tj. uplatnění vady). Vada musí být odstraněna do 10 pracovních dnů od zahájení záruční opravy vad. V případě nestandardních vad, u kterých bude objektivně prokazatelné, že doba zahájení nebo provedení odstranění vad bude delší než uvedené termíny, je Prodávající povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Kupujícího, přičemž závazné termíny pro zahájení nebo provedení odstranění vad budou sjednány individuálně, vždy s přihlédnutím k podstatě vad a spravedlivě očekávatelnému rozsahu činností Prodávajícího a jejich časové náročnosti.

VI. Povinnosti Prodávajícího v průběhu plnění

1. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

- 1.1 Prodávající se zavazuje realizovat Předmět koupě v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.
- 1.2 Prodávající je povinen chránit Kupujícího před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.
- 1.3 Prodávající se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Prodávajícím či jeho poddodavateli.
- 1.4 Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.
- 1.5 Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

2. Poddodavatelé

- 2.1 Svěřil-li Prodávající provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám.

3. Pojištění Prodávajícího

- 3.1 Prodávající je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti Prodávajícího v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k Předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 10.000.000,- Kč.
- 3.2 Kupující je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy zkontrolovat a Prodávající je v takovém případě povinen Kupujícímu bezodkladně předložit kopii platné pojistné smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že Prodávající nesplní svůj závazek řádného a včasného předání Předmětu koupě ve smyslu čl. II. odst. 23 této smlouvy, vzniká Kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% kupní ceny Předmětu koupě bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to až do výše ceny Předmětu plnění.
2. V případě prodlení Prodávajícího s poskytnutím servisních služeb nebo odstraněním řádně uplatněných vad Předmětu koupě v rámci záručního servisu dle této smlouvy vzniká Kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
3. Za nesplnění termínu dle čl. III. odst. 1.2.2 této smlouvy vzniká Kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě, že Prodávající nesplní svou povinnost předložit Kupujícímu doklady o uzavření pojištění a udržovat toto pojištění v platnosti za podmínek a ve lhůtách dle čl. VI. Odst. 3 této smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Prodávajícího použít pouze nové a doporučené náhradní díly nebo spotřební materiál vzniká Kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. Zaplacení smluvních pokut nemá vliv na nárok Kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením povinností Prodávajícího z této smlouvy.
7. Prodávající je odpovědný za veškeré činnosti, u kterých tato smlouva sjednává, že je bude Prodávající vykonávat za Kupujícího. Prodávající se zavazuje k úhradě veškerých finančních či jiných postihů za porušení uvedených povinností Prodávajícím, příp. k náhradě škody vzniklé Kupujícímu v důsledku takových porušení povinností ze strany Prodávajícího.

VIII. Předčasné ukončení smlouvy

1. V případě, že je Prodávající v prodlení se splněním závazku:
 - předat Předmět koupě ve smyslu čl. II. odst. 23 této smlouvy řádně a včas,
 - poskytnout příslušné servisní služby,
 - odstranit řádně uplatněné vady v rámci záručního servisu,
 - být pojištěn po celou dobu trvání smlouvy, nebo
 - předložit bezodkladně doklad o pojištění Kupujícímu,

příčemž prodlení trvá více než 30 kalendářních dnů, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností.

2. Kupující je dále oprávněn vypovědět smlouvu i bez udání důvodu, s výpovědní dobou 2 měsíců ode dne doručení písemné výpovědi Prodávajícímu. V případě, že tak učiní, aniž by důvodem bylo porušení povinností dle smlouvy či zákona ze strany Prodávajícího, je povinen Prodávajícímu nahradit škodu, prokazatelně vzniklou v souvislosti, s již zahájeným plněním a spotřebovanými zdroji.
3. Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran. V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního závazku si obě smluvní strany vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě.
4. V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků smluvních stran, které ze své povahy nebo dle výslovné dohody smluvních stran mají trvat i po zániku předmětné smlouvy.

VIX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, přičemž se zavazují neveřejně informace vést jako důvěrné.
2. Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu se ZZVZ a ostatními právními předpisy.
3. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právem České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že rozhodování příslušných sporů z této smlouvy přísluší do pravomoci soudů České republiky.
5. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednatel vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
6. S ohledem na uvedené skutečnosti bere Prodávající na vědomí, že ve výše uvedených případech či v dalších případech stanovených zákonem, bude Kupující povinen předložit smluvní dokumentaci k plnění dle této smlouvy k nahlédnutí příslušným orgánům či ji uveřejnit, resp. že bude případně Prodávající v rámci a mezích zákona povinen poskytnout součinnost dle příslušných právních předpisů.
7. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Prodávající obdrží jedno vyhotovení a Kupující jedno vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinky smlouvy nastávají v návaznosti na vklad do registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Třeboni, dne 10. 5. 2023

Gastro Hygiene CB s.r.o.
V Třeboni, dne 10. 5. 2023
Litvínovice 25

prof. JUDr. Vítězslav Kahoun, Ph.D.
jednatel společnosti

e-mail: info@gastrohygiene.cz
Jan Riesz, jednatel společnosti
Radim Cipra, jednatel společnosti

Přílohy:

- 1) *Technická specifikace*
- 2) *Specifikace předmětu plnění – Cenová nabídka*
- 3) *Seznam technologií a dílů s kratší záruční dobou*

**příloha zadávací dokumentace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

veřejná zakázka	Dodávka mycího nádobí
zadavatel	Síťová lázeň Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň, IČ 25179896

Účastník vyplní takto označená pole:

Obchodní identifikace účastníka (obchodní jméno, sídlo, IČ)	Gastro Hygiene CB s.r.o., Ubytkovna 26, 37001 České Budějovice
--	--

Epoř.	minimální a maximální zadávací parametry	účastník ve své nabídce potvrdí minimální zadávací parametry (ANO/NE), případně uvede hodnoty nad rámec minimálních a maximálních parametrů	Identifikace výrobce, nebo poddodavatele dílů technologie (obchodní jméno, IČ)
1.	Obecné požadavky - způsob využití a funkce: Mycí stroj pásový, elektrický, pro mycí stolního nádobí (talíře, náisky, šálky, příbory ...) včetně plastových podnosů o velikosti 60x1 v centrální umývací stolního nádobí restauračního provozu zadavatele. Mycí stroj musí být schopen provozovat v České republice, v souladu s všeobecnými platnými předpisy, závaznými normovými hodnotami, v souladu s předpisy v oblasti BOPZ, hlukosti, emisí, elektrické náročnosti a bezpečnosti. Vkládání umývaných předmětů ručně přímo do pásu a nebo do transportních koší (poskydných na pás), určených pro tyto účely. Vyjímání umytých předmětů ručně z pásu jednotlivě nebo v transportních koších.	ano	Winterhalter
2.	Síťová mycího stroje (zóny)		
2.1.	ukládací zóna	800mm	Winterhalter
2.2.	zóna předmytí	700mm	Winterhalter
2.3.	mycí zóna	2x700mm	Winterhalter
2.4.	oplachová zóna	700mm	Winterhalter
2.5.	sušící zóna	700mm	Winterhalter
2.6.	výstupní zóna	800mm	Winterhalter
3.	Výkon mycího stroje		
3.1.	Výkon minimálně 3700 talířů za 1 hodinu nebo více	3700 talířů/hod	Winterhalter
3.2.	Rychlost pohybu transportního pásu minimálně 2 m za 1 minutu a současně 240 koší za 1 hodinu	2,583 m/min (240koší/hod)	Winterhalter
3.3.	Uživatelé prostřednictvím ovládacího panelu stroje volitelný výběr alespoň tří rychlostí pásu	ano	Winterhalter
3.4.	Výkon mycího stroje při splnění časových požadavků podle DIN 10510 - minimálně 2400 talířů za 1 hodinu, rychlost pásu minimálně 1,3 m za 1 minutu, minimálně 156 koší za 1 hodinu	2400 talířů/hod; 1,339 m/min; 160 koší/hod	Winterhalter
4.	Maximální mycího stroje s tolerancí ± 10 mm (do celkových maximálních rozměrů se započítávají veškeré výstupky, medzery, šoky, závěsné prvky, vypínací spod.)		
4.1.	maximální celková délka stroje 5960 mm	5960mm	Winterhalter
4.2.	maximální celková šířka stroje 800 mm	800mm	Winterhalter
4.3.	maximální výška stroje 2600 mm	2600mm	Winterhalter
5.	Technické limity pro instalaci mycího stroje		
5.1.	přípojka studené vody max. 2dH	ano	Winterhalter
5.2.	přípojka teplé vody max. 2dH	ano	Winterhalter
5.3.	přívod elektrické energie s limitem zatížení max. 400V/160A BAS1	ano	Winterhalter
5.4.	Mycí stroj nebude připojen na vzduchotechnický systém	ano	Winterhalter
6.	Vkládací zóna o délce tak, že bude obsahovat dostatečný volný prostor pro snadné vkládání transportního koše na nádobí o standardní velikosti 500 x 500 (mm) kolmo z pásu. Pracovní výška zóny 900 až 950 (mm). Zóna bude vybavena vyjímacími sítmi pro zachycení hrubých nečistot.	ano - délka 900mm; pracovní výška 930mm;	Winterhalter
7.	Předmycí zóna v délce alespoň 600 mm (1x nádrž) s průtokem alespoň 25 m ³ /hod., a přinejmenším 4 ks ramen s tryskami, objem nádrže 70 až 100 ltrů.	ano - délka 700mm; objem nádrže 85l; 4 mycí ramena	Winterhalter
8.	Mycí zóna v délce min. 1200 mm (2x nádrž) o průtoku nejméně 70 m ³ /hod. a přinejmenším 14 ks ramen s tryskami, objem každé jednotlivé nádrže 70 až 100 ltrů. Zóna dělena zřetelně v polovině délkou nůvcem.	ano - délka 1400mm, 16 mycích ramen; objem každé nádrže 85l	Winterhalter
9.	Oplachová zóna v délce min. 600 mm (1x nádrž), zóna osazena předoplachovým okružím (využití vody z nádrže v oplachové zóně, objem nádrže alespoň 80 ltrů, průtok dvojitě ramen alespoň 1,5 m ³ /hod.) a dále nejméně dvěma stupni oplachu, každý s alespoň jednou dvojitě oplachových ramen (napájení oplachových okruhů vodou z bejlerů).	ano - objem nádrže 70l, 3 stupně oplachu, 6 oplachových ramen	Winterhalter
10.	Sušící zóna v délce min. 600 mm, elektrický příkon topení šifřovatelný alespoň ve dvou voltážních stupních mezi 3 kW a 6 kW; průtok vzduchu alespoň 2 000 m ³ /hod.	ano - délka 700mm, topení 2/4/6kW	Winterhalter
11.	Výstupní zóna o délce tak, že bude obsahovat dostatečný volný prostor pro snadné vyjmutí transportního koše na nádobí o standardní velikosti 500 x 500 (mm) kolmo z pásu. Pracovní výška zóny 900 až 950 (mm).	ano - délka 900mm; pracovní výška 930mm;	Winterhalter
12.	Společné požadavky na funiční zóny: zóny budou od sebe odděleny závěsy; každá zóna stroje bude aktivována průchodem nádobí danou zónou; skutečná průchodnost umývaných předmětů strojem/všemi zónami/ nejméně v = 400 mm a š = 600 mm. Všechny clony/závěsy ve stroji vyjímatelné bez použití nářadí.	ano - vstupní výška 440mm, šířka 610mm	Winterhalter
13.	Transportní pás vhodný pro mycí stolního nádobí, s osovým odstupem trnů ve směru pohybu pásu v rozmezí 58 - 65 mm. Trny tvarované pro zajištění vhodného sklonu umývaných předmětů. V obou okrajových částech pásu budou umístěny ve vrcholcích trnů vodorovné vzpěry pro snadné umístění a vyjímání transportních koší z pásu a to v každé třetině řadě trnů. Pás bude vybaven ve směru toku nádobí na pohyb pásu jedenačí až třinácti trny, v každé řadě identicky.	ano - odstup trnů v pásu 65mm, vodorovné vzpěry v okrajových částech v každé 4.řadě; v každé řadě 13 trnů	Winterhalter
14.	Teploty v jednotlivých zónách pro provoz mycího stroje dle DIN 10510 a pro dobré mycí výsledky budou (s tímto předmycí zóna 44 oC, první nádrž mycí zóny 62 oC a druhá nádrž mycí zóny 64 oC, předoplachový okruh oplachové zóny 67 oC a první okruh oplachu 71 oC a druhý okruh oplachu 84 oC. Tolerance ±1 oC. Výkonost topných systémů ve všech částech mycího stroje tak, aby i při nejvyšším výkonu stroje nedocházelo k poklesu teplot pod stanovené hodnoty (nad rámec technologické tolerance). Výkonost topných těles v mycím stroji tak, aby byly schopny nahradit energetický přínos vestavěného tepelného čerpadla v případě jeho poruchy.	ano - teploty nastavitelné v rozmezí: předmycí zóna 35-55°C; mycí zóny 80-90°C; stupně oplachu - předoplach 60-62°C, 1. 70-75°C, 2. 80-85°C	Winterhalter
15.	Další prvky mycího stroje pro ekonomiku provozu: redukované uliční předoplachového roztoku pro regeneraci mycího roztoku; pro úvodní napuštění bude mycí stroj užíván upravenou teplou vodou; po úvodním napuštění bude mycí stroj používat upravenou studenou vodu;	ano	Winterhalter

16.	Všechny předmycí a mycí nádrže vybaveny útlu pro zachycení nečistot v rozstoku nad hladinou v nádrži a na výstupu z nádrže k čerpadlům. Ve všech zónách, vybavených nádržemi, osazené prvky pro kontinuální bezobslužné odlučování jemných pevných nečistot z rozstoku (odčerpávání do odpadu). Bloky ramen s tryskami budou vyjímatelné bez použití nádrží.	ano	Winterhalter
17.	Množství vody, vyždíždě nezbytné pro opláchnutí a další technologické potřeby mycího stroje (již napuštěného) při jeho provozu bude v objemu 160 litrů/hod. Množství vody, potřebné pro uvedení stroje do provozu (napuštění), bude adekvátní součtu objemů nádrží všech zón a vestavěných bojlerů. Vhodný tlak v okruzích oplachové vody bude 1,0 barm vestavěným čerpadlům.	ano - množství oplachové vody nastavitelné v rozsahu 160-380 l/hod	Winterhalter
18.	Prvky pro bezpečnost a ochranu stroje: koncové spínače všech dveří a pohybu pásu automatický krátký zpětný chod pásu v případě zablokování pásu (nutná se blokáce pásu koncovým spínačem pásu); možnost užitelského vypnutí a napuštění obsahu pouze odříznutím zámykacího prvku stroje polynem z ovládacího panelu; automatické zastavení celého mycího prostoru při ukončení provozu stroje pouze s využitím zbytkového tepla a vody (včetně stropu, stěn a dveří před/mycího komoru a také vnitřních dělicích clon); el. ochrana celého stroje IP X3; nedostatek automatické průtokové bezpečnosti pojistka zablokování pohybu pásu s možností seřízení podle místních podmínek.	ano	Winterhalter
19.	Mycí stroj vybaven datovou sběrnicí pro přímý export provozních dat mycího stroje, dodávka včetně případně potřebného programového vybavení a případně potřebnou užitelskou licenci, kompatibilní s Windows 10 a vyššími.	ano	Winterhalter
20.	Mycí stroj bude vybaven výstupem pro zobrazení seřízení stroje na ovládacím panelu stroje a výstupem s bezpečnostním výstupem. Mycí stroj připraven pro volitelnou logiku polynem od systému omezení okamžitého přístupu (tj. při pohybu "regulovat" sepnutý kontakt nebo naopak při pohybu "regulovat" rozepnutý kontakt). Mycí stroj s alespoň třemi (v ovládací jednotce, tedy nikoli úpravou vnitřní sílové elektroinstalace stroje či vnitřními ovládacími sílovými prvky) nastavitelnými reakcemi na signál z optimalizačního systému omezení špičkového odběru el. energie v objektu: - odpojení všech topných těles tak dlouho, dokud teploty v jednotlivých zónách stroje odpovídají hodnotám, nutným pro dodržení DIN 10530, - odpojení všech topných těles v předmycích a mycích zónách, - odpojení všech topných těles.	ano	Winterhalter
21.	Mycí stroj bude vybaven vestavěným tepelným čerpadlem, schopným pracovat při teplotě vstupní vody do stroje 20 °C a níže. Výstup vzduchu o teplotě max. 25 °C ze stroje bude umístěn v horní části stroje, bez potřeby přístavby či napřimého připojení k vzduchotechnickému potrubí - maximální objem na okružích v objemu 3 200 m³/hod. Tepelné čerpadlo bude dostít k využití tepelné energie, obsažené v odpadním vzduchu z mycího stroje. Tepelné čerpadlo bude vybaveno automatickým mytím výměníku (v činnosti vždy při ukončení provozu stroje).	ano	Winterhalter
22.	Mycí stroj bude plně funkční při dynamickém tlaku vstupní upravené studené/teplé vody 1,0 barm, měřeným při průtoku 20 litrů/minutu. Mycí stroj bude plně funkční při vstupní teplotě upravené studené vody do 20 °C včetně.	ano	Winterhalter
23.	Jednotlivé nádrže mycího stroje budou při ukončení provozu vyčerpávány do odpadu výhradně postupně (v koordinaci s procesem automatického mytí) a nikoli najednou.	ano	Winterhalter
24.	Mycí stroj bude zaměřen na zobrazení událostí z oblasti hygieny a chybových provozních stavů stroje. Data budou k dispozici na displeji stroje a v datovém souboru, přístupném přes datovou sběrnicí a zobrazitelné na počítači. Přinejmenším u dle uvedených událostí bude možno v automatické stroje nastavit (individuálně pro každou jednotlivou událost) způsob nakládání s chybovým hlášením (neudít do paměti, uložit do paměti, uložit do paměti a zobrazit na displeji, uložit do paměti a zobrazit na displeji a současně ihned upocornit obsahu šnečkovice či opticky); teplota podle DIN 10530 v každém jednotlivém tanku a v každém jednotlivém bojleru, nedostatek mycího prostředku, nedostatek vody. Na displeji mycího stroje budou zobrazena vždy aktuální chybová/provozní hlášení: blokáce transportního pásu, otevření dveří stroje, nedostatek mycího či oplachového prostředku, nedostatek vody, nedostatek přichodné odpadní potrubí, aktivace nouzového stop tlačítka, aktivace systému pro snížení okamžitého el. příkonu, zvolení rychlosti transportního pásu, napuštění, aktivace vypouštění/automatického čišťacího stroje. Teplota v jednotlivých tankech a v jednotlivých bojlerech. Textové informace na ovládacím panelu pro obsluhu kompletně v českém jazyce.	ano	Winterhalter
25.	Mycí stroj bude vybaven pro naprogramování strojů mycího a oplachového prostředku a pro jejich sledování a nastavování na ovládacím panelu stroje. Na ovládacím panelu stroje se budou zobrazovat chybová hlášení důvody (nedostatek prostředků v transportní nádobě). Dávkováni mycího prostředku bude pouze do prvního ze dvou tanků v mycí zóně, bude řízeno vlnovými sondou. Oplachový prostředek bude dávkován pouze do poslední (druhého) stupně opláchnutí. Možnost nastavení intenzity dávkování obou prostředků spojitě (případně ne spojitě) v alespoň sedmi stupních). Ovadit čerpadla a deloví místa podmínkami: transportní nádoby s přípravky budou umístěny ve vzdálenosti cca 5 metrů, s výškovým rozdílem cca 3 metry. Čerpadla budou umístěna poblíž transportních nádob a nebo vestavěna v mycí stroj - umístění vně na mycí stroj není možné.	ano	Winterhalter
26.	Mycí stroj musí být vybaven možností aktivace přinejmenším jednoho mycího programu na sklenice, kdy mycí stroj uspořádá parametry v jednotlivých zónách pro mytí skla.	ano	Winterhalter
27.	Poladované konstrukční standardy: tanky (nádrže) všech zón mycího stroje s obřími kouty (liscované); vnitřní prostor jednotlivých zón bez vnitřních rozvodů (trubky rozvodů vedeny za vnitřní stěnou). Všechny dveře stroje dvoustěpné, z vnitřní strany hladké, konstrukčně řešeny tak, aby otevření dveří bylo snadné. Všechny filtry, síta podobné prvky, vyžadující manipulaci při užitelské údržbě a čištění, budou demontovatelné bez použití nářadí a umožní pohodlnou manipulaci i u ochranných rukavicích. Kompletně dvoustěpné konstrukce stroje. Stroj kompletně opatřen (vč. dna a vč. zadní stěny). Prvky mycího stroje, přicházející do styku s mycí a oplachovou lázní, budou konstruovány z nerezových materiálů (nerez ocel, ocelové plasty apod.).	ano	Winterhalter
28.	Dodavatel/účastník nesmí podmínovat záruku za jakost stroje a jeho jednotlivých prvků konkrétním dodavatelem nebo výrobcem mycího a oplachového prostředku. Dodavatel/účastník může doporučit chemické složení mycí a oplachových prostředků.	ano	Winterhalter
29.	Dodavatel/účastník garantuje životnost technologického celku v délce trvání minimálně 15 let od předání a převzetí.	ano	Winterhalter

Datum: 13.02.2023
 Imeno oprávněného zástupce za dodavatele:
 Podpis zástupce:

Specifikace předmětu plnění - Cenová nabídka

Dodávka myčky nádobí

Zadavatel: Státní léžně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

Dodavatel: Gastro Hygiene CB s.r.o.

Rekapitulace cenové nabídky

položky	popis položky	Cena bez DPH	ks/h	Celková cena bez DPH
1.	Celková kupní cena za dodávku myčky nádobí*	2 767 080,00 Kč	1	2 767 080,00 Kč
2.	Cena díla za provedení 1 servisu prohlídky**	5 000,00 Kč	4	20 000,00 Kč
3.	Cena díla za 1 h provizorní opravy**	792,00 Kč	48	38 816,00 Kč
4.	Cena díla za 1 h technické konzultace**	1,00 Kč	8	8,00 Kč

Celková nabídková cena

2 825 104,00 Kč

* cena zahrnuje veškeré plnění dle čl. I. odst. 1, 2 a 3 kupní smlouvy

**ceny zahrnují plnění dle čl. I odst. 2 smlouvy o dílo na posáruční servis

Dodavatel vyplní takto označené pole:

V

datum

Jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele

postavení zástupce u dodavatele

vlastnoruční podpis

Českých Budějovicích

13.02.2023

Jan Mraz, Radim Cpra

Jednatel

