

ASSA ABLOY

Smlouva o zajištění servisní činnosti číslo SS-CZ20221006-5 *Pro-Active Care Bronze + FIRE SAFETY*

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

společnost: **Střední průmyslová škola Třebíč**
sídlem: Manželů Curieových 734
674 01 Třebíč
zastoupená: Ing. Petrou Hrbáčkovou, ředitelkou školy
IČO: 66610702
DIČ: CZ66610702
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 248984955/0300

a

Zhotovitel

společnost: **ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.**
obchodní rejstřík oddíl C, vložka 6108, Městský soud Praha
sídlem: DOCK IN Three - Boudníkova 2506/1 180 00 Praha 8 – Libeň
zastoupená: Jiřím Chalupou, prokuristou společnosti
Petr Pomahač, prokuristou společnosti
IČO: 44846444
DIČ: CZ44846444
bankovní spojení: Komerční banka Praha, číslo účtu: 43-5614900217/0100

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je provádění pravidelné údržby a preventivních prohlídek elektroniky u automatických dveřních systémů v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., vyhláškou o požární prevenci č. 246/2001 Sb. a ČSN EN 16005 „Motoricky ovládané dveře – bezpečnost“. Dále provádění pozáručních oprav dveřních systémů v objektu či objektech objednatele. Jedná se o tyto objekty a tato zařízení:

Objekt, adresa	Umístění v objektu	Typ zařízení
Střední průmyslová škola Třebíč - manželů Curieových 734, Třebíč	hl.vstup	1x ASSA ABLOY - SL500

II. Závazná ujednání

Zhotovitel se zavazuje:

- 2.1 Provádět **2x** ročně v pracovní době zhotovitele preventivní profylaktické prohlídky a údržbu automatických dveřních systémů.
2.2 V případě opravy provést servisní zásah na základě výzvy objednatele, doručené či oznámené na e-mail: [redacted] nebo telefon [redacted] s výjezdem servisního technika na místo a diagnostikou do **24** hodin od nahlášení poruchy.
2.3 Poskytnout objednateli po dobu účinnosti této smlouvy slevu z platných cen náhradních dílů ve výši dle bodu 2.9.
2.4 Ohlásit svoji návštěvu na preventivní prohlídku dle bodu 2.1 předem:

Kontaktní osoba	Kontaktní telefon	Kontaktní e-mail
[redacted]	[redacted]	[redacted]

- 2.5 Při pravidelných revizích a kontrolách zkontrolovat funkčnost zařízení, která podléhají této smlouvě a zjištěné závady odstranit na místě na náklady Objednatele. Pokud odhad nákladů na odstranění této závady překročí **7.000,-Kč/ks bez DPH**, je nutná písemná objednávka Objednatele. Dále po provedení preventivní prohlídky zapsat do SP (servisní protokol) posudek momentálního stavu zařízení a předat zástupci objednatele k podpisu.

Objednatel se zavazuje:

- 2.6 Oznámit poruchu neprodleně po jejím zjištění, při nahlašování poruchy pracovník objednatele uvede:

ASSA ABLOY

- číslo této smlouvy, své jméno a kontaktní telefon, objekt, umístění a typ zařízení, popis poruchy
- 2.7 Uhradit cenu změny nastavení radarů, rychlosti pohybu a dojezdových vzdáleností zařízení, jestliže tyto parametry byly již dříve nastaveny dle přání uživatele a je-li toto požadováno mimo termín preventivní prohlídky.
- 2.8 V případě závady způsobené neodborným zásahem v rozporu s provozními předpisy či návodem k obsluze uhradit zhotoviteli veškeré náklady na opravu dveří.
- 2.9 Uhradit zhotoviteli náklady na pozáruční opravu a dopravné podle bodů 2.2, 2.7 a 2.8 takto:
- | | |
|---|--------------------------|
| za hodinu práce v době pracovní | 620,- Kč |
| příplatek za hodinu práce v době mimopracovní | 50 % |
| sleva na náhradní díly | 20 % dle platného ceníku |
| náklady na dopravu tam a zpět | 14,5,-Kč/km |

III. Cena prací a platební podmínky

- 3.1 Roční částka za provádění činností specifikovaných článkem I. a 2.1 činí:

Automatické posuvné dveře (ASSA ABLOY)	2.650 Kč/ks/1 prohlídka, celkem 1 ks
Cena celkem za 2 pravidelné prohlídky ročně	5.300 Kč+ DPH v zákonné výši

- 3.2 Sjednaná cena platí ode dne podpisu smlouvy do 31. 12. 2023. Aktualizace ceny pro další kalendářní roky bude na základě dodatku smlouvy provedena podle výše inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem pro daný kalendářní rok.
- 3.3 **Cena zahrnuje náklady zhotovitele na dopravu spojenou s údržbou zařízení a na čas strávený pracovníkem při provádění údržby** dle bodu 2.1. Cena nezahrnuje materiálové náklady náhradních dílů.
- 3.4 Úhrada bude provedena **2x** ročně na základě faktury, vystavené zhotovitelem na poměrný díl z částky uvedené v bodě 3.1. Faktury budou vystaveny po provedených prohlídkách. Opravy dle bodu 2.5 a 2.9 budou zhotovitelem fakturovány zvlášť.
- 3.5 Faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu Objednatel: [REDAKOVANÉ]
- 3.6 Faktury jsou splatné do **21** dnů od data doručení objednateli. Pro případ nedodržení termínu splatnosti faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení. Pokud bude mít objednatel k faktuře zhotovitele připomínky, je povinen vrátit fakturu ještě před uplynutím jejího termínu splatnosti a to spolu s důvody, které daly podnět k jejímu vrácení. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury má zhotovitel právo nezahájit další opravu nebo prohlídku ve výše uvedené lhůtě.
- 3.7 V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátců, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

IV. Kvalita prací a záruka za dílo

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním a závazným technickým předpisům. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v délce **3** měsíce a na vyměněné náhradní díly v délce **12** měsíců.
- 4.2 Záruka se nevztahuje na:
- odstraňování následků vzniklých neodborným zásahem do dveřního systému,
 - odstraňování následků vzniklých násilnou manipulací s dveřním systémem uživatelem, obsluhou či třetí osobou, nebo vandalismem, živelnými pohromami atd., vzniklých běžným opotřebením nebo na skleněných výplních,
 - odstraňování poruch vzniklých nedodržením provozního prostředí (v dodávce el. Energie například přepětí, nenormální proudové rázy, dále mimořádná vlhkost, teplota, prašnost, agresivita prostředí atd.).
 - na náhradní díly s charakterem spotřebního materiálu. Jmenovitě se jedná o podlahové vodičko, dráhu pro podlahové vedení, těsnící kartáčky, kladky pohonu (u SL500), uhlíky motoru (u karuselových dveří).
- 4.3 Reklamací vad musí být provedena písemnou formou.

ASSA ABLOY

V. Smluvní podmínky

- 5.1 Tato smlouva se uzavírá na **dobu neurčitou** a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu může každá ze smluvních stran písemně vypovědět bez udání důvodů, přičemž výpovědní doba pro obě strany činí **6 měsíců** a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a vstupují v platnost poté, co byly podepsány oběma smluvními stranami.
- 5.2 Obě smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou obě smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
- 5.4 Tato smlouva se uzavírá na **dobu neurčitou** a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu může

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Výkony v rámci pravidelné prohlídky
Příloha č. 2 – Vzor profylaktického protokolu

V dne:

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

ASSA ABLOY

Příloha č. 1 – Výkony v rámci pravidelné prohlídky zahrnují:

A. Údržba posuvných dveří

Mechanické funkce

- kontrola chodu dveří, vyčištění vodících drah , seřízení dveřních křídel
- dotažení šroubů, matic apod.
- napnutí řemene, kontrola stavu ložisek, kladek, dorazů apod.
- kontrola baterie, dobíjecí soustavy.
- kontrola funkce dveří při nestandardním režimu (požární poplach apod.)
- kontrola mechanických zámků dveřních křídel

Aktivační prvky

- nastavení mechanických a elektronických aktivačních prvků.
- kontrola radarů, nastavení citlivosti, dosahů, směrovosti.

Řídící jednotka + el. rozvody

- kontrola a nastavení rychlostí křídel, tj. rozjezdová rychlost, plná rychlost, dobrzdění.
- vizuální kontrola el. rozvodů, měření přechodových odporů.
- kontrola svodu fáze-zem, bezp. funkcí pojistek a jističe.
- kontrola chybových záznamů v řídicí jednotce „watchdog“
- kontrola ovladače dveří.

Údržba probíhá v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., vyhláškou o požární prevenci č. 246/2001 Sb. a ČSN EN 16005 „Motoricky ovládané dveře – bezpečnost“.

ASSA ABLOY

The global leader in door opening solutions


ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s.r.o.
U Blaženky 2155/18
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefon: [REDACTED]

IČ: 44846444
DIČ: CZ44846444

Komerční banka, číslo účtu: 43-5614900217/0100

Uživatel (nájemce):			Servisní technik:			
			Poloha DS:			
Místo (adresa):			Výrobní číslo DS:			
			Typ DS:			
Instrukce: ke každému řádku je třeba po vykonání práce zaškrtnout			Servisní smlouva: <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
vyhodnocení stavu odpovídající zjištěné skutečnosti			Pohotovostní zásah: <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
Automatické posuvné / křídlové dveře			Profylaktická prohlídka: <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
Posuvné dveře(PD) / křídlové dveře(KD) dle ČSN EN16005			BZ	O	N	Kontrola zařízení PBZ dle vyhl. 246/2001 ANO NE
Mechanické funkce <ul style="list-style-type: none"> • poháněcí řemen (PD) <input type="checkbox"/> • vrchní vedení (PD) <input type="checkbox"/> • nastavení výšky křídel (PD) <input type="checkbox"/> • podlahové vedení (PD) <input type="checkbox"/> • chod dveří (PD+KD) <input type="checkbox"/> • panikové kování, nouzové odemčení (PD+KD) <input type="checkbox"/> • celkový stav křídel dveří (PD+KD) <input type="checkbox"/> • celkový stav pohonu dveří (PD+KD) <input type="checkbox"/> • utažení šroubů (PD+KD) <input type="checkbox"/> • tažné/lačné rameno, vodičko (KD) <input type="checkbox"/> • těsnící kartáče - funkce, stav (PD) <input type="checkbox"/> 						Únikové dveře <ul style="list-style-type: none"> • dveře připojeny na EPS <input type="checkbox"/> • vstup pro kabel EPS funkční, dveře se při funkčním signálu EPS otevřou <input type="checkbox"/> • dveře se při výpadku proudu otevřou <input type="checkbox"/> • dveře jsou vybaveny bistabilním zámkem <input type="checkbox"/>* <p><small>* Pokud zaškrtnuto „Ano“ nastavte pečlivě použití zámku v návodu k obsluze, strana „voliče provozního režimu“</small></p>
Aktivátory <ul style="list-style-type: none"> • mechanické aktivátory (PD+KD) <input type="checkbox"/> • automatické aktivátory (PD+KD) <input type="checkbox"/> 						Požární dveře (uzávěr) <ul style="list-style-type: none"> • dveře připojeny na EPS <input type="checkbox"/> • vstup pro kabel EPS funkční, dveře se při funkčním signálu EPS uzavřou <input type="checkbox"/> • dveře se při výpadku proudu uzavřou <input type="checkbox"/> • dveře se při výpadku proudu uzamknou <input type="checkbox"/>
Řídící jednotka + motor <ul style="list-style-type: none"> • akcelerace, jízda, zpomalení, přídržná síla (PD+KD) <input type="checkbox"/> • zapojení a konektory (PD+KD) <input type="checkbox"/> • nastavení parametrů, rychlosti, dojezdy (PD+KD) <input type="checkbox"/> • programový přepínač, všechny funkce (PD+KD) <input type="checkbox"/> 						Požární dveře (uzávěr) s možností úniku <ul style="list-style-type: none"> • dveře připojeny na EPS <input type="checkbox"/> • vstup pro kabel EPS funkční, dveře se při funkčním signálu EPS uzavřou <input type="checkbox"/> • dveře se při výpadku proudu uzavřou <input type="checkbox"/> • dveře vybaveny únikovým zařízením (např. klika, tlačítko, hrazda) <input type="checkbox"/> • úniková funkce při aktivním signálu EPS/výpadku napájení funkční <input type="checkbox"/> • těsnící a mechanické vybavení dveří funkční a bez závad <input type="checkbox"/>
Bezpečnostní prvky <ul style="list-style-type: none"> • snímače pohybu (PD+KD) <input type="checkbox"/> • snímače přítomnosti (PD+KD) <input type="checkbox"/> • nouzové Stop tlačítko (PD+KD) <input type="checkbox"/> • dobíjení baterie, stav baterie (PD) <input type="checkbox"/> 						
Celkové vyhodnocení						
Dveře potřebují výměnu opotřebovaných a nefunkčních dílů			<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
Opotřebované a nefunkční díly brání bezpečnému provozu			<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
Bezpečnostní prvky dveří jsou v souladu s ČSN EN 16005			<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
Dveře jsou schopné bezpečného provozu dle ČSN EN 16005			<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
Dveře jsou schopné provozu dle původních předpisů			<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
Výše uvedené požární bezpečnostní zařízení (PBZ) splňuje požadavky dle vyhl. 246/2001			<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne			
Pokyny k dalšímu provozu			Vyjádření zákazníka			
Servis předal (razítko, jméno, podpis):			Servis převzal (razítko, jméno, podpis):			
						
datum:			datum:			

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions