

Příloha č. 6 - Položkový rozpočet
Výběr dodavatele pro potřeby OPPPR 48 ZŠ Campanus

Název	Jednotka	Množství	minimální požadované parametry	POLE K ÚPRAVĚ UCHAZEČEM					
				Název a typ nabízeného produktu	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena celkem s DPH
ČÁST 1)						640891	21%	134587,11	775 478,11
Katedra učitelská	kus	1,000	Multimediální katedra s integrovanou AV skříní na pravé straně, rozměr: v. 900x š. 1600 x hl. 700mm, uzamykací. 3x přestavitelná police, prostor pro PC box, 4 x kabelová průchodka v desce, policích a ve dnu skříňky, větrací mřížka ve dveřích nebo v zádech. Stolová deska kompak o tl. 12 mm. Podnož katedry desková z LTD tl. 18mm, s hranou ABS 0,8mm, lub katedry až k zemi v provedení LTD tl. 18mm. Dvířka skříňky opatřena zafrézovanou plastovou úchytkou nasazenou na vodorovnou hranu dveřního křídla, úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky, rozměr úchytka min. 160 x 50 x 18 mm. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Multimediální katedra s integrovanou AV skříní na pravé straně, rozměr: v. 900x š. 1600 x hl. 700mm, uzamykací. 3x přestavitelná police, prostor pro PC box, 4 x kabelová průchodka v desce, policích a ve dnu skříňky, větrací mřížka ve dveřích nebo v zádech. Stolová deska kompak o tl. 12 mm. Podnož katedry desková z LTD tl. 18mm, s hranou ABS 0,8mm, lub katedry až k zemi v provedení LTD tl. 18mm. Dvířka skříňky opatřena zafrézovanou plastovou úchytkou nasazenou na vodorovnou hranu dveřního křídla, úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstu při manipulaci s dvířky, rozměr úchytka min. 160 x 50 x 18 mm. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	20160	20160	21%	4 233,60	24 393,60
Demonstrační stůl učitele	kus	1,000	Demonstrační stůl, rozměr: v. 900 x š. 2290-2300 mm x hl. 700mm. Pracovní deska kompak tl 12mm. Spodní skříňky: 3 x policová skříňka s dveřmi, 1 x zásuvková skříňka. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytka min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Demonstrační stůl s el. zásuvkou 2x230V. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Demonstrační stůl, rozměr: v. 900 x š. 2290-2300 mm x hl. 700mm. Pracovní deska kompak tl 12mm. Spodní skříňky: 3 x policová skříňka s dveřmi, 1 x zásuvková skříňka. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0.8 mm. Police musí být výškově stavitelné podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstu při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytka min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Demonstrační stůl s el. zásuvkou 2x230V. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	42351	42351	21%	6 833,71	51 244,71

Stůl učebny přírodních věd	kus	10,000	Trojmístný žákovský stůl, rozměr: v.900 x š. 2100-2200 x hl.720mm, pracovní deska LTD min tl. 25mm, hrana ABS 2mm, deska zaoblená, na stolové desce bude příprava(tvarový otvor) pro elektrifikovatelnou nástavba s osazením systémového mediového pouzdra . Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Spodní část obsahuje: 2x skříňka s dveřmi a 1xstředový modul pro vedení el. rozvodů. Každá skříňka obsahuje 1 výškové stavitelnou polici. Dvířka skříněk z LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Trojmístný žákovský stůl, rozměr: v.900 x š. 2100-2200 x hl.720mm, pracovní deska LTD min tl. 25mm. hrana ABS 2mm, deska zaoblená. na stolové desce bude příprava(tvarový otvor) pro elektrifikovatelnou nástavba s osazením systémového mediového pouzdra . Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Spodní část obsahuje: 2x skříňka s dveřmi a 1xstředový modul pro vedení el. rozvodu. Každá skříňka obsahuje 1 výškové stavitelnou polici. Dvířka skříněk z LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstu při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	16790	167900	21%	35 259,00	203 159,00
Žákovská a učitelská židle	kus	31,000	Židle žákovská, barová, výška sedu 560mm. Kovová kostra s opěrkou na nohy v barvě RAL, sedák ze 100% strukturovaného polypropylenu s efektem vzduchového polštáře, plastové kluzáky. Cena vč. dopravy a instalace	Dodavatel firma KOVO Bmo výrobní družstvo, typ židli Klára. Židle žákovská, barová, výška sedu 560mm. Kovová kostra s opěrkou na nohy v barvě RAL, sedák ze 100% strukturovaného polypropylenu s efektem vzduchového polštáře, plastové kluzáky. Cena vč. dopravy a instalace	2880	89280	21%	18 748,80	108 028,80
Pracovní pult délky 5406mm s dřezy	kus	1,000	Sestava pracovních pultů délky 5406mm s dřezy, výška 800-900mm(dle výšky parapetu), hl. 600mm Pracovní deska kompaktní tl. 12mm., v desce bude vyříznut nasávací otvor pro odvedení teplého vzduchu od topení, otvor bude kryt kovovou větrací mřížkou. Pracovní pult délky 5406mm obsahuje 3x nerezový dřez a pákovou baterii. Spodní skříňky s plnými dveřmi a jednou přestavitelnou polici uvnitř. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Provedení dle výkresu. Nutné ověření rozměrů na stavbě. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Sestava pracovních pultů délky 5406mm s dřezy, výška 800-900mm(dle výšky parapetu), hl. 600mm Pracovní deska kompaktní tl. 12mm., v desce bude vyříznut nasávací otvor pro odvedení teplého vzduchu od topení, otvor bude kryt kovovou větrací mřížkou. Pracovní pult délky 5406mm obsahuje 3x nerezový dřez a pákovou baterii. Spodní skříňky s plnými dveřmi a jednou přestavitelnou polici uvnitř. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm. korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstu při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Provedení dle výkresu. Nutné ověření rozměrů na stavbě. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	103231	103231	21%	21 678,51	124 101,51

Pracovní pult délky 4231mm a 5588mm s dřezy	kus	1,000	Sestava pracovních pultů délky 4231mm a 5588, výška 800-900mm(dle výšky parapetu), hl. 600mm Pracovní deska kompaktní tl. 12mm, v desce bude vyříznut nasávací otvor pro odvedení teplého vzduchu od topení, otvor bude kryt kovovou větrací mřížkou. Spodní skříňky s plnými dveřmi a jednou přestavitelnou policí uvnitř. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Provedení dle výkresu. Nutné ověření rozměrů na stavbě. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Sestava pracovních pultů délky 4231mm a 5588. výška 800-900mm(dle výšky parapetu), hl. 600mm Pracovní deska kompaktní tl. 12mm, v desce bude vyříznut nasávací otvor pro odvedení teplého vzduchu od topení, otvor bude kryt kovovou větrací mřížkou. Spodní skříňky s plnými dveřmi a jednou přestavitelnou policí uvnitř. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Provedení dle výkresu. Nutné ověření rozměru na stavbě. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	162145	162145	21%	34 050,45	196 195,45
Skříň prosklená	kus	4,000	Skříň vysoká, kobinovaná dveře/bezpečnostní sklo tl.6,4mm .Rozměr: v. 1800x š. 800x hl. 400mm. Korpus skříně vč. zad a polic z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, kromě bočních hran, pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Horní část dveří se skleněnou výplní - bezpečnostní sklo 6,4 mm! Všechny skříňky a jsou uzamykatelné jednocestnými zámky. Dno s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlah. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Skříň vysoká, kobinovaná dveře/bezpečnostní sklo tl.6,4mm .Rozměr: v. 1800x š. 800x hl. 400mm. Korpus skříně vč. zad a polic z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, kromě bočních hran, pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstu při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Horní část dveří se skleněnou výplní - bezpečnostní sklo 6,4 mm! Všechny skříňky a jsou uzamykatelné jednocestnými zámky. Dno s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlah. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	13956	55624	21%	11 723,04	67 547,04
		ČAST 2)			99001		21%	20790,21	119791,21
Laboratorní zdroj - demonstrační stůl kantora	kus	1,000	V skříňce demonstračního stolu kantora bude osazen laboratorní zdroj AC/DC 0-25V/10A na střídavý a stejnosměrný proud.Zdroj bude připojen na zásuvku 230V ,která bude na samostatný okruh.Ze zdroje bude rozvod do žákovských lavic rozveden přes konektory-banánky s kabeláží CYSY 5x2,5.Laboratorní zdroj musí mít tyto minimální požadované hodnoty:hlavní vypínač,ručičkový voltmetr,ručičkový ampérmetr,napájecí napětí 230Vac+6/-10%,frekvence sítě 50-60Hz,výstupní napětí 0-25VAC/max.10A ,0-25 V DC/max.10A a 6V/5A pevné.Cena vč. dopravy a instalace.Cena vč. dopravy a instalace.	Produkt firmy Statron, typ 5312.1. V skříňce demonstračního stolu kantora bude osazen laboratorní zdroj AC/DC 0-25V/10A na střídavý a stejnosměrný proud.Zdroj bude připojen na zásuvku 230V ,která bude na samostatný okruh.Ze zdroje bude rozvod do žákovských lavic rozveden přes konektory-banánky s kabeláží CYSY 5x2,5.Laboratorní zdroj musí mít tyto minimální požadované hodnoty:hlavní vypínač,ručičkový voltmetr,ručičkový ampérmetr,napájecí napětí 230Vac+6/-10%,frekvence sítě 50-60Hz,výstupní napětí 0-25VAC/max.10A ,0-25 V DC/max.10A a 6V/5A pevné.Cena vč. dopravy a instalace.Cena vč. dopravy a instalace.	25000	25000	21%	5 250,00	30 250,00

Mediové pouzdro - demonstrační stůl kantora	kus	1,000	Mediové pouzdro na demonstračním stole kantora se zámkem bude vyrobené z homogenního tvrzeného PVC 8+3 mm s kartáčky(ochrana kabeláže při zavření pouzdra). Vybavení pouzdra 1x AC/DC, 2x 230V s víčkem. Pouzdro bude osazeno nad skříňku s laboratorním zdrojem. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Mediové pouzdro na demonstračním stole kantora se zámkem bude vyrobené z homogenního tvrzeného PVC 8+3 mm s kartáčky(ochrana kabeláže při zavření pouzdra). Vybavení pouzdra - 1x AC/DC, 2x 230V s víčkem. Pouzdro bude osazeno nad skříňku s laboratorním zdrojem. Cena vč. dopravy a instalace.	3015	3015	21%	633 15	3 648,15
Mediové pouzdro žákovský stůl	kus	10,000	Mediové pouzdro se zámkem v žákovské lavici bude vyrobené z homogenního tvrzeného PVC 8+3 mm s kartáčky(ochrana kabeláže při zavření pouzdra). Vybavení pouzdra - 1x AC/DC, 3x 230V, 2x RJ45/CAT 6. Pouzdro bude osazeno na středu stolu v zadní části a spodní vyústění bude do mediové skříňky. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Mediové pouzdro se zámkem v žákovské lavici bude vyrobené z homogenního tvrzeného PVC 8+3 mm s kartáčky(ochrana kabeláže při zavření pouzdra). Vybavení pouzdra - 1x AC/DC, 3x 230V, 2x RJ45/CAT 6. Pouzdro bude osazeno na středu stolu v zadní části a spodní vyústění bude do mediové skříňky. Cena vč. dopravy a instalace.	3845	38450	21%	8 074.50	46 524.50
Krycí deska - skříňová sestava	kus	1,000	Krycí deska s plastovými háčky na kabeláže bude vyrobena z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm v dekoru antracit s ABS hranou tl. 2 mm. Plastové háčky žluté barvy budou sloužit na zavěšení přístrojové kabeláže pro pokusy žáků. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Krycí deska s plastovými háčky na kabeláže bude vyrobena z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm v dekoru antracit s ABS hranou tl. 2 mm. Plastové háčky žluté barvy budou sloužit na zavěšení přístrojové kabeláže pro pokusy žáku. Cena vč. dopravy a instalace.	1999	1999	21%	419.79	2 419,79
Skříňová sestava	kus	1,000	Skříň vysoká s dveřmi v1800š800h1400, záda MDF 3,2 mm, zámek. Korpus skříně a police z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, kromě bočních hran, půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestnými zámky. Dno s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovností podlah. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Skříň vysoká s dveřmi v1800š800h1400, záda MDF 3,2 mm, zámek. Korpus skříně a police z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, kromě bočních hran, půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstu při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestnými zámky. Dno s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovností podlah. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	5312	5312	21%	1 115,52	6 427,52
Skříňová sestava	kus	1,000	Skříň vysoká s dveřmi v1800š800h1350, záda MDF 3,2 mm, zámek. Korpus skříně a police z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, kromě bočních hran, půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestnými zámky. Dno s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovností podlah. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Skříň vysoká s dveřmi v1800š800h1350, záda MDF 3,2 mm, zámek. Korpus skříně a police z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, kromě bočních hran, půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstu při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestnými zámky. Dno s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovností podlah. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace.	4985	4985	21%	1 046,15	6 031,85

Výklopná zásuvka - Pracovní pulty u oken	kus	6,000	Na žákovských demonstračních pracovištích budou osazeny výklopné zásuvka 2x230V s osazením do kompaktních desek. Dopojení těchto zásuvek bude vidlicí do zásuvek na stěnách. Cena vč. dopravy a instalace.	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Na žákovských demonstračních pracovištích budou osazeny výklopné zásuvka 2x230V s osazením do kompaktních desek. Dopojení těchto zásuvek bude vidlicí do zásuvek na stěnách. Cena vč. dopravy a instalace.	1540	7240	21%	1 110,40	11 180,40
Montážní elektroinstalační práce	soubor	1,000	Dodavatel provede kompletní elektroinstalaci zásuvek 230V a osazení panelů se zdičkami na AC/DC v žákovských stolech a v demonstračním stole. Cena bude včetně dopravy, instalace a revize zásuvek 230V. Dopojení datových zásuvek RJ 45 CAT 6 není dodávkou nábytku (tyto práce zajišťuje dodavatel IT technologií).	Práce bude provádět elektrikář firmy Hilbert Interiéry s.r.o. Dodavatel provede kompletní elektroinstalaci zásuvek 230V a osazení panelů se zdičkami na AC/DC v žákovských stolech a v demonstračním stole. Cena bude včetně dopravy, instalace a revize zásuvek 230V. Dopojení datových zásuvek RJ 45 CAT 6 není dodávkou nábytku, tyto práce zajišťuje dodavatel IT technologií).	11000	11000	21%	2 310,00	13 310,00
CELKOVÁ NABIDKOVÁ CENA:						739892			895 269,32

Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky a všem jejím součástem zároveň uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na konkrétní názvy plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za příznačnou, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný standard služby a účastník její může v nabídce nahradit i službou srovnatelnou nebo lepší. Obsahují-li zadávací podmínky specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobou, popřípadě její

Cena nabízená uchazečem v sobě obsahuje veškeré náklady s realizací zakázky (tj. recyklační poplatek, náklady na dopravu na místo převzetí včetně přenosu vybavení do budovy resp. do místností k tomu určené, náklady na balné, montáž, náklady související s případným reklamačním řízením apod.). Předpokládaná cena v sobě také zahrnuje instalaci, uvedení do chodu a zaškolení na obsluhu, jakož i zisk dodavatele. Součástí předmětu je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činnostmi dodavatele

Digitálně
podepsal
Světлана
Hilbertová
Datum:
2023.05.10
11:14:46 +02'00'

Světлана
Hilbertová
vá