

# KUPNÍ SMLOUVA

## č. 6440-2202-2023-008

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Vojenský útvar 3255, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6  
dále jen „kupující“ na straně jedné

a

### 2. ELSTORE CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn.:  
C 27024

Sídlo: Polička - Dolní Předměstí, Střítežská 573, PSČ 57201

IČO: 28782046

DIČ: CZ28782046

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Polička

Číslo účtu: 1230877339/0800

Zastoupená: Ilona Zelená, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ilona Zelená, jednatel, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: s9ty5j

Adresa pro doručování: ELSTORE CZ s.r.o., Polička - Dolní Předměstí, Střítežská 573,  
572 01 Polička

dále jen „prodávající“ na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup elektroinstalačního materiálu a elektronických zařízení, potřebných na

opravy a údržbu stavebních objektů ve správě Provozního střediska 2202 Praha.

## Článek 2 Předmět plnění

- 2.1. Předmětem smlouvy je nákup elektroinstalačního materiálu a elektronických zařízení (dále jen „zboží“):
- a) prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, jakož i doklady, které je předmětem koupě, specifikované v zadání výběrového řízení „Praha, PS 2202 - Nákup elektroinstalačního materiálu a elektronických zařízení“, s.č. N006/23/V00009766 v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
  - b) kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou cenu po obdržení faktury vystavené prodávajícím.

## Článek 3 Kupní cena

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. 2.1. písm. a) této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč: 261.794,49

21% DPH v Kč: 54.976,84

**Cena celkem s DPH v Kč: 316.771,33**

**(Slovy: Třistašestnácttisícsemdesátjedna 33/100 korun českých)**

- 3.2. Celková cena bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění. Podrobná skladba ceny za zboží podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje prodávajícího spojené s realizací předmětu objednávky (tj. balné, palety i doprava). Proávající má právo fakturovat pouze skutečně dodané zboží.

## Článek 4 Dodací podmínky

- 4.1. Proávající je povinen dodat zboží podle § 1914 a § 2095 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., OZ.
- 4.2. Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2022, odpovídající platným technickým, bezpečnostním normám a předpisům. Proávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
- 4.3. Dovoz zboží zajišťuje prodávající do místa určení včetně nakládky a vykládky. Předáním zboží kupujícímu se rozumí převzetí zboží v místě určení spolu s dodacím listem a zárukou za jeho jakost v trvání 24 měsíců.
- 4.4. Dodávka zboží bude provedena prodávajícím v pracovních dnech v době od 06:00 do 12:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
- 4.5. Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Proávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

## Článek 5 Místo a termín dodávky

- 5.1. Místo dodávky:  
Sklady VÚ 3255 – Hlubočepy, Slivenecká 65/11, 152 00 Praha 5.
- 5.2. Termín dodávky:  
Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zboží bude dodáno nejednou v předem dojednaném termínu. Určenou

kontaktní osobou kupujícího pro dojednání termínu dodání zboží a jeho převzetí je kontaktní osoba kupujícího ve věcech technických.

Termín dodávky je splněn potvrzením dodacího listu o předání a převzetí zboží.

## **Článek 6 Platební podmínky**

- 6.1. Platba bude uskutečněna jednou fakturou vystavenou po řádném dodání zboží a jeho předání kupujícímu. Nedílnou součástí faktury bude potvrzený dodací list o předání a převzetí zboží.
- 6.2. Prodávající je povinen podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) vystavit daňový doklad-fakturu s náležitostmi podle § 29 ZDPH.

Daňový doklad musí obsahovat zejména:

- číslo smlouvy, podle které se uskutečnilo plnění;
- název obchodní firmy nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění (prodávající), IČO,DIČ;
- název a sídlo osoby, pro kterou je plnění uskutečňováno (kupující), IČO;
- evidenční číslo daňového dokladu;
- rozsah a předmět plnění, číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- datum vystavení daňového dokladu;
- datum uskutečnění plnění, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu;
- cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;
- označení banky a číslo účtu, na který má být faktura uhrazena;
- soupis provedených dodávek zboží dle cenové nabídky potvrzený technickým dozorem objednatele, protokol o předání a převzetí zboží (tj. převjímací protokol), příp. zápis o odstranění vad.

Bez předepsaných náležitostí je faktura neplatná.

- 6.3. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.4. Pokud kupující zjistí nesrovnalosti ve faktuře, bude tato vrácena doporučeným dopisem k opravě a doplnění prodávajícímu. Prodávající je povinen doručit kupujícímu do 10 kalendářních dnů doplněnou nebo opravenou fakturu. Pro opravenou a doručenou fakturu platí výše dojednaná lhůta splatnosti.
- 6.5. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## **Článek 7 Smluvní pokuty**

- 7.1. Smluvní strany se dohodly:
- a) nedodrží-li prodávající termín dodávky uvedený v čl. 5 této smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.800,-Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek 8 Ostatní ujednání

- 8.1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 8.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Prodávající bere na vědomí, že kupující je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 8.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Tato smlouva o 4 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 6

**Ilona  
Zelená**  
Digitálně podepsal  
Ilona Zelená  
Datum: 2023.05.04  
15:22:02 +02'00'

V Poličce dne .....

za prodávajícího

Ilona Zelená  
jednatel

**Ing.  
Zdenko  
Pohranc**  
Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdenko Pohranc  
Datum:  
2023.05.11  
07:59:39 +02'00'

V Praze dne .....

za kupujícího

Ing. Zdenko Pohranc  
vedoucí Oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

## UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 1. Identifikační údaje zakázky

Název zakázky: **Praha, PS 2202 - Nákup elektroinstalačního materiálu a elektronických zařízení**  
Místo plnění/dodávky: areál Sklady VÚ 3255 - Hlubočepy, Slivenecká 65/11, 152 00 Praha 5  
Určeno pro: objekt CE 00-05-12

### 2. Rozsah dodávky

Jedná se o nákup **elektroinstalačního materiálu a elektronických zařízení** pro zabezpečení údržby a oprav nemovité infrastruktury z důvodu zajištění provozní způsobilosti objektů v péči PS 2202 Praha. Dodávku požadujeme realizovat najednou ve stanoveném termínu.

### 3. Záruka

Záruka v době trvání 24 měsíců.

### 4. Ostatní pokyny

Dodávané zboží musí být nové, nepoužité, v neporušeném obalu a musí odpovídat platným technickým a bezpečnostním normám. Dodání zboží musí být spojeno s předáním příslušného dodacího listu a předáno do určeného místa příslušným pracovníkům.

Pracovní doba – v pracovní dny: Po, Út, St, Čt, Pá: 6,00 – 12,00 hod

Mimo pracovní dobu: dle dohody

Kontaktní osoba:



Zpracoval:



**Cenová nabídka****Praha, PS 2202 - Nákup elektroinstalačního materiálu a elektronických zařízení****Oddíl: Elektrické materiály**

Poř. číslo	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
1	Sprej na elektrické kontakty, objem 400 ml	ks	5				
2	Gel dvousložkový Mpone (izolační zalévací gel na spoje), objem 600 ml	ks	5				
3	Parapetní lišta montážní elektroinstalační krabice Hager GLT5000, rozměry (dxš) 71 x 65 mm, barva světle šedá	ks	10				
4	Parapetní lišta montážní elektroinstalační krabice Hager G2850, rozměry (dxš) 71 x 64 mm, materiál polyamid	ks	10				
5	Vyhřívání odpadu RS-T20 (topný kabel), 110 W, Schiessl 175.1813	ks	2				
6	Pásek vázací rozdělovací (262142), rozměr 7,6 x 200 mm, černá b., Haupa	ks	100				
7	Li-Ion baterie GeB 18650, 2200 mAh, 3,7 V	ks	20				
8	Baterie 3V, typ CR-2025	ks	20				
9	Krabice lištová KOPOS LK 80 x 28 mm, 2ZT HB, barva bílá, pro zásuvky Tango	ks	10				
10	Krabice lištová KOPOS LK 80 x 28 mm, T HB, barva bílá, pro zásuvky Tango	ks	10				
11	Vidlice SEZ IVN 1653, 16A/5P/400V, IP44	ks	1				
12	Elektroizolační průmyslová podlahovina (pryžový izol. koberec), rozměry 1,3 x 5 m	ks	1				
13	Oko CU lisovací RF-M6 s izolací PVC 0,5-1,5/6,4x9,4, rudé GPH	ks	100				
14	Oko CU lisovací RF-M6 s izolací PVC 0,5-1,5/3,2x5,6, rudé GPH	ks	100				
15	Wago svorka typ 221-413 (3 x 4 mm)	ks	100				
16	Wago svorka typ 222-415 (5 x 4 mm)	ks	100				
17	Wago svorka krabicová 243-504, žlutá, (4 x 2,5 mm)	ks	50				
18	Wago svorka typ 2273-203 (3 x 2,5 mm)	ks	50				
19	Wago svorka typ 224-101 (lustrová)	ks	50				
20	Vazelína na kontakty 50 g/60 ml	ks	1				
21	ABB zásuvka (variant+), IP54, 5518N-C02540 S pro průběžnou montáž s víčkem	ks	20				

Poř. číslo	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
22	ABB vypínač č. 1 (variant+), IP44, barva šedá, 3558N-C01510 S	ks	10				
23	ABB Tango kryt stmívače s otočným ovládním 3294A-A123 B, barva bílá	ks	3				
24	ABB přístroj stmívače pro otočné ovládní (2117/11 U-500) 6599-0-2988 (2CKA006599A2988)	ks	3				
25	OEZ pojistka nožová 32A PNA000 AM	ks	30				
26	Koncovka profilu N8	ks	12				
27	Difuzor ALU profilu D1 (click - nacvakávací kryt pro profily), polycarbonát, UV stabilní, měkčený, propustnost čirá, 1 ks = 1 m, celkem 12 ks = 12 m	ks	12				
28	Dutinka izolovaná (270814), DIN 4 mm <sup>2</sup> , 10 mm, šedá b., Haupa	ks	100				
29	Dutinka izolovaná (270029), DIN 2,5 mm <sup>2</sup> , 8 mm, šedá b., Haupa	ks	100				
30	Dutinka izolovaná (270725), DIN 1,5 mm <sup>2</sup> , 8 mm, rudá b., Haupa	ks	100				
31	Dutinka izolovaná (270015), DIN 0,25 mm <sup>2</sup> , 6 mm, žlutá b., Haupa	ks	500				
32	Lisovací dutinky černé GPH DL 6 - 12, průřez 6 mm <sup>2</sup> , délka 12 mm	ks	100				
33	Lisovací dutinky šedé GPH DL 4 - 10, průřez 4 mm <sup>2</sup> , délka 10 mm	ks	500				
34	Lisovací dutinky modré GPH DL 2,5 - 8, průřez 2,5 mm <sup>2</sup> , délka 8 mm	ks	500				
35	Lisovací dutinky rudé GPH DL 1,5 - 8, průřez 1,5 mm <sup>2</sup> , délka 8 mm	ks	500				
36	Zemnicí drát AlMgSi 8 T/4 měkký Tremis Z415, 1 kg = 7,4 m, celkem 5 kg = 37 m	m	37				
37	Adaptér /redukce SEZ A-3253/43 5P/4P 32A IP44 6h (změna 5pól. zás. na 4pólovou)	ks	2				
38	Soumrakový spínač Elko EP SOU-1 230V externí čidlo	ks	10				
39	CYKY-J 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> (CYKY 5C x 2,5) silový kabel pro pevné uložení	m	100				
40	CYKY-J 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (CYKY 5C x 1,5) silový kabel pro pevné uložení	m	100				
41	CYKY-J 3 x 1,5mm <sup>2</sup> (CYKY 3C x 1,5) silový kabel pro pevné uložení	m	350				

Poř. číslo	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
42	CYKY-J 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (CYKY 3C x 2,5) silový kabel pro pevné uložení	m	350				
43	Krabice elektroinstalační, rozměr 75 x 37 x 40 mm, E126, IP54, barva šedá	ks	40				
44	Krabice Fatmel K12 IP54, rozměry 85 x 85 x 40 mm (5002)	ks	40				

### Oddíl: Žárovky a zářivky

Poř. číslo	Název	MJ	Počet MJ	305,00	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
1	Svítidlo MODUS LLXL2LED1200AL, délka 120 cm, 2 x 22 W T8 pro LED trubice /zadavatel připouští i jiné, kvalitativně stejné nebo vyšší odpovídající zboží/	ks	52				
2	Zářivková trubice OSRAM LUMILUX L 18W/840 T8 G13, neutrální bílá 4000K, tvar žárovky tyč, prům. trubky 26 mm, patice G13, délka 600 mm /zadavatel připouští i jiné, kvalitativně stejné nebo vyšší odpovídající zboží/	ks	20				
3	Elektronický předřadník QT-ECO 1X18-24/220-240L UNV1, rozměry (DxVxŠ) 150 x 22 x 22 mm, EAN 4050300660417	ks	10				
4	Elektronický předřadník OSRAM QT-FIT8 2x36/220-240, krytí IP20, pro typ žárovky T 26, rozměry (DxVxŠ) 360 x 28 x 30 mm, EAN 4008321294265	ks	25				
5	Elektronický předřadník Vossloh-Schwabe ELXc 418.204, svorkovnice - vodič - 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> , rozměry (DxVxŠ) 230 x 28 x 40,6 mm, použití G13 3x18W/4x18W, krytí IP 20, EAN 8712251074304, energetická účinnost EEI-A2	ks	10				
6	Elektronický předřadník Vossloh-Schwabe ELXc 236.208, svorkovnice - vodič - 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> , rozměry (DxVxŠ) 230 x 28 x 40,6 mm, použití G13 3x36W, krytí IP 20, EAN 8712251074304, energetická účinnost EEI-A2	ks	5				
7	Elektronický předřadník Philips HF-S 3/4 18 TL-DII, krytí IP20, pro typ žárovky T26, rozměry (DxVxŠ) 280 x 28 x 39 mm, EAN 8727900905557	ks	20				



Poř. číslo	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
8	Elektronický předřadník Philips HF-R 254 TL5 EII, EAN 8711500910080, rozměry (DxVxŠ) 360 x 21 x 30 mm, tvar EII, stmívatelné 1-10V	ks	1				
9	Elektronická tlumivka GD-EB-T8236 PPB	ks	5				
10	Elektronický předřadník C-mega R slim 18W T8 33,6-64V	ks	15				
11	Elektronický předřadník HELVAR EL 3/4*18ngn, pro zářivky T8 18W, pro typ žárovky T 26, rozměry (DxVxŠ) 280 x 21 x 30 mm, EAN 8595209276247	ks	10				
12	Elektronický předřadník T5 (3/4x24) W HELWAR EL 3/4x24ngn 5, stupeň krytí IP00, rozměry (DxVxŠ) 280 x 21 x 30 mm, index energetické účinnosti EEI A2	ks	10				
13	Elektronický předřadník T8 HELVAR EL 2x18ngn, pro typ žárovky T 26, rozměry (DxVxŠ) 280 x 28 x 30 mm, stupeň krytí IP00	ks	10				
14	Rámeček pro přisazenou montáž UQ-čtverec A, modul 600, UQRAAM600, materiál hliník, barva bílá, rozměry (DxVxŠ) 603 x 48 x 603 mm	ks	6				
15	MODUS Q LED panel, přisazený obdélník B, modul 600 LED 840, driver 350 mA, svítidlo - barva a materiál korpusu hliník, typ světelného zdroje LED, materiál krytu opálový plast, velikost verze S, stupeň krytí IP40	ks	4				
16	MODUS FIT5000, LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, modul 600, LED 840, driver 1200 mA, barva korpusu bílá, materiál korpusu hliník, typ světelného zdroje LED, materiál krytu strukturovaný plast, stmívání, velikost verze S, stupeň krytí IP40	ks	6				
17	LED reflektor Kanlux Miledo GRUN V3 LED-30-B-SE IP44 30W 2720 lm 4000K s čidlem 31188, barva světla bílá, sklopný, s pohybovým čidlem, se světelným senzorem, materiál skříň hliník, materiál krytu - sklo transparentní, rozměry Š-145 mm x V/H-123 mm, stupeň krytí IP44, EAN 8595665311889	ks	1				

Poř. číslo	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
18	LED reflektor THEBEN s čidlem theLeda S20 WH 2 x 10 W bílý 1020923 840 lm 4000K IP55, barva světla - bílá, otočný sklopný, s pohybovým čidlem, materiál skříně plast, rozměry D-49,3 mm x V/H-160,1 mm x Š-167 mm, stupeň krytí IP55	ks	1				
19	LED profil N8 nástěnný stříbrný, délka 1 m, 1 ks = 1 m, celkem 12 ks = 12 m	ks	12				
20	LED zdroj PLCS 12V 36W vnitřní, vstupní napětí 110-240V, výstupní napětí 12V DC/3A, tepelná pojistka proti zkratu, proti přetížení, krytí IP20, rozměry 140 x 45 x 30 mm	ks	6				
21	LED pásek SB3-600 vnitřní, barevná varianta - teplá bílá, počet LED 120/m, rozměry (ŠxV) 10 x 2,4 mm, krytí IP20, návin na 1 "kotouči" = 5 m, celkem 2 "kotouče" = 10 m	m	10				
22	LED trubice HBN120, 120 cm, 18W, patice G13, kryt mléčný, barevná varianta - teplá bílá, materiál - plast polykarbonát, rozměry 2,6 x 120 cm (p/d), pracovní teplota -15°C až +60°C, krytí IP20	ks	400				
23	LED trubice HBN60, 60 cm, 8W, patice G13, kryt mléčný, barevná varianta - teplá bílá, materiál - plast polykarbonát, rozměry 2,6 x 120 cm (p/d), pracovní teplota -15°C až +60°C, krytí IP20	ks	100				
24	Philips LED venkovní nástěnné svítidlo se senzorem EAGLE 1xLED/3W/230V IP44, materiál plast, barva černá, patice - integrovaný LED modul, barva světla - teplá bílá, krytí IP44 /zadavatel připouští i jiné, kvalitativně stejné nebo vyšší odpovídající zboží /	ks	10				
25	Svítidlo MODUS LLXL2LED1200AL 120 cm 2x22W T8 pro LED trubice /zadavatel připouští i jiné, kvalitativně stejné nebo vyšší odpovídající zboží /	ks	42				
26	Zářivka TREVOS PRIMA LED Tube 110 PC pro LED trubici G13 37510	ks	34				
27	Lineární zářivka Philips Master TL 5 HO 54W/827, patice G5, barva světla - zářivkové světlo, kód produktu 927929082755	ks	50				

Poř. číslo	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
28	Lineární zářivka Philips Master TL 5 HO 54W/865, patice G5, barva světla - zářivkové světlo, kód produktu 927929086555	ks	40				

#### Oddíl: Elektronická zařízení

Poř. číslo	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
1	Programovatelná řídicí jednotka DINEL PDU-440-P-24V, montáž do panelu, 16÷35V AC, 19÷50V (zobrazovací jednotka čerpání vody - výška hladiny, tlak, průtok, teplota, pevná součást řídicího pultu ovládání)	ks	2				
2	Zařízení na zobrazení výšky hladiny vody, ultrazvukový bezdotyk. měřič ULM-54-N-06-G-I-B-K, vč. kabelu - délka 10 m (zobrazení objemu vody v nádržích, instalace do špatně přístupných míst, pevná součást systému monitoringu vody v nádržích)	ks	1				

<b>Cena celkem bez DPH v Kč</b>	<b>261 794,49</b>
<b>DPH 21% celkem v Kč</b>	<b>54 976,84</b>
<b>Cena celkem s DPH v Kč</b>	<b>316 771,33</b>

Ilona  
Zelená

Digitálně  
podepsal Ilona  
Zelená  
Datum:  
2023.04.24  
20:30:02 +02'00'