



2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy: 1. Technické podmínky

V Brně

V Moravanech



## **TECHNICKÉ PODMÍNKY pro polep osobních automobilů**

1. Předmětem technických podmínek je polep 10 kusů osobních automobilů (dále jen „OA“).
2. OA, určeným k polepu je typ ŠKODA SCALA Ambition TOP, 1,0 TSI 81 kW, barva červená.
3. Seznam RZ vozidel HZS JHM. u kterých bude přestavba provedena:
  - 2BZ 3177
  - 2BZ 3185
  - 2BZ 3178
  - 2BZ 3175
  - 2BZ 3173
  - 2BZ 3171
  - 2BZ 3172
  - 2BZ 3176
  - 2BZ 3174
  - 2BZ 3179
4. OA splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR. Veškeré povinné údaje k provedení a vybavení OA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz).
5. OA splňuje požadavky stanovené v § 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a to s následujícím upřesněním:
  - 5.1. na přední části karosérie je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 110 mm,
  - 5.2. na zadní části karosérie je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 80 mm,
  - 5.3. v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky OA je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je uveden text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je uveden název konkrétního HZS kraje, pro který je OA určen. Konkrétní název HZS kraje bude upřesněn před realizací označení OA,
  - 5.4. veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
6. Vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 až 300 mm, v odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy je umístěn po obou stranách karosérie OA v celé jeho délce. Při horním okraji a na přední části karoserie je pruh bílé barvy doplněn prvkem (pruhem) o šířce 60 mm, v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená fluorescentní. Vzdálenost mezi vodorovnými pruhy je 8 mm.
7. Na zadní části OA je proveden zvýrazňující prvek, který tvoří šrafování ve tvaru převráceného písmene V (viz ilustrativní obrázek níže). Šrafování je vytvořeno alternujícími barevnými pruhy. Červený pruh je stejného odstínu jako karoserie OA, druhý pruh je vždy v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená fluorescentní. Jednotlivé pruhy jsou šíře 150 mm a mají sklon 45°.



8. Provedení a umístění zvýrazňujících prvků, znaků a nápisů na OA bude upřesněno po konzultaci se zadavatelem, a to v závislosti na tvaru a provedení karosérie OA.

*ilustrační foto:*

