

Technická specifikace

Pájecí stanice: **Weller WX 2012 ULTRA PROMO**

- Typ: Stolní ANO
- Napájecí napětí: 230 V ANO
- Teplota ohřevu: max. 550 °C ANO
- Výstupní výkon: 255 W ANO
- Počet kanálů: min 2 ANO
- Doba zahřátí: max 10 s ANO
- Bezpečnostní podložka ANO
- Počet kusů: 1

Pájecí plotna: **Weller WHP3000 600W**

- Typ: Stolní infračervená ANO
- Napájecí napětí: 230 V ANO
- Výstupní výkon: 600 W ANO
- Teplotní rozsah: min 50 - 400°C ANO
- Minimální velikost: 250 mm x 350 mm x 60 mm ANO
- Počet kusů: 1

Pájecí stanice: **Weller WTHA 1**

- Typ: stolní, horkovzdušná ANO
- Napájecí napětí: 230 V ANO
- Počet předvoleb: min 5 ANO
- Maximální teplota ohřevu: min 600 °C ANO
- Výstupní výkon: 900 W ANO
- Počet kusů: 1

Spektrální analyzátor: **GW INSTEK GSP-9300B**

- Typ: Stolní ANO
- Rozsah: min 9kHz až 3 GHz ANO
- Frekvenční stabilita: 0,025ppm ANO
- Zahřívací doba: menší než 30 min. ANO
- Fázový šum: max -88dBc/Hz při 1GHz ANO
- Počet kusů: 1





Vrtačka (Typ 2)

Bosch PBD 40

- Typ: Stolní ANO
- Příkon: 710 W ANO
- Otáčky: min 2500/minuta ANO
- Rozsah sklíčidla: min 1,5 – 13 mm ANO
- Zdvih: min 90 mm ANO
- Pomocný laser ANO
- Akustický tlak: max 77 dB ANO
- Akustický výkon: max 90 dB ANO
- Počet kusů: 1

Stereomikroskop:

KERN OZL963

- Zvětšení: min 4,5x ANO
- Pracovní vzdálenost: max 75 mm ANO
- Světelný zdroj: LED ANO
- Počet kusů: 1
- Teleskopické rameno pro možnost pozorování desek plošných spojů

Osvitová jednotka:

C.I.F MI 24-36

- Světelný zdroj: UV ANO
- Pracovní plocha: min 240 x 300 mm ANO
- Počet kusů: 1

Nýťovací zařízení:

BUNGARD FAV0415

- Typ: stolní, ruční ANO
- Hloubkový omezovač: nastavitelný ANO
- Šíře DPS: min 400 mm ANO
- Počet kusů: 1

Nástroj pro nýťovací zařízení (Typ 1):

BUNGARD RIVT08

- Pro vrtaný otvor DPS ANO
- Tvrdokovový ANO
- Pro nýty: 0,8 mm ANO
- Počet kusů: 1



Nástroj pro nýtovací zařízení (Typ 2): BUNGARD RIVT10

- Pro vrtaný otvor DPS ANO
- Tvrdokovový ANO
- Pro nýty: 1 mm ANO
- Počet kusů: 1

Nástroj pro nýtovací zařízení (Typ 3): BUNGARD RIVT12

- Pro vrtaný otvor DPS ANO
- Tvrdokovový ANO
- Pro nýty: 1,2 mm
- Počet kusů: 1

