

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

Sídlo: Na Bambouzku 204, 155 31, Praha 5 – Lipence
Doručovací adresa: Prvního Pluku 320/17, 186 00 Praha
Zapsaný/á: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37741
Zastoupený/á: [REDACTED] jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
ID datové schránky: cte3hxu
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět díla

Předmětem zakázky je rekonstrukce vnitřních prostorů v 1. nadzemním podlaží a nástavba apartmánů do nevyužívaného půdního prostoru vojenského ubytovacího zařízení Stará Boleslav – VIP ubytovny (dále jen „VUZ“) dle projektové dokumentace zpracované společností [REDAKCE] IČO: [REDAKCE], se sídlem: [REDAKCE]

[REDAKCE] a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel byl s projektovou dokumentací seznámen a má ji k dispozici.

Součástí realizace jsou:

- Provedení díla dle projektové dokumentace.
- Zajištění kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě.
- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a provozně-technické dokumentace včetně technických listů, prohlášení o shodě, návodů k obsluze, revizí a protokolů zkoušek 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na přenosném nosiči flash disk (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku a předložení dokladu o likvidaci odpadu dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění:	uveřejněním smlouvy v registru smluv
Termín dokončení stavebních prací:	zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 360 dní ode dne předání staveniště
Termín předložení kolaudačního souhlasu:	zhotovitel zajistí ve lhůtě do 60 dní od dokončení stavebních prací a předání objektu
Místem plnění je:	VUZ Stará Boleslav – ubytovna VIP, Boleslavská 930/25, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav GPS 50.2066772N, 14.6923733E.

IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **15 277 173, 63 Kč**, slovy: „patnáctmilionů dvěstěsedmdesátšedmtisícjednostosedmdesát tři korun českých šedesát tři haléřů.“ DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zasláné faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zasláné bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Adresa pro zasílání faktur je [REDAKCE], v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.
6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO“) a objednatelem.
7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována až do výše 100 %. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude uvolněna až po

vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, dokončení stavebních prací a po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

8. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDS a zástupcem objednatele.

VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní, ekologické předpisy a předepsané technologické postupy a technické normy, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášením o shodě, přičemž musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít.
4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný harmonogram výstavby.
7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
11. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).

12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
13. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.
9. Nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem, předloží zhotovitel objednateli originál bankovní záruky za kvalitu díla opatřený elektronickým podpisem od příslušné banky ve výši 2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle čl. IV. této smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby za dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu VUZ.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).
5. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas atd.) hradí zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
7. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
8. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
11. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit

objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

12. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávaní mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.
14. Zhotovitel se dále zavazuje k:
 - součinnosti s technickým a autorským dozorem stavby;
 - povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické listy instalované technologie před jejich objednáním;
 - předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně-technické dokumentace, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči.

IX. Méněpráce a vícepráce

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;

- e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
 4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
 6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

X. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem vydání kolaudačního souhlasu, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla včetně předání kolaudačního souhlasu v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla.
5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čištění přilehlých ploch a komunikací;
 - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
 - likvidace a odvoz odpadu;
 - neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci areálu;
 - nepředložení závazného harmonogramu výstavby
 - prodlení se splnění kteréhokoli se závazných termínů částí díla dle podrobného závazného harmonogramu výstavby
7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
8. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
9. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 11. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která

zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 7.

Přílohy:

č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

SP spol. s r.o.

[Redacted signature area]
jednatel

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22_10a

Stavba: VUZ Stará Boleslav - ubytovna VIP - rekonstrukce 1. a 4. NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SP spol. s r.o.

IČ:

63669480

DIČ:

CZ63669480

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

15 277 173,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	15 277 173,63	2 291 576,04

Cena s DPH

v

CZK

17 568 749,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22_10a

Stavba: VUZ Stará Boleslav - ubytovna VIP - rekonstrukce 1. a 4. NP

Místo: Datum: 11. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:


Uchazeč: SP spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

15 277 173,63 17 568 749,67

- VON Vedlejší a ostatní náklady
- D.1.1 Stavební část
- D.1.4.1a ÚT
- D.1.4.1b VZT
- D.1.4.2 ZTI
- D.1.4.3a Silnoprroud
- D.1.4.3b Slaboprroud



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VUZ Stará Boleslav - ubytovna VIP - rekonstrukce 1. a 4. NP
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SP spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 63669480
DIČ: CZ63669480

IČ:
DIČ:
[redacted]

Cena bez DPH	[redacted]
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VUZ Stará Boleslav - ubytovna VIP - rekonstrukce 1. a 4. NP
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SP spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN2 - Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN5 - Finanční náklady
VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VUZ Stará Boleslav - ubytovna VIP - rekonstrukce 1. a 4. NP

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SP spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	010001r01	Ostatní dokumentace - fotodokumentace stavby	kpl				
P			Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení - fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím"					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl				S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					
P			Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)					
D	VRN2		Příprava staveniště					
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl				S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/020001000					
P			Poznámka k položce: Náklady na činnosti specifikované Katalogem průvodních činností a nákladů při výstavbě, 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha č.02					
4	K	0211030r01	Zajištění ochrany zeleně a konstrukcí kolem objektu	kpl				
P			Poznámka k položce: B.8.1 SITUACE ZOV - Výstavba si nežadá kácení zeleně. Případné ohnutí či zastřížení větví keřů a stromů před objektem bude provedeno v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba. D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost - 3. Před aplikací nového nátěru je nutné všechny prvky na fasádě (výplně otvorů, parapety a další klempířské prvky) opatřit krycí PE fólií proti znečištění. Zajistí se rovněž ochrana zeleně a konstrukcí okolo objektu.					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
5	K	030001000	Zařízení staveniště	%				S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
P			Poznámka k položce: Náklady na činnosti specifikované Katalogem průvodních činností a nákladů při výstavbě, 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha č.03: - související (přípravné) práce - vybavení staveniště - připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie - zabezpečení staveniště - zrušení zařízení staveniště					
6	K	030001r01	Osetí travnatých ploch po zrušení zařízení staveniště	kpl				
P			Poznámka k položce: viz výkres B.8.1 Situace ZOV, cca 120m2					
D	VRN4		Inženýrská činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000					
	P		Poznámka k položce: - náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; - poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; - zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; - zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; - předání všech dokladů o dokončené stavbě					
8	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049002000					
	P		Poznámka k položce: Zabezpečení kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě a zajištění event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů					
	D	VRN5	Finanční náklady					
9	K	056002000	Bankovní záruka	kpl				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/056002000					
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek a po dobu záruky					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
10	K	091002r01	Ostatní náklady související s objektem - průběžný úklid staveniště během stavby	kpl				
11	K	091002r02	Ostatní náklady související s objektem - závěrečný úklid stavby, vč. mytí oken	kpl				
12	K	091002r02.1	Ostatní náklady související s objektem - poplatky a zajištění záboru pozemků	kpl				
	P		Poznámka k položce: Na pozemku parc.č. 2165/1 ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit AHNM MO (s nímž bude uzavřena dohoda o využití pozemků k dočasnému záboru).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Stará Boleslav - ubytovna VIP - rekonstrukce 1. a 4. NP

Objekt:

D.1.1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SP spol. s r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

63669480

DIČ:

CZ63669480

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VUZ Stará Boleslav - ubytovna VIP - rekonstrukce 1. a 4. NP
Objekt: D.1.1 - Stavební část

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SP spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 775 - Podlahy skládané
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

Ostatní - Ostatní

- VYB - Vybavení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VUZ Stará Boleslav - ubytovna VIP - rekonstrukce 1. a 4. NP
Objekt: D.1.1 - Stavební část

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SP spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	310278r01	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnici	m3				
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,6*0,65*2,7					
	VV		Součet					
2	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárcí na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárcí přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272231					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"nadezdívka schodišťových zdí					
	VV		(2,37+2,8+2,37)*1,45					
	VV		Součet					
3	K	311272331	Zdivo z pórobetonových tvárcí na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárcí přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272331					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(15,8+12,7+15,8+12,7)*2,875					
	VV		-2,35*1,425*2					
	VV		-2,4*1,425*2					
	VV		-1,3*1,425					
	VV		-1,15*1,425*3					
	VV		-0,9*1,425*3					
	VV		-1,2*1,425*2					
	VV		-1,55*1,425					
	VV		-1,2*2,175*3					
	VV		-0,925*1,425*2					
	VV		-1,625*1,425					
	VV		-1,8*1,425*2					
	VV		-1,5*1,425					
	VV		"nadezdívka schodišťových zdí					
	VV		(4,58+4,58)*1,45					
	VV		Součet					
4	K	311273957	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 375 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311273957					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(15,8+12,7+15,8+12,7)					
	VV		Součet					
5	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus				CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142422 "Výpis překladů "P1 1 Součet					
6	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142442 "Výpis překladů "P2 1 Součet					
7	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410 "Výpis překladů "P3 1,3*0,3*0,12 Součet					
8	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321 "Výpis překladů "P3 1,3*2*11,1/1000 Součet					
9	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225 "D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV 1,5*2,3-0,7*1,97 4,54*2,3 "D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV 3*2,875 2,475*2,875 Součet					
10	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245 "D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 1,72*2,9-0,9*1,97 Součet					
11	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291111 "D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV 1,5 4,54 "D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV 3 2,475 Součet					
12	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112 "D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 1,72 Součet					
13	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121 "D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,3*4					
VV			"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			2,9*2					
VV			"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			2,875*2					
VV			Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce					
14	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2				ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354311					
VV			skladba_NF1					
15	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2				ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354312					
VV			18,99					
16	K	411354r01	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), výšky 85mm, vč. KARI sítě 6/100/100, vybetonování vln a nadbetonávky tl. 50mm	m2				
VV			skladba_NF1					
17	K	413232211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus				ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232211					
VV			"Výpis překladů					
VV			"P3					
VV			2					
VV			Součet					
18	K	417231222	Obezdivka ztužujícího věnce cihlami plnými pálenými dl. 290 mm na maltu cementovou ze suché směsi 10 MPa, bez tepelné izolace, tl. obezdívky 65 mm oboustranná	m				ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417231222					
VV			"Výpis překladů					
VV			"P3					
VV			1,3					
VV			Součet					
19	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3				ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321515					
VV			"D.1.2.2 POZEDNÍ VĚNEC, BALKONOVÉ KONZOLY					
VV			"pozední věnec ozn. V1					
VV			(15,6+12,5+15,6+12,5)*0,375*0,45					
VV			"věnec na schodišťových stěnách					
VV			(4,58+4,58)*0,45*0,45					
VV			(2,37+2,8+2,37)*0,3*0,45*2					
VV			"věnec na příčkách					
VV			(3+2,475)*0,1*0,45					
VV			Součet					
20	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2				ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115					
VV			"D.1.2.2 POZEDNÍ VĚNEC, BALKONOVÉ KONZOLY					
VV			"pozední věnec ozn. V1					
VV			(15,6+12,5+15,6+12,5)*0,5*2					
VV			(2,35+2,4+1,3+2,4+2,35+1,15+0,9+0,9+0,9+1,2+1,55+1,15+1,2+1,2+0,925+1,2+0,925+1,625+1,8+1,5+1,8+1,15)*0,375					
VV			"věnec na schodišťových stěnách					
VV			(4,58+4,58)*0,5*2					
VV			(2,37+2,8+2,37)*0,5*2*2					
VV			"věnec na příčkách					
VV			(3+2,475)*0,5*2					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2				ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116					
VV			98,318					
22	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t				ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821					
VV			"D.1.2.2 POZEDNÍ VĚNEC, BALKONOVÉ KONZOLY					
VV			"pozední věnec ozn. V1					
VV			(15,6+12,5+15,6+12,5)*0,375*0,45*70/1000					
VV			"věnec na schodišťových stěnách					
VV			(4,58+4,58)*0,45*0,45*70/1000					
VV			(2,37+2,8+2,37)*0,3*0,45*2*70/1000					
VV			"věnec na přičkách					
VV			(3+2,475)*0,1*0,45*70/1000					
VV			Součet					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
23	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2				ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131121					
VV			puv_stropy					
24	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů	m2				ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001					
VV			puv_stropy					
25	K	611341131	Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2				ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611341131					
VV			puv_stropy					
26	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2				ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121					
VV			"stěny					
VV			"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			(1,5*2,3-0,7*1,97)*2					
VV			4,54*2,3*2					
VV			"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			(1,72*2,9-0,9*1,97)*2					
VV			(0,65+0,6+0,65)*2,9					
VV			"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			3*2,875*2					
VV			2,475*2,875*2					
VV			(3,025+2,45+2,8+5,575+1,575+2,5+0,9+6,475+4,15+4,85+5,5+4,8+1,5+5+2,37+2,8+2,37+6)*2,875					
VV			-2,35*1,425*2					
VV			-2,4*1,425*2					
VV			-1,3*1,425					
VV			-1,15*1,425*3					
VV			-0,9*1,425*3					
VV			-1,2*1,425*2					
VV			-1,55*1,425					
VV			-1,2*2,175*3					
VV			-0,925*1,425*2					
VV			-1,625*1,425					
VV			-1,8*1,425*2					
VV			-1,5*1,425					
VV zděné_stěny			Mezisoučet					
VV			"ostění, nadpraží					
VV			"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			(2,35+1,425)*0,3*2					
VV			(2,4+1,425*2)*0,3*2					
VV			(1,3+1,425*2)*0,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,15+1,425)*0,3*3					
	VV		(0,9+1,425*2)*0,3*3					
	VV		(1,2+1,425*2)*0,3*2					
	VV		(1,55+1,425)*0,3					
	VV		(1,2+2,175*2)*0,3*3					
	VV		(0,925+1,425)*0,3*2					
	VV		(1,625+1,425)*0,3					
	VV		(1,8+1,425*2)*0,3*2					
	VV		(1,5+1,425*2)*0,3					
	VV	nové_špalety	Mezisoučet					
	VV		puv_stěny+puv_špalety					
	VV		Součet					
27	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001					
	VV		puv_stěny+puv_špalety+zděné_stěny+nové_špalety					
28	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341121					
	VV		zděné_stěny					
29	K	612341131	Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341131					
	VV		puv_stěny+puv_špalety+zděné_stěny+nové_špalety-ker_obklad					
30	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341191					
	VV		zděné_stěny					
31	K	612345301	Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612345301					
	VV		nové_špalety					
32	K	612345412	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612345412					
	VV		puv_stěny+puv_stropy+puv_špalety					
33	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		"zakrytí oken					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		2,35*1,425*2					
	VV		2,4*1,425*2					
	VV		1,3*1,425					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,925*1,425*2					
	VV		1,2*2,175*3					
	VV		1,2*1,425					
	VV		1,15*1,425					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,625*1,425					
	VV		1,8*1,425*2					
	VV		1,5*1,425					
	VV		1,15*1,425					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,55*1,425					
	VV		1,2*1,425					
	VV		0,9*1,425*3					
	VV		1,15*1,425					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
		VV	ker_sokl_int					
		VV	"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"předstíň koupelny					
		VV	(0,85+1,5+0,85+1,5)					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 1.13					
		VV	(0,22+2,23+0,9+0,8+0,1+0,8+1,32+2,43)					
		VV	2,1					
		VV	0,65*2					
		VV	"místnost 1.14					
		VV	(1,1+2,01+0,9+0,26)					
		VV	1,75					
		VV	0,65*2					
		VV	"místnost 1.16					
		VV	0,6*2					
		VV	"místnost 1.22					
		VV	0,6*2					
		VV	"místnost 1.24					
		VV	(2,15+2+1,15+1+0,1+1+0,9+2)					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 4.14					
		VV	(3,025+1,5+2,025+0,9+0,1+0,9+0,9+1,5)					
		VV	"místnost 4.22					
		VV	(1+1,65+1+1,65)					
		VV	"místnost 4.23					
		VV	0,6*2					
		VV	"místnost 4.25					
		VV	(1,45+0,9+0,8+0,1+0,9+0,8+1,6+1,8+3,15+2)					
		VV	"místnost 4.32					
		VV	0,6*2					
		VV	"místnost 4.33					
		VV	(2,475+0,9+2,475+0,9)					
		VV	"místnost 4.34					
		VV	(2+2,5+2+2,5)					
		VV	"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	2,35+2,4+1,3+2,4+2,35					
		VV	1,425*8+1,3					
		VV	"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	0,925+1,2+0,925+1,2+1,2+1,2+1,15					
		VV	1,425*4					
		VV	2,175*2					
		VV	"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	1,625+1,8+1,5+1,8+1,15					
		VV	1,425*8					
		VV	"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	1,55+1,2+0,9*3+1,15					
		VV	1,425*10					
		VV	Součet					
35	K	621142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu podhledů	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621142001					
		VV	"úprava spodní hrany KZS tl. 200mm					
		VV	"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(16,15-(2,4*4))*0,2					
		VV	"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(16,15-(3,05+1,2+1,2+2,35))*0,2					
		VV	"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(13-(1,15+1,8+1,5+1,8+1,55))*0,2					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(13-(1,55+1,2+0,9*3+1,15))*0,2					
	VV	nadpraží_st_sit'	Mezisoučet					
	VV		Součet					
36	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální podhledů	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151001					
	VV		podhled_MW30+nadpraží_st_sit'					
37	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221001					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"podhled balkonu					
	VV		15,59*1,15					
	VV		"čelo balkonu					
	VV		(1,15+15,59+1,15)*0,3					
	VV	podhled_MW30	Mezisoučet					
	VV		Součet					
38	M	63140348	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		23,296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
39	K	621381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621381012					
	VV		podhled_MW30+nadpraží_st_sit'					
40	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121					
	VV		ostění_MW30*0,1+stěna_MW100+stěna_MW200+stěna_XPS100+par_XPS30*0,1					
41	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001					
	VV		"povrchová úprava žaluziových boxů v 4.NP					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(2,4*4)*0,2					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(3,05+1,2+1,2+2,35)*0,2					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(1,15+1,8+1,5+1,8+1,55)*0,2					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(1,55+1,2+0,9*3+1,15)*0,2					
	VV	žaluzie_st_sit'	Mezisoučet					
	VV		Součet					
42	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004					
	VV		"profil začíšťovací pro ostění, nadpraží - interiér					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		2,35+2,4+1,3+2,4+2,35					
	VV		1,425*8+1,3					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,925+1,2+0,925+1,2+1,2+1,2+1,15					
	VV		1,425*4					
	VV		2,175*2					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,625+1,8+1,5+1,8+1,15					
	VV		1,425*8					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,55+1,2+0,9*3+1,15					
	VV		1,425*10					
	VV		Součet					
43	M	28342201	profil začišťovací PVC 9mm	m				S ÚRS 2023 01
	VV		81,475*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
44	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2				S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001					
	VV		ostění_MW30*0,1+stěna_MW100+stěna_MW200+stěna_XPS100+žaluzie_st_sit'					
45	K	622211022	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2				S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211022					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"soklová část balkonu					
	VV		15,8*0,4-1,2*0,25*3					
	VV	stěna_XPS100	Mezisoučet					
	VV		Součet					
46	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2				S ÚRS 2023 01
	VV		5,42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
47	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622212001					
	VV		"parapety					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		2,35*2					
	VV		2,4*2					
	VV		1,3					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,925*2					
	VV		1,2*3					
	VV		1,2					
	VV		1,15					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,625					
	VV		1,8*2					
	VV		1,5					
	VV		1,15					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,55					
	VV		1,2					
	VV		0,9*3					
	VV		1,15					
	VV	par_XPS30	Mezisoučet					
	VV		Součet					
48	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2				S ÚRS 2023 01
	VV		33,075*0,1					
	VV		Součet					
	VV		3,308*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
49	K	622221122	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2				S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221122					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		15,8*2,425					
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-2,35*1,425*2					
	VV		-2,4*1,425*2					
	VV		-1,3*1,425					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		15,8*2,425					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-0,925*1,425*2					
	VV		-1,2*2,175*3					
	VV		-1,2*1,425					
	VV		-1,15*1,425					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		12,7*2,425					
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-1,625*1,425					
	VV		-1,8*1,425*2					
	VV		-1,5*1,425					
	VV		-1,15*1,425					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		12,7*2,425					
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-1,55*1,425					
	VV		-1,2*1,425					
	VV		-0,9*1,425*3					
	VV		-1,15*1,425					
	VV		-stěna_XPS100					
	VV	stěna_MW100	Mezisoučet					
	VV		Součet					
50	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	9			CS ÚRS 2023 01
	VV		82,971*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
51	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	2			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221141					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		16,15*0,55-(2,4*4)*0,2					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		16,15*0,55-(3,05+1,2+1,2+2,35)*0,2					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		13*0,55-(1,15+1,8+1,5+1,8+1,55)*0,2					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		13*0,55-(1,55+1,2+0,9*3+1,15)*0,2					
	VV	stěna_MW200	Mezisoučet					
	VV		Součet					
52	M	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 200mm	m2	2			CS ÚRS 2023 01
	VV		25,706*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
53	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	4			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222001					
	VV		"ostění					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*8					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*4					
	VV		2,175*2					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*8					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*10					
	VV	ostění_MW30	Mezisoučet					
	VV		Součet					
54	M	63140348	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		47,1*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	VV		4,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
55	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251101					
	VV		stěna_XPS100					
56	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	1			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251105					
	VV		stěna_MW100+stěna_MW200					
57	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	2			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002					
	VV		"profil rohový					
	VV		"ostění					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*8					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*4					
	VV		2,175*2					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*8					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*10					
	VV		"rohy					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,8+0,7					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,8+0,7+0,3*2					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,8+0,7					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,8+0,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"profil začíšťovací pro ostění, nadpraží					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*8+1,3					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*4					
	VV		2,175*2					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*8					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,425*10					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"profil začíšťovací s okapnicí					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		16,15					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		16,15+(1,15+15,59+1,15)					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		13					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		13					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"profil začíšťovací pro parapet					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		2,35*2+2,4*2+1,3					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,925*2+1,2*3+1,2+1,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,625*1,8*2+1,5*1,15					
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,55+1,2+0,9*3+1,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
58	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		53,7					
	VV		53,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
59	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		48,4					
	VV		48,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
60	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		76,19					
	VV		76,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
61	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		33,075					
	VV		33,075*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
62	K	622381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622381012					
	VV		ostění_MWV30*0,1+stěna_MWV100+stěna_MWV200+stěna_XPS100+žaluzie_st_sít'					
63	K	622525103	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622525103					
	VV		"zapravení vodících listů žaluzií u stávajících oken					
	VV		16*4					
	VV		Součet					
64	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	6			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622525201					
	VV		skladba_S3					
65	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011					
	VV		"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,12*0,6*2					
	VV		1,92*1,95*6					
	VV		1,35*2,1*1					
	VV		1,45*6,3*1					
	VV		2,35*1,425*2					
	VV		2,4*1,425*2					
	VV		1,3*1,425					
	VV		"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,12*0,6*4					
	VV		1,92*1,95*8					
	VV		(0,8*2,7+0,96*1,95)*4					
	VV		0,925*1,425*2					
	VV		1,2*2,175*3					
	VV		1,2*1,425					
	VV		1,15*1,425					
	VV		"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,12*0,6*1					
	VV		3,52*1,2*3					
	VV		0,82*1,2*2					
	VV		0,92*2,6*3					
	VV		1,625*1,425					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	VV		1,8*1,425*2			
	VV		1,5*1,425			
	VV		1,15*1,425			
	VV		"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV			
	VV		1,12*0,6*1			
	VV		3,52*1,2*3			
	VV		0,82*1,2*3			
	VV		0,92*2,6*3			
	VV		1,55*1,425			
	VV		1,2*1,425			
	VV		0,9*1,425*3			
	VV		1,15*1,425			
	VV		Součet			
66	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2		CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101				
	VV	skladba_S3				
67	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2		CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450134				
	VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV				
	VV	"místnosti 4.11 - 4.25, 4.31 - 4.35				
	VV	7,65+9,25+16,8+4,6+5,7+1,65+23+14,75+5,95+8+25,3+2,25+4,9+19,3				
	VV	skladba_NF1				
	VV	Součet				
68	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2		CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213				
	VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV				
	VV	"místnosti 4.11 - 4.25, 4.31 - 4.35				
	VV	7,65+9,25+16,8+4,6+5,7+1,65+23+14,75+5,95+8+25,3+2,25+4,9+19,3				
	VV	Součet				
69	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2		CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811111				
	VV	149,1				
70	K	633811119	Broušení betonových podlah Připlatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2		CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811119				
	VV	149,1				
71	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m		CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112113				
	VV	ker_sokl_ext				
72	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus		CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611				
	VV	"Výpis zárubní				
	VV	"Z1				
	VV	1				
	VV	"Z2				
	VV	1				
	VV	"Z3				
	VV	1				
	VV	Součet				
73	M	55331492	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm - ozn. Z1	kus		CS ÚRS 2023 01
74	M	55331481	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm - ozn. Z2	kus		CS ÚRS 2023 01
75	M	55331486	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm - ozn. Z3	kus		CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111					
		VV	"Výpis zárubní					
		VV	"Z4					
		VV	5					
		VV	Součet					
77	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm - ozn. Z4	kus				CS ÚRS 2023 01
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
78	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112					
		VV	"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(1+15,95+1)*14,075					
		VV	"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(1+15,95+1)*14,075					
		VV	"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(1+14,25+1)*14,075					
		VV	"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(1+14,25+1)*14,075					
		VV lešení	Mezisoučet					
		VV	Součet					
79	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211					
		VV	lešení*120					
80	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812					
		VV	lešení					
81	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111122					
		VV	"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(1+15,95+1)*6					
		VV	"D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(1+15,95+1)*6					
		VV	"D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(1+14,25+1)*6					
		VV	"D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(1+14,25+1)*6					
		VV	Součet					
82	K	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111222					
		VV	410,4*120					
		VV	Součet					
83	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111822					
		VV	410,4					
84	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111					
		VV	lešení					
85	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211					
		VV	lešení*120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811					
		VV	lešení					
87	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711112					
		VV	"D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	2					
		VV	Součet					
88	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711212					
		VV	"D.1.1.2.19. POHLED JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	2*120					
		VV	Součet					
89	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711812					
		VV	2					
90	K	945231r01	Montáž, pronájem, demontáž stavebního výtahu	den				
91	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
		VV	"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 0 04, 0.09, 0.13					
		VV	9,64+23,84+12,49					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 1.11 - 1 24, 1 36					
		VV	9,95+12,1+5,09+1,81+2,23+17,3+4,4+15,1+9,25+4,3+17,4					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 4 01 - 4 36					
		VV	2,8*6,45+7,65+9,25+16,8+4,6+5,7+1,65+23+14,75+5,95+13,35+8+25,3+2,25+4,9+19,3+5,64					
		VV	Součet					
92	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
		VV	"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 0 04, 0.09, 0.13					
		VV	9,64+23,84+12,49					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 1.11 - 1 24, 1 36					
		VV	9,95+12,1+5,09+1,81+2,23+17,3+4,4+15,1+9,25+4,3+17,4					
		VV	"D.1.1.2.17 PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 2 04, 2.09, 2.10, 2.13					
		VV	13,9+13,4+18,8+13,4					
		VV	"D.1.1.2.18 PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 3 04, 3.06, 3.09, 3.13					
		VV	11+14,7+10,6+11					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 4 01 - 4 36					
		VV	2,8*6,45+7,65+9,25+16,8+4,6+5,7+1,65+23+14,75+5,95+13,35+8+25,3+2,25+4,9+19,3+5,64					
		VV	Součet					
93	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211					
94	M	44932r01	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 21A 6kg	kus				
		P	Poznámka k položce:					
		VV	podrobnosti viz část "D.1.3 PBR"					
		VV	"D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP-4.NP					
	VV		4					
	VV		Součet					
95	M	44932r02	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 34A 6kg	kus				
	P		Poznámka k položce: podrobnosti viz část "D.1.3 PBŘ"					
	VV		"D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
	VV		"1.PP					
	VV		1					
	VV		Součet					
96	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961214					
	VV		"D.1.2.2 POZEDNÍ VĚNEC, BALKONOVÉ KONZOLY					
	VV		"kotvení pozednice					
	VV		15+11+15+11					
	VV		"kotvení balkonových konzol					
	VV		16*4					
	VV		"kotvení nárožní krokve					
	VV		4*4					
	VV		Součet					
97	K	953965134	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 350 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965134					
	VV		132					
98	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		3,05*2,9-0,9*1,97					
	VV		Součet					
99	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		4,8*2,9					
	VV		3,58*2,9-0,8*1,97					
	VV		0,12*2,1					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1,55*2,37-0,8*1,97					
	VV		1,75*2,37-0,8*1,97					
	VV		Součet					
100	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvármic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032241					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		0,45*1*2,53					
	VV		0,55*0,45*2,53					
	VV		4,73*0,45*2,37					
	VV		1,175*0,5*2,53					
	VV		0,975*0,5*2,37					
	VV		1*0,5*2,37					
	VV		1,55*0,2*2,37					
	VV		0,88*0,5*2,37					
	VV		1,1*0,5*2,53					
	VV		6,7*0,3*2,37					
	VV		(15,75+12,95+15,75+12,95)*0,45*0,75					
	VV		"ubourání zdiva schodiště					
	VV		(4,58+4,58)*0,45*0,45					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,87+3,4+2,37)*0,3*0,45					
	VV		Součet					
101	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963013530					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		5,5*7,8*0,25					
	VV		Součet					
102	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043341					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnosti 4.02 - 4.05					
	VV		(3,55+8,01+7,1+130,2)*0,09					
	VV		Součet					
103	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111					
	VV		13,397					
104	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár pūdních, plochy přes 1 m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081113					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnosti 4.02 - 4.05					
	VV		3,55+8,01+7,1+130,2					
	VV		Součet					
105	K	966081r01	Vyříznutí drážky do zateplených ostění pro instalaci podomítkových vodících lišt venkovních žaluzií	m				
	VV		"pro vodící lišty žaluzií					
	VV		1,95*2*8					
	VV		1,95*1*4					
	VV		2,7*1*4+0,75*1*4					
	VV		1,425*27					
	VV		2,175*3+0,75*3					
	VV		Součet					
106	K	966081r02	Demontáž prvků na fasádě, po provedení nátěru fasády zpětná montáž	kpl				
107	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
	VV		"D.1.1.2.12 PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		0,7*1,97*1					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		0,7*1,97*2					
	VV		0,8*1,97*1					
	VV		0,9*1,97*2					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		0,8*1,97*2					
	VV		0,9*1,97*2					
	VV		Součet					
108	K	968072456	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1,6*1,97*1					
	VV		Součet					
109	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641					
	VV		"D.1.1.2.12 PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1*2,1*0,2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031151					
		VV	"pro hydrantové skříně					
		VV	"D.1.1.2.17 PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	0,65*0,65*0,2					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	0,65*0,65*0,2					
		VV	Součet					
111	K	978035127	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%	m2	3			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978035127					
		VV	"stropy					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnosti 1.11 - 1.16, 1.21 - 1.24, 1.36					
		VV	9,95+12,1+5,09+1,81+2,23+17,3+4,4+15,1+9,25+4,3+17,4					
		VV puv_stropy	Mezisoučet					
		VV	"stěny					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 1.11					
		VV	(0,46+0,6+0,6+0,3+2,57+0,65+1,72)*2,9-0,9*2,6					
		VV	"místnost 1.12					
		VV	(3,04+3,93+0,35)*2,9-2*1,95					
		VV	"místnost 1.13					
		VV	(2,23+2,32)*2,9-1,86*1,2					
		VV	"místnost 1.14					
		VV	(2,01+0,9)*2,9-1,51*1,2					
		VV	"místnost 1.15					
		VV	(0,31+0,95)*2,9					
		VV	"místnost 1.16					
		VV	(1,65+0,35+3,5+4,8)*2,9-2*1,95					
		VV	"místnost 1 21					
		VV	2,3*2,9-0,9*1,97					
		VV	"místnost 1 22					
		VV	(2,4+3,6)*2,9-2*1,95					
		VV	"místnost 1 23					
		VV	3,35*2,9-2*1,95					
		VV	"místnost 1 24					
		VV	2,15*2,9					
		VV	"místnost 1 36					
		VV	(3,5+4,8+3,5)*2,9-1,12*2,6-0,9*1,2-2*1,95					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 4.11					
		VV	(0,6+0,15+2,12)*2,775-0,9*1,97					
		VV	"místnost 4.12					
		VV	3,855*2,775					
		VV	"místnost 4 21					
		VV	(0,425+0,5)*2,775					
		VV	"místnost 4 25					
		VV	(1,45+0,2+0,375)*2,775					
		VV	"místnost 4 31					
		VV	(2,12+0,15+0,3)*2,775-0,9*1,97					
		VV	"místnost 4 35					
		VV	(4,175+0,35+0,45)*2,775					
		VV puv_stěny	Mezisoučet					
		VV	"ostění, nadpraží					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnost 1.11					
		VV	(2,6+1+2,6)*0,15					
		VV	"místnost 1.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,95+2,4+1,95)*0,4					
	VV		"místnost 1.13+1.14					
	VV		(1,2+4+1,2)*0,4					
	VV		"místnost 1.16					
	VV		(0,85+2,6)*0,6					
	VV		(1,95+2,4+1,95)*0,4					
	VV		"místnost 1.21					
	VV		(2,6+1,09+2,6)*0,45					
	VV		"místnost 1.22					
	VV		(1,95+2,4+1,95)*0,4					
	VV		"místnost 1.23					
	VV		(1,95+2,4+1,95)*0,4					
	VV		"místnost 1.36					
	VV		(2,6+1,12+2,6)*0,6					
	VV		(1,2+1,3+1,2)*0,4					
	VV		(1,95+2,4+1,95)*0,4					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.11					
	VV		(2,1+1,05+2,1)*0,15					
	VV		"místnost 4.21					
	VV		(2,1+1,05+2,1)*0,15					
	VV		"místnost 4.31					
	VV		(2,1+1,05+2,1)*0,15					
	VV	puv_špalety	Mezisoučet					
	VV		Součet					
112	K	985111231	Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111231					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnosti 4.02 - 4.05					
	VV		3,55+8,01+7,1+130,2					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě					
113	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013153					
114	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
115	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		209,671*19 'Přepočtené koeficientem množství					
116	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
117	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	713	Izolace tepelné					
118	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		15,8*12,7*2					
	VV		Součet					
119	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		401,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
120	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnosti 4.11 - 4.25, 4.31 - 4.35					
	VV		7,65+9,25+16,8+4,6+5,7+1,65+23+14,75+5,95+8+25,3+2,25+4,9+19,3					
	VV		Součet					
121	M	63141432	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		149,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
122	K	713121r01	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepenými celoplošně jednovrstvá	m2				
	VV		skladba NF1					
123	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		18,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
124	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121211					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.11					
	VV		(1,1+0,6+1,35+0,6+0,15+2,12+2,6+3,32)					
	VV		"místnost 4.21					
	VV		(1,05+2,15+3+1,8+1,7+0,6+0,1+0,6+0,15+0,35)					
	VV		"místnost 4.31					
	VV		(3+2,425+3,15+2,12+0,15+0,305+0,15*2)					
	VV		"místnost 4.12					
	VV		(2,45+3,855+2,45+3,855)					
	VV		"místnost 4.13					
	VV		(3,025+5+3,025+5)					
	VV		"místnost 4.23					
	VV		(5,5+4,8+5,5+4,8)					
	VV		"místnost 4.24					
	VV		(4,85+2,9+4,85+2,9)					
	VV		"místnost 4.32					
	VV		(4,15+6,475+4,15+6,475+0,6+0,25+0,6)					
	VV		"místnost 4.35					
	VV		(5,575+1,575+1,95+0,8+0,15+3,05+0,425+0,35+3,05+4,175)					
	VV		"místnost 4.14					
	VV		(3,025+1,5+2,025+0,9+0,1+0,9+0,9+1,5)					
	VV		"místnost 4.22					
	VV		(1,8+1+1,8+1)					
	VV		"místnost 4.25					
	VV		(1,45+0,9+0,8+0,1+0,9+0,8+1,6+1,8+3,15+2)					
	VV		"místnost 4.33					
	VV		(2,475+0,9+2,475+0,9)					
	VV		"místnost 4.34					
	VV		(2+2,5+2+2,5)					
	VV		Součet					
125	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x100x1000mm	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		189,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
126	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713151813					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		(3,47+5,4)*3,8					
	VV		Součet					
127	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191133					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		15,8*12,7					
	VV		Součet					
128	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		200,66*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
129	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103					
	D	762	Konstrukce tesařské					
130	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083111					
	VV		"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"kleštiny 80x200mm					
	VV		6,5*4*0,08*0,2					
	VV		5,7*8*0,08*0,2					
	VV		"pozednice 150x150mm					
	VV		54,4*0,15*0,15					
	VV		"krokev 140x200mm					
	VV		6,1*4*0,14*0,2					
	VV		5*4*0,14*0,2					
	VV		4*4*0,14*0,2					
	VV		2,9*4*0,14*0,2					
	VV		1,9*4*0,14*0,2					
	VV		0,8*4*0,14*0,2					
	VV		6,6*8*0,14*0,2					
	VV		5,6*4*0,14*0,2					
	VV		4,6*4*0,14*0,2					
	VV		3,5*4*0,14*0,2					
	VV		2,5*4*0,14*0,2					
	VV		1,4*4*0,14*0,2					
	VV		Součet					
	VV		8,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
131	K	762085822	Demontáž svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085822					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		18					
	VV		Součet					
132	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331811					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"kleštiny					
	VV		3,7*8					
	VV		3,2*10					
	VV		Součet					
133	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331812					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"pozednice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,75+12,95+15,75+12,95					
	VV		Součet					
134	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331813					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"krokve					
	VV		(1,45+2,45+3,45+4,45+5,45+6,45+7,1*3+6,45+5,45+4,45+3,45+2,45+1,45)/(Cos(39))*2					
	VV		(1,45+2,45+3,45+4,45+5,15+5,845+6,55+6,55+5,85+5,15+4,45+3,45+2,45+1,45)/(Cos(34))*2					
	VV		7*2					
	VV		13*4+2,81					
	VV		"sloupy					
	VV		2,7*7					
	VV		"vzpěry					
	VV		3,8*9					
	VV		0,85*14					
	VV		Součet					
135	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331814					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"vaznice					
	VV		8,2*2					
	VV		6,65*2					
	VV		Součet					
136	K	762331815	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331815					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"vaznice					
	VV		12,3*2					
	VV		14,95*2					
	VV		Součet					
137	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332132					
	VV		"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"kleštiny 80x200mm					
	VV		6,5*4					
	VV		5,7*8					
	VV		Součet					
138	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3				CS ÚRS 2023 01
	VV		"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"kleštiny 80x200mm					
	VV		6,5*4*0,08*0,2					
	VV		5,7*8*0,08*0,2					
	VV		Součet					
	VV		1,146*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
139	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332133					
	VV		"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pozednice 150x150mm					
	VV		54,4					
	VV		"krokev 140x200mm					
	VV		6,1*4					
	VV		5*4					
	VV		4*4					
	VV		2,9*4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,9*4					
	VV		0,8*4					
	VV		6,6*8					
	VV		5,6*4					
	VV		4,6*4					
	VV		3,5*4					
	VV		2,5*4					
	VV		1,4*4					
	VV		Součet					
140	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3				CS ÚRS 2023 01
	VV		"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pozednice 150x150mm					
	VV		54,4*0,15*0,15					
	VV		"krokev 140x200mm					
	VV		6,1*4*0,14*0,2					
	VV		5*4*0,14*0,2					
	VV		4*4*0,14*0,2					
	VV		2,9*4*0,14*0,2					
	VV		1,9*4*0,14*0,2					
	VV		0,8*4*0,14*0,2					
	VV		6,6*8*0,14*0,2					
	VV		5,6*4*0,14*0,2					
	VV		4,6*4*0,14*0,2					
	VV		3,5*4*0,14*0,2					
	VV		2,5*4*0,14*0,2					
	VV		1,4*4*0,14*0,2					
	VV		Součet					
	VV		6,992*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
141	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341250					
	VV		střecha_ST					
142	M	60516r01	prkenné bednění	m3				
	VV		střecha_ST*0,03					
	VV		6,929*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
143	K	762342211	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342211					
	VV		střecha_ST					
144	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3				CS ÚRS 2023 01
	VV		(střecha_ST)/0,145*0,06*0,04					
	VV		3,823*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
145	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342511					
	VV		střecha_ST/1					
	VV		Součet					
146	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3				CS ÚRS 2023 01
	VV		230,98*0,06*0,04					
	VV		0,554*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
147	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342812					
	VV		ST_bourání					
148	K	762342r01	Demontáž kontralatí střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2	m				
	VV		ST_bourání					
149	K	762354811	Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů střešních vikýřů trojúhelníkových	kus				CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111316					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	(1,2+0,475+1,35)*3-0,8*1,97					
		VV	2,5*3-0,9*1,97					
		VV SDK_příčka_125A	Mezisoučet					
		VV	Součet					
154	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111333					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	0,8*3					
		VV	2*3-0,7*1,97					
		VV	1*3					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	3,025*3					
		VV	0,9*3					
		VV	2*3-0,7*1,97					
		VV	(0,8+0,8)*3					
		VV	3,25*3					
		VV	2,1*3					
		VV	2,5*3-0,7*1,97					
		VV	2,075*3					
		VV	3,15*3					
		VV SDK_příčka_100H	Mezisoučet					
		VV	Součet					
155	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111417					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	0,8*3					
		VV SDK_příčka_150A	Mezisoučet					
		VV	Součet					
156	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111437					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	2,47*3					
		VV	2,43*3-0,7*1,97					
		VV	2,25*3					
		VV SDK_příčka_150H	Mezisoučet					
		VV	Součet					
157	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111713					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	3*2					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	3*5					
		VV	Součet					
158	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111714					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*2					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		3*3					
	VV		Součet					
159	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátém	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111718					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV - příčky tl.100mm					
	VV		3,04+3+(2,4+1,8)+2,01+1,1					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV - příčky tl.100mm					
	VV		0,8+2+1					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV - příčky tl.150mm					
	VV		2,47+2,43+2,25					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV - příčky akustické					
	VV		4,8+4,8					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV - příčky tl.100mm					
	VV		6,7+3,05+2,425+1,8+1,8+0,6+1,6					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV - příčky tl.125mm					
	VV		(1,2+0,475+1,35)+2,5					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV - příčky tl.100mm					
	VV		3,025+0,9+2+(0,8+0,8)+3,25+2,1+2,5+2,075					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV - příčky tl.150mm					
	VV		0,8					
	VV		Součet					
160	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111720					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		3,04+1,8+1,5					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(0,725+1,25)+3,025+2,6+3+1,53+1,7+1,975+(0,6+1,425+2,475)+1,8					
	VV		Součet					
161	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111811					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		2,12*2,9*2-0,7*1,97					
	VV		Součet					
162	K	763111921	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111921					
	VV		"VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ					
	VV		"revizní dvířka ozn. RD					
	VV		5					
	VV		Součet					
163	K	763112355	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 255 mm, profil 100, Rw do 71 dB	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763112355					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		4,8*3					
	VV		4,8*3					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		5,73*3					
	VV		3,85*3-0,9*1,97					
	VV		4,8*3					
	VV	SDK_příčka_AKU	Mezisoučet					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121590					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	3,025*3					
		VV	1*3					
		VV	Součet					
165	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	15,8*12,7					
		VV	Součet					
166	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
		VV	200,66*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství					
167	K	763131r01	Podhled ze sádrokartonových desek z ocelových profilů, jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2				
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"místnosti 4.01, 4.11 - 4.14, 4.21 - 4.25, 4.31 - 4.35					
		VV	2,8*6,45+7,65+9,25+16,8+4,6+5,7+1,65+23+14,75+5,95+8+25,3+2,25+4,9+19,3					
		VV	SDK_podhled					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
168	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131821					
		VV	"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
		VV	"místnosti 1.01 - 1.03					
		VV	4,2+1,53+2,5					
		VV	"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
		VV	"schodiště					
		VV	(2,2+4,91)*2,8					
		VV	Součet					
169	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322					
		VV	"VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ					
		VV	"revizní dvířka ozn. RD					
		VV	5					
		VV	Součet					
170	M	59030r01	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus				
		P	Poznámka k položce: Revizní dvířka v koupelnách hliníková s tlačným zámkem. Dvířka určena pro montáž do stěny pod obklad. Výplň dvířek je tvořena impregnovanou deskou (GKFI), upevněnou pomocí samovrtných šroubů, která je zapuštěná jako podklad pro keramický obklad. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými zámkami, které jsou umístěné na venkovním rámu - zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.					
171	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173111					
		VV	"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	3					
		VV	"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	5					
		VV	Součet					
172	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus				CS ÚRS 2023 01
173	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg	kus				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		6					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		11					
	VV		Součet					
174	K	763183112	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádkartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763183112					
175	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus				CS ÚRS 2023 01
176	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303					
	D	764	Konstrukce klempířské					
177	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001891					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1,85*4					
	VV		1,7*4					
	VV		Součet					
178	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002801					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1,3*8					
	VV		Součet					
179	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002812					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		16,95+14,15+16,95+14,15					
	VV		1,95*4					
	VV		Součet					
180	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002881					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"lemování komínů					
	VV		1,5					
	VV		Součet					
181	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		17,25+14,45+17,25+14,45					
	VV		Součet					
182	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		12*4					
	VV		Součet					
183	K	764011615	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011615					
	VV		"D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		16+12,9+16+12,9					
	VV		Součet					
184	K	764011622	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m				CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011622 "oplechování komínu "D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV 0,45*4 Součet					
185	K	764111651	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV střecha_ST VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764111651 "D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV (0,5*(3,1+16)*(2,35/sin(19))) (0,5*(3,1+16)*(2,35/sin(19))) (0,5*(0+12,9)*(2,35/sin(19))) (0,5*(0+12,9)*(2,35/sin(19))) Mezisoučet Součet					
186	K	764211604	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů obých s těsněním a perforovanou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764211604 "D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV 3,1 Součet					
187	K	764211645	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného s větracím pásem z hřebenáčů obých rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764211645 "D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV 9/Cos(19)*4 Součet					
188	K	764212684	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné systémovou okapovou lištou rš 250 mm v krytině z taškových tabulí	m				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212684 "D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV 16+12,9+16+12,9 Součet					
189	K	764123r01	Krytina z taškových tabulí sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální	m				
			VV VV VV "D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV 16+12,9+16+12,9 Součet					
190	K	764213652	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764213652 "D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV 1 Součet					
191	K	764228r01	Dodávka a montáž systémové balkonové okapnice z Al plechu	m				
			VV VV VV "D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV 1,15+15,59+1,15 Součet					
192	K	764246r01	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětráleného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 215 mm	m				
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV "Výpis klempířských prvků "K1_O2 1,8*2 "K1_O3 1,5*1 "K1_O6 2,4*2 "K1_O7 1,3*1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K1_O8					
	VV		0,9*4					
	VV		"K1_O9					
	VV		1,2*2					
	VV		"K2_O1					
	VV		(1,725+1,025)*1					
	VV		"K2_O5					
	VV		(1,25+2,45)*2					
	VV		"K2_O10					
	VV		(1,65+1,25)*1					
	VV		Součet					
193	K	764246r02	Dodávka a montáž bočních parapetních krytek	kus				
	VV		"Výpis klempířských prvků					
	VV		"K1_O2					
	VV		2*2					
	VV		"K1_O3					
	VV		2*1					
	VV		"K1_O6					
	VV		2*2					
	VV		"K1_O7					
	VV		2*1					
	VV		"K1_O8					
	VV		2*4					
	VV		"K1_O9					
	VV		2*2					
	VV		"K2_O1					
	VV		2*1					
	VV		"K2_O5					
	VV		2*2					
	VV		"K2_O10					
	VV		2*1					
	VV		Součet					
194	K	764246465	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246465					
195	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764314612					
	VV		"oplechování komínu					
	VV		"D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		0,45*4*0,85					
	VV		Součet					
196	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764315633					
	VV		"odvětrání kanalizace					
	VV		5					
	VV		Součet					
197	K	764543r01	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětrálního plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm	m				
	VV		"Výpis klempířských prvků					
	VV		"K3					
	VV		54,5					
	VV		Součet					
198	K	764543r02	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětrálního plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 1000 mm	kus				
199	K	764548r01	Svod z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m				
	VV		"Výpis klempířských prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K4					
	VV		4,5*4					
	VV		Součet					
200	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103					
	D	765	Krytina skládaná					
201	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111801					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		(14,15*10,14/2)*2					
	VV		(16,95*9/2)*2					
	VV	ST_bourání	Mezisoučet					
	VV		Součet					
202	K	765111811	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111811					
	VV		ST_bourání					
203	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111861					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		12,5*4					
	VV		0,9*4					
	VV		Součet					
204	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111881					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		12,5*4					
	VV		0,9*4					
	VV		Součet					
205	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191001					
	VV		střecha_ST					
206	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191051					
	VV		"D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"hřeben					
	VV		3,1					
	VV		"nároží					
	VV		9/Cos(19)*4					
	VV		Součet					
207	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191071					
	VV		"D.1.1.2.20 PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		16+12,9+16+12,9					
	VV		Součet					
208	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		318,182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
209	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191911					
	VV		ST_bourání					
210	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	766	Konstrukce truhlářské						
211	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622115					
		VV	"Výpis výplní otvorů					
		VV	"O1					
		VV	1,625*1,425*1					
		VV	"O4					
		VV	1,15*1,425*2					
		VV	"O10					
		VV	1,55*1,425*1					
		VV	Součet					
212	M	611O1	okno plastové s fixním zasklením 1625x1425 trojsklo, barva dub, okno rohové - ozn. O1	kus				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
213	M	611O4	okno plastové s fixním zasklením 1150x1425 trojsklo, barva dub, okno rohové - ozn. O4	kus				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
214	M	611O10	okno plastové s fixním zasklením 1550x1425 trojsklo, barva dub, okno rohové - ozn. O10	kus				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
215	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622131					
		VV	"Výpis výplní otvorů					
		VV	"O2					
		VV	1,8*1,425*2					
		VV	"O3					
		VV	1,5*1,425*1					
		VV	"O5					
		VV	2,35*1,425*2					
		VV	"O6					
		VV	2,4*1,425*2					
		VV	"O7					
		VV	1,3*1,425*1					
		VV	"O8					
		VV	0,9*1,425*3					
		VV	"O9					
		VV	1,2*1,425*1					
		VV	"O11					
		VV	1,2*1,425*1					
		VV	Součet					
216	M	611O2	okno plastové otevíravé/sklopné+fix 1800x1425 trojsklo, barva dub - ozn. O2	kus				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
217	M	611O3	okno plastové otevíravé/sklopné+fix 1500x1425 trojsklo, barva dub, neprůhledná fólie do v. 1,8m od podlahy - ozn. O3	kus				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
218	M	611O5	okno plastové otevíravé/sklopné+fix 2350x1425 trojsklo, barva dub, okno rohové - ozn. O5	kus				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
219	M	611O6	okno plastové otevíravé/sklopné 2400x1425 trojsklo, barva dub - ozn. O6	kus				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
220	M	611O7	okno plastové otevíravé/sklopné 1300x1425 trojsklo, barva dub - ozn. O7	kus				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	M	611O8	okno plastové otevíravé/sklonné 900x1425 trojsklo, barva dub, neprůhledná fólie do v. 1,8m od podlahy - ozn. O8	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
222	M	611O9	okno plastové otevíravé/sklonné 1200x1425 trojsklo, barva dub - ozn. O9	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
223	M	611O11	okno plastové otevíravé/sklonné 1200x1425 trojsklo, barva dub - ozn. O11	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
224	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622132					
	VV		"Výpis výplní otvorů					
	VV		"B1					
	VV		(0,925*1,425+1,2*2,175+0,925*1,425)*1					
	VV		"B2					
	VV		1,2*2,175*1					
	VV		"B3					
	VV		(1,2*2,175+1,15*1,425)*1					
	VV		Součet					
225	M	611B1	balkonová sestava plastová otevíravé/sklonné+fix 925x1425+1200x2175+925x1425 trojsklo, barva dub, balkonová sestava rohová - ozn. B1	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
226	M	611B2	balkonové dveře plastové otevíravé/sklonné 1200x2175 trojsklo, barva dub - ozn. B2	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
227	M	611B3	balkonová sestava plastová otevíravé/sklonné+fix 1200x2175+1150x1425 trojsklo, barva dub, balkonová sestava rohová - ozn. B3	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
228	K	766629r01	Dodávka a montáž vnitřní a vnější těsnící fólie	m				
	VV		"Výpis výplní otvorů					
	VV		"O1					
	VV		(1,625*2+1,425*2)*1					
	VV		"O4					
	VV		(1,15*2+1,425*2)*2					
	VV		"O10					
	VV		(1,55*2+1,425*2)*1					
	VV		"O2					
	VV		(1,8*2+1,425*2)*2					
	VV		"O3					
	VV		(1,5*2+1,425*2)*1					
	VV		"O5					
	VV		(2,35*2+1,425*2)*2					
	VV		"O6					
	VV		(2,4*2+1,425*2)*2					
	VV		"O7					
	VV		(1,3*2+1,425*2)*1					
	VV		"O8					
	VV		(0,9*2+1,425*2)*3					
	VV		"O9					
	VV		(1,2*2+1,425*2)*1					
	VV		"O11					
	VV		(1,2*2+1,425*2)*1					
	VV		"B1					
	VV		(0,925+1,2+0,925+1,425+0,925+0,75+1,2+0,75+0,925+1,425)*1					
	VV		"B2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2*2+2,175*2)*1					
	VV		"B3					
	VV		(1,2+1,15+1,425+1,15+0,75+1,2+2,175)*1					
	VV		Součet					
229	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
	VV		"Výpis výplní otvorů					
	VV		"D1					
	VV		1					
	VV		"D2					
	VV		2					
	VV		Součet					
230	M	611D1	dveře jednokřídlé otočné odlehčená DTD deska, materiál HPL plné, barva dub přírodní 800x1970mm, vč. kování, kliky, zámku - ozn. D1	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
231	M	611D2	dveře jednokřídlé otočné odlehčená DTD deska, materiál HPL plné, barva dub přírodní 700x1970mm, vč. kování, kliky, WC zámku - ozn. D2	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů. Dveře bez prahu, popř. osadit mřížkou do dveří (pro přívod vzduchu do místnosti).					
232	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660021					
	VV		"Výpis výplní otvorů					
	VV		"D3					
	VV		5					
	VV		Součet					
233	M	611D3	dveře jednokřídlé otočné protipožární EI30 C3 DP3 odlehčená DTD deska, materiál HPL plné, barva dub přírodní 800x1970mm, vč. kování, kliky, zámku - ozn. D3	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů.					
234	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660171					
	VV		"Výpis výplní otvorů					
	VV		"D4					
	VV		9					
	VV		"D5					
	VV		8					
	VV		Součet					
235	M	611D4	dveře jednokřídlé otočné odlehčená DTD deska, materiál HPL plné, barva dub přírodní 800x1970mm, vč. kování, kliky, zámku - ozn. D4	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů. Dveře bez prahu (pro přívod vzduchu do místnosti).					
236	M	611D5	dveře jednokřídlé otočné odlehčená DTD deska, materiál HPL plné, barva dub přírodní 700x1970mm, vč. kování, kliky, WC zámku - ozn. D5	kus				
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů. Dveře bez prahu, popř. osadit mřížkou do dveří (pro přívod vzduchu do místnosti).					
237	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660312					
	VV		"Výpis výplní otvorů					
	VV		"D6					
	VV		2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	M	611D6	dveře jednokřídlé zásuvné odlehčená DTD deska, materiál HPL plné, barva dub přírodní 900x1970mm, vč. kování, mušlí - ozn. D6	kus				
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis výplní otvorů. Dveře bez prahu (pro přívod vzduchu do místnosti).					
239	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus				CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717					
VV			"Výpis výplní otvorů					
VV			"D3					
VV			5					
VV			Součet					
240	M	54917r01	samozavírač s horní montáží a kluznou lištou, s certifikací pro požární a kouřotěsné dveře, regulovatelná síla a rychlost zavírání dveří a koncového dorazu	kus				
241	K	766660r01	Dodávka a montáž systému generálního klíče (dveře 1.PP, vstup do objektu, dveře do bytů)	kpl				
242	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682111					
VV			"Výpis zárubní					
VV			"Z5					
VV			9					
VV			"Z6					
VV			8					
VV			Součet					
243	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - ozn. Z5, Z6	kus				CS ÚRS 2023 01
244	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682112					
VV			"Výpis zárubní					
VV			"Z7					
VV			2					
VV			Součet					
245	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - ozn. Z7	kus				CS ÚRS 2023 01
246	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m				CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116					
VV			"Výpis výplní otvorů					
VV			"O1					
VV			(1,625)*1					
VV			"O4					
VV			(1,15)*2					
VV			"O10					
VV			(1,55)*1					
VV			"O2					
VV			(1,8)*2					
VV			"O3					
VV			(1,5)*1					
VV			"O5					
VV			(2,35)*2					
VV			"O6					
VV			(2,4)*2					
VV			"O7					
VV			(1,3)*1					
VV			"O8					
VV			(0,9)*3					
VV			"O9					
VV			(1,2)*1					
VV			"O11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2)*1					
	VV		"B1					
	VV		(0,925+0,925)*1					
	VV		"B3					
	VV		(1,15)*1					
	VV		Součet					
247	M	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m				CS ÚRS 2023 01
248	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada				CS ÚRS 2023 01
249	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766812830					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnost č. 1.04					
	VV		1					
	VV		Součet					
250	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
251	K	767161r01	Dodávka a montáž vnější balkonová dělicí zástěna 1100x2100mm z ocelových žárově zinkovaných profilů, výplň exteriérová deska z HPL laminátu - ozn. ZAS	kus				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis zámečnických prvků. Dílnskou dokumentaci zpracuje dodavatel stavby.					
	VV		"Výpis zámečnických prvků					
	VV		"ZAS					
	VV		1					
	VV		Součet					
252	K	767161r02	Dodávka a montáž vnější balkonové zábradlí z ocelových žárově zinkovaných profilů lakovaných, výplň tyčovina - ozn. ZAB	m				
		P	Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz Výpis zámečnických prvků a výkres D.1.1.2.35a. Dílnskou dokumentaci a statické posouzení únosnosti zábradlí zpracuje dodavatel stavby.					
	VV		"Výpis zámečnických prvků					
	VV		"ZAB					
	VV		1,1+15,5+1,1					
	VV		Součet					
253	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112					
	VV		"D.1.2.2 POZEDNÍ VĚNEC, BALKONOVÉ KONZOLY					
	VV		"VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ					
	VV		"kotevní plech BK P10					
	VV		8,8*16					
	VV		"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ					
	VV		"kotevní plech P10					
	VV		11*4					
	VV		Součet					
254	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t				CS ÚRS 2023 01
	VV		184,8*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
255	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114					
	VV		"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ					
	VV		"vaznice I180					
	VV		2,24*21,9*2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t				CS ÚRS 2023 01
	VV		98,112*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
257	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115					
	VV		"D.1.2.2 POZEDNÍ VĚNEC, BALKONOVÉ KONZOLY					
	VV		"VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ					
	VV		"konzola BK1 2xU140					
	VV		1,45*32*7					
	VV		"sloupek BK1 2xU140					
	VV		2,51*32*7					
	VV		"konzola BK2 2xU140					
	VV		3,05*32*2					
	VV		Součet					
258	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t				CS ÚRS 2023 01
	VV		1082,24*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
259	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116					
	VV		"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ					
	VV		"vaznice I180					
	VV		5,34*21,9*2					
	VV		Součet					
260	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t				CS ÚRS 2023 01
	VV		233,892*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
261	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995117					
	VV		"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ					
	VV		"nár. krokv 2xU180					
	VV		9,6*44*4					
	VV		Součet					
262	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t				CS ÚRS 2023 01
	VV		1689,6*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
263	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103					
	D 771		Podlahy z dlaždic					
264	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
	VV		ker_dlažba_int					
265	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
	VV		ker_dlažba_int+skladba_NF1*2					
266	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012					
	VV		ker_dlažba_int					
267	K	771161012	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161012					
	VV		ker_sokl_int					
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"předsín koupelny					
	VV		(0,85+1,5+0,85+1,5)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 1.13					
	VV		(0,22+2,23+0,9+0,8+0,1+0,8+1,32+2,43)					
	VV		2,1					
	VV		"místnost 1.14					
	VV		(1,1+2,01+0,9+0,26)					
	VV		1,75					
	VV		"místnost 1.24					
	VV		(2,15+2+1,15+1+0,1+1+0,9+2)					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.14					
	VV		(3,025+1,5+2,025+0,9+0,1+0,9+0,9+1,5)					
	VV		"místnost 4.22					
	VV		(1+1,65+1+1,65)					
	VV		"místnost 4.25					
	VV		(1,45+0,9+0,8+0,1+0,9+0,8+1,6+1,8+3,15+2)					
	VV		"místnost 4.33					
	VV		(2,475+0,9+2,475+0,9)					
	VV		"místnost 4.34					
	VV		(2+2,5+2+2,5)					
	VV		Součet					
268	M	59054173	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		133,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
269	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274123					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"schůdky balkonových dveří					
	VV		1,2*3					
	VV		1,2*3					
	VV		Součet					
270	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		7,2*0,33 'Přepočtené koeficientem množství					
271	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771473810					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnost č. 1.04					
	VV		3,35+4,53+3,35+4,53-0,9-0,8					
	VV		Součet					
272	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112					
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 0.13					
	VV		(2,75+4,54+2,75+4,54+0,55*2)-0,8					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 1.11					
	VV		(1,38+0,6+3,04+0,6+0,3+1,72+4,72+1,72+0,15*2)-0,8*2-0,9*2					
	VV		"místnost 1.21					
	VV		(2,3+1,7+2,3+1,7+0,45*2)-0,7-0,8*2-0,9					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.11					
	VV		(1,1+0,6+1,35+0,6+0,15+2,12+2,6+3,32)-0,7-0,8*2-0,9					
	VV		"místnost 4.21					
	VV		(1,05+2,15+3+1,8+1,7+0,6+0,1+0,6+0,15+0,35)-0,7*2-0,8-0,9*2					
	VV		"místnost 4.31					
	VV		(3+2,425+3,15+2,12+0,15+0,305+0,15*2)-0,7-0,8-0,9*2					
	VV	ker_sokl_int	Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"místnost 4 26					
VV			10,92					
VV			"místnost 4 36					
VV			4,67					
VV	ker_sokl_ext		Mezisoučet					
VV			Součet					
273	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus				CS ÚRS 2023 01
VV			71,44*3,67 'Přepočtené koeficientem množství					
274	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573810					
VV			"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
VV			"místnost č. 1.01					
VV			4,2					
VV			"místnost č. 1.02					
VV			1,53					
VV			"místnost č. 1.03					
VV			2,5					
VV			"místnost č. 1.04					
VV			14,9					
VV			Součet					
275	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263					
VV			"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"předstíh koupelny					
VV			0,85*1,5					
VV			"místnost 0.13					
VV			12,49					
VV			"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"místnost 1.11					
VV			9,95					
VV			"místnost 1.13					
VV			5,09					
VV			"místnost 1.14					
VV			1,81					
VV			"místnost 1 21					
VV			4,4					
VV			"místnost 1 24					
VV			4,3					
VV			"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"místnost 4.11					
VV			7,65					
VV			"místnost 4.14					
VV			4,6					
VV			"místnost 4 21					
VV			5,7					
VV			"místnost 4 22					
VV			1,65					
VV			"místnost 4 25					
VV			5,95					
VV			"místnost 4 31					
VV			8					
VV			"místnost 4 33					
VV			2,25					
VV			"místnost 4 34					
VV			4,9					
VV	ker_dlažba_int		Mezisoučet					
VV			"místnost 4 26					
VV			13,35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost 4 36					
	VV		5,64					
	VV	skladba_NF1	Mezisoučet					
	VV		Součet					
276	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		99,005*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
277	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111					
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"předsíň koupelny					
	VV		0,85*1,5					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 1.14					
	VV		1,81					
	VV		"místnost 1 21					
	VV		4,4					
	VV		"místnost 1 24					
	VV		4,3					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.14					
	VV		4,6					
	VV		"místnost 4 22					
	VV		1,65					
	VV		"místnost 4 33					
	VV		2,25					
	VV		"místnost 4 34					
	VV		4,9					
	VV		Součet					
278	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112					
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"předsíň koupelny					
	VV		0,85*1,5					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 1.13					
	VV		5,09					
	VV		"místnost 1.14					
	VV		1,81					
	VV		"místnost 1 24					
	VV		4,3					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.14					
	VV		4,6					
	VV		"místnost 4 22					
	VV		1,65					
	VV		"místnost 4 25					
	VV		5,95					
	VV		"místnost 4 33					
	VV		2,25					
	VV		"místnost 4 34					
	VV		4,9					
	VV		"místnost 4 26					
	VV		13,35+10,92*0,15					
	VV		"místnost 4 36					
	VV		5,64+4,67*0,15					
	VV		Součet					
279	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m				CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,67					
	VV		Součet					
282	K	771591266	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy s napojením na ukončující profil	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591266					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4 26+4 36					
	VV		"na balkonovou okapnici					
	VV		1,15+15,59+1,15					
	VV		Součet					
283	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771592011					
	VV		ker_dlažba_int+skladba_NF1					
284	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103					
	D	775	Podlahy skládané					
285	K	775111111	Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775111111					
	VV		ker_dlažba_int+lamin_podl					
286	K	775111115	Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775111115					
	VV		ker_dlažba_int+lamin_podl					
287	K	775111117	Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775111117					
	VV		"D.1.1.2.14 PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnosti 4.02 - 4.05					
	VV		3,55+8,01+7,1+130,2					
	VV		Součet					
288	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775111311					
	VV		lamin_podl					
289	K	775111411	Příprava podkladu skládaných podlah montáž dilatační pásy podlah	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775111411					
	VV		sokl_dřev					
290	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		183,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
291	K	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775121111					
	VV		lamin_podl					
292	K	775141112	Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775141112					
	VV		lamin_podl					
293	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty	m				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775411820					
	VV		"D.1.1.2.12 PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnost č. 0.04					
	VV		1,5*3-0,7					
	VV		"místnost č. 0.09					
	VV		8,1*2+4,54*2+0,55*4-0,8					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnost č. 1.10					
	VV		0,89+4,8+0,89					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost č. 1.11					
	VV		10+4,8+10+4,8+0,6*2+0,45*2-0,9					
	VV		"místnost č. 1.12					
	VV		4,72+1,72+2,57+0,65+1,72-0,7-0,9-1,6-0,9					
	VV		Součet					
294	K	775413411	Montáž lišty obvodové připevněné vruty	m				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775413411					
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 0.04					
	VV		1,5-0,7					
	VV		"místnost 0.09					
	VV		5,25+4,54+5,25+4,54-0,8+0,55*2					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 1.12					
	VV		(3,04+3,93+3,04+3,93)-0,8					
	VV		"místnost 1.15					
	VV		(1,23+1,1+0,31+0,95+0,92+2,06)-0,7*2-0,8*2					
	VV		"místnost 1.16					
	VV		(3,5+4,8+3,5+4,8)-0,8					
	VV		"místnost 1.22					
	VV		(3,6+4,8+3,6+4,8)-0,8					
	VV		"místnost 1.23					
	VV		(3,35+3+3,35+3)-0,8					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.12					
	VV		(2,45+3,855+2,45+3,855)-0,8					
	VV		"místnost 4.13					
	VV		(3,025+5+3,025+5)-0,8					
	VV		"místnost 4.23					
	VV		(5,5+4,8+5,5+4,8)-0,9					
	VV		"místnost 4.24					
	VV		(4,85+2,9+4,85+2,9)-0,8					
	VV		"místnost 4.32					
	VV		(4,15+6,475+4,15+6,475+0,6+0,25+0,6)-0,9					
	VV		"místnost 4.35					
	VV		(5,575+1,575+1,95+0,8+0,15+3,05+0,425+0,35+3,05+4,175)-0,7-0,8					
	VV	sokl_dřev	Mezisoučet					
	VV		Součet					
295	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		183,95*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					
296	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775541151					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 1.12					
	VV		12,1					
	VV		"místnost 1.15					
	VV		2,23					
	VV		"místnost 1.16					
	VV		17,3					
	VV		"místnost 1.22					
	VV		15,1					
	VV		"místnost 1.23					
	VV		9,25					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.12					
	VV		9,25					
	VV		"místnost 4.13					
	VV		16,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost 4 23					
	VV		23					
	VV		"místnost 4 24					
	VV		14,75					
	VV		"místnost 4 32					
	VV		25,3					
	VV		"místnost 4 35					
	VV		19,3					
	VV	lamin_podl	Mezisoučet					
	VV		Součet					
297	M	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		164,38*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					
298	K	775541r01	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím	m2				
	P		Poznámka k položce: zpětná pokládka rozebrané plovoucí podlahy					
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 0 04					
	VV		1,5*0,55					
	VV		"místnost 0 09					
	VV		5,25*4,54+0,9*0,55					
	VV		Součet					
299	K	775541821	Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených na zámek)	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775541821					
	VV		"D.1.1.2.12 PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnost č. 0.04					
	VV		1,5*1,5					
	VV		"místnost č. 0.09					
	VV		36,55					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnost č. 1.10					
	VV		0,89*4,8					
	VV		"místnost č. 1.11					
	VV		48					
	VV		"místnost č. 1.12					
	VV		8,12					
	VV		Součet					
300	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775591191					
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 0 04					
	VV		1,5*0,55					
	VV		"místnost 0 09					
	VV		5,25*4,54+0,9*0,55					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 1.12					
	VV		12,1					
	VV		"místnost 1.15					
	VV		2,23					
	VV		"místnost 1.16					
	VV		17,3					
	VV		"místnost 1 22					
	VV		15,1					
	VV		"místnost 1 23					
	VV		9,25					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.12					
	VV		9,25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost 4.13					
	VV		16,8					
	VV		"místnost 4 23					
	VV		23					
	VV		"místnost 4 24					
	VV		14,75					
	VV		"místnost 4 32					
	VV		25,3					
	VV		"místnost 4 35					
	VV		19,3					
	VV		Součet					
301	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		189,535*1,08 "Přepočtené koeficientem množství					
302	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998775103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
303	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011					
	VV		"Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	VV		35,775					
	VV		Součet					
304	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
	VV		ker_obklad					
305	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
	VV		ker_obklad					
306	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
	VV		ker_obklad					
307	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151041					
	VV		ker_obklad*2					
308	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473810					
	VV		"D.1.1.2.13 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"místnost č. 1.01					
	VV		(1,92*2+1,65*2)*2-0,8*1,97					
	VV		"místnost č. 1.02					
	VV		(1,92*2+1,15*2)*2-0,7*1,97					
	VV		"místnost č. 1.03					
	VV		(1,92*2+1,38*2)*2-0,7*1,97*2					
	VV		"místnost č. 1.04					
	VV		(2,58+0,3)*0,6					
	VV		Součet					
309	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474112					
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"předsíň koupelny					
	VV		(0,85+1,5+0,85+1,5)*2-0,7*1,97*2					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 1.13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,22+2,23+0,9+0,8+0,1+0,8+1,32+2,43)*2,2-0,7*1,97					
	VV		2,1*1,55					
	VV		(0,8+1,8)*0,6					
	VV		"místnost 1.14					
	VV		(1,1+2,01+0,9+0,26)*2,2-0,7*1,97					
	VV		1,75*1,55					
	VV		"místnost 1.16					
	VV		(2,3+1,8)*0,6					
	VV		"místnost 1.22					
	VV		(1,2+2,4+1,5)*0,6					
	VV		"místnost 1.24					
	VV		(2,15+2+1,15+1+0,1+1+0,9+2)*2,2-0,7*1,97					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.13					
	VV		3,025*0,6					
	VV		"místnost 4.14					
	VV		(3,025+1,5+2,025+0,9+0,1+0,9+0,9+1,5)*2,2-0,7*1,97-1,5*1,3					
	VV		"místnost 4.22					
	VV		(1+1,65+1+1,65)*2,2-0,7*1,97					
	VV		"místnost 4.23					
	VV		(0,55+2,4)*0,6					
	VV		"místnost 4.25					
	VV		(1,45+0,9+0,8+0,1+0,9+0,8+1,6+1,8+3,15+2)*2,2-0,7*1,97					
	VV		1,8*0,6					
	VV		"místnost 4.32					
	VV		(0,825+2,475+0,8)*0,6					
	VV		"místnost 4.33					
	VV		(2,475+0,9+2,475+0,9)*2,2-0,7*1,97-0,9*1,3					
	VV		"místnost 4.34					
	VV		(2+2,5+2+2,5)*2,2-0,7*1,97-0,9*1,3					
	VV		(1,7+0,8)*0,6					
	VV	ker_obklad	Mezisoučet					
	VV		Součet					
310	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	VV		164,287*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
311	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"předstíň koupelny					
	VV		(0,85+1,5+0,85+1,5)*2-0,7*1,97*2					
	VV		"D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 1.16					
	VV		(2,3+1,8)*0,6					
	VV		"místnost 1.22					
	VV		(1,2+2,4+1,5)*0,6					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.13					
	VV		3,025*0,6					
	VV		"místnost 4.23					
	VV		(0,55+2,4)*0,6					
	VV		"místnost 4.32					
	VV		(0,825+2,475+0,8)*0,6					
	VV		Součet					
312	K	781491r01	Přesunutí zrcadel 1000x2100mm na novou stěnu	m2				
	VV		"D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1*2,1*3					
	VV		Součet					
313	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m				CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111 VV "D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV VV "předsíň koupelny VV 2*4 VV "D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV VV "místnost 1.13 VV 2,2*7 VV "místnost 1.14 VV 2,2*3 VV "místnost 1.16 VV 0,6*1 VV "místnost 1 22 VV 0,6*2 VV "místnost 1 24 VV 2,2*8 VV "D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV VV "místnost 4.14 VV 2,2*8 VV "místnost 4 22 VV 2,2*4 VV "místnost 4 23 VV 0,6*1 VV "místnost 4 25 VV 2,2*10 VV "místnost 4 32 VV 0,6*2 VV "místnost 4 33 VV 2,2*4 VV "místnost 4 34 VV 2,2*4 VV Součet					
314	K	781494211	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové	m				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494211 VV "D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV VV "místnost 1.13 VV 0,8+1,8 VV "D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV VV "místnost 4 25 VV 1,8 VV "místnost 4 34 VV 1,7+0,8 VV Součet					
315	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511 VV "D.1.1.2.15 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV VV "předsíň koupelny VV (0,85+1,5+0,85+1,5) VV "D.1.1.2.16 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV VV "místnost 1.13 VV (0,22+2,23+0,9+0,8+0,1+0,8+1,32+2,43) VV 2,1 VV 0,65*2 VV "místnost 1.14 VV (1,1+2,01+0,9+0,26) VV 1,75 VV 0,65*2 VV "místnost 1.16 VV 0,6*2 VV "místnost 1 22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*2					
	VV		"místnost 1 24					
	VV		(2,15+2+1,15+1+0,1+1+0,9+2)					
	VV		"D.1.1.2.19 PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"místnost 4.14					
	VV		(3,025+1,5+2,025+0,9+0,1+0,9+0,9+1,5)					
	VV		"místnost 4 22					
	VV		(1+1,65+1+1,65)					
	VV		"místnost 4 23					
	VV		0,6*2					
	VV		"místnost 4 25					
	VV		(1,45+0,9+0,8+0,1+0,9+0,8+1,6+1,8+3,15+2)					
	VV		"místnost 4 32					
	VV		0,6*2					
	VV		"místnost 4 33					
	VV		(2,475+0,9+2,475+0,9)					
	VV		"místnost 4 34					
	VV		(2+2,5+2+2,5)					
	VV		Součet					
316	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495211						
	VV	ker obklad						
317	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
318	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213021						
	VV	střecha_ST*2						
	VV	Součet						
319	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311						
	VV	"D.1.2.1 KROV - NAVRHOVANÝ STAV						
	VV	"VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ						
	VV	"vaznice I180						
	VV	(5,34*2+2,24*2)*0,641						
	VV	"nárožní krokev 2xU180						
	VV	(9,6*4)*0,603*2						
	VV	"kotevní plech P10						
	VV	0,375*0,375*2*4						
	VV	"D.1.2.2 POZEDNÍ VĚNEC, BALKONOVÉ KONZOLY						
	VV	"VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ						
	VV	"konzola BK1 2xU140						
	VV	1,45*7*0,487*2						
	VV	"sloupek BK1 2xU140						
	VV	2,51*7*0,487*2						
	VV	"konzola BK2 2xU140						
	VV	3,05*2*0,487*2						
	VV	"kotevní plech BK P10						
	VV	0,3*0,375*2*16						
	VV	Součet						
320	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203						
	VV	57,153						
321	K	783327r01	Nátěr ocelových zárubní, barva bílá, RAL9010	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
322	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2				CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823135					
			WV "D.1.1.2.22 POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
			WV 15,95*11,1					
			WV "odpočet otvorů					
			WV -1,12*0,6*2					
			WV -1,92*1,95*6					
			WV -1,35*2,1*1					
			WV -1,45*6,3*1					
			WV "ostění, nadpraží					
			WV (1,12+0,6*2)*0,3*2					
			WV (1,92+1,95*2)*0,3*6					
			WV (1,35+2,1*2)*0,3*1					
			WV (1,45+6,3*2)*0,3*1					
			WV "D.1.1.2.23 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
			WV 15,95*11,1					
			WV "předsunutá část fasády					
			WV 3,6*1,25*2					
			WV 1,25*15,75					
			WV "odpočet otvorů					
			WV -1,12*0,6*4					
			WV -1,92*1,95*8					
			WV -(0,8*2,7+0,96*1,95)*4					
			WV "ostění, nadpraží					
			WV (1,12+0,6*2)*0,3*4					
			WV (1,92+1,95*2)*0,3*8					
			WV (2,7+0,8+0,96+1,95+0,75)*0,3*4					
			WV "D.1.1.2.24 POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
			WV 13*11,1					
			WV -2,3*0,35*2					
			WV -2,3*1,35*1					
			WV "boky balkonů					
			WV 1,15*2,85*6					
			WV "podhledy balkonů					
			WV 1,37*1,15*3					
			WV (3,1415*(1,15)*2)/2*2					
			WV "čela balkonů					
			WV 2*3,1415*1,15/2*0,35*2					
			WV 2*3,1415*1,15/2*1,35*1					
			WV "odpočet otvorů					
			WV -1,12*0,6*1					
			WV -3,52*1,2*3					
			WV -0,82*1,2*2					
			WV -0,92*2,6*3					
			WV "ostění, nadpraží					
			WV (1,12+0,6*2)*0,3*1					
			WV (3,52+1,2*2)*0,3*3					
			WV (0,82+1,2*2)*0,3*2					
			WV (0,92+2,6*2)*0,3*3					
			WV "D.1.1.2.25 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
			WV 13*11,1					
			WV -2,3*0,35*2					
			WV -2,3*1,35*1					
			WV "boky balkonů					
			WV 1,15*2,85*6					
			WV "podhledy balkonů					
			WV 1,37*1,15*3					
			WV (3,1415*(1,15)*2)/2*2					
			WV "čela balkonů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*3,1415*1,15/2*0,35*2					
	VV		2*3,1415*1,15/2*1,35*1					
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-1,12*0,6*1					
	VV		-3,52*1,2*3					
	VV		-0,82*1,2*3					
	VV		-0,92*2,6*3					
	VV		"ostění, nadpraží					
	VV		(1,12+0,6*2)*0,3*1					
	VV		(3,52+1,2*2)*0,3*3					
	VV		(0,82+1,2*2)*0,3*3					
	VV		(0,92+2,6*2)*0,3*3					
	VV		"řimsa					
	VV		(16,55+13,6+16,55+13,6)*0,3					
	VV	skladba_S3	Mezisoučet					
	VV		ostění_MW30*0,1+stěna_MW100+stěna_MW200+stěna_XPS100+podhled_MW30+nadpraží_st_sít'+žaluzie_st_sít'					
	VV		Součet					
323	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827425					
	VV		skladba_S3					
	VV		ostění_MW30*0,1+stěna_MW100+stěna_MW200+stěna_XPS100+podhled_MW30+nadpraží_st_sít'+žaluzie_st_sít'					
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
324	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
	VV		puv_stěny+puv_stropy+puv_špalety					
325	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161411					
	VV		310,784					
326	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101					
	VV		"D.1.1.2.15 PÚDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"stropy					
	VV		"místnost 0 04, 0.09, 0.13					
	VV		9,64+23,84+12,49					
	VV		"překlady					
	VV		4,54*0,2*2					
	VV		"stěny					
	VV		"místnost 0 04					
	VV		(0,85+1,5+0,85+1,5)*2,3					
	VV		(2,25+4,35+1,7+2,85+0,55+1,5)*2,3					
	VV		"místnost 0 09					
	VV		(5,25+4,54+5,25+4,54)*2,3					
	VV		"místnost 0.13					
	VV		(2,75+4,54+2,75+4,54)*2,3					
	VV		puv_stěny+puv_stropy+puv_špalety+nové_špalety+zděné_stěny-ker_obklad					
	VV		(SDK_příčka_100A+SDK_příčka_100H+SDK_příčka_125A+SDK_příčka_150A+SDK_příčka_150H+SDK_příčka_AKU)*2					
	VV		SDK_podhled					
	VV	malba	Mezisoučet					
	VV		Součet					
327	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211111					
	VV		malba					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	K		786623r01	D+M venkovní předokenní žaluzie s bočními zapuštěnými vodicími lištami, el. pohonem, tlačítkový ovladač 2000x1950mm - ozn. ZAL	kus				
	P			<i>Poznámka k položce:</i> Okna a balkonové sestavy v nižších podlažích na jihovýchodní straně fasády budou nově opatřeny venkovní žaluzií s pohledovým krycím plechem. Venkovní žaluzie bude namontována do horní špalety na rám okna. Přiznaný krycí plech bude slícován s vnější hranou fasády. Venkovní žaluzie jsou navrženy s bočními hliníkovými vodicími lištami zapuštěnými do stávajícího izolantu zateplených okenních ostěních, el. pohonem, Z lamely žaluzií š. 90 mm. Paket bude zakryt plechem i z vnitřní strany. Barevný odstín žaluzií a oboustranně lakovaných krycích plechů bude odpovídat tmavší barvě fasády (nejbližší RAL). "D.1.1.2.16 PŮRORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 4 "D.1.1.2.17 PŮRORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV 4 Součet					
329	K		786623r02	D+M venkovní předokenní žaluzie s bočními zapuštěnými vodicími lištami, el. pohonem, tlačítkový ovladač 1000x1950mm - ozn. ZAL	kus				
	P			<i>Poznámka k položce:</i> Okna a balkonové sestavy v nižších podlažích na jihovýchodní straně fasády budou nově opatřeny venkovní žaluzií s pohledovým krycím plechem. Venkovní žaluzie bude namontována do horní špalety na rám okna. Přiznaný krycí plech bude slícován s vnější hranou fasády. Venkovní žaluzie jsou navrženy s bočními hliníkovými vodicími lištami zapuštěnými do stávajícího izolantu zateplených okenních ostěních, el. pohonem, Z lamely žaluzií š. 90 mm. Paket bude zakryt plechem i z vnitřní strany. Barevný odstín žaluzií a oboustranně lakovaných krycích plechů bude odpovídat tmavší barvě fasády (nejbližší RAL). "D.1.1.2.18. - PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV 4 Součet					
330	K		786623r03	D+M venkovní předokenní žaluzie s bočními zapuštěnými vodicími lištami, el. pohonem, tlačítkový ovladač 1000x2700mm - ozn. ZAL	kus				
	P			<i>Poznámka k položce:</i> Okna a balkonové sestavy v nižších podlažích na jihovýchodní straně fasády budou nově opatřeny venkovní žaluzií s pohledovým krycím plechem. Venkovní žaluzie bude namontována do horní špalety na rám okna. Přiznaný krycí plech bude slícován s vnější hranou fasády. Venkovní žaluzie jsou navrženy s bočními hliníkovými vodicími lištami zapuštěnými do stávajícího izolantu zateplených okenních ostěních, el. pohonem, Z lamely žaluzií š. 90 mm. Paket bude zakryt plechem i z vnitřní strany. Barevný odstín žaluzií a oboustranně lakovaných krycích plechů bude odpovídat tmavší barvě fasády (nejbližší RAL). "D.1.1.2.18. - PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV 4 Součet					
331	K		786623r04	D+M venkovní předokenní žaluzie s bočními zapuštěnými vodicími lištami, podomítková purenitová schránka, el. pohon, tlačítkový ovladač 900x1655mm - ozn. ZAL1	kus				
	P			<i>Poznámka k položce:</i> Okna ve 4.NP budou z venkovní strany osazena předokenními žaluziemi. Předokenní žaluzie budou z hliníkových lamel zabudované v podomítkové schránce s elektrickým ovládáním. Podomítková schránka bude systémová z purenitu zabudovaná do zateplené fasády (řimsy) nad okny. Venkovní předokenní žaluzie jsou navrženy s el. pohonem, Z lamely š. 90 mm, boční vodicí lišty budou zapuštěny v izolantu zateplených okenních ostěních. "D.1.1.2.19. - PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV 5 Součet					
332	K		786623r05	D+M venkovní předokenní žaluzie s bočními zapuštěnými vodicími lištami, podomítková purenitová schránka, el. pohon, tlačítkový ovladač 1800x1655mm - ozn. ZAL1	kus				
	P			<i>Poznámka k položce:</i> Okna ve 4.NP budou z venkovní strany osazena předokenními žaluziemi. Předokenní žaluzie budou z hliníkových lamel zabudované v podomítkové schránce s elektrickým ovládáním. Podomítková schránka bude systémová z purenitu zabudovaná do zateplené fasády (řimsy) nad okny. Venkovní předokenní žaluzie jsou navrženy s el. pohonem, Z lamely š. 90 mm, boční vodicí lišty budou zapuštěny v izolantu zateplených okenních ostěních. "D.1.1.2.19. - PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV 2 Součet					
333	K		786623r06	D+M venkovní předokenní žaluzie s bočními zapuštěnými vodicími lištami, podomítková purenitová schránka, el. pohon, tlačítkový ovladač 1550x1655mm - ozn. ZAL1	kus				
	P			<i>Poznámka k položce:</i> Okna ve 4.NP budou z venkovní strany osazena předokenními žaluziemi. Předokenní žaluzie budou z hliníkových lamel zabudované v podomítkové schránce s elektrickým ovládáním. Podomítková schránka bude systémová z purenitu zabudovaná do zateplené fasády (řimsy) nad okny. Venkovní předokenní žaluzie jsou navrženy s el. pohonem, Z lamely š. 90 mm, boční vodicí lišty budou zapuštěny v izolantu zateplených okenních ostěních. "D.1.1.2.19. - PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3					
	VV		Součet					
334	K	786623r07	D+M venkovní předokenní žaluzie s bočními zapuštěnými vodíci lištami, podomítková purenitová schránka, el. pohon, tlačítkový ovladač 1200x1655mm - ozn. ZAL1	kus				
	P		Poznámka k položce: Okna ve 4.NP budou z venkovní strany osazena předokenními žaluziemi. Předokenní žaluzie budou z hliníkových lamel zabudované v podomítkové schránce s elektrickým ovládáním. Podomítková schránka bude systémová z purenit zabudovaná do zateplené fasády (řimsy) nad okny. Venkovní předokenní žaluzie jsou navrženy s el. pohonem, Z lamely š. 90 mm, boční vodící lišty budou zapuštěny v izolantu zateplených okenních ostěních.					
	VV		"D.1.1.2.19. - PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		5					
	VV		Součet					
335	K	786623r08	D+M venkovní předokenní žaluzie s bočními zapuštěnými vodíci lištami, podomítková purenitová schránka, el. pohon, tlačítkový ovladač 2400x1655mm - ozn. ZAL1	kus				
	P		Poznámka k položce: Okna ve 4.NP budou z venkovní strany osazena předokenními žaluziemi. Předokenní žaluzie budou z hliníkových lamel zabudované v podomítkové schránce s elektrickým ovládáním. Podomítková schránka bude systémová z purenit zabudovaná do zateplené fasády (řimsy) nad okny. Venkovní předokenní žaluzie jsou navrženy s el. pohonem, Z lamely š. 90 mm, boční vodící lišty budou zapuštěny v izolantu zateplených okenních ostěních.					
	VV		"D.1.1.2.19. - PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		4					
	VV		Součet					
336	K	786623r09	D+M venkovní předokenní žaluzie s bočními zapuštěnými vodíci lištami, podomítková purenitová schránka, el. pohon, tlačítkový ovladač 1200x2450mm - ozn. ZAL1	kus				
	P		Poznámka k položce: Okna ve 4.NP budou z venkovní strany osazena předokenními žaluziemi. Předokenní žaluzie budou z hliníkových lamel zabudované v podomítkové schránce s elektrickým ovládáním. Podomítková schránka bude systémová z purenit zabudovaná do zateplené fasády (řimsy) nad okny. Venkovní předokenní žaluzie jsou navrženy s el. pohonem, Z lamely š. 90 mm, boční vodící lišty budou zapuštěny v izolantu zateplených okenních ostěních.					
	VV		"D.1.1.2.19. - PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		3					
	VV		Součet					
337	K	786626r01	Montáž sítí proti hmyzu do oken sklopných	m2				
	VV		"1.PP" 4*0,6*1,2					
	VV		"1.NP" 6*2*1,95+2*3,6*1,2+1*0,9*1,2					
	VV		"2.NP" 6*2*1,95+2*3,6*1,2+2*0,9*1,2					
	VV		"3.NP" 2*2*1,95+2*3,6*1,2+2*0,9*1,2+4*1*1,95					
	VV		"4.NP" 2*1,2*1,425+1*0,75*1,425+2*1,175*1,425+4*1,2*1,425+1*1,3*1,425+3*0,8*1,425+1*0,925*1,425					
	VV		Součet					
338	M	61140r01	okenní síť proti hmyzu šedé barvy z hliníkovým rámem	m2				
339	K	998786103	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786103					
	D	Ostatní	Ostatní					
	D	VYB	Vybavení					
340	K	H1	D+M požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 19 x 20 m, vestavěné provedení - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. H1	kus				
	P		Poznámka k položce: Hydrantový systém požárního vodovodu (vestavěné provedení hydrantové skříň) s tvarové stálou hadicí D19 o délce 20 m. Součástí dodávky je kulový ventil z poniklované mosazi, požární proudnice kombinovaná D25, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylénu. Hydrantová skříň- celoplochové vestavěné provedení, barva RAL 3000 strukturální prášková (červená).					
341	K	RE1	D+M kovový policový regál 4x 1100x500x2000mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. RE1	kus				
	P		Poznámka k položce: Kovový policový regál celkové výšky 2000 mm, se 6ti policemi hloubky 500 mm. Zásuvná konstrukce, police jsou výškové nastavitelné v rastru 35 mm. Celokovové provedení s pozinkovanou povrchovou úpravou. Nosnost polic min. 150 kg. Sestavování regálů zásuvným způsobem do požadované délky 4400 mm (4ks regálů á 1100 mm). Regály budou kotveny ke stěně a k podlaze pomocí kotvicího materiálu (hoždinky a šrouby do zdíva).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	RE2	D+M kovový policový regál 3x 1150x500x2000mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. RE2	kus				
	P		Poznámka k položce: Kovový policový regál celkové výšky 2000 mm, se 6ti policemi hloubky 500 mm. Zásuvná konstrukce, police jsou výškově nastavitelné v rastru 35 mm. Celokovové provedení s pozinkovanou povrchovou úpravou. Nosnost polic min. 150 kg. Sestavování regálů zásuvným způsobem do požadované délky 3500 mm (3ks regálů á 1150 mm). Regály budou kotveny ke stěně a k podlaze pomocí kotvicího materiálu (hoždinky a šrouby do zdíva).					
343	K	TV1	D+M vestavná skříň 3040x600x2300mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. TV1	kus				
	P		Poznámka k položce: Vestavná skříň. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 2 mm v barvě korpusu. Dveře posuvné plné z lamina tl. 18 mm. Prostor rozdělen na 4 části, počet dveří 4. Vnitřní prostor uspořádán pro dlouhé věšení oděvů se zásuvkou, a policový blok. Dodávka jako celek, včetně kování a vnitřního příslušenství. Barva venkovního dekoru dub (dle výběru investora), vnitřní část bílý dekor. V levé části skříně bude vestavěna pračka, včetně rozvodů (pračka není součástí dodávky).					
344	K	TV2	D+M vestavná skříň 3040x500x2300mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. TV2	kus				
	P		Poznámka k položce: Vestavná skříň. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 2 mm v barvě korpusu. Dveře posuvné plné z lamina tl. 18 mm. Prostor rozdělen na 4 části, počet dveří 4. Vnitřní prostor uspořádán pro dlouhé věšení oděvů se zásuvkou, a policový blok. Dodávka jako celek, včetně kování a vnitřního příslušenství. Barva venkovního dekoru dub (dle výběru investora), vnitřní část bílý dekor.					
345	K	TV3	D+M vestavná skříň 1200x600x2300mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. TV3	kus				
	P		Poznámka k položce: Vestavná skříň. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 2 mm v barvě korpusu. Dveře posuvné plné z lamina tl. 18 mm. Prostor rozdělen na 2 části, počet dveří 2. Vnitřní prostor uspořádán pro dlouhé věšení oděvů se zásuvkou a policemi. Dodávka jako celek, včetně kování a vnitřního příslušenství. Barva venkovního dekoru dub (dle výběru investora), vnitřní část bílý dekor.					
346	K	TV4	D+M vestavná skříň 2250x600x2300mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. TV4	kus				
	P		Poznámka k položce: Vestavná skříň. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 2 mm v barvě korpusu. Dveře posuvné plné z lamina tl. 18 mm. Prostor rozdělen na 3 části, počet dveří 3. Vnitřní prostor uspořádán pro dlouhé věšení oděvů se zásuvkou a policový blok. Dodávka jako celek, včetně kování a vnitřního příslušenství. Barva venkovního dekoru dub (dle výběru investora), vnitřní část bílý dekor.					
347	K	TV5	D+M vestavná skříň 2600x600x2300mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. TV5	kus				
	P		Poznámka k položce: Vestavná skříň. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 2 mm v barvě korpusu. Dveře posuvné plné z lamina tl. 18 mm. Prostor rozdělen na 4 části, počet dveří 4. Vnitřní prostor uspořádán pro dlouhé věšení oděvů se zásuvkou, a policový blok. Dodávka jako celek, včetně kování a vnitřního příslušenství. Barva venkovního dekoru dub (dle výběru investora), vnitřní část bílý dekor.					
348	K	TV6	D+M vestavná skříň 1250x600x2300mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. TV6	kus				
	P		Poznámka k položce: Vestavná skříň. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 2 mm v barvě korpusu. Dveře posuvné plné z lamina tl. 18 mm. Prostor rozdělen na 2 části, počet dveří 2. Vnitřní prostor uspořádán pro dlouhé věšení oděvů se zásuvkou, a policový blok. Dodávka jako celek, včetně kování a vnitřního příslušenství. Barva venkovního dekoru dub (dle výběru investora), vnitřní část bílý dekor.					
349	K	TV7	D+M vestavná skříň 1700x600x2300mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. TV7	kus				
	P		Poznámka k položce: Vestavná skříň. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 2 mm v barvě korpusu. Dveře posuvné plné z lamina tl. 18 mm. Prostor rozdělen na 2 části, počet dveří 2. Vnitřní prostor uspořádán pro dlouhé věšení oděvů se zásuvkou a policemi. Dodávka jako celek, včetně kování a vnitřního příslušenství. Barva venkovního dekoru dub (dle výběru investora), vnitřní část bílý dekor. V levé části skříně bude vestavěna pračka, včetně rozvodů (pračka není součástí dodávky).					
350	K	TV8	D+M vestavná skříň 1700x600x2300mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. TV8	kus				
	P		Poznámka k položce: Vestavná skříň. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 2 mm v barvě korpusu. Dveře posuvné plné z lamina tl. 18 mm. Prostor rozdělen na 3 části, počet dveří 3. Vnitřní prostor uspořádán pro dlouhé věšení oděvů se zásuvkou a policový blok. Dodávka jako celek, včetně kování a vnitřního příslušenství. Barva venkovního dekoru dub (dle výběru investora), vnitřní část bílý dekor.					
351	K	TV9	D+M vestavná skříň 1950x600x2300mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. TV9	kus				
	P		Poznámka k položce: Vestavná skříň. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 2 mm v barvě korpusu. Dveře posuvné plné z lamina tl. 18 mm. Prostor rozdělen na 3 části, počet dveří 3. Vnitřní prostor uspořádán pro dlouhé věšení oděvů se zásuvkou a policový blok. Dodávka jako celek, včetně kování a vnitřního příslušenství. Barva venkovního dekoru dub (dle výběru investora), vnitřní část bílý dekor.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	K	KL1	D+M kuchyňská linka 1700x600+600x600mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. KL1	kus				
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka v místnosti 1.16. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 22/2 mm. Dvířka plná, pevná a odolná teple s ABS hranou. Zásuvky s nosností 50 kg, s tlumením dorazu. Výklopy pružinové mechanismy s tlumením dorazu. Pracovní deska tl. 38 mm. Sokl výšky 100 mm odnímatelný. Keramický obklad za kuchyňskou linkou výšky 600 mm. Konkrétní barevné a dekorové provedení, úchyty, madla apod. bude upřesněno investorem před zadáním do výroby. Nerezový dřez včetně sifonu a výtokové baterie je součástí dodávky ZTI. Součástí dodávky budou vestavné spotřebiče (vestavná sklokeramická elektrická varná deska, elektrická vestavná trouba, podvěsná cirkulační digestoř výsuvná, mikrovlnná trouba zabudovaná v otevřené polici). Volné stojící lednice není součástí dodávky.					
353	K	KL2	D+M kuchyňská linka 2400x600+600x600+900x600mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. KL2	kus				
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka v místnosti 1.22. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 22/2 mm. Dvířka plná, pevná a odolná teple s ABS hranou. Zásuvky s nosností 50 kg, s tlumením dorazu. Výklopy pružinové mechanismy s tlumením dorazu. Pracovní deska tl. 38 mm. Sokl výšky 100 mm odnímatelný. Keramický obklad za kuchyňskou linkou výšky 600 mm. Konkrétní barevné a dekorové provedení, úchyty, madla apod. bude upřesněno investorem před zadáním do výroby. Nerezový dřez včetně sifonu a výtokové baterie je součástí dodávky ZTI. Součástí dodávky budou vestavné spotřebiče (vestavná sklokeramická elektrická varná deska, elektrická vestavná trouba, podvěsná cirkulační digestoř výsuvná, mikrovlnná trouba zabudovaná v otevřené polici). Volné stojící lednice není součástí dodávky.					
354	K	KL3	D+M kuchyňská linka 3025x600mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. KL3	kus				
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka v místnosti 4.13. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 22/2 mm. Dvířka plná, pevná a odolná teple s ABS hranou. Zásuvky s nosností 50 kg, s tlumením dorazu. Výklopy pružinové mechanismy s tlumením dorazu. Pracovní deska tl. 38 mm. Sokl výšky 100 mm odnímatelný. Keramický obklad za kuchyňskou linkou výšky 600 mm. Konkrétní barevné a dekorové provedení, úchyty, madla apod. bude upřesněno investorem před zadáním do výroby. Nerezový dřez včetně sifonu a výtokové baterie je součástí dodávky ZTI. Součástí dodávky budou vestavné spotřebiče (vestavná sklokeramická elektrická varná deska, elektrická vestavná trouba, podvěsná cirkulační digestoř výsuvná, mikrovlnná trouba zabudovaná v otevřené polici). Volné stojící lednice není součástí dodávky.					
355	K	KL4	D+M kuchyňská linka 3000x600+1250x600+600x600mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. KL4	kus				
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka v místnosti 4.23. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 22/2 mm. Dvířka plná, pevná a odolná teple s ABS hranou. Zásuvky s nosností 50 kg, s tlumením dorazu. Výklopy pružinové mechanismy s tlumením dorazu. Pracovní deska tl. 38 mm. Sokl výšky 100 mm odnímatelný. Keramický obklad za kuchyňskou linkou výšky 600 mm. Konkrétní barevné a dekorové provedení, úchyty, madla apod. bude upřesněno investorem před zadáním do výroby. Nerezový dřez včetně sifonu a výtokové baterie je součástí dodávky ZTI. Součástí dodávky budou vestavné spotřebiče (vestavná sklokeramická elektrická varná deska, elektrická vestavná trouba, podvěsná cirkulační digestoř výsuvná, mikrovlnná trouba zabudovaná v otevřené polici). Volné stojící lednice není součástí dodávky.					
356	K	KL5	D+M kuchyňská linka 2475x600+1800x600mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. KL5	kus				
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka v místnosti 4.23. Atypický truhlářský výrobek z lamina tl. 18 mm. Hrany korpusů opatřeny ABS plastem 22/2 mm. Dvířka plná, pevná a odolná teple s ABS hranou. Zásuvky s nosností 50 kg, s tlumením dorazu. Výklopy pružinové mechanismy s tlumením dorazu. Pracovní deska tl. 38 mm. Sokl výšky 100 mm odnímatelný. Keramický obklad za kuchyňskou linkou výšky 600 mm. Konkrétní barevné a dekorové provedení, úchyty, madla apod. bude upřesněno investorem před zadáním do výroby. Nerezový dřez včetně sifonu a výtokové baterie je součástí dodávky ZTI. Součástí dodávky budou vestavné spotřebiče (vestavná sklokeramická elektrická varná deska, elektrická vestavná trouba, podvěsná cirkulační digestoř výsuvná, mikrovlnná trouba zabudovaná v otevřené polici). Volné stojící lednice není součástí dodávky.					
357	K	VÝL	D+M výlez na půdu 925x600mm - podrobnosti viz "Výpis vnitřního vybavení" - ozn. VÝL	kus				
	P		Poznámka k položce: Výlez na půdu s půdními schody, 4dílné skládací schody s technologií Click FIX, max. zatížení 150 kg, max. výška stropu 2 800 mm, rozměry stavebního otvoru 925*600 mm, U = 0,99 W/m2K, materiál dřevo. Izolační poklop.					