

SMLOUVA O DÍLO

č.j.:SNPCS 01339/2017

REKONSTRUKCE EXTERIÉRU OBJEKTU MEZNÁ Č.P.82

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2. **Zhotovitel:** — Jakub Bukovský
se sídlem: [REDACTED]
zapsaný dne: 30.01.2017 v živnostenském rejstříku,
vedeném v Žatci, č.j. MUZAZU/130/2017/3, ev.č.: 350702/U2017/217/Hol,
IČO: 87035634
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.úctu [REDACTED]
zastoupený: Jakubem Bukovským, jednatelem

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p.82“ dle projektové dokumentace objednatele. (PD Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p.82, vypracované projektantem Ing. Jiřím Coblem). Část prací dle uvedené projektové dokumentace byla již zhotovena realizační firmou, která následně upadla do insolvence. Tyto práce jsou červeně označeny v položkovém rozpočtu a nejsou součástí předmětu této smlouvy.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán projektovou dokumentací a pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu v okolí objektu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze

strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologicky odbouratelné oleje.

- 2.5. Doba provádění díla je stanovena od 01.06.2017 do 30.09.2017. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.6. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 72 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 2.7. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které mají stavební práce v okamžiku jejich převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí stavební práce objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 2.8. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatelem.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (položkový rozpočet) a činí 1.104.403,00Kč bez DPH.
- 3.2. O průběhu předání a převzetí stavebních prací pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - údaje o objednateli a zhotoviteli
 - popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí
 - prohlášení objednatele, zda stavební práce přejímá nebo nepřejímá
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.
- 3.4. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo a popis provedené části díla. Z daňového hlediska platí pro tuto smlouvu režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH.
- 3.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.10.2017, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4. Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelům stanovené přiměřené lhůtě. Doba dokončení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1. a 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u [REDAKCE] smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s prováděním díla škoda.

Článek 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zapisovat skutečnosti o prováděných pracích do stavebního deníku.
- 5.3. Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:
 - a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků zúčastněných na jeho pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které by mohly být prováděním díla dotčeny
 - b) dodržování předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost objednatele ani okolních staveb a prostor
 - c) za každodenní řádný úklid pracoviště
- 5.4. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li přitom poškození přírodního prostředí nebo objektu objednatele si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této smlouvy i jinou osobu (subdodavatele). Za plnění subdodavatelů odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dohodu s nájemníkem objektu na úhradu zhotovitelem spotřebované elektrické energie.
- 5.7. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku.
- 5.9. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy o dílo, včetně ceny díla.
- 5.10. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – položkový rozpočet, se specifikací předmětu smlouvy a sjednané ceny.

V Krásné Lípě dne 30.5.2014

Česká republika
**Správa Národního parku
České Švýcarsko**
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípě

Ing. Pavel Benda, Ph.D.

ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

V Lounech

dne 7.6.2014

JAKUB
IČO
TEL

Jakub E

jednatel (živnostník)

Příloha č.1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015481
Stavba: Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

KSO: 
Místo: 

Zadavatel:
Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč: 

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:
Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Položkový rozpočet a soupis prací k projektové dokumentaci k stavebnímu řízení.

Cena bez DPH

DPH	základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 123 427,75 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------


1 104 403,00

Výše daně
235 919,83
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 340 322,83



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015481

Stavba: Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Místo: st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská
Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: Jakub Bukovský

Datum: 11.1.2016
Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady	1 104 403,00	1 340 322,83	
SO 1	Zateplení objektu	33 000,00	39 930,00	STA
SO 2	Výměna výplní otvorů	343 284,00	415 373,64	STA
SO 3	Sanace suterénu	255 429,00	309 069,09	STA
SO 4	Pergola	35 351,00	46 659,71	STA
SO 5	Výměna střešní krytiny	73 569,00	89 018,49	STA
		363 770,00	440 271,90	STA



18

50

50

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25487892

CZ 25487892

Cena bez DPH

33 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
33 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 930,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

39 930,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: Jakub Bukovský

Kód dílu - Popis

Datum: 11.1.2016

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

33 000,00

33 000,00

15 000,00

6 000,00

6 500,00

5 500,00



Stavba:

Objekt:

Misto:

Zadavatel:

Jakub Bukovský

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

MJ	Množství
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

J.cena
[CZK]

Cenová soustava

33 000,00

D VRN1

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (vykresová a textová) skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) dokladová část ke kolaudaci

Zařízení staveniště

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Územní vlivy

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků

Provozní vlivy

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

1,000 5 500,00

5 500,00 CS ÚRS 2015 01

1,000 5 500,00

5 500,00 CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 1 - Zateplení objektu

KSO:

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25487892

DIČ:

CZ 25487892

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
343 284,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
72 089,64
0,00

343 284,00

V CZK

415 373,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 1 - Zateplení objektu

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: Jakub Bukovský

Datum:

11.1.2016

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

743 - Elektromontáže

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

343 284,00

259 268,00

15 610,00

207 986,00

31 598,00

2 910,00

1 164,00

84 016,00

26 266,00

634,00

6 000,00

29 513,00

3 785,00

10 336,00

7 482,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 1 - Zateplení objektu

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Datum: 11.1.2016

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Naklady soupisu celkem

343 282,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

259 268,00

1 K 319201321

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zářiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

15 610,00

m2

223,000

70,00

15 610,00 CS ÚRS 2015 01

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

207 986,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolámné výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách - 1101 a - 1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

PSC

VV

5,3+19,2+10,4+6,35+9,2

50,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: $\lambda = 0,032 \text{ [W / m K]}$ 50,42*1,02 *Přepočtené koeficientem množství								
					51,428			
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuhé tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m² pro podhledy a 6 ks/m² pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
6	K	6221311-R	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace nanášena ručně stěn	m ²	240,007	5,00	1 200,00	
	W		240,007"na stávající omítky		240,007			
7	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m ²	223,000	250,00	55 750,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuhé tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m² pro podhledy a 6 ks/m² pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	W		44,8+55,6+64,1+58,5"plocha fasády		223,000			
8	M	283760420	desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální Isover EPS 1000 x 500 x 140 mm	m ²	227,460	245,00	55 728,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: $\lambda = 0,032 \text{ [W / m K]}$ 223*1,02 *Přepočtené koeficientem množství								
	P				227,460			
	W		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	138,420	100,00	13 842,00	CS ÚRS 2015 01

U

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Datum:

11.1.2016

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	255 429,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 170,00
4 - Vodorovné konstrukce	504,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	330,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 449,00
997 - Přesun sutě	2 802,00
998 - Přesun hmot	3 869,00
	216,00
PSV - Práce a dodávky PSV	240 259,00
764 - Konstrukce klempířské	2 319,00
766 - Konstrukce truhlářské	236 349,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 591,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

KSO:

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25487892

CZ 25487892

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
255 429,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
53 640,09
0,00

255 429,00

Cena s DPH

V CZK

309 069,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D		783	Dokončovací práce - nátěry						7 482,00
104	K	783201821	Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením nebo oklepaním	m2	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2015 01	
		VV	2"kovových dveříek na fasádě		2,000				
105	K	783221115	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní 2x email	m2	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2015 01	
106	K	783601816	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením stropů	m2	59,520	55,00	3 274,00	CS ÚRS 2015 01	
PSC			Poznámka k souboru cen:						
		VV	1. Odstranění nátěrů ze dveří s převážujícím historickým tvaroslovím (kazetové, ornamentální, s členitým povrchem...) doporučujeme oceňovat jako odstranění nátěrů ze dveří tří a číselníků		29,760				
		VV	(9,8*2+8,8*2)*0,8"podhled střechy		59,520				
		VV	29,76*2 "Přepočtené koeficientem množství						
107	K	783621133	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami lazurovacím lakem 3x lakování	m2	59,520	45,00	2 678,00	CS ÚRS 2015 01	
108	K	783801812	Odstranění starých nátěrů z omítek oškrabáním s obroušením stěn	m2	120,004	10,00	1 200,00	CS ÚRS 2015 01	
		VV	240,007/2"odstranění volných částí ze zbylé omítky		120,004				
109	K	783903811	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2015 01	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen -38 . . . Odmaštění lze oceňovat i: a) odmaštění plechů OK kategorie "D" dodávaných s konzervací, b) odmaštění stávajících konstrukcí, a to s přihlédnutím k ustanovení čl. 3303 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění, nebo odrezivění.

110	K	783904811	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen -38 . . . Odmaštění lze oceňovat i: a) odmaštění plechů OK kategorie "D" dodávaných s konzervací, b) odmaštění stávajících konstrukcí, a to s přihlédnutím k ustanovení čl. 3303 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění, nebo odrezivění.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,039	650,00	25,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D	767	Konstrukce zámečnické				10 336,00	
K	7678900-R	Dodávka a montáž stříšky nad vstup s bezečnostním sklem	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	50,000	75,00	3 750,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.							
K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	50,000	65,00	3 250,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupce, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.							
W		50' drobné zam. kce		50,000			
K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,104	650,00	68,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,104	650,00	68,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,531	65,00	100,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
93	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,531	65,00	100,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		764	Konstrukce klempířské				3 785,00	
94	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	7,000	55,00	385,00 CS ÚRS 2015 01	
95	K	764548322	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	8,000	200,00	1 600,00 CS ÚRS 2015 01	
96	K	764548325	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	7,000	250,00	1 750,00 CS ÚRS 2015 01	
97	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,039	650,00	25,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	762131124	0,09*1,05 Přepočtené koeficientem množství Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	0,095 10,000	85,00	850,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnaní podkladu. 2*2,5*2					
82	M	605161000	řezivo jehličnaté neopracované sušené smrk tl. 30mm	m3	10,000			
	VV		10,000*0,003		0,032	2 500,00	80,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,03*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,030			
83	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo	m2	0,032			
	VV		tučňovnív 5,000*2		10,000	85,00	850,00	CS ÚRS 2015 01
84	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	10,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.		0,120	85,00	10,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,09+0,03					
85	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	0,120			
86	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	51,000	60,00	3 060,00	CS ÚRS 2015 01
87	M	605151110	řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajínová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.	m2 m3	51,000 1,607	95,00 2 500,00	4 845,00 4 018,00	CS ÚRS 2015 01 CS ÚRS 2015 01
	VV		51,000*0,03		1,530			
	VV		1,53*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,607			
88	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti přes 650 do 1500 mm	m2	51,000	50,00	2 550,00	CS ÚRS 2015 01
9	M	605110420	řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové fošny tl. 33-100 mm SM, 4 - 5 m fošna jakost III	m3	0,889	3 500,00	3 112,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(8,32*8+6,9*4)*0,06*0,15		0,847			
	VV		0,847*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,889			
0	K	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukci podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty	m2	51,000	25,00	1 275,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Doplnění chybějících nebo poškozených částí, nové prodloužené kotevní prvky.</i>								
74	K	7430000-2	Demontáž a zpětná montáž silnoproudých zařízení na fasádě objektu včetně dodávky nutného materiálu pro zfunkčnění zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	762		Konstrukce tesařské				29 513,00	
75	K	762081510	Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny	m2	61,000	95,00	5 795,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 78 - Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
VV		10+51			61,000			
76	K	762085103	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	24,000	55,00	1 320,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 78 - Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
77	M	5900000-r	kotva ocelová pozinkovaná	kus	24,000	18,00	432,00	
78	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí 2*2,5	m2	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2015 01
W					5,000			
79	K	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	9,000	85,00	765,00	CS ÚRS 2015 01
W			(2*2+2,5*2)		9,000			
80	M	605120010	řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranolky do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,095	800,00	76,00	CS ÚRS 2015 01
W			9*0,1*0,1		0,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				634,00	
09	K	721242116	Lapače střechních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HIL 600/2)	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
00	K	721242804	Demontáž lapačů střechních splavenin DN 125	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2015 01
1	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	650,00	2,00	CS ÚRS 2015 01
PSC								
K	998721181		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	650,00	2,00	CS ÚRS 2015 01
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	743		Elektromontáže				6 000,00	
K	7430000-1		Demontáž a zpětná montáž hromosvodu + dodávka nového materiálu včetně revize	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
54	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,050	200,00	10,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
i5	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	5,712	200,00	1 142,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
7	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	2,959	150,00	444,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D	998		Přesun hmot				1 164,00	
K	998018002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	17,905	65,00	1 164,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky PSV								
D	PSV		Izolace tepelné				84 016,00	
D	713						26 266,00	
59	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	51,000	51,00	2 601,00	CS ÚRS 2015 01
60	M	631536990	vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - izolace šikmých střech a vnitřních konstrukcí deska lehká tl. 200 mm	m2	52,020	250,00	13 005,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		51*1,02 Přepočtené koeficientem množství		52,020			
61	K	713291132	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	51,000	15,00	765,00	CS ÚRS 2015 01
62	M	283292680	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie podstřešní difúzní fólie - mikroperforované, nehořlavé, rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2	m2	76,500	10,00	765,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		51*1,5 Přepočtené koeficientem množství		76,500			
63	M	283292970	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie, oboustranně lepicí spojovací páska rozměr 1 mm x 15 mm x 45 m	m	102,000	25,00	2 550,00	CS ÚRS 2015 01
64	K	713291333	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany podlah fólií	m2	51,000	15,00	765,00	CS ÚRS 2015 01
65	M	283292820	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie Al parotěsné fólie s reflexní vrstvou, rozměr role: 1,5 x 50 m 170 g/m2	m2	76,500	22,00	1 683,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		51*1,5 Přepočtené koeficientem množství		76,500			
66	M	283292970	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie, oboustranně lepicí spojovací páska rozměr 1 mm x 15 mm x 45 m	m	102,000	40,00	4 080,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		51*2		102,000			
67	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,396	65,00	26,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
68	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,396	65,00	26,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet - kamené plochy		54,550			
D	997		Přesun sutě				2 910,00	
49	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	20,213	65,00	1 314,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravní prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.								
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
VV			20,213*29 Přepočtené koeficientem množství		586,177			
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
VV			6,96*0,764*2,618		10,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	949511811	Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé	m2	101,450	20,00	2 029,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
VV			50,450+51					
42	K	9530000-R	Zkouška přídržnosti a kotevní zkouška	kus	101,450			
43	K	9530001-R	Vzorování fasády	kus	1,000	100,00	100,00	
44	K	965082923	Odstranění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,000	150,00	150,00	
VV			51,000*0,08		4,080	65,00	265,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,7+6,7)*2		16,800			
VV			(1,7*2+6,7)		10,100			
VV			Součet		26,900			
VV			44,8+55,6+64,1+58,5"plocha fasády		223,000			
VV			(5,1+6+5)*0,15"ostění dveří		2,415			
VV			(4,74*2+4,74*1+3,82*3+4,7+2,28*2+7,06*2+6+4,74+4,74*2+4,88*4+4,88+3,6)*0,15"ostění oken		14,592			
VV			Součet		240,007			
I	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tryskání pískem sušeným	m2	54,550	80,00	4 364,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohrady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.								
VV			20,5+1,05+2,95+8,8+1,4+4+1,85+1,07+0,15+7,8		49,570			
VV			(0,9*2+3,5+4,9+2+4,9+3,9*2)*0,2		4,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	20 748,000	0,50	10 374,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na katvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí plánovaná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému valnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
	PSC							
	VV				20 748,000			
33	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	345,800	4,00	1 383,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.								
	PSC							
34	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	345,800	5,00	1 729,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
	PSC							
35	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	20 748,000	0,20	4 150,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
	PSC							
	VV				20 748,000			
36	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	345,800	1,00	346,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opatření a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
	PSC							
37	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	50,450	25,00	1 261,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opatření a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
	PSC							
38	K	949511111	Montáž podchodu u trubkových lešení zřízovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	4,000	4,00	16,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu.								
	PSC				4,000			
	VV							
39	K	949511211	Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111	m	240,000	1,00	240,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu.								
	PSC							
	VV				240,000			

PČ Tř.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 30 mm	m2	1,827	40,00	73,00	CS ÚRS 2015 01
	Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	8,7*0,2		1,740			
	1,74*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,827			
27 K 622631011	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnice nebo kamene, spárovací maltou stěn	m2	54,550	45,00	2 455,00	CS ÚRS 2015 01
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování vnějších ploch pohledového zdiva spárovací maltou.					
28 K 629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	80,000	4,00	320,00	CS ÚRS 2015 01
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.		80,000			
29 K 629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	44,129	5,00	221,00	CS ÚRS 2015 01
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	0,88*1,06*2+1*0,75*1+0,6*0,4*2+1*2,3*2+2,35*1,75*1+1*1,45*5+0,8*1*1+1,05*2,1*1+1,9		28,239			
	3*1,6*2		15,890			
	0,75*1,6*1+0,81*1,1*3+0,36*0,92*1+1*1,37*6+0,96*2,2+0,36*0,76*1+0,6*0,6*3		44,129			
	Součet		294,557	10,00	2 946,00	CS ÚRS 2015 01
30 K 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	54,550			
	54,55*kam. části		240,007			
	240,007*stávající omítky		294,557			
	Součet					
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 598,00	
31 K 941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	345,800	15,00	5 187,00	CS ÚRS 2015 01
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	67,6+88,6+94,2+95,4		345,800			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M 590515100	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2,0 m	m				
	VV	1*5+1,93*2+0,75*1+1*6+0,88*2+1*1+0,6*2+0,8*1+0,81*3+0,36*1+0,36*1+0,6*3+1,2*2		35,782	43,00	1 539,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	1*4+2,358		27,720			
	VV	Součet		6,358			
	VV	34,078		34,078			
	VV	35,782		35,782			
19	M 590515120	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2 m	m				
	VV	1*5+1,93*2+0,75*1+1*6+0,88*2+1*1+0,6*2+0,8*1+0,81*3+0,36*1+0,36*1+0,6*3+1,2*2		29,106	55,00	1 601,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	27,721		27,720			
	VV	27,721		29,106			
20	K 622325103	Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2				
	K	240,007		240,007	65,00	15 600,00	CS ÚRS 2015 01
21	K 622521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2				
	VV	223"zateplená plocha tl. 140		264,526	65,00	17 194,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	138,42*0,3"ostění		223,000			
	VV	Součet		41,526			
	VV	264,526		264,526			
22	K 622613101	Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového zdíva silikonový hydrofobizační jednonásobný nanášený ručně na povrch z cihel pálených nebo z přírodního kamene	m2				
	K	54,550		54,550	20,00	1 091,00	CS ÚRS 2015 01
23	K 622621001	Lepení fasádních profilů dekoracních s převažujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) lepené plochy do 150 mm, na vnější stěny	m				
	K	14,000		14,000	35,00	490,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění lepení podélných dekoracních profilů výšky (případně šířky) přes 250 mm se použijí ceny -1021 Lepení plošných dekoracních profilů. 2. Ceny lze použít i pro ocenění šambrán kolem oken a dveří prováděných lepením tenkých polystyrénových desek.					
	VV	1,7*2+5,3*2					
24	M 283759310	desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 30 mm	m2				
	P	Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]		1,470	40,00	59,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	14*0,1		1,400			
	VV	1,4*1,05		1,470			
25	K 622621011	Lepení fasádních profilů dekoracních s převažujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) lepené plochy do 250 mm, na vnější stěny	m				
	K	8,700		8,700	39,00	339,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění lepení podélných dekoracních profilů výšky (případně šířky) přes 250 mm se použijí ceny -1021 Lepení plošných dekoracních profilů. 2. Ceny lze použít i pro ocenění šambrán kolem oken a dveří prováděných lepením tenkých polystyrénových desek.					
	VV	1,7*2+5,3		8,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
13	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	38,000	45,00	1 710,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.								
14	M	590516340	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací lišty základací LO 143 mm tl. 1,0 mm	m	39,900	55,00	2 195,00 CS ÚRS 2015 01	
	VV		38*1,05 Přepočtené koeficientem množství		39,900			
15	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	384,840	21,00	8 082,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.								
	P		138,42*184,622+34,078+27,72		384,840			
16	M	590514760	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní zateplovací s tkaninou 9 mm / 2, 4 m	m	145,341	35,00	5 087,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k položce:</i> délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm								
	VV		138,42*viz. KZS ostění		138,420			
	VV		138,42*1,05 Přepočtené koeficientem množstvi		145,341			
17	M	590514800	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	193,853	39,00	7 560,00 CS ÚRS 2015 01	
	VV		138,42-34,078-27,72"rohvy kolem otvorů		76,622			
	VV		6*4+6,5*2+(1,7*2+3,7)*2+(1,7*2+3,7)*2*4"rohvy		108,000			
	VV		Součet		184,622			
	VV		184,622*1,05 Přepočtené koeficientem množstvi		193,853			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovlnité výtuhné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.								
VV			(1*2+1,45*2)*5		24,500			
VV			(0,88*2+1*2)*1		3,760			
VV			(1,93*2+1,6*2)*2		14,120			
VV			(0,75*2+1,6*2)*1		4,700			
VV			(0,81*2+1,1*2)*3		11,460			
VV			(0,36*2+0,92*2)*1		2,560			
VV			(1*2+1,37*2)*6		28,440			
VV			(0,36*2+0,78*2)*1		2,280			
VV			(0,6*4)*3		7,200			
VV			(1,2*2+0,6*2)*2		7,200			
VV			Mezisoučet		106,220			
VV			(1*2+2*2)*4		24,000			
VV			(2,35*2+1,75*2)		8,200			
VV			Mezisoučet		32,200			
VV			Součet		138,420			
10	M	283760320	desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální Isover EPS 1000 x 500 x 40 mm	m2	21,801	60,00	1 308,00	CS ÚRS 2015 01
P <i>Poznámka k položce:</i> $\lambda_{moba}=0,032 [W / m K]$								
VV			138,42*0,15		20,763			
VV			20,763*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,801			
11	K	6222500-1	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití talířových hmoždének s ocelovým trnem v počtu 10ks/m2 hmoždének	m2	223,000	45,00	10 035,00	
12	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za záпустnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	223,000	7,00	1 561,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
16	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	0,500	150,00	75,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D	998		Přesun hmot					
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,282	65,00	148,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 301,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 213,00	
18	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem penetračním	m2	10,335	65,00	672,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 1,7*5,3+5,3*0,25								
PSC								
VV								
19	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a závlíkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 9 kg	t	10,335	800,00	3,00	CS ÚRS 2015 01
P								
VV								
<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin 10,335*0,00035 Přepočtené koeficientem množství								
20	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v	m2	10,335	170,00	1 757,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,435	150,00	515,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užitje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.								
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,435	55,00	189,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	99,615	25,00	2 490,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
	W		3,435*29 Přepočtené koeficientem množství	t	99,615			
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	2,062	150,00	309,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
14	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	0,760	150,00	114,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
15	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	0,114	150,00	17,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	4,000	200,00	2 864,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				800,00	CS ÚRS 2015 01
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
6	K	953965124	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
7	K	962025151	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného piliřů kamenných průřezu do 0,36 m2	m3	0,200	250,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Bourání piliřů a průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491 jako bourání zdiva kamenného nadzákladového.					
			0,2*0,2*1*5					
8	K	976061111	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	0,200			
			1,25*2+2,3*2		7,100	45,00		
9	K	985111232	Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm	m2	7,100		320,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.		8,415	130,00	1 094,00	CS ÚRS 2015 01
			1,65*5,1					
D	997		Přesun sutě		8,415		3 709,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 4 - Pergola

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Datum: 11.1.2016

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Cenová
soustava

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Množství

MJ

Popis

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

1 K 631311125

0,901 900,00

811,00 CS ÚRS 2015 01

8 268,00

1 547,00

73 569,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pachůzně i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, papř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatěmňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonu. b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31*... Beton kleněb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační tištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smlšťovacích spár.

PSC

1,7*5,3*0,1

Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

2 K 631351101

250,00

653,00 CS ÚRS 2015 01

0,3*8,7

Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

3 K 631351102

25,00

65,00 CS ÚRS 2015 01

4 K 631362021

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

560,00

18,00 CS ÚRS 2015 01

W

1,7*5,3*1,2*3,04/1000

0,033

0,033

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 4 - Pergola

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Kód dílu - Popis

Datum: 11.1.2016

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

73 569,00

8 268,00

1 547,00

2 864,00

3 709,00

148,00

65 301,00

5 213,00

15 158,00

7 736,00

18 648,00

8 814,00

9 057,00

675,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82
Objekt:

SO 4 - Pergola

KSO: st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská
Místo:
Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: Jakub Bukovský
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 11.1.2016
Datum:
IČ: 25487892
DIČ: CZ 25487892
IČ: 25487892
DIČ: CZ 25487892

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
73 569,00	21,00%	15 449,49
0,00	15,00%	0,00
v . CZK		89 018,49

73 569,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.								
6g	K	997013501-7	Vyhotovení nové fólie + drenážní trubky se svedením do jímky pro srážkovou vodu	m	12,000	210,00	2 520,00	CS ÚRS 2015 01
PSC			vyhotovení nové fólie na stěně při vstupu do objektu včetně dodávky a usazení drenážní trubky a jejího obalení geotextilií + zásyp šetrkem					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			7,238*29 Přepočtené koeficientem množství		209,902			
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	998		Přesun hmot				425,00	
16a	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2015 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 226,00	
			Isolace proti vodě v klobouci a aluminím				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,15+2,5		4,650			
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod. 0,65+0,45+1,35+8,05+3,8+2,05+4,5+1,4+1,5+1,5+4,15								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		29,400			
6a	K	612821012-1	Odstanění stávajícího zateplovacího systému tl.50mm na exteriéru objektu - obklad schodiště od soklu až ke střešní konstrukci	m2	60,000	120,00	19 680,00	
PSC							7 200,00 CS ÚRS 2015 01	
VV			157,327"viz. otlučení omítky					
6b	K	619991001-2	Osazení obručníků silničních před objektem (včetně dodání obručníků)	m	157,327			
PSC					12,000	520,00	6 240,00 CS ÚRS 2015 01	
VV			5,3+19,2+10,4+6,35+9,2+2,3					
6c	K	619991011-3	Výhotovení odvodu přitékající srážkové vody z komunikace (osazení kanálku před obručníky + napojení do stávající šachty pro dešťovou vodu	m	52,750			
PSC					12,000	520,00	6 240,00 CS ÚRS 2015 01	
VV			5,3+19,2+10,4+6,35+9,2+2,3		52,750			
6d	K	952901111-4	Výhotovení zámkové přístupové komunikace (chodníček + stání před objektem) včetně dodávky materiálu a zámkové dlažby (typ Holand - CS Beton)	m2	30,000	450,00	13 500,00 CS ÚRS 2015 01	
PSC			celková cena obsahuje : podsyp zámkové dlažby, zhutnění podkladu, zásyp jemným pískem + zhutnění					
VV			5,3+19,2+10,4+6,35+9,2+2,3					
6e	K	978013191-5	Osazení obručníků zahradních (lemování chodníčku a okapového chodníku u vstupní stěny do objektu) - práce + beton pro uložení obručníků + osazení	m	52,750			
					20,000	250,00	5 000,00 CS ÚRS 2015 01	
D	997		Přesun sutě					
6f	K	997013213-6	Uložení kačírku do okapového chodníku před objektem	t	1,000	2 500,00	5 020,00	
							2 500,00 CS ÚRS 2015 01	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 3 - Sanace suterénu

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Datum:

11.1.2016

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

35 351,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

0,00

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dobavy injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dobavy injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.

VV 2,65+1,85+3,5+1,8+1,5

11,300

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dobavy injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

S03 - Sanace suterénu

Misto:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: Jakub Bukovský

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Datum: 11.1.2016

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

35 351,00

0,00

0.00

19 680,00

5 445,00

5 020,00

425,00

10 226,00

0,00

10 226,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 3 - Sanace suterénu

Misto:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: Jakub Bukovský

Uchazeč:

Datum: 11.1.2016

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupíšu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

35 351,00

0.00

0.00

19 680,00

5 445,00

5 020,00

425,00

10 226,00

0.00

10 226,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 3 - Sanace suterénu

KSO:

Místo: st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25487892

DIČ: CZ 25487892

Cena bez DPH

35 351,00

DPH základní
snížená

Základ daně
53 851,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 308,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 659,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,520	65,00	99,00	CS ÚRS 2015 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
75	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,520	650,00	988,00	CS ÚRS 2015 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 591,00	
76	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,722	27,00	1 342,00	CS ÚRS 2015 01
		VV	31,346+14,376+4					
77	K	784221157	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu náročném	m2	49,722	5,00	249,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		153,68*1,05 Přepočtené koeficientem množství		161,364			
62	M	286000-r02	páska okenní vnější difúzní šířky 100 mm	m	161,364	32,00	5 164,00	
	W		153,68*1,05 Přepočtené koeficientem množství		161,364			
63	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	27,000	55,00	1 485,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
	W		3+1+2+5+1+1+3+1+6+1+3		27,000			
64	M	611444020	okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - komůrkové š x tl. x l (šířka x tloušťka x délka) 30,5 x 2 x 100 cm	m	21,670	420,00	9 101,00	CS ÚRS 2015 01
	W		0,88*3+1+0,6*2+1*5+0,88*1+0,81*3+0,36*1+1*6+0,36*1+0,6*3		21,670			
65	M	611444150	okna a dveře balkónové z plastů koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	27,000	250,00	6 750,00	CS ÚRS 2015 01
66	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
	W		2+2		4,000			
67	M	611444020	okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - komůrkové š x tl. x l (šířka x tloušťka x délka) 30,5 x 2 x 100 cm	m	6,260	410,00	2 567,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1,93*2+1,2*2		6,260			
68	M	611444150	okna a dveře balkónové z plastů koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
69	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
70	M	611871610	výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm 82	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 01
	W		15					
71	M	611871810	výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm 92	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 01
	W		15					
72	K	766698111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí otevíracích garážových vrat truhlářského provedení do ocelové nebo dřevěné zárubně, vel. do 6,00 m2	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
	W		vrata garážová tepelně izolační hliníková 2350 x 1750 mm včetně kování, zámku a	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
57	M	6110000-t4	dveře plastové vchodové 1křídlové 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a zárubně - viz. výpis T4	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
58	M	6110000-t8	dveře plastové vchodové 1křídlové 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a zárubně - viz. výpis T8	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
59	M	6110000-t14	dveře plastové vchodové 1křídlové 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a zárubně - viz. výpis T14	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
60	K	766691510	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou	m	307,360	20,00	6 147,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí listy balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
VV			(0,88*2+1,06*2)*2		7,760			
VV			(1*2+0,75*2)*1		3,500			
VV			(0,6*2+0,4*2)*2		4,000			
VV			(1*2+1,45*2)*5		24,500			
VV			(0,88*2+1*2)*1		3,760			
VV			(1,93*2+1,6*2)*2		14,120			
VV			(0,75*2+1,6*2)*1		4,700			
VV			(0,81*2+1,1*2)*3		11,460			
VV			(0,36*2+0,92*2)*1		2,560			
VV			(1*2+1,37*2)*6		28,440			
VV			(0,36*2+0,78*2)*1		2,280			
VV			(0,6*4)*3		7,200			
VV			(1,2*2+0,6*2)*2		7,200			
VV			Mezisoučet		121,480			
VV			(1*2+2*2)*4		24,000			
VV			(2,35*2+1,75*2)		8,200			
VV			Mezisoučet		32,200			
VV			Součet		153,680			
61	M	286000-r01	153,68*2 Přepočtené koeficientem množství páska okenní vnitřní parotěsná šířky 100 mm	m	307,360	32,00	5 164,00	
							51-0000555	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M 6110000-t19	okno plastové tepelně izolační 1200 x 600 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T19	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	
52	K 766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.							
53	M 6110000-t17	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlivé 800 x 1970 mm povrchová úprava CPL včetně kování a zámku - viz. výpis T17	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	
54	K 766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.							
55	M 6110000-t16	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlivé 900 x 1970 mm povrchová úprava CPL včetně kování a zámku - viz. výpis T16	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
56	K 766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1,45*5		7,250			
	VV		1,93*1,6*2		6,176			
	VV		0,75*1,6*1		1,200			
	VV		1*1,37*6		8,220			
	VV		Součet		22,846			
38	M	6110000-t6	okno plastové tepelně izolační 1000 x 1450 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T6	kus	5,000	4 400,00	22 000,00	
39	M	6110000-t9	okno plastové tepelně izolační 1930 x 1600 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T9	kus	2,000	7 700,00	15 400,00	
40	M	6110000-t10	okno plastové tepelně izolační 750 x 1600 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T10	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
41	M	6110000-t13	okno plastové tepelně izolační 1000 x 1370 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T13	kus	6,000	4 700,00	28 200,00	
42	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
VV			2+1+2+1+3+1+1+3+2					
43	M	6110000-t1	okno plastové tepelně izolační 880 x 1060 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T1	kus	16,000	3 700,00	7 400,00	
44	M	6110000-t2	okno plastové tepelně izolační 1000 x 750 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T2	kus	2,000	4 100,00	4 100,00	
45	M	6110000-t3	okno plastové tepelně izolační 600 x 400 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T3	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
46	M	6110000-t7	okno plastové tepelně izolační 800 x 1000 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T7	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
47	M	6110000-t11	okno plastové tepelně izolační 810 x 1100 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T11	kus	3,000	3 700,00	11 100,00	
48	M	6110000-t12	okno plastové tepelně izolační 360 x 920 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T12	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
49	M	6110000-t15	okno plastové tepelně izolační 360 x 780 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T15	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	
50	M	6110000-t18	okno plastové tepelně izolační 600 x 600 mm včetně příslušenství a kování - viz. výpis oken T18	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	764246306	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů řš 500 mm	m	27,720	55,00	1 525,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1*5+1,93*2+0,75*1+1*6+0,88*2+1*1+0,6*2+0,8*1+0,81*3+0,36*1+0,36*1+0,6*3+1,2*2		27,720			
33	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,082	65,00	5,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
34	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,082	650,00	53,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	766		Konstrukce truhlářské				236 349,00	
35	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	26,000	55,00	1 430,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		3*1+2*5+1+3+1+6+1+3		26,000			
36	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*1		3,000			
37	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plachy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	22,846	300,00	6 854,00	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovňování okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem lze možně ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV			2,843*29 Přepočtené koeficientem množství		82,447			
28	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla	t	1,238	150,00	186,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV			2,476/2		1,238			
29	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	1,238	150,00	186,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV			2,476/2		1,238			
D		998	Přesun hmot				216,00	
30	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,316	65,00	216,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun - 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				240 259,00	
D		764	Konstrukce klempířské				2 319,00	
31	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	29,440	25,00	736,00	CS ÚRS 2015 01
VV			0,88*3+1*1+0,6*2+1*5+0,88*1+1,93+2,19+1,25*1+0,81*3+0,36*1+1*6+0,36*1+0,6*3+1,2*2		29,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		7,774			
22	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,285	35,00	150,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	W		1,06*2,05		2,173			
	W		0,96*2,2		2,112			
	W		Součet		4,285			
23	K	968072558	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	4,113	35,00	144,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	W		2,35*1,75		4,113			
24	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2015 01
	D	997	Přesun sutě				3 869,00	
25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,843	65,00	185,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.					
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,843	150,00	426,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	82,447	35,00	2 886,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
	PSC		(22+6,5)*0,5		14,250			
18	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	10,111	75,00	758,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.								
	PSC		0,88*1,06*2		1,866			
	W		1*0,75*1		0,750			
	W		0,6*0,4*2		0,480			
	W		0,88*1*1		0,880			
	W		0,91*1,1*3		3,003			
	W		0,36*0,92*1		0,331			
	W		0,36*0,78*1		0,281			
	W		0,6*0,6*3		1,080			
	W		1,2*0,6*2		1,440			
	W		Součet		10,111			
19	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	17,345	35,00	607,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.								
	PSC		1*1,45*5		7,250			
	W		1,25*1,5*1		1,875			
	W		1*1,37*6		8,220			
	W		Součet		17,345			
20	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	6,592	40,00	264,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.								
	PSC		2,19*1,6*1		3,504			
	W		1,93*1,6*1		3,088			
	W		Součet		6,592			
21	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,774	35,00	272,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání i nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.								
	PSC		0,96*2,05*2		3,936			
	W		1*2,02		2,020			
	W		0,9*2,02		1,818			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		6,120			
	WV		6,12*1,2 Přepočtené koeficientem množství		7,344			
10	K	613311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí piliřů nebo sloupů	m2	14,376	70,00	1 006,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		1,6*(0,5+0,3)		1,280			
	WV		1,6*(0,3*2)		0,960			
	WV		7,344		7,344			
	WV		Součet		9,584			
	WV		9,584*1,5 Přepočtené koeficientem množství		14,376			
11	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,250	2,00	29,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	WV		(22+6,5)*0,5		14,250			
12	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	50,959	2,00	102,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	WV		22,846+16*1+1*2*4+2,35*1,75		50,959			
13	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	16,758	95,00	1 592,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	WV		(21,67+6,26)*0,3*2"pod parapety		16,758			
14	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.					
15	M	553311560	zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 800 L/P	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2015 01
16	M	553311580	zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 900 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2015 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 802,00	
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	14,250	4,00	57,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,240	210,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1,2*2*0,1		0,240			
D		4	Vodorovné konstrukce				330,00	
6	K	413232211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2015 01
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 449,00	
7	K	611325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropích, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	31,346	55,00	1 724,00	CS ÚRS 2015 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
	W		(0,88+1,06*2)*2*0,25		1,500			
	W		(1+0,75*2)*1*0,25		0,625			
	W		(0,6+0,4*2)*2*0,25		0,700			
	W		(1+1,45*2)*5*0,25		4,875			
	W		(0,88+1*2)*1*0,25		0,720			
	W		(1,93+1,6*2)*2*0,25		2,565			
	W		(0,75+1,6*2)*1*0,25		0,988			
	W		(0,81+1,1*2)*3*0,25		2,258			
	W		(0,36+0,92*2)*1*0,25		0,550			
	W		(1+1,37*2)*6*0,25		5,610			
	W		(0,36+0,78*2)*1*0,25		0,480			
	W		(0,6*3)*3*0,25		1,350			
	W		(1,2+0,6*2)*2*0,25		1,200			
	W		Mezisoučet		23,421			
	W		(1+2*2)*4*0,25		5,000			
	W		(2,35+1,75*2)*0,5		2,925			
	W		Mezisoučet		7,925			
	W		Součet		31,346			
9	K	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmele pilířů nebo stoupů	m2	7,344	75,00	551,00	CS ÚRS 2015 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	W		1,6*(0,5+0,3+0,5)		2,080			
	W		1,6*(0,3*3)		1,440			
	W		1*0,5		0,500			
	W		1,05*2		2,100			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Datum: 11.1.2016

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 255 429,00

Práce a dodávky HSV

D	HSV						15 170,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				504,00	
1	K	311727323	Zdivo z pórobetonových přesných tvárníc (YTONG) nosné z tvárníc hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 500 (0,5*1,6+0,3*1,6)*0,3	m3	0,384	550,00	211,00	CS ÚRS 2015 01
	W		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,384	400,00	14,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	317234410						

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až - 4384, katalogu 801.-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

W			1,2*0,3*0,1		0,036			
3	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,030	250,00	8,00	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

W			1,2*3*8,34/1000		0,030			
4	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčekovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	1,050	210,00	221,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1,14*2,5-0,9*2		1,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
63	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,900	65,00	59,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		783	Dokončovací práce - nátěry				25 520,00	
64	K	783783311	Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	348,000	55,00	19 140,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povrchovou úpravou dřeva v interiéru se myslí ochrana dřeva v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a 335-2, tj. chráněné před povětrnostní a vyluhováním vodou.								
PSC								
VV			116*3		348,000			
65	K	783783312	Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru bez provedení krycího nátěru	m2	115,997	55,00	6 380,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povrchovou úpravou dřeva v interiéru se myslí ochrana dřeva v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a 335-2, tj. chráněné před povětrnostní a vyluhováním vodou.								
PSC								
VV			1,5*1,9		2,850			
VV			(10,9+14,8+18,5*2)/Sin(40)		97,544			
VV			1,1*2		2,200			
VV			(0,8*2)/Sin(45)		2,263			
VV			(1,5*3)/Sin(30)		9,000			
VV			2,3*1,4-(0,6*0,6*3)		2,140			
VV			Součet		115,997			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
57	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních průstupů plochy jednotlivě do 1 m ²	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
PSC			Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy nevětrané	m	46,226	45,00	2 080,00	CS ÚRS 2015 01
58	K	765191053	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
			1,5+1,3+1,4*2		5,600			
			(5,5*4)/Sin(40)+(1,6*2)/Sin(30)		40,626			
			Součet		46,226			
59	K	765191063	Montáž pojistné hydroizolační fólie úžlabí, střechy nevětrané (přes kontralatě)	m	15,402	45,00	693,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
			(1,65*6)/Sin(40)		15,402			
PSC			Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici	m	44,900	45,00	2 021,00	CS ÚRS 2015 01
60	K	765191071	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
			(8,4*2+9,8*2)+1,9+1,9*2+2,8		44,900			
PSC			Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30 st.	m ²	115,997	45,00	5 220,00	CS ÚRS 2015 01
61	K	765191091	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech v přes 6 do 12 m	t	0,900	00	59,00	CS ÚRS 2015 01
62	K	998765102						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	765131291	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. na bednění	m2	115,997	1,00	116,00	CS ÚRS 2015 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na připezení desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.								
51	K	765131801	Demonitáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do sutí	m2	115,997	250,00	28 999,00	CS ÚRS 2015 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.								
VV			1,5*1,9		2,850			
VV			(10,9+14,8+18,5*2)/Sin(40)		97,544			
VV			1,1*2		2,200			
VV			(0,8*2)/Sin(45)		2,263			
VV			(1,5*3)/Sin(30)		9,000			
VV			2,3*1,4-(0,6*0,6*3)		2,140			
VV			Součet		115,997			
52	K	765131841	Demonitáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	115,997	15,00	1 740,00	CS ÚRS 2015 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.								
53	K	7651318-R	Demonitáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	115,997	15,00	1 740,00	
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.								
54	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolací	m2	115,997	35,00	4 060,00	CS ÚRS 2015 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně - 1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
VV			1,5*1,9		2,850			
VV			(10,9+14,8+18,5*2)/Sin(40)		97,544			
VV			1,1*2		2,200			
VV			(0,8*2)/Sin(45)		2,263			
VV			(1,5*3)/Sin(30)		9,000			
VV			2,3*1,4-(0,6*0,6*3)		2,140			
VV			Součet		115,997			
55	M	283293220	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie fólie 1,5 x 50 m vysoké difúzní	m2	139,196	6,00	835,00	CS ÚRS 2015 01
VV			115,997*1,2 Přepočtené koeficientem množství		139,196			
56	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm	kus	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+1,65*4)*5		40,500			
44	K	765131141	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. okapové hrany, krycí dvojité	m	44,900	450,00	20 205,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.					
	VV		38,3+6,6		44,900			
45	K	765131171	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. nárožní hrany z hřebenačů	m	40,626	450,00	18 282,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.					
	VV		(5,5*4)/Sin(40)		34,226			
	VV		(1,6*2)/Sin(30)		6,400			
	VV		Součet		40,626			
46	M	562891410	součásti tvářené z plastů pro výrobu spotřeby ostatní střešní a obkladové šablony z plastů společně příslušenství 5 ks/bm hřebenač sklon 25,35,45 *	kus	203,130	55,00	11 172,00	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: 5 ks/bm					
	VV		40,626*5 Přepočtené koeficientem množství		203,130			
47	K	765131191	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. hřebene z hřebenačů	m	5,600	450,00	2 520,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.					
	VV		1,5+1,3+1,4*2		5,600			
48	M	562891410	součásti tvářené z plastů pro výrobu spotřeby ostatní střešní a obkladové šablony z plastů společně příslušenství 5 ks/bm hřebenač sklon 25,35,45 *	kus	28,000	45,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: 5 ks/bm					
	VV		5,6*5 Přepočtené koeficientem množství		28,000			
49	K	765131201	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. úžlabí přířezáním desek podél oplechování	m	15,402	450,00	6 931,00	CS ÚRS 2015 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.					
	VV		(1,65*6)/Sin(40)		15,402			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	450,00	149,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
39	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,332	450,00	149,00 CS ÚRS 2015 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		765	Krytina skládaná				225 441,00	
40	K	7651210-R	Odhřebkování stávajícího bednění (příprava pro poládku)	m2	116,000	12,00	1 392,00	
41	K	765131111	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. dvojité krytí z pravouhlých formátů, počet desek přes 10 do 20 ks/m2	m2	115,997	250,00	28 999,00 CS ÚRS 2015 01	
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.								
42	M	562891300	součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní střešní a obkladové šablony z plastů ("Česká šablona") šablona tl. 3,1 mm, 20 ks/ 1 m2 černá	kus	2 319,940	33,00	76 558,00 CS ÚRS 2015 01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 20 ks/ 1 m2					
VV			115,997*20		2 319,940			
43	M	562891400	součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní střešní a obkladové šablony z plastů společné příslušenství 5 ks/bm krajovka levá/pravá	kus	40,500	250,00	10 125,00 CS ÚRS 2015 01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 5 ks/bm					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započítány náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
VV			(1,65*6)/Sin(40)		15,402			
29	K	764242304	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětmou lištou rš 330 mm	m	8,100	450,00	3 645,00 CS ÚRS 2015 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započítány náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
VV			1,5+1,65*4		8,100			
30	K	764242333	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	38,300	450,00	17 235,00 CS ÚRS 2015 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započítány náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
VV			8,4+8,4+9,8+9,8+1,9		38,300			
31	K	764242335	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm	m	6,600	650,00	4 290,00 CS ÚRS 2015 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započítány náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
VV			1,9*2+2,8		6,600			
32	K	764342315	Lemování zdi z titanizinkového lesklého válcovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejizovou rš 400 mm	m	12,300	700,00	8 610,00 CS ÚRS 2015 01	
VV			1,9+1,8*2+2,3+(1,5*2+0,75*2)		12,300			
33	K	764342362	Lemování zdi z titanizinkového lesklého válcovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny Připlátek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu	m	12,300	450,00	5 535,00 CS ÚRS 2015 01	
34	K	764345323	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prejizovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	4,000	650,00	2 600,00 CS ÚRS 2015 01	
35	K	764541307	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	36,400	450,00	16 380,00 CS ÚRS 2015 01	
VV			(8,4*2+9,8*2)		36,400			
36	K	764541327	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného p u včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	4,000	750,00	3 000,00 CS ÚRS 2015 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
14	K	7430001-1	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu + dodávka nového materiálu včetně revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		
	P		Poznámka k položce: Doplnění chybějících nebo poškozených částí, nové prodloužené koletem prvky						
15	K	7430001-2	Demontáž a zpětná montáž solárních kolektorů včetně sprovoznění soustavy	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00		
	D	764	Konstrukce klempířské				93 879,00		
16	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	5,600	450,00	2 520,00	CS ÚRS 2015 01	
	VV		1,5+1,3+1,4*2						
17	K	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti	m	5,600	40,626	95,00		
	VV		(5,5*4)/Sin(40)						
	VV		(1,6*2)/Sin(30)			34,226	6,400	3 859,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Součet			40,626			
18	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	15,402	95,00	1 463,00	CS ÚRS 2015 01	
	VV		(1,65*6)/Sin(40)			15,402			
19	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	8,100	95,00	770,00	CS ÚRS 2015 01	
	VV		1,5+1,65*4			8,100			
20	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	44,900	95,00	4 266,00	CS ÚRS 2015 01	
	VV		8,4+8,4+9,8+9,8+1,9*2+2,8+1,9			44,900			
21	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01	
	VV		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu k dalšímu použití	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2015 01	
22	K	764002823	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	12,300	95,00	1 169,00	CS ÚRS 2015 01	
	VV		1,9*1,8*2+2,3+(1,5*2+0,75*2)			12,300			
23	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01	
	VV		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	36,400	95,00	3 458,00	CS ÚRS 2015 01	
24	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování	kus	36,400	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2015 01	
	VV		(8,4*2+9,8*2)			36,400			
25	K	764004801	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	3 500,00	3 500,00		
	M	5535106-r	výlezové okno 600x600 mm včetně TiZn lemování	kus	1,000	3 500,00	3 500,00		
26	K	764203152	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu úžlabí rš	m	15,402	450,00	6 931,00	CS ÚRS 2015 01	
	K	764241366	500 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			4.503*29 Přepočtené koeficientem množství					
10	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	130,587	200,00	391,00 CS ÚRS 2015 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.		1,953	200,00		
11	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) s azbestem	t	2,062	200,00	412,00 CS ÚRS 2015 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.		0,384	200,00	77,00	
12	K	9970130-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) kovového	t				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D		998	Přesun hmot					
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - Bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,584	120,00	310,00	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svazky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.				310,00 CS ÚRS 2015 01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				350 840,00	
D	743		Elektromontáže				6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění namáčení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
VV			3,65*1,7					
5	K	623611103	Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanašený ručně jednodušobný, bez penetrace hydrofobizační, transparentní silikonový pilířů nebo sloupů	m2	6,205	250,00	900,00 CS ÚRS 2015 01	
VV			1,5*hlavy komínu		1,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	962032631	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	1,225	550,00	673,75 CS ÚRS 2015 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.					
VV			0,7*1,75					
D	997		Přesun suti		1,225			
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nosením po schodech) pro budovy a halvy výšky přes 9 do 12 m	t	4,503	250,00	8 557,00 1 126,00 CS ÚRS 2015 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziiskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na výřech v budově, užije se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 shoz suti.					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziiskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,503	150,00	675,00 CS ÚRS 2015 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziiskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziiskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziiskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziiskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziiskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	130,587	45,00	5 876,00 CS ÚRS 2015 01	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 5 - Výměna střešní krytiny

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Bude vybrán

Datum: 11.1.2016

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 K 314231117

Zaivo kominů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu ze suché směsi 10 MPa

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měřných jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky z cihel nastojatá nebo naležatá, objem průduchu se odečítá. 2. V cenách zdíva z cihel plných pálených a příčně děrovaných nejsou započteny náklady na: a) úpravu líců rezného zdíva; tyto lze ocenit cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líců při zdění rezného zdíva, b) spárování; tyto lze ocenit cenami souboru cen 62. 63-10. Spárování vnějších ploch.

W

0,7*1,75

Kominové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výtuzí včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, o tl. přes 100 do 120 mm

2 K 316381117

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 622521011

Omitka tenkovrstvá silitátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

4 K 623331121

Omitka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

363 770,00

12 930,00

1 898,00

1 348,00 CS ÚRS 2015 01

550,00 CS ÚRS 2015 01

1 491,00

589,00 CS ÚRS 2015 01

527,00 CS ÚRS 2015 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82

Objekt:

SO 5 - Výměna střešní krytiny

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko
Jakub Bukovský

Uchazeč:

Datum: 11.1.2016

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 743 - Elektromontáže
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládána
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

363 770,00

12 930,00

1 898,00

1 491,00

0,00

8 557,00

310,00

350 840,00

6 000,00

93 879,00

225 441,00

25 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p. 82
Objekt:

SO 5 - Výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

st.p.č. 96, k.ú. Mezná u Hřenská

Zadavatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:

Jakub Bukovský

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

IČ: 25487892

DIČ: CZ 25487892

CC-CZ:

Datum: 11.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

363 770,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
76 501,90
0,00

V CZK

440 271,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 5,3*1,7+5,3*0,1								
62	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,540 0,244	120,00	29,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve ztížených podmínkách. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za přemístuje, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
63	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,244	155,00	38,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve ztížených podmínkách. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za přemístuje, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
64	K	783721113	Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami	m2	15,000	45,00	675,00	
	W		15"dřev kce		15,000		675,00	CS ÚRS 2015 01

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
54	K 998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,695	155,00	263,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
55	K 771471810	Podlahy z dlaždic	m	5,100	5,00	26,00	CS ÚRS 2015 01
56	K 771474113	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	5,300	55,00	292,00	CS ÚRS 2015 01
57	M 597614080	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m2	0,663	350,00	232,00	CS ÚRS 2015 01
58	K 771571810	obkládačky a dlaždice keramické vysoké slinuté neglazované mrazuvzdorné - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 (cen.skup. 78)	m2	8,415	130,00	1 094,00	CS ÚRS 2015 01
59	K 771574131	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,010	350,00	3 154,00	CS ÚRS 2015 01
60	M 597614080	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo relietovaných do 50 ks/ m2	m2	9,911	420,00	4 163,00	CS ÚRS 2015 01
61	K 771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	9,540	3,00	29,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	7651440-R	Rákosová rohož ktnená na dřevěnou konstrukci	m2	8,670	150,00	1 301,00	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a latování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
49	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,036	65,00	2,00	CS ÚRS 2015 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
50	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,036	150,00	5,00	CS ÚRS 2015 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	766		Konstrukce truhlářské				8 814,00	
51	K	76631111	Montáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	7,400	120,00	888,00	CS ÚRS 2015 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít v případě, kdy zábradlí není součástí konstrukce schodiště.					
		VV	1,4*2+2,3*2					
52	M	5530000-r1	zábradlí dřevěné se svyslou výplní z prken výšky 1000 mm včetně náteru	m	7,400	1 000,00	7 400,00	
53	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,695	155,00	263,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	764341303	1,7*2*5,3"hrany balkonu	m	8,700	210,00	1 071,00	CS ÚRS 2015 01
42	K	764342305	Lemování zdí z titanizinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	5,100	210,00	1 071,00	CS ÚRS 2015 01
43	K	764541302	Lemování zdí z titanizinkového lesklého válcovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	5,100	210,00	1 071,00	CS ÚRS 2015 01
44	K	764541341	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 200 mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	998764102	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 200/60 mm	t	0,061	150,00	9,00	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

46	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,061	65,00	4,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	765	Krytina skládaná					18 648,00	
47	K	765144024	Krytina z polykarbonátových desek rovných komůrkových, na konstrukci dřevěnou tloušťky 10 mm	m2	8,670	2 000,00	17 340,00	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a laťování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,469	65,00	30,00	CS ÚRS 2015 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
37	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,469	65,00	30,00	CS ÚRS 2015 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		764	Konstrukce klempířské					
38	K	764242303	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou řs 250 mm	m	3,400	250,00	7 736,00	850,00 CS ÚRS 2015 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle řs střešního prvku.					
		WV	1,7*2					
39	K	764242332	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné řs 200 mm	m	3,400	250,00	1 275,00	CS ÚRS 2015 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle řs střešního prvku.					
40	K	764248305	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 400 mm	m	8,700	250,00	2 175,00	CS ÚRS 2015 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž katevnických želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).								
	VV		1,7*6" krokve		10,200			
	VV		5,1" pozednice		5,100			
	VV		Součet		15,300			
32	M	605121210	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II	m3	0,154	2 500,00	385,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,7*6*0,06*0,16" krokve		0,098			
	VV		5,1*0,06*0,16" pozednice		0,049			
	VV		Součet		0,147			
	VV		0,147*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,154			
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm²								
33	K	762332133		m	12,900	320,00	4 128,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž katevnických želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).								
	VV		2*3" sloupek		6,000			
	VV		0,5*2" pásek		1,000			
	VV		5,1" vaznice		5,100			
	VV		0,2*4" distance		0,800			
	VV		Součet		12,900			
Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II								
34	M	605121210		m3	0,634	2 500,00	1 585,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*3*0,15*0,5" sloupek		0,450			
	VV		0,5*2*0,15*0,15" pásek		0,023			
	VV		5,1*0,15*0,15" vaznice		0,115			
	VV		0,2*4*0,14*0,14" distance		0,016			
	VV		Součet		0,604			
	VV		0,604*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,634			
Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty								
35	K	762395000		m3	0,788	35,00	28,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny - 1210 až - 2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry.								
	VV		0,154+0,634		0,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	762		Konstrukce tesařské					
28	K	762081410	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	14,472	230,00	15 158,00	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 78 - Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
VV			15,3*(0,06*2+0,16*2)		6,732			
VV			12,9*(0,15*4)		7,740			
VV			Součet		14,472			
29	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	3,000	99,00	297,00	CS ÚRS 2015 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 78 - Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
30	M	548000-r1	kotva ocelová pozinkovaná - pro kotvení sloupů	kus	3,000	150,00	450,00	
31	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	15,300	320,00	4 896,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			1,7*5,3+5,3*0,25		10,335			
21	M	628331590	pásky asfaltované těžké vložka skleněná tkanina role / 10m2 G 200 S40	m2	11,885	75,00	891,00	CS ÚRS 2015 01
VV			10,335*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		11,885			
22	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V	m2	9,010	190,00	1 712,00	CS ÚRS 2015 01
VV			5,3*1,7		9,010			
23	M	585812200	tmelý a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní podlahové podklady adhezivní můstek rychleschnoucí jednosložkový bezrozpuštědlový bal. 10 kg	kg	1,063	120,00	128,00	CS ÚRS 2015 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba: 6-10 m2/kg					
VV			9,01*0,118 *Přepočtené koeficientem množství		1,063			
24	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	10,335	2,00	21,00	CS ÚRS 2015 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.					
25	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	10,335	2,00	21,00	CS ÚRS 2015 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.					
26	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,063	65,00	4,00	CS ÚRS 2015 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
27	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,063	65,00	4,00	CS ÚRS 2015 01