

Příloha číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 319017 "Rozsah, perioda a specifická ujednání"

Výtah s povoleným vstupem do kabiny výtahu

ANO

Výtah se zakázaným vstupem do kabiny výtahu

NE

Lhůty servisních činností

Perioda hodnota x za rok u výtahů s dovoleným vstupem

Perioda	1a Odborné prohlídky	4
	1b Provozní prohlídky	
	1c Odborné zkoušky	1 x za 3 roky
	1d Inspekční prohlídky	1 x za 6 (9) roků
	2a Preventivní údržba	4
	2b Oprava výtahu v rámci smlouvy	pracovní dny 7.00 - 15.30 hod.
	2c Oprava výtahu mimo pracovní dobu	nepřetržitě 7.00 - 22.00 hod.
	3b Vyproštění osob z výtahu	nepřetržitě 24 hod./den
	4a Čištění prohlubně	2
	4b Čištění strojovny	2

Cena služby

Evidenční číslo výtahu	Nosnost	Počet stanic	Počet nástupišť	Umístění PL Šternberk	Základ DPH 21%	Základ DPH 15%	Celkem základ DPH	DPH 21%	DPH 15%	Celkem za rok s DPH
1	1600	2	2	Rehabilitace	14 000,0 Kč		14 000,0 Kč	2 940,0 Kč		16 940,0 Kč
Součet za výtahy celkem					14 000,0 Kč	0,0 Kč	14 000,0 Kč	2 940,0 Kč	0,0 Kč	16 940,0 Kč

- 1a** Odborná prohlídka (revize) výtahu. Prověříme bezpečnostní prvky výtahu, provozní vlastnosti, korektnost stavů jednotlivých komponentů. Odborná prohlídka je vaše jistota bezpečného provozu výtahu. Odborné prohlídky provádíme v termínech, dle ČSN. Případné závady a nekorektní stavy zařízení zapíšeme do protokolu, doporučíme termín odstranění a předáme tento protokol Objednateli nebo pověřenému zástupci Objednatele.
-
- 1c** Pečlivě prohlédneme výtah a vyzkoušíme funkčnost bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, provedeme také kontrolu vedení provozní dokumentace, jestliže je určen řidič výtahu, prověříme jeho způsobilost. U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů se odborné zkoušky provádí ve lhůtách 1x za 3 roky u výtahů se zakázanou dopravou osob ve lhůtách 1 x za 6 let. Na předpokládaný termín vás včas upozorníme.
-
- 1d** Inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN 45004. Předmětem inspekčních prohlídek je zjištění provozních rizik. Jejich úroveň uvede inspekční orgán ve zprávě, ve které současně navrhne opatření k jejich odstranění. Tuto zprávu předá inspekční orgán objednateli k provedení nápravných opatření. Na předpokládaný termín vás včas upozorníme.
-
- 2a** Dodavatel bude provádět preventivní údržbu provozně exponovaných technických uzlů výtahu. Prověří jejich funkčnost, v případě nutnosti díl výtahu seřídí nebo vymění za nový díl. Provede diagnostiku případných chybových stavů výtahu. Prověří jeho celkovou funkčnost. Provede mazání zařízení dle mazacího plánu. V rozsahu služby jsou zahrnuty mazací a čistící prostředky a pomocný materiál. Preventivní údržba je nedílnou součástí revize výtahu, kterou bude Dodavatel provádět v tomto rozsahu:
- | | |
|--|---|
| <p>Strojovna</p> <ul style="list-style-type: none"> výtahový stroj / agregát a odkláněcí kladky elektromotor / hydraulický válec, hadice brzda / bezpečnostní, tlakový a ventil ručního čerpadla omezovač rychlosti koncový vypínač hlavní vypínač a pojistky rozdávěč s prověřením chybových stavů elektrická instalace ve strojovně příslušenství strojovny, tabulky, schémata a návody kontrola oleje v pohonu výtahu ukazatel polohy klece | <p>Šachetní dveře a nástupiště</p> <ul style="list-style-type: none"> funkce zajišťovacích prvků funkce dveřních mechanismů zavírače, dovírače systém zastavování ve stanicích ovládače, signalizace tabulky, návody a příslušenství <p>Klec</p> <ul style="list-style-type: none"> podlaha, stěny, strop klecové dveře závěsné kabely nouzová signalizace, dorozumivací zařízení |
|--|---|

přístup do strojovny, osvětlení, větrání, ohrazení

šachta

ohrazení šachty

vodítka a upevnění kotev

nosné prostředky a upevnění

lano a napínací kladka omezovače rychlosti

bezpečnostní lanko

nárazníky, prohlubeň a přístup

ovládání koncového vypínače

elektrická instalace šachty

bezpečnostní a ovládací spínače

osvětlení šachty

vyvažovací závaží

ovládače, signalizace

osvětlení, větrání

fotobuňka / světelná clona

revizní jízda

vážící zařízení

bezpečnostní a ovládací spínače

snímače, patrové přepínače

tabulky, návody a příslušenství

-
- 2b** Odstranění provozních poruch provádíme v pracovní době s nástupem na opravu (v případě neuvíznuté osoby) do 3 hodin od nahlášení. Zařízení opravíme, pokud délka opravy nepřesáhne 8 hodin a provedeme zkoušku po opravě. Časově náročnější opravy budou provedeny na objednávku na základě cenové nabídky od Zhotovitele. Pro práce a činnosti, které nejsou obsaženy v ceně služby, bude účtována hodinová sazba v platné výši za 1 odpracovanou hodinu a jednoho pracovníka.
-
- 2c** Odstranění provozních poruch provádíme s nástupem na opravu (v případě neuvíznuté osoby) do 3 hodin od nahlášení. Zařízení opravíme, pokud délka opravy nepřesáhne 4 hodiny a provedeme zkoušku po opravě. Časově náročnější opravy budou provedeny v následující pracovní den dle článku 2b. Pro práce a činnosti, které nejsou obsaženy v ceně služby, bude účtována hodinová sazba v platné výši za 1 odpracovanou hodinu a jednoho pracovníka. Po pracovní době a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, bude účtován jednorázový příplatek ve výši 1,5 násobku hodinové sazby.
-
- 2d** Veškeré náklady na dopravu náhradních dílů, výjezdy technika na pravidelné nebo mimořádné práce v rámci servisní činnosti vám nebudou účtovány, pokud jsou v souvislosti s činnostmi obsaženými v ceně služby.
-
- 2e** Dodavatel se zavazuje asistovat stálou přítomností servisního technika při mimořádných událostech. Jako jsou například přeprava nadměrných nákladů, mimořádné vytížení výtahu s garancí nepřetržitého provozu atd. Tyto práce garantujeme v délce trvání max. 8 hodin v periodě za 6 měsíců.
-
- 3a** Dodavatel se zavazuje zabezpečit LIFTMONT CZ dispečink 24 hodin denně. Na tento dispečink jsou hlášeny veškeré požadavky Objednatele vážící se k provozu výtahu.
-
- 3b** Naši technici jsou vám k dispozici 24 hodin denně a jsou vaší zárukou pomoci v krizových situacích. Službu využijte v případě jakékoliv mimořádné situace a v případě uvíznutí osoby ve výtahu způsobem, který znemožňuje běžné opuštění kabiny v nástupišti výtahu bude uskutečněno do 1 hodiny od nahlášení.
-
- 4a** Dodavatel se zavazuje v pravidelných intervalech udržovat čistotu v šachtě výtahu. Odstranění nečistot vzniklých běžným provozem výtahu. Čištění se netýká po průsaků vody.
-
- 4b** Dodavatel se zavazuje v pravidelných intervalech udržovat čistotu ve strojovně výtahu. Odstranění nečistot vzniklých běžným provozem výtahu.
-
- 5a** Dodavatel se zavazuje zprostředkovat ověřené subdodavatele zámečnických prací, v souvislosti s prováděním prací budeme asistovat. Nemusí se v tomto případě jednat pouze o činnosti spojené s provozem výtahu.
-
- 5b** Dodavatel se zavazuje zprostředkovat ověřené subdodavatele zednických prací, v souvislosti s prováděním prací budeme asistovat. Nemusí se v tomto případě jednat pouze o činnosti spojené s provozem výtahu.
-
- 6a** Prostřednictvím elektronické komunikace (E-mail, www) bude Dodavatel Objednatele pravidelně informovat o aktuálním stavu zařízení, provedených a plánovaných prohlídkách, plánovaných a provedených opravách. Budete mít detailní přehled o stavu vašeho zařízení. Pravidelně vás budeme informovat o legislativních úpravách týkajících se provozu vašeho zařízení a o novinkách v oboru vertikální dopravy. Transparentní a detailní informace budete mít k dispozici a to vždy.
-
- 6b** Prostřednictvím elektronické komunikace se může Objednatel informovat o provozu výtahu. Na jednom místě a v celé historii budete mít možnost kontrolovat provedené činnosti na vašem zařízení.
-
- 7a** Provoz obousměrné komunikace prostřednictvím GSM brány může být součástí smlouvy s paušálním poplatkem. Cena za provoz 1ks SIM činí 720,00 Kč/kalendářní rok bez DPH. Služba obousměrné komunikace je včetně nákladů za provoz SIM karty. SIM karta je majetkem zhotovitele.
-

Obsah služby 2b,2c - v ceně poplatku dle bodu 3 odstavce a) Smlouvy

Uvedené činnosti jsou zahrnuty v ceně za prováděnou službu, spotřebovaný materiál není v ceně služby obsažen. Práce na odstranění provozní poruchy se provádí v rámci servisní pohotovosti, preventivní údržby, vyproštění osoby z nejedoucího výtahu.

Strojovna

<i>Seřízení, oprava</i>	<i>Výměna (*)</i>
řídící rozvaděč	desky řízení
omezovač rychlosti	stykače
výtahový stroj - pohon	provozní náplně
hlavní vypínač	pojistky
osvětlení strojovny	spínače
brzda stroje	osvětlení
koncový vypínač	

Šachta výtahu

<i>Seřízení, oprava</i>	<i>Výměna (*)</i>
vodítka kabiny	poziční spínače a elektromagnety
vodítka protizávaží	mechanizmy šachetních dveří
závěsné kabely	tlačítka přivolávačů
konzoly vodiček	signálních návěstidel
elektrická instalace	štítky, návody, tabulky
nárazníky v prohlubni výtahu	
omezovač rychlosti	
nosné prostředky	

Kabina výtahu

<i>Seřízení, oprava</i>	<i>Výměna (*)</i>
vážení, podlaha	tlačítka volky
zachycovače kabiny	zachycovače kabiny
závěsy kabelů	osvětlení kabiny
elektroinstalace	spínače, vypínače
kabinové dveře	madla, zrcadla
revizní jízda	

(*) Výměna nefunkčního nebo provozně opotřebeného dílu bude provedena v rámci služby pouze, pokud se jedná o stejný typ dílu.

Činnosti, které nejsou předmětem obsahu služby, budou samostatně oceněny, předloženy Objednateli a po schválení a na základě smluvního ujednání provedeny.

Práce, které nejsou vyjmenovány a které je nutné učinit bezodkladně, budou provedeny a následně bude Objednateli předloženo ocenění těchto činností.