

Název produktu	cena bez DPH	ks	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1 ks 29230 Montáž PC Picollo Premio				
1 ks 209013371 Micro YY-3902, 2x USB 2.0 bez zdroje				
1 ks 2091300403 FSP/Fortron SP300-A, bulk, 250W				
1 ks 20919010 Síťový napájecí kabel 230V k počítači, 2 m				
1 ks 2008280 ASUS H110M-R/C/SI - White box				
1 ks 2016921250 CPU Intel Pentium G4400 BOX (3.3GHz, LGA1151, VGA)				
1 ks 203A0005B 8GB DDR4-2133MHz ADATA CL15 1024x8 bulk				
1 ks 20440030 SSD 2,5" 120GB WD Green SATAIII 7mm				
1 ks. 210075285 Klávesnice GENIUS KB-110X USB CZ+				
Premio Professional I470	5 949 Kč	32	190 368 Kč	230 345 Kč
22" LED Philips 227E6LDS-D-FHD,DVI,HDMI	2 499 Kč	32	79 968 Kč	96 761 Kč
Celkem			270 336 Kč	327 107 Kč

Prodejní nabídka

Prodejce
UNICO v.o.s.
Michal Štrunc
Tovaryšský vrch 1358
Liberec
46001
Tel.: +420 603 441 028
liberec@unico.cz

Reference
Poznámka
Datum a čas tisku

Produktový list

FSP/Fortron SP300-A, bulk, 250W

Výrobce:	FORTRON/FSP
Kód:	2091300403
Part. No.	9PA250EZ01
Záruka:	24 měs.
Orientační datum dodání:	3.6.2017

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 3,5 bez DPH.

Popis produktu

Technická specifikace:

250 W

Vysoká účinnost (85% při 50 % zatížení)

Aktivní PFC filtr

ATX 2.3 verze

Splňuje požadavky direktivy ErP 2013 (spotřeba ve stand-by režimu < 0,5W)

Vyhovuje normám CB, CE



Ochrana obvodů (OVP, OCP, OPP, SCP) - ochrana proti přepětí, nadproudová ochrana, ochrana proti přetížení výkonu, ochrana proti zkratu)

Hold-up time (80%): min. 17 ms

Provozní teplota : 10 až 40 st.

Rozměry 150 x 86 x 140

Velikost ventilátoru: 120 mm

Konektory:

1 x 24 pin(Molex 39-01-2240)

1 x 4 pin (Molex 39-01-2040)

4 x SATA (Molex SD-67582-001)

2 x Konektor HDD velký (AMP 1-480424-0)

1 x Konektor FDD malý (AMP 171822-4)

Podrobnou specifikaci naleznete ke stažení v záložce download

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr
Výkon zdroje (W)	250	Konektor P4/12V
Rozměry zdroje (šxvxh mm)	150 x 86 x 140	Formát zdroje
PFC filtr zdroje	Aktivní PFC	Ventilátor zdroje (r
Konektor HDD velký (x)	2	Konektor napájení I
Konektor FDD malý (x)	1	Konektor SATA

Produktový list

Síťový napájecí kabel 230V k počítači, 2 m

Výrobce:	NONAME
Kód:	20919010
Part. No.	power cord
Záruka:	24 měs.
Orientační datum dodání:	3.6.2017

Popis produktu

Napájecí kabel v černém provedení pro počítač nebo monitor. Třížilový kabel je zakončený standardní přístrojovou zástrčkou.



kabel pro připojení počítače k zásuvce 230 V (220 V)

první konektor: CEE 7/7 zahnutá vidlice 230V UNISCHUKO

druhý konektor: IEC 320 C13 zásuvka

průřez vodiče: 3x0,75mm²

proudové zatížení: max 10A

napětí max.: 250V

barva: černá

délka: 2 m

Produktový list

Micro YY-3902, 2x USB 2.0 bez zdroje

Výrobce:	YEONG YANG
Kód:	209013371
Part. No.	YY-3902 2.0
Záruka:	24 měs.
Orientační datum dodání:	3.6.2017

Popis produktu

TAC 2.0 Tepelně Zvýhodněné šasi

Oba postranní panely, snadný přístup

Rozměry: 180mm W x 390mm D x 360mm H



Formát (form faktor): Mini Tower

Podpora základních desek: microATX, miniITX

Počet slotů 5,25": 2

Počet slotů 3,5": 1 x 3.5" FDD, 3 x 3.5" HDD bay

Rozšiřující sloty": 4 x Standard PCI

Čelní porty: 2 x USB 2.0 /Audio

Power switch, Power LED, HDD LED

Chlazení

1*8~12cm otvor pro zadní větrák

1*8~12cm otvor pro přední větrák

Zdroj ne

Barva: černá

Hmotnost:

Příslušenství:

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr
Šířka skříně (mm)	180	USB na předním pa
Typ skříně	Mini ITX	Audio na předním p
Výška skříně (mm)	360	IEEE port na přední
Hloubka skříně (mm)	390	Zdroj ve skříně
Formát MB	Micro ATX	Otvírací krytky na 5
Počet pozic 5.25"externí	2	LCD displej ve skříně
Počet pozic 3.5"externí	1	Transparentní bočn
Počet pozic 3.5" interní	3	Barva skříně

Produktový list

ASUS H110M-R/C/SI - White box

Výrobce:	ASUS
Kód:	2008280

Part. No.	90M80QN0-M0ECY0
Záruka:	36 měs.
Orientační datum dodání:	3.6.2017

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 1,5 bez DPH.



Popis produktu

MicroATX základní deska Asus H110-R pro procesory 6 generace (LGA1151)

Formát

uATX Form Factor, 8.3" x 7.1" (21.08cm x 18.03cm)

CPU

LGA1151 socket for 6th Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors

Supports 14nm CPU

Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0

Čipová sada

Intel® H110 Express Chipset

Operační paměť

2 x DIMM, max. 32GB, DDR4 2133 MHz, non-ECC, un-buffered memory

Dual channel memory architecture

Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Grafická karta

Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics support

Multi-VGA output support: HDMI/DVI-D/D-Sub port

Supports up to 2 displays simultaneously

Maximum shared memory of 1024MB

Rozšiřující sloty

1 x PCI Express 3.0/2.0 x16 slot (@ x16 mode)

2 x PCI Express 2.0 x1 slots

Úložný prostor

Intel® H110 Express Chipset and Intel Rapid Storage Technology 14 support: 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (gray)

LAN

Realtek® 8111H Gigabit LAN support LANGuard

Zvuk

Realtek® ALC887 8-channel* High Definition Audio CODEC

USB Porty

Intel® H110 Express Chipset: 4 x USB 3.0/2.0 ports (2 ports @ mid-board, 2 ports @ back panel)

Intel® H110 Express Chipset: 6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports @ mid-board, 4 ports @ back panel)

Zadní vstupy a výstupy

1 x PS/2 keyboard (purple)

1 x PS/2 mouse port (green)

2 x USB 3.0/2.0 ports

4 x USB 2.0/1.1 ports

1 x HDMI port

1 x DVI port

1 x D-Sub port

1 x LAN (RJ-45) port

3 x Audio jacks support 8-channel audio output

Vnitřní vstupy a výstupy

1 x USB 3.0/2.0 connectors support additional 2 USB 3.0/2.0 ports

1 x USB 2.0/1.1 connectors support additional 2 USB 2.0/1.1 ports

4 x SATA 6.0Gb/s connectors

1 x 4-pin CPU Fan connector for 4-pin PWM mode

1 x 4-pin Chassis Fan connector for 4-pin PWM mode

1 x Front panel audio connector (AAFP)

1 x COM header

1 x LPT header

1 x 24-pin EATX Power connector

1 x 4-pin ATX 12V Power connector

1 x 14-1 pin TPM header

1 x Speaker connector

1 x Chassis Intrusion header

1 x System Panel connector

Příslušenství

2 x Serial ATA 6.0Gb/s cables

1 x I/O shield

1 x Support DVD

1 x User's manual

Více informací naleznete v datasheetu (záložka download)

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr
Formát zakl. desky	mikro ATX	Počet LAN
RAM	DDR4	USB 3.x
ECC	Ne	IEEE 1394
Grafická karta	Ne	WiFi
D-sub	Ano	TPM
DVI	Ano	COM1
HDMI	Ano	LPT
RAID	Ne	USB 2.0

Produktový list

CPU Intel Pentium G4400 BOX (3.3GHz, LGA1151, VGA)

Výrobce:	INTEL
Kód:	2016921250
Part. No.	BX80662G4400
Záruka:	36 měs.
Orientační datum dodání:	3.6.2017

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 1,5 bez DPH.

Popis produktu

Technické parametry

Model: Pentium G4400

Intel® Smart Cache: 3 MB
Instrukční sada: 64-bit
Architektura: 14 nm

Vlastnosti procesoru:

Počet jader: 2
Počet vláken: 2
Frekvence procesoru 3.3 GHz
TDP: 47 W

Specifikace paměti:

Maximální velikost paměti: 64 GB

Typy pamětí: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V

Grafika procesoru:

Intel® HD Graphics 510
Základní frekvence: 350 MHz
Max. dynamická frekvence: 1000 MHz
Max. paměť: 1.7 GB



Možné výstupy: eDP/DP/HDMI/DVI

Podpora DirectX 12
podpora OpenGL 4.4

Podporuje zobrazení na 3 displejích

[Více na stránkách výrobce: http://ark.intel.com/products/88179/Intel-Pentium-Processor-G4400](http://ark.intel.com/products/88179/Intel-Pentium-Processor-G4400)

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr
Výrobce	INTEL	Počet vláken
Typ CPU	Pentium	Velikost L2 cache (k
Frekvence jádra CPU (MHz)	3300	Grafický čip
Socket	LGA1151	Typ balení
Počet jader	2	

Produktový list

SSD 2,5" 120GB WD Green SATAIII 7mm

Výrobce:	WESTERN DIGITAL
Kód:	20440030
Part. No.	WDS120G1G0A
Záruka:	36 měs.
Orientační datum dodání:	3.6.2017

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 34,56 bez DPH.

Popis produktu

SSD Disky WD Green vylepšují každodenní provoz stolního nebo přenosného počítače rychlým výkonem a spolehlivostí.

Vylepšený výkon pro každodenní provoz



Díky vylepšenému výkonu SSD disku WD Green SATA můžete procházet web, hrát hry nebo prostě spustit systém během okamžiku.

Vysoká spolehlivost disků

SSD disky WD Green jsou lehké a odolné vůči otřesům, neobsahují žádné pohyblivé součásti a chrání vaše data před náhodnými nárazy a pády.

Menší spotřeba. Více prostoru pro hry.

SSD disky WD Green patří mezi energeticky nejúspornější disky na trhu. A protože váš přenosný počítač spotřebovává méně energie, vydrží běžet déle.

Technické parametry

Kapacita: 120 GB

Rozměr disku: 2.5"

Provedení: Interní

Rozhraní: SATA III (6 Gb/s)

Záruka: 3 roky

Spolehlivost: MTTF: Až 1,75 mil. hodin

Čtení a zápis

Sekvenční čtení až do (MB/s) : 540

Sekvenční zápis až do (MB/s): 430

Náhodné čtení až do (IOPS): 37 k

Náhodný zápis až do (IOPS): 63 k

Rozměry a hmotnost

Rozměry: 100,2 x 69,85 x 7,00 mm

Hmotnost: 32 g

Více na webu výrobce: <https://wdc.com/cs-cz/products/solid-state-drives/wd-green-ssd.html>

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr
Provedení disku	Interní	Rozhraní SAS
Modelová řada	WD Green	Rozhraní m2.SATA
Typ úložiště	SSD	Rozhraní m2.PCIe
Kapacita přesná (GB)	120	Rozhraní Thunderb
Rozměr disku	2.5"	Rozhraní mini PCI-e
Rychlost SATA	SATA III/600	Rozhraní PCI-e
Rozhraní SATA	Ano	Záruka (let)

Produktový list

Klávesnice GENIUS KB-110X USB CZ+SK black

Výrobce:	GENIUS
Kód:	210075285
Part. No.	31300711110
Záruka:	24 měs.
Orientační datum dodání:	3.6.2017

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 1,6 bez DPH.

Popis produktu

- rozhraní USB
- hmotnost 540g
- rozměry 45.6 x 16.2 x 2.55 cm
- kompatibilní s Windows®7/Vista/XP
- odolná proti potřísnění tekutinou
- laserový tisk písmen
- další info - download - data sheet



Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr
Rozhraní klávesnice	Drátová USB	Barva klávesnice
Layout klávesnice	CZ layout	Podsvícení klávesni

Produktový list

Myš GENIUS DX-110 USB black

Výrobce:	GENIUS
Kód:	217161301
Part. No.	31010116107
Záruka:	24 měs.
Orientační datum dodání:	3.6.2017

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 1,6 bez DPH.

Popis produktu

Stylová a komfortní drátová myš s rozlišením 1000 DPI, vhodná pro pravou i levou ruku.

Specifikace

Senzor: Optický
Rozlišení: 1000 DPI
Délka kabelu: 1,5m
Počet tlačítek: 3
Hmotnost: 85g
Rozměry: 105 x 37 x 60 mm

[Více na stránkách výrobce: http://global.geniusnet.com/product.html?id=336&product=DX-110](http://global.geniusnet.com/product.html?id=336&product=DX-110)

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr
Rozhraní myši	Drátová USB	Čtyři a více tlačítek
Rozlišení myši (dpi)	1000 dpi	Výklopné kolečko n
Technologie snímání myši	Optická	Barva myši

Produktový list

22" LED Philips 227E6LDSD-FHD,DVI,HDMI

Výrobce:	PHILIPS
Kód:	20842198778
Part. No.	227E6LDSD/00
Záruka:	24 měs.
Orientační datum dodání:	3.6.2017

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 40 bez DPH.

Popis produktu



Zažijte s tímto displejem s rozlišením Full HD úžasný, ostrý obraz jako nikdy dřív. Spojení elegantního, tenkého provedení a funkce SmartImage lite vytváří skutečnou pastvu pro oči.

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasů vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Typ obrazovky: TFT-LCD

Podsvícení: W-LED

Úhlopříčka [palce]: 21,5

Rozlišení: 1920 x 1080

Rozteč bodu [mm]: 0,248 x 0,248

Poměr stran: 16:9

Povrch displeje: VGA kabel, napájení, audio kabel, uživatelská dokumentace, monitor se stojanem

Jas [cd/m²]: 1 000:1

Kontrast: 1 000:1

SmartContrast

20 000 000:1

Odezva [ms]: 1 ms (šedá-šedá)

Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 170o (H) / 160o (V)

Počet barev: 16 700 000

Reproduktory: ne

Konektory:

VGA (analogový)

DVI-D (digitální HDCP)

MHL-HDMI (digitální, HDCP)

Napájení: Externí

Spotřeba [W]: 13,44 W

Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.)

TCO: VGA kabel, napájení, audio kabel, uživatelská dokumentace, monitor se stojanem

Montáž na zeď: VGA kabel, napájení, audio kabel, uživatelská dokumentace, monitor se stojanem

Naklápění monitoru: -5/20 stupeň

Barva: Černá třešeň

Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 511 x 400 x 212

Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 511 x 318 x 36

Hmotnost [kg]: 2,95 / 2,58 bez stojanu

Obsah balení: VGA kabel, napájení, audio kabel, uživatelská dokumentace, monitor se stojanem

Záruka: 2 roky

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr
Model	227E6LDS	Konektor DisplayPo
Technologie	LCD	Konektor S - video
Úhlopříčka přesná (")	21,5	Konektor USB
Rozteč bodů (mm)	0,248	Konektor SCART
Formát obrazu	Širokouhlý 16:9	Komponentní video
Typ obrazovky	LCD TFT TN	Kompozitní video

LED podsvícení	Ano	Konektor HDMI
Jas (cd/m2)	250	Rozměry (šxvxh mm)
Kontrast	20 mil:1	Hmotnost (kg)
Doba odezvy (ms)	1	Montáž na stěnu
Barva	Černá	Repro
Rozlišení (šxv)	1920 x 1080 (Full HD)	TV tuner
Počet pixelů na šířku	1920	Tuner pozemní
Počet pixelů na výšku	1080	Tuner satelitní
Úhel pohledu ver. x hor.	170x160	Tuner kabelový
VESA standard	Ne	Pivot
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano	Výškově nastavitelný
Konektor DVI	Ano	Zdroj

1.6.2017 13:52



Hodnota	
	Ano
	FullATX
דור)	120
MB (pin)	24
	4





	Hodnota
nelu	Ano
panelu	Ano
m panelu	Ne
	Ne
.25'pozice	Ne
i	Ne
ice	Ne
	Černá



Hodnota
1x LAN konektor
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano



Hodnota	
	2
)	3072
	Intel HD Graphics 510
	BOX



	Hodnota
	Ne
	Ne
	Ne
olt	Ne
	Ne
	Ne
	3



	Hodnota
	Černá
ce	Ne



	Hodnota
myši	Ne
tyši	Ne
	Černá



	Hodnota
rt	Ne
	Ne
	Ne
	Ne
,	Ne
	Ne

	Ano
1)	511 x 400 x 212
	2,95
	Ne
	Ne
	Ne
	není
	není
	není
	Ne
ý stojan	Ne
	Externí