

CENOVÝ ROZPOČET STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Příloha č.: D.1.5.4

Akce: Opravy kuchyně - MŠ Nedbalova 1668, Karviná - Nové Město

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus	Cena celkem (Kč)
11.1 VARNÝ BLOK						
1	Plynový sporák, 4 hořáky, elektrická trouba - demontáž a zpětná montáž stávajícího sporáku	850x900x850	CG9-41	1	1 100,00	1 100,00
2	Neutrální pracovní stůl s policí - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm ve tvaru varné technologie, vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, 4 nohy výškově stavitelné, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařená vyztužená police tl.40mm. Materiál nerezová ocel 18/10.	1000x800x850	SPN 10x8	1	13 500,00	13 500,00
3	Elektrický konvektomat 6xGN1/1 - - demontáž a zpětná montáž stávajícího sporáku	933x786x863	Orange line 611b	1	1 100,00	1 100,00
4	Pracovní stůl s policí a jednou zásuvkou - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, sešikmený levý roh desky, zadní zvýšený lem 40mm, 4 nohy výškově stavitelné, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařená vyztužená police tl.40mm, jedna zásuvka na ložiskových vodičkách, obvodové krytování zásuvkového bloku. Materiál nerezová ocel 18/10.	1400x600x850	SP1Z 14x6	1	17 737,80	17 737,80
4a	Pracovní stůl s policí - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, 2x sešikmený roh desky, zadní zvýšený lem 40mm, 4 nohy výškově stavitelné, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařená vyztužená police tl.40mm, jedna zásuvka na ložiskových vodičkách, obvodové krytování zásuvkového bloku. Materiál nerezová ocel 18/10.	1600x600x850	SP 16x6	1	18 507,80	18 507,80
5	Pracovní stůl s policí a jednou zásuvkou - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, 4 nohy výškově stavitelné, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařená vyztužená police tl.40mm, jedna zásuvka na ložiskových vodičkách, obvodové krytování zásuvkového bloku. Materiál nerezová ocel 18/10.	1400x600x850	SP1Z 14x6	1	17 197,80	17 197,80
6	Nářežový stroj - tělo nářežového stroje anodicky eloxovaný tlakový odlitek z hliníkových slitin. Řezný kotouč hladký ocelový pr.250mm, uložení stolu vodorovně. Pohon stroje jednofázovým motorem se šnekovým převodem. Součástí stroje zařízení pro broušení nože. Tloušťka řezu 0-15mm, maximální řez 165x220mm.	450x500x370	EURO 2500	1	49 410,00	49 410,00
7	Krájecí nirolenová deska - materiál polyethylén, tl.15mm, obvodový žlábek, 6 gumových nožek proti smýkání. Barva bílá.	500x350x15	TPD 5x3,5	1	873,40	873,40
8	Závěsný odsávací zákryt s filtry a osvětlením - dodávka VZT	3150x1300x450		1	0,00	0,00
11.2 PŘÍPRAVNA MASA						
9	Umývadlo nerezové - lisovaná nádoba, zadní zvednutý lem 40mm, nerezové opláštění, kotvení do stěny, příprava pro zabudování kolenové napouštěcí baterie, dodávka včetně sifonu.	470x370x225	AUM 04	1	7 720,00	7 720,00
9a	Stojánková baterie s kolenovým spouštěním vody a automatickým zpožděním vypnutí, přívod na dvě vody, dodávka včetně hadic		SBK	1	3 520,00	3 520,00
9b	Nástěnný zásobník s dávkovačem na tekuté mýdlo plastový		NZTM	1	709,50	709,50
9c	Nástěnný zásobník na papírové ručníky plastový		NZPR	1	2 096,60	2 096,60
9d	Nerezový koš s výklopnou poklicí, objem 15 litrů		KON	1	962,50	962,50

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus	Cena celkem (Kč)
10	Pracovní stůl s policí - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, 4 nohy výškově stavitelné, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařená vyztužená police tl.40mm. Materiál nerezová ocel 18/10.	1100x600x900	SP 11x6	1	12 153,30	12 153,30
11	Pracovní stůl s dřezem, policí a jednou zásuvkou, prostor pro chladničku - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, vevařená lisovaná dřezová vana 450x450mm, hloubka 250mm, 6 noh výškově stavitelných, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, prostor pro podstolovou chladničku, zbytek vevařená vyztužená police tl.40mm, jedna zásuvka na ložiskových vodičkách, obvodové krytování zásuvkového bloku. Materiál nerezová ocel 18/10.	1950x700x900	SP1ZCH 19,5x	1	27 656,50	27 656,50
11a	Stojánková baterie páková - baterie se dvěma přívody vody, nastavení teploty vody pákovým ovládním. Dodávka včetně přípojovacích hadic, bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.		SBP	1	2 365,00	2 365,00
12	Podstolová chladnička ventilovaná 161 litrů, nerezové opláštění - vnitřní roštové police 3ks, ventilované chlazení, automatické odtávání, elektronický termostat+displej, zámek dveří, nastavitelné nožičky, pracovní teplota 0 až +10°C.	600x630x830	SAVE 161SS	1	18 675,00	18 675,00
13	Stolní váha plošinová kompaktní - voděodolná verze kompaktní digitální váhy s integrovaným displejem, s provozem na síť i baterie, velký LCD displej, dvourozsahová - (dual-range) - vyšší přesnost ve spodním rozsahu váživosti, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie, velikost vážicí plochy 230x190mm, váživost do 5kg, dílek 2g, provedení plast, vážicí plocha nerez, krytí IP65	260x287x137	CAS SW 1W-5kg	1	6 500,00	6 500,00
14	Krájecí nirolenová deska - materiál polyethylén, tl.15mm, obvodový žlábek, 6 gumových nožek proti smýkání. Barva červená.	500x350x15	TPD 5x3,5	1	873,40	873,40
15	Jednodřez, lisovaná vana - pracovní deska prolisovaná, tl.40mm, zadní zvýšený lem 40mm, vevařena lisovaná nádoba 450x450x250mm s rádiusovými rohy, 4 nohy výškově stavitelné, čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, krytování nádoby ze tří stran. Materiál nerezová ocel 18/10. Dodávka včetně sifonu.	600x700x900	AB 6x7	1	13 698,50	13 698,50
15a	Stojánková baterie páková - baterie se dvěma přívody vody, nastavení teploty vody pákovým ovládním. Dodávka včetně přípojovacích hadic, bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.		SBP	1	2 365,00	2 365,00
	11.3 ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY					
16	Pracovní stůl s policí a jednou zásuvkou - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, 6 noh výškově stavitelných, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařená vyztužená police tl.40mm, jedna zásuvka na ložiskových vodičkách, obvodové krytování zásuvkového bloku. Materiál nerezová ocel 18/10.	1950x700x900	SP1Z 19,5x7	1	25 530,00	25 530,00
17	Krouhací stroj na zeleninu - kotoučový krouhač zeleniny, polykarbonátová krouhací hlava i kryt motoru, 2x násypné otvory s tlačítkem, 1 rychlostní motor, produkce max.50kg/hod, možnost plátkování, strouhání, nudličkování, kostičkování, hranolkování.	320x304x590	CL 30 Bistro	1	35 625,00	35 625,00
17a	Sada 6 kotoučů ke krouhači zeleniny - plátkovač 2 a 4mm, strouhač 2mm, nudličkovač 2x2mm, kostičkovač 10x10x10mm			1	10 120,00	10 120,00
18	Krájecí nirolenová deska - materiál polyethylén, tl.15mm, obvodový žlábek, 6 gumových nožek proti smýkání. Barva zelená.	500x350x15	TPD 5x3,5	1	873,40	873,40
	11.4 PŘÍPRAVNA TĚSTA					
19	Univerzální šlehač a hnětací stroj - stávající včetně příslušenství	570x1070x1140		1	0,00	0,00
20	Pracovní stůl s policí - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, bez zadního zvýšeného lemu, sešikmený pravý roh desky, 6 noh výškově stavitelných, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařená vyztužená police tl.40mm. Materiál nerezová ocel 18/10.	1600x700x850	SP 16x7	1	13 581,70	13 581,70

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus	Cena celkem (Kč)
21	Jednodřez, lisovaná vana - pracovní deska prolisovaná, tl.40mm, zadní zvýšený lem 40mm, vevařena lisovaná nádoba 450x450x250mm s rádiusovými rohy, 4 nohy výškově stavitelné, čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, krytování nádoby ze tří stran. Materiál nerezová ocel 18/10. Dodávka včetně sifonu.	600x700x850	AB 6x7	1	11 660,00	11 660,00
21a	Stojánková baterie páková - baterie se dvěma přívody vody, nastavení teploty vody pákovým ovládním. Dodávka včetně přípojovacích hadic, bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.		SBP	1	2 365,00	2 365,00
22	Pracovní stůl s policí a jednou zásuvkou - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, bez zadního zvýšeného lemu, sešíkmený levý roh desky, 6 noh výškově stavitelných, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařena vyztužená police tl.40mm, jedna zásuvka na ložiskových vodičkách, obvodové krytování zásuvkového bloku. Materiál nerezová ocel 18/10.	1600x700x850	SP1Z 16x7	1	15 231,70	15 231,70
23	Stolní váha plošinová kompaktní - voděodolná verze kompaktní digitální váhy s integrovaným displejem, s provozem na síť i baterie, velký LCD displej, dvou rozsahová - (dual-range) - vyšší přesnost ve spodním rozsahu váživosti, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie, velikost vážicí plochy 230x190mm, váživost do 5kg, dílek 2g, provedení plast, vážicí plocha nerez, krytí IP65	260x287x137	CAS SW 1W-5kg	1	5 060,00	5 060,00
24	Krájecí nirolenová deska - materiál polyethylén, tl.15mm, obvodový žlábek, 6 gumových nožek proti smýkání. Barva žlutá.	500x350x15	TPD 5x3,5	1	873,40	873,40
11.5 EXPEDICE JÍDEL						
25	Pracovní stůl s policí - pracovní deska broušený plech tl.1mm, tl.40mm, vyztužená, zadní zvýšený lem 40mm, 4 nohy výškově stavitelné, materiál čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, vevařena vyztužená police tl.40mm. Materiál nerezová ocel 18/10.	1050x450x850	SP 10,5x4,5	1	8 270,90	8 270,90
26	Regál se čtyřmi policemi - montovaný regál (šroubovaný), police ohraněné tl.40mm (broušený plech tl.1mm), vyztužená, 4 nohy ohraněné "L" profil, výškově stavitelné, zavětrovací výtuhy regálu. Možnost měnit výškovou polohu polic v rozestupu po 5cm. Nosnost police 50kg. Materiál nerezová ocel 18/10.	850x600x2000	R4P 8,5x6-M	2	11 482,90	22 965,80
27	Chladicí skříň 400 litrů, plně jednodílné dveře - stávající	600x600x1860		1	0,00	0,00
27a	Mrazicí skříň 400 litrů, plně jednodílné dveře - stávající	600x600x1860		1	0,00	0,00
11.6 UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ						
28	Umývadlo nerezové - lisovaná nádoba, zadní zvednutý lem 40mm, nerezové opláštění, kotvení do stěny, příprava pro zabudování kolenové napouštěcí baterie, dodávka včetně sifonu.	470x370x225	AUM 04	1	6 606,60	6 606,60
28a	Stojánková baterie s kolenovým spouštěním vody a automatickým zpožděním vypnutí, přívod na dvě vody, dodávka včetně hadic		SBK	1	2 365,00	2 365,00
28b	Nástěnný zásobník s dávkovačem na tekuté mýdlo plastový		NZTM	1	709,50	709,50
28c	Nástěnný zásobník na papírové ručníky plastový		NZPR	1	2 096,60	2 096,60
28d	Nerezový koš s výklopnou poklicí, objem 15 litrů		KON	1	1 072,50	1 072,50
29	Dvoudřez lisovaný - pracovní deska prolisovaná, tl.40mm, zadní zvýšený lem 40mm, vevařeny dvě lisované nádoby 600x500x250mm s rádiusovými rohy, 4 nohy výškově stavitelné, čtvercová trubka 40x40mm, uzemňovací šroub, krytování nádob ze tří stran. Materiál nerezová ocel 18/10. Dodávka včetně sifonu.	1400x700x850	Z 14x7	1	19 648,20	19 648,20
29a	Tlaková sprcha s baterií ze stolu a ramínkem - model se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem. Tlaková sprcha s pákovým ovládačem je napojena tlakovou hadicí skrze vyvažovací pružinu. Úchyt rozvodné trubky na zeď. Dodávka včetně přípojovacích hadic bez rohových kohoutů a bez zpětných klapek.		STAR 120	1	12 855,70	12 855,70

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus	Cena celkem (Kč)
30	Nádoba na odpadky, pojízdná - obsah 30l, plastová s víkem a držadly, nerez. plošina s lemem na nádobu a čtyřmi otočnými kolečky pr.60mm.	pr.400x600	NOPP	1	4 532,00	4 532,00
31	Regál se čtyřmi policemi - montovaný regál (šroubovaný), police ohraněné tl.40mm (broušený plech tl.1mm), vyztužené, 4 nohy ohraněné "L" profil, výškově stavitelné, zavětrovací výztuhy regálu. Možnost měnit výškovou polohu polic v rozestupu po 5cm. Nosnost police 50kg. Materiál nerezová ocel 18/10.	1000x600x2000	R4P 10x6-M	2	11 878,90	23 757,80
12 PŘÍPRAVNA ZELENINY						
32	Umývadlo keramické - stávající	470x370x225		1	0,00	0,00
32a	Stojánková baterie páková - stávající			1	0,00	0,00
32b	Nástěnný zásobník s dávkovačem na tekuté mýdlo plastový-stávající			1	0,00	0,00
32c	Nástěnný zásobník na papírové ručníky plastový-stávající			1	0,00	0,00
32d	Nerezový koš s výklopnou poklicí, objem 15 litrů-stávající			1	0,00	0,00
33	Výlevka keramická - dodávka stavba			1	0,00	0,00
34	Jednodřez s odkládací plochou, lisovaná vana - stávající	1250x800x850		1	0,00	0,00
34a	Stojánková baterie páková - stávající			1	0,00	0,00
35	Pracovní stůl s policí - stávající	1600x800x850		1	0,00	0,00
36	Nádoba na odpadky, pojízdná - stávající	pr.400x600		1	0,00	0,00
17 SKLAD BRAMBOR						
37	Regál se čtyřmi policemi - stávající	800x400x1900		2	0,00	0,00
38	Dřevěný podlahový rošt na brambory - stávající	1700x650		1	0,00	0,00
39	Manipulační plošinový vozík - celonerezové provedení konstrukce vozíku a ložné plochy, trubkové ohýbané madlo, čtyřmi otočná kolečka z toho dvě s brzdou. Materiál nerezová ocel 18/10. Nosnost vozíku max.200kg.	900x550x570	MVP 9x5,5	1	8 715,30	8 715,30
18 SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ						
40	Regál se čtyřmi policemi - stávající	800x400x1900		3	0,00	0,00
20 SKLAD						
41	Plošinová váha s opěrkou - robustní provedení, nerezová platforma váhy o rozměrech 400x550mm, nosič indikátoru, číselné zobrazení na LCD displeji s možností podsvětlení, funkce tárování, režim vážení, nastavení horní limity, cejchuschopná. Napájení z baterií. Vážící rozsah 150 kg, dílek do 50 g.	400x638x853	IGB 150K	1	10 780,00	10 780,00
42	Pracovní stůl s policí - stávající	950x600x850		1	0,00	0,00
43	Chladicí skříň jednodveřová 400 l, plné dveře GN - stávající	600x600x1860		1	0,00	0,00
44	Regál se čtyřmi policemi - stávající	800x400x1900		1	0,00	0,00
21 SKLAD						
45	Regál se čtyřmi policemi - stávající	800x400x1900		5	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Demontáž stávajícího zařízení kuchyně			1	37 000,00	37 000,00
	Doprava, instalační materiál a montáž zařízení podle soupisu			1	50 000,00	50 000,00

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Cena/kus	Cena celkem (Kč)
					0,00	0,00

Cena celkem bez DPH:

551 018,20 Kč

Standardy pro nerezový nábytek (pracovní stoly, mycí dřezy, závěsné skříňky a police, regály, výčepní pulty, podstavce) není-li v popisu uvedeno jinak: vyrobeno z chromniklové oceli AISI 304, minimální tloušťka plechu pracovní desky 1mm, vyztužení pracovních desek a polic voděodolným materiálem, nohy z jaklové trubky 40x40x1,5mm (AISI 304) ukončené plastovým rektifikačním šroubem, zadní nohy (kryty, plášť kostry police či skříňky) opatřit šroubem pro zemnicí pospojování, zásuvky lisované nebo ohýbané na ložiskových výsuvech, zásuvky a zásuvkové bloky čelně a bočně krytované, police pevně svařené s kostrou stolu, pracovní desky mycích stolů prolisované nebo s prolamovanou pívni hranou, vlastní dřezové vany lisované spádované k odpadu s rádiusovými rohy, veškeré sváry začištěny s ochranou proti korozi, veškeré hrany plechu ožehleny proti úrazu pořezáním.