

Kupní smlouva

UTB – Laboratorní přístroj a příslušenství –

Ruční pákový lis pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku + tabletovací forma,
nabídka číslo: P071A/23.

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín

IČO:

70883521

DIČ:

CZ70883521

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu:

[REDACTED]

ID datové schránky:

ahqj9id

zastoupená:

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D., děkan

za věcné plnění odpovídá:

[REDACTED]

(dále jen „**kupující**“)

a

Nicolet CZ s.r.o.

se sídlem:

Klapázková 2242/9, 149 00 Praha 4

IČO:

26422182

DIČ:

CZ26422182

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu:

[REDACTED]

jednající:

RNDr. Ján Pásztor, jednatel

registrace:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 80993

kontaktní e-mail:

info@nicoletecz.cz

ID datové schránky:

ceip82f

kontaktní osoba:

RNDr. Ján Pásztor, jednatel

(dále jen „**prodávající**“)



I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, které je předmětem koupě, dopravit jí do místa určení (viz. čl. III. smlouvy) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k této věci.
- 2) Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ní sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

II. Specifikace věci a cena

- 1) Pro účely této smlouvy se věcí rozumí ruční pákový lis + tabletovací forma (dále jen „věc“), pořizovaná pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, s parametry specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikace, příloha č. 2 - Nabídka číslo: P071A/23.
- 2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH) přičemž zahrnují veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv správních či celních poplatků a záruční servis.

Název položky	počet ks	cena za kus bez DPH
Ruční pákový lis	1	26 500,- Kč
Tabletovací forma	1	19 000,- Kč

Cena věci

Celkem bez DPH	45 500,-- Kč	
21% DPH	9 555,-- Kč	
Celkem s DPH	55 055,-- Kč	(slovy: padesátpět tisíc padesátpět korun českých)

III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Prodávající splní svou povinnost dodat věc jejím dodáním do laboratoře v NP budovy určené kupujícím, odevzdáním kupujícímu a předáním veškeré související dokumentace (především manuálu pro přípravu samonosných KBr tablet pro FTIR spektrometrii v českém jazyce). Věc bude dodána řádně zabalena v zalepených krabicích. O dodání věci bude stranami pořízen protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen „protokol“). Oprávněný zástupce kupujícího je pověřený zaměstnanec UTB [REDACTED]. Oprávněný zástupce prodávajícího je RNDr. Ján Pásztor.
- 2) Prodávající je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zamyšleným dodáním věci kontaktovat oprávněnou osobu kupujícího pro přesné určení, kam má být (do které místnosti) věc dodána.
- 3) Místem plnění (dodání zboží) je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Nad Ovčírnou IV/3685, 760 01 Zlín, místnost 329/U11 (3.NP).



- 4) Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 31. 07. 2023.

IV. Platební podmínky

- 1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. II. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po dodání zboží (viz čl. III. odst. 1) této smlouvy), přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu protokolu. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím do 14 kalendářních dnů od podpisu protokolu. e-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz.
- 2) Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje.
 - název zakázky: **UTB – PŘ laboratorního přístroje a příslušenství – Ruční pákový lis pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku + tabletovací forma**
 - označení předmětu plnění,
 - fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
- 5) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Odpovědnost a záruka

- 1) Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době jeho předání a dále v rámci poskytnuté záruky za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že věc bude dodána jako nová a nepoužitá, nerepasovaná, že na ní nevážnou žádné faktické ani právní vady (tj. zejména práva třetích osob).
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku a zavazuje se, že věc bude mít po dobu záruční lhůty vlastností stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastností obvyklé a že bude plně použitelná ke sjednanému účelu, popř. k účelu obvyklému (dále též jen „záruka“).



- 3) Záruční doba běží počínaje dnem oboustranného podpisu protokolu a činí 24 měsíců od předání věci na základě podepsaného předávajícího protokolu.
- 4) V době záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, komponenty, práce za odstranění závad, cestovné či jiné náhrady.
- 5) Délka záruční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení vady do jejího odstranění.
- 6) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo nesprávnou obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.
- 7) Reklamací odešle kupující písemně na adresu sídla prodávajícího, datovou zprávu dle příslušného právního předpisu či e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž volba způsobu oznámení reklamacie přísluší kupujícímu. V reklamaci musí být vada popsána včetně toho, jak se projevuje.
- 8) Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) v nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady, přičemž pro vyloučení pochybnosti spolu oprávnění zástupci smluvních stran přesnou délku takové lhůty dohodnou. Nedojde-li k takové dohodě, je prodávající povinen reklamovanou vadu odstranit do 60 pracovních dní od doručení reklamacie, a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepíše smluvní strany zápis.
- 9) Záruční opravy budou poskytovány dodavatelem věci, výrobcem věci nebo smluvním servisním partnerem výrobce, kterým je pro účely plnění této smlouvy Nicolet CZ s.r.o., Klapálková 2242/9, 149 00 Praha 4, info@nicoletecz.cz, +420 272 760 432, +420 272 768 569.
- 10) Za provedení záruční opravy nepřísluší prodávajícímu jakákoliv kompenzace souvisejících nákladů.
- 11) Smluvní strany se dále dohodly, že vady věci, na které se nevztahuje záruka, je prodávající povinen na žádost kupujícího odstranit, a to v přiměřeném termínu a za svých standartních cenových podmínek.
- 12) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu k předmětu koupě pozáruční servis, a to po dobu 60 měsíců s tím, že prodávající garantuje to, že budou k dispozici náhradní díly. Pozáruční servis bude fakturován dle této smlouvy za standardních cenových podmínek prodávajícího v okamžiku realizace servisního zásahu. Cena pozáručního servisu není součástí ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

VI. Sankce

- 1) Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny věci je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném termínu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny věci včetně DPH za každý započatý den prodlení maximálně však do 100 % ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
- 3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.

- 4) Při prodlení prodávajícího s provedením záruční opravy ve lhůtách stanovených touto smlouvou, případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení o stejné nebo vyšší kvalitě, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý i započatý den, o který provedení záruční opravy přesáhne lhůtu vymezenou dle čl. V, odst. 8 této smlouvy.
- 5) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

VII. odstoupené od smlouvy

- 1) Poruší-li jakákoli strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 2) Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

VII. Závěrečná ustanovení

- 1) Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 2) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v plném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 4) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonné, neplatné či nevykonatelné ustanovení svým významem co nejbližší.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinností dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – podrobná technická specifikace věci, příloha č. 2 - nabídka číslo: P071A/23.

Ve Zlíně dne: 16.5.2023

V Praze dne: 11.5.2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:



prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
děkan Fakulty technologické



RNDr. Ján Pásztor
jednatel Nicolet CZ s.r.o.

Odpovídá	Datum
PO/00	28/4/23
EO	28.4.2023
Věc:	24-04-2023
	24-04-2023
Správce rozpočtu	

020

Nicolet CZ s.r.o.
Klapáková 2242/9 CZ 149 00 Praha 4
DIČ: CZ26422182
www.nicoletcz.cz

Technická specifikace
Manuální hydraulický lis

Manuální hydraulický lis:

- ruční pákový lis pro lisování solných tablet pro infračervenou spektroskopii: ANO
- délka rukojeti: 20–30 cm
- zabudovaný manometr pro měření vyvozené síly: ANO
- šroubem přestavitelná a výklopná horní opěrka: ANO
- magnetický odlučovač nečistot: ANO
- samočinné vrácení do spodní úvratě, samočinný zpětný pohyb páky pumpy: ANO
- možnost upevnění na pracovní stůl: ANO
- nejvyšší vyvozená pracovní síla: nejméně 80 kN
- celková výška: do 600 mm
- hmotnost lisu: do 22 kg
- náplň hydraulického oleje: do 0,2 l

Požadované příslušenství: tabletovací forma

- evakuovatelná forma včetně pístu a páru plošek pro lisování solných tablet FTIR: ANO
- evakuovatelná pro přípravu suchých, nekontaminovaných a čirých pelet: ANO
- lisování v celém rozsahu pracovní síly lisu: do 80 kN
- průměr tablet: 13 mm
- standardní používaný tlak pro přípravu solných tablet v tabletovací formě: 70 kN
- max. aplikovatelný tlak v tabletovací formě: 100 kN
- matrice vyrobená z nerezové oceli: 440 C



Podmínky:

Platební podmínky: Cena je úplná. Zahrnuje balné, dodání na místo určení (Zlín) a základní zaškolení.

Platba celé částky do 14 dnů od vystavení faktury.

Dodací lhůta: dle dohody. Záleží na aktuálních skladových zásobách výrobce.

Záruční podmínky: Záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození vnějšími vlivy, nebo poškození následkem nesprávného zacházení. Pozáruční servis je zajištěn u výrobce.

Platnost cen do 15. 5. 2023. Po tomto datu si laskavě vyžádejte potvrzení anebo aktualizaci nabídky.

Se srdečným pozdravem,
Za Nicolet CZ s.r.o.
Dr. Ján Pásztor
Jednatel





V Praze dne 22. 3. 2023

Vážený pan



Odborný asistent
Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vavrečkova 5669
760 01 Zlín

Věc: Nabídka příslušenství pro přípravu samonosných KBr tablet pro účely FTIR spektrometrie

Nabídka číslo: P071A/23

Vážený pane doktore,

děkujeme za Vaši poptávku a zájem o nabízené příslušenství k FTIR spektrometru. Tímto Vám zasíláme cenovou informaci týkající se poptávané příslušenství pro přípravu samonosných KBr tablet pro účely FTIR spektrometrie na vašem pracovišti na UTB ve Zlíně, FT, ÚTTTK.

	Popis	Cena bez DPH
1.	<p>13 mm tabletovací forma s max. zatížením 10 tun, evakuovatelná, k přípravě samonosných KBr tablet.</p>  <ul style="list-style-type: none">· evakuovatelná forma včetně pístu a páru plošek pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku· evakuovatelná pro přípravu suchých, nekontaminovaných a čirých pelet· lisování v celém rozsahu pracovní síly lisu: do 80 kN· průměr tablet: 13 mm· standardní používaný tlak pro přípravu solných tablet: 70 kN· max. aplikovatelný tlak v tabletovací formě: do 100 kN· matrice vyrobená z nerezové oceli odpovídající kvality	19.000,00,- Kč
2.	<p>Manuální hydraulický lis</p>  <ul style="list-style-type: none">· ruční pákový lis pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku· zabudovaný manometr pro měření vyvozené síly· šroubem přestavitelná a výklopná horní opěrka· samočinné vrácení do spodní úvratě, samočinný zpětný pohyb páky pumpy· možnost upevnění na pracovní stůl· nejvyšší vyvozená pracovní síla: min. 80 kN· celková výška: do 600 mm· hmotnost lisu: do 22 kg· náplň hydraulického oleje: do 0,2 l	26.500,00,- Kč

Celkem bez DPH	45.500,00,- Kč
DPH 21 %	9.555,00,- Kč
Celkem včetně DPH 21 %	55.055,00,- Kč

PÍSEMNÁ ZPRÁVA K POPTÁVKOVÉMU ŘÍZENÍ

Zadavatel: Fakulta technologická UTB ve Zlíně, Vavrečkova 5669, Zlín

Pracoviště: Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

Zdroj úhrady: AD20230516800-1100-I

Přesná specifikace:

Manuální hydraulický lis a tabletovací forma.

Účel požadovaného plnění:

FT-IR spektrometrie – lisování KBr tablet.

Oslovené společnosti:

Název dodavatele, adresa, IČ, nabídková cena (bez DPH)

- 1. Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4, IČ: 26422182,
nabídková cena: 45 500,00 Kč**
- 2. GPH partners s.r.o., Ke Statkům 21, 252 65 Tursko – Praha západ, IČ: 4968409,
nabídková cena: 55 800,00 Kč**
- 3. Pragolab s.r.o, Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9, IČ: 48029289,
nabídková cena: 128 900,00 Kč**

Vyhodnocení:

Nabídky byly zaslány e-mailem od jednotlivých dodavatelů.

Kvalitativní kritéria:

Specifické požadavky, nejnižší nabídková cena.

Výběr:

**Dodavatel přístroje manuálního hydraulického lisu a tabletovací formy
byla vybrána společnost Nicolet CZ s.r.o., která splňuje požadovaná kvalitativní
kritéria.**


Ve Zlíně dne 23.03.2023



Příjmení, jméno a podpis žadatele

Příjmení, jméno a podpis člena komise

Příjmení, jméno a podpis člena komise



FW: Hydraulický lis a forma - Cenová Nabídka Nicolet CZ s.r.o.

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, March 21, 2023 9:39 AM
To: [REDACTED]
Subject: Hydraulický lis a forma

Dobrý den,

Popravíme hydraulický manuální lis k přípravě KBr tablet pro techniku FT-IR.

Můžete nam nabídnou zařízení a formu podle níže naspécifikovaných parametrů? Předem děkuji za zaslání nabídky!

S pozdravem a přáním pěkného víkendu,

Technická specifikace:

- ruční pakový lis pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku
- zabudovaný manometr pro měření vyvozené síly
- spouzem přestavitelná a vyklápna horní operka
- samostatné vrácení do spodní uvratě, samočinný zpětný pohyb paky pumov
- možnost upevnění na pracovní stůl
- nejvyšší vyvozená pracovní síla: nejméně 80 kN
- celková výška: do 600 mm
- hmotnost lisu: do 22 kg
- naplně hydraulického oleje: do 0,2 l

Požadované příslušenství: tabletovací forma

- evakuovatelná forma včetně pistu a paru plošek pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku
- evakuovatelná pro přípravu suchých, nekontaminovaných a čistých pelet
- lisování v celém rozsahu pracovní síly lisu: do 80 kN
- průměr tablet: 13 mm
- standardní používání tlak pro přípravu solných tablet v tabletovací formě: 70 kN
- max. aplikovatelný tlak v tabletovací formě: do 100 kN
- materiál výrobní z nerezové oceli odpovídající kvality

Dodací podmínky:

- dodací lhůta
- záruční lhůta
- pozáruční servis
- školení v rámci dodávky

[REDACTED]
Odborný asistent

Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

Fakulta technologická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



ÚSTAV TECHNOLOGIE
TUKŮ, TENZIDŮ A KOSMETIKY

Nabídka_p0714_13_LTB_Zim...

From: Lukáš Vaněk <vanek@nicoret.cz>
Sent: Wednesday, March 22, 2023 10:13 AM
To: [REDACTED]
Subject: RE: Hydraulický lis a forma - Cenová nabídka Nicoret CZ s.r.o.
Importance: High

Dobrý den

Děkujeme za Váš zájem o příslušenství pro FTIR spektrometrii a tímto Vám v příloze zasílám naši aktuální cenovou nabídku

V případě potřeby se mi prosím ozvěte. Děkuji

Příjemný den

S pozdravem

[REDACTED]
Nicoret CZ
[REDACTED]

[REDACTED]
Prodej, servis a zákaznická podpora

Nicoret CZ s.r.o.
mob [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
www.nicoret.cz





V Praze dne 22. 3. 2023

Vážený pan



Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vavrečkova 5669
760 01 Zlín

Věc: Nabídka příslušenství pro přípravu samonosných KBr tablet pro účely FTIR spektrometrie

Nabídka číslo: P071A/23

Vážený pane doktore,

děkujeme za Vaši poptávku a zájem o nabízené příslušenství k FTIR spektrometru. Tímto Vám zasíláme cenovou informaci týkající se poptávané příslušenství pro přípravu samonosných KBr tablet pro účely FTIR spektrometrie na vašem pracovišti na UTB ve Zlíně, FT, ÚTTTK.

	Popis	Cena bez DPH
1.	<p>13 mm tableťovací forma s max. zatížením 10 tun, evakuovatelná, k přípravě samonosných KBr tablet.</p> <ul style="list-style-type: none"> evakuovatelná forma včetně pistu a páru plošek pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku evakuovatelná pro přípravu suchých, nekontaminovaných a čirých pelet lisování v celém rozsahu pracovní síly lisu: do 80 kN průměr tablet: 13 mm standardní používaný tlak pro přípravu solných tablet: 70 kN max. aplikovatelný tlak v tableťovací formě: do 100 kN matrice vyrobená z nerezové oceli odpovídající kvality 	19.000,00,- Kč
2.	<p>Manuální hydraulický lis</p> <ul style="list-style-type: none"> ruční pákový lis pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku zabudovaný manometr pro měření vyvozené síly šroubem přestavitelná a výklopná horní opěrka samočinné vrácení do spodní úvratě, samočinný zpětný pohyb páky pumpy možnost upevnění na pracovní stůl nejvyšší vyvozená pracovní síla: min. 80 kN celková výška: do 600 mm hmotnost lisu: do 22 kg náplň hydraulického oleje: do 0,2 l 	26.500,00,- Kč

Celkem bez DPH	45.500,00,- Kč
DPH 21 %	9.555,00,- Kč
Celkem včetně DPH 21 %	55.055,00,- Kč





V Praze dne 22. 3. 2023

Vážený pan

Osobní asistent



Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vavrečkova 5669
760 01 Zlín

Věc: Nabídka příslušenství pro přípravu samonosných KBr tablet pro účely FTIR spektrometrie

Nabídka číslo: P071A/23

Vážený pane doktore,

děkujeme za Vaši poptávku a zájem o nabízené příslušenství k FTIR spektrometru. Tímto Vám zasíláme cenovou informaci týkající se poptávaného příslušenství pro přípravu samonosných KBr tablet pro účely FTIR spektrometrie na vašem pracovišti na UTB ve Zlíně, FT, ÚTFTK.

	Popis	Cena bez DPH
1.	<p>13 mm tabletovací forma s max. zatížením 10 tun, evakuovatelná, k přípravě samonosných KBr tablet.</p> <ul style="list-style-type: none"> · evakuovatelná forma včetně pístu a páru plošek pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku · evakuovatelná pro přípravu suchých, nekontaminovaných a čirých pelet · lisování v celém rozsahu pracovní síly lisu: do 80 kN · průměr tablet: 13 mm · standardní používaný tlak pro přípravu solných tablet: 70 kN · max. aplikovatelný tlak v tabletovací formě: do 100 kN · matrice vyrobená z nerezové oceli odpovídající kvality 	 <p>19.000,00,- Kč</p>
2.	<p>Manuální hydraulický lis</p> <ul style="list-style-type: none"> · ruční pákový lis pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku · zabudovaný manometr pro měření vyvozené síly · šroubem přestavitelná a výklopná horní opěrka · samočinné vracení do spodní úvratě, samočinný zpětný pohyb páky pumpy · možnost upevnění na pracovní stůl · nejvyšší vyvozená pracovní síla: min. 80 kN · celková výška: do 600 mm · hmotnost lisu: do 22 kg · náplň hydraulického oleje: do 0,2 l 	 <p>26.500,00,- Kč</p>

Celkem bez DPH	45.500,00,- Kč
DPH 21 %	9.555,00,- Kč
Celkem včetně DPH 21 %	55.055,00,- Kč



FW: Hydraulický lis a forma

From: [REDACTED]

Sent: Friday, March 17, 2023 1:13 PM

To: [REDACTED]

Subject: hydraulický lis a forma

Dobrý den,

Posíláme hydraulický manuální lis k přípravě KBr tablet pro techniku FT-IR.

Můžete nám nabídnout zařízení a formu podle níže naspecifikovaných parametrů? Předem děkuji za zaslání nabídky!

S pozdravem a přáním pěkného víkendu,

Technická specifikace:

- ruční pákový lis pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku
- zabudovaný manometr pro měření vyvozené síly
- šroubem přestavitelná a výklopná horní opěrka
- samočinné vrácení do spodní úvratě, samočinný zpětný pohyb páky pumpy
- možnost upevnění na pracovní stůl
- nejvyšší vyvozená pracovní síla: nejméně 80 kN
- celková výška: do 600 mm
- hmotnost lisu: do 22 kg
- naplň hydraulického oleje: do 0,2 l

Požadované příslušenství: tabletovací forma

- evakuovatelná forma včetně pístu a páru plošek pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku
- evakuovatelná pro přípravu suchých, nekontaminovaných a čistých pelet
- lisování v celém rozsahu pracovní síly lisu: do 80 kN
- průměr tablet: 13 mm
- standardní používaný tlak pro přípravu solných tablet v tabletovací formě: 70 kN
- max. aplikovatelný tlak v tabletovací formě: do 100 kN
- matrice vyrobená z nerezové oceli odpovídající kvality

Dodací požadavky:

- dodací bůta
- záruční bůta
- ochranná semis
- sklen: v rámci dodávky

Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

Fakulta technologická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



**ÚSTAV TECHNOLOGIE
TUKŮ, TENZIDŮ A KOSMETIKY**

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 20, 2023 11:40 AM
To: [REDACTED]
Subject: RE: Hydraulický lis a forma

Dobrý den,

děkujeme za zaslání poptávky a v příloze Vám zasiláme nabídku.

V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
Odborný asistent
Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Ovčárnou 3685
760 01 Zlín

Naše značka: 202303072701

Věc: Nabídka příslušenství k infračervenému spektrometru

Popis:

1) Ruční pákový lis pro lisování solných tablet pro infračervenou spektroskopii (vyvozená pracovní síla: 80 kN)

2) Evakuovatelná forma, vč. pistu a páru plošek, pro lisování solných tablet pro IČ (průměr 13 mm)

Cena: 55 800,- Kč bez DPH 21%

Záruka: 24 měsíců

Dodací lhůta: 70 pracovních dnů.

Platební podmínky: Dle podmínek KS.

Platnost této nabídky: 30 dnů.

V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na

e-mail

tel.

datová schr.

[REDACTED]
p9r8urwp

V Tursku 7. 03. 2023

GPH PARTNERS

[REDACTED]
GPH partners s.r.o.
Tursko 21
252 65 Tursko – Praha západ

Nicolet Press

From: [REDACTED]

Sent: Friday, March 17, 2023 1:17 PM

Subject: Hydraulický lis a forma

Dobrý den,

Poptáváme hydraulický manuální lis k přípravě KBr tablet pro techniku FT-IR.

Můžete nám nabídnout zařízení a formu podle níže naspécifikovaných parametrů? Předem děkuji za zaslání nabídky!

S pozdravem a přáním pěkného víkendu.

Technická specifikace:

- ruční pakový lis pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku
- zabudovaný manometr pro měření vyvozené síly
- šroubem ořestavitelná a výklopná horní opěrka
- samočinné vrácení do spodní úvratě, samočinný zpětný pohyb páky pumpy
- možnost upevnění na pracovní stůl
- nejvyšší vyvozená pracovní síla: nejméně 80 kN
- celková výška: do 600 mm
- hmotnost lisu: do 22 kg
- naplň hydraulického oleje: do 0,2 l

Požadované příslušenství: tabletovací forma

- evakuovatelná forma včetně pistu a páru plošek pro lisování KBr tablet pro FT-IR techniku
- evakuovatelná pro přípravu suchých, nekontaminovaných a čistých pelet
- lisování v celém rozsahu pracovní síly lisu: do 80 kN
- průměr tablet: 13 mm
- standardní používaný tlak pro přípravu solných tablet v tabletovací formě: 70 kN
- max. aplikovatelný tlak v tabletovací formě: do 100 kN
- matrice vyrobená z nerezové oceli odpovídající kvality

Dodací požadavky:

- dodací lhůta
- záruční lhůta
- pozáruční servis
- školení v rámci dodávky

[REDACTED]
 odborný asistent


Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

Fakulta technologická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



ÚSTAV TECHNOLOGIE
TUKŮ, TENZIDŮ A KOSMETIKY




Pragolab.odf

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, March 22, 2023 8:09 AM
To: [REDACTED]
Subject: Nicolet Press

Dobrý den,
Věřím, že v příloze zasílám požadované.

S pozdravem





Nabídka příslušenství k FTIR spektrometru Nicolet

Nabídka č. LN.N 23-P090

Níže zasíláme cenovou nabídku pro poptávané příslušenství.

1. Manual Hydraulic Press 15 Ton	<ul style="list-style-type: none">• Award-winning pellet press• 15 ton configuration• Polycarbonate safety guards• Adjustable upper bolster• Adjustable pressure control valve• Vacuum ports• Pressure release valve• Low pressure conversion gauges available (0-1, 0-2 or 0-5 tonnes)• Ideal for FTIR, KBr and XRF sample preparation
2. Evacuatable Pellet Dies	<ul style="list-style-type: none">• Hardened steel components Manufactured from the highest quality hardened 440C Stainless Steel, they offer the best possible quality and durability available.• Diameters 13 mm Suitable for FTIR as well as other applications.• Mirror polished pressing surfaces To offer the highest possible quality of pressed sample.

Celková cena včetně nákladů k řádné realizaci zakázky v Kč bez DPH	128 900,-
21% DPH	27 069,-
Celková cena v Kč včetně DPH	155 969,-

Pragolab s.r.o.
Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9
IČO: 480 29 289
DIČ: CZ 480 29 289
Firma zapsaná u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 14590

Bankovní spojení
ČSOB Praha, kód b. 0300
CITIBANK, kód b. 2600

Telefon:

Fax: 266 310 507

Internet:

E-mail:



Pragolab

Pragolab s.r.o.

V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu a pojištění dodávky na místo určení a s tím související celní a manipulační poplatky.

Dodací podmínky:

DDU do 12 týdnů po podepsání KS.

Platební podmínky:

Dle návrhu KS.

Záruční podmínky:

24 měsíců od dodání – dále viz. návrh KS.

Věříme, že naše nabídka vyhoví Vaším potřebám

[Redacted]

Praha : 22.03.2023

Pragolab s.r.o.

Pragolab

S.r.o.
NAD KROČINKOU 55, 190 00 PRAHA 9
IČO: 480 292 89
DIČ: CZ48029289

[Redacted]

Pragolab s.r.o.
Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9
IČO: 480 29 289
DIČ: CZ 480 29 289
Firma zapsána v Městském soudu
a Právě oddíl C, vložka 14590

Bankovní spojení:
ČSOB Praha, kód b. 0300
a. [Redacted]

Telefon: [Redacted]

Fax: 266 210 407
Internet: [Redacted]
E-mail: [Redacted]

