

Rámcová dohoda o dodávkách jehličkových tiskáren

Číslo 2023/02791

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem úseku ICT a eGovernment
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „Kupující“

a

S&T CZ s.r.o.

se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 44846029
DIČ: CZ44846029
zastoupena: Miroslavem Bečkou, Dušanem Stránským, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6033
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jako „Prodávající 1“

a

Z + M Partner, spol. s r.o.

se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 26843935
DIČ: CZ699003336
zastoupena: Davidem Ševčíkem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40340
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jako „Prodávající 2“

a

ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.

se sídlem: Kladenská 1879/3, 160 00 Praha 6
IČO: 48113336
DIČ: CZ48113336
zastoupena: Ing. Otakarem Chasákem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16471
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jako „**Prodávající 3**“

a

DATECO,s.r.o.

se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14
IČO: 25792032
DIČ: CZ CZ25792032
zastoupena: Ing. Františkem Faměrou, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70664
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jako „**Prodávající 4**“

a

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

se sídlem: Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 - Běchovice,
IČO: 27143562
DIČ: CZ 27143562
zastoupena: Tomášem Liškou, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99565
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jako „**Prodávající 5**“

dále jednotlivě jako „**Prodávající**“ či společně jako „**Prodávající**“ dále všichni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto Rámcovou dohodu o dodávkách jehličkových tiskáren (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Kupující provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „**Obnova jehličkových tiskáren**“ (dále jen „**Výběrové řízení**“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavírána s Prodávajícími na základě výsledku Výběrového řízení.

1 Účel a předmět Smlouvy

- 1.1 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání dílčích smluv o koupi zboží mezi Prodávajícími a Kupujícím (dále jen „**Dílčí smlouva**“), a to na základě objednávky Kupujícího. Zboží je použito pro zajištění provozu Kupujícího a má plnit funkci tiskáren pro tisk dokladů v provozu Kupujícího.
- 1.2 Předmětem Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání Dílčích smluv na prodej a koupi tohoto zboží:
 - a) multifunkční dokumentová tiskárna – Konfigurace A;
 - b) dokumentová jehličková tiskárna A4 – Konfigurace B;
 - c) dokladová jehličková tiskárna provozní – Konfigurace C,jehož specifikace, vč. druhu a jakosti je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Předmět plnění**“).
- 1.3 Předmětem této Smlouvy je dále sjednání podmínek poskytování záručního servisu k Předmětu plnění Prodávajícími.
- 1.4 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Dílčí smlouvě ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu plnění.
- 1.5 Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět plnění dodaný v souladu s touto Smlouvou a Dílčí smlouvou Cenu dle čl. **Error! Reference source not found.** Smlouvy.
- 1.6 K dosažení účelu této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace a nezbytnou součinnost.

2 Dílčí smlouvy a postup jejich uzavřeníDílčí smlouvy na základě rámcové dohody budou uzavírány bez obnovení soutěže. Kupující podá Prodávajícímu, jehož nabídka podaná ve Výběrovém řízení byla podle čl. 5.2 zadávací dokumentace vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, objednávku na Předmět plnění (dále jen „**Objednávka**“). Doručením potvrzení Objednávky Kupujícího Prodávajícímu dojde k uzavření Dílčí Smlouvy. V případě, že tento Prodávající Objednávku ve lhůtě neakceptuje nebo ji odmítne, vystaví Kupující Objednávku Prodávajícímu, jehož nabídka podaná ve Výběrovém řízení byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější. Obdobným způsobem postupuje Kupující do doby, než je Dílčí smlouva uzavřena, nebo Objednávku neakceptuje ani poslední Prodávající.

- 2.2 V případech, kdy je Prodávající schopen dodat Předmět plnění v rozsahu dle Objednávky jen částečně, potvrdí Objednávku dle odst. 2.5 této Smlouvy v rozsahu odpovídajícím té části Předmětu plnění dle Objednávky, které je schopen poskytnout. Bude-li mít Kupující na částečném plnění zájem, uzavře s Prodávajícím na tuto část Předmětu plnění Dílčí smlouvu a ve zbylém rozsahu vystaví Objednávku Prodávajícímu, jehož nabídka podaná ve Výběrovém řízení byla další v pořadí. Obdobným způsobem postupuje Kupující do doby, než jsou uzavřeny Dílčí smlouvy na celý poptávaný Předmět plnění nebo než Objednávku na poslední část poptávaného Předmětu plnění neakceptuje poslední Prodávající.
- 2.3 Objednávka obsahuje zejména:

- a) číslo Smlouvy a Objednávky,
 - b) Předmět plnění a jeho množství (včetně kmenového záznamu materiálu - KZM),
 - c) cenu Předmětu plnění,
 - d) datum vystavení Objednávky,
 - e) podpis oprávněné osoby Kupujícího.
- 2.4 V případě, že Objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Prodávající povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Kupujícího. Kupující je poté povinen vystavit novou Objednávku a Prodávající je povinen ji ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od jejího doručení písemně potvrdit.
- 2.5 Prodávající, jemuž byla doručena Objednávka, je povinen ji písemně ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů akceptovat nebo Kupujícímu ve stejné lhůtě sdělit, že Objednávku odmítá. Potvrzení (akceptace) Objednávky musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího;
 - b) číslo Smlouvy a Objednávky, která je potvrzována;
 - c) další náležitosti požadované Kupujícím v Objednávce; a
 - d) podpis oprávněné osoby Prodávajícího.
- 2.6 Potvrzení Objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, považuje za odmítnutí Objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření Dílčí smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky Objednávky. Dílčí smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Kupujícímu.
- 2.7 Kupující je oprávněn, avšak nikoli povinen, vystavovat dle svého uvážení Objednávky ode dne účinnosti této Smlouvy. Každá takto vystavená Objednávka se považuje za návrh na uzavření Dílčí smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou. Počet Objednávek Kupujícího není omezený.

3 Cena

- 3.1 Cena za dodávku Předmětu plnění odpovídá součinu jednotkových cen jednotlivých kusů Předmětu plnění a počtu kusů Předmětu plnění dodaných Kupujícímu na základě Dílčí smlouvy (dále jen „**Cena**“). Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění dle příslušného Prodávajícího je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 3.2 Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy, Dílčí smlouvy a dodáním Předmětu plnění Kupujícímu. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V ceně každého jednotlivého kusu Předmětu plnění jsou zahrnuty zejména:
- a) doprava Předmětu plnění do místa určeného Kupujícím;
 - b) náklady na balení a označení Předmětu plnění dle požadavků Kupujícího;
 - c) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočítána v souladu s odst. 2.4 Všeobecných obchodních podmínek Kupujícího (dále jen „**VOP**“) a zálohy;
 - d) recyklační poplatky a ekologická likvidace Předmětu plnění a činnosti s ní spojené;
 - e) Záruka za jakost a záruční servis v rozsahu stanoveném Smlouvou; a

- f) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.
- 3.3 Maximální cena Předmětu plnění dodaného na základě této Smlouvy nesmí převýšit částku **10 000 000,- Kč bez DPH**.

4 Platební podmínky

- 4.1 Daňové doklady budou vystavovány Prodávajícím vždy bezodkladně po dodání Předmětu plnění Kupujícím a bude v nich vyúčtován Předmět plnění převzatý Kupujícím bez jakýchkoliv vad. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu Kupujícím.
- 4.2 Splatnost daňového dokladu je 60 kalendářních dní ode dne jeho vystavení Prodávajícím.
- 4.3 Kupující neposkytuje Prodávajícím jakékoliv zálohy na Cenu.
- 4.4 Prodávající odešle daňové doklady se všemi požadovanými dokumenty postupem dle odst. 2.6 VOP.
- 4.5 Cena Předmětu plnění bude hrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v jeho identifikačních údajích ve Smlouvě. Změna bankovních údajů je možná pouze formou dodatku ke Smlouvě.

5 Doba, místo a podmínky poskytnutí Plnění

- 5.1 Předmět plnění je Prodávající povinen dodat Kupujícím nejdéle do 90 kalendářních dní od dne doručení Objednávky Prodávajícím, a to vždy v Pracovní dny v čase od 8:00 do 15:30 hodin.
- 5.2 Místem dodání Předmětu plnění je Sazečská 603/9, Praha 10 Malešice, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno Kupujícím jiné místo dodání.
- 5.3 Termín a místo dodání Předmětu plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.

6 Pojištění

- 6.1 Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy a Dílčí smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou a Dílčí smlouvou Prodávajícím nebo osobou, za niž Prodávající odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 10 000 000,- Kč.

7 Záruka a Záruční servis

- 7.1 Prodávající poskytují Kupujícím záruku za jakost v délce čtyřicet-osm (48) měsíců ode dne převzetí Předmětu plnění Kupujícím (dále jen „**Záruka**“). Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Předmětu plnění dodán náhradní Předmět plnění, běží doba Záruky za jakost znovu v délce 48 měsíců ode dne převzetí náhradního Předmětu plnění Kupujícím.
- 7.2 Prodávající se zavazují vady Předmětu plnění odstraňovat bezodkladně od jejich vytknutí Kupujícím, nejpozději však ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od oznámení vady Prodávajícím. Bez ohledu na jiné povinnosti Prodávajícího je Prodávající po celou dobu odstraňování vad povinen přijmout taková opatření, která odvrátí nebezpečí vzniku újmy Kupujícím.
- 7.3 Záručním servisem se rozumí činnost Prodávajících po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je především odstranění vad Předmětu plnění.

- 7.4 Prodávající se zavazují poskytovat Kupujícímu záruční servis k Předmětu plnění v následujícím rozsahu:
- a) Odstranění nahlášené vady do čtrnácti (14) kalendářních dnů od jejího nahlášení Kupujícím Prodávajícímu na kontakty Prodávajícího uvedené v Dílčí smlouvě. V případě telefonického nahlášení vady musí Oprávněná osoba Kupujícího uvedená v Příloze č. 3 následně zaslat Prodávajícímu požadavek na odstranění vady v písemné podobě, tj. e-mailem, za rozhodující je v takovém případě považován okamžik telefonického nahlášení vady. Doba odezvy činí max. dvacet čtyři (24) hodin od nahlášení vady;
 - b) Služba telefonické podpory (Help-line) poskytovaná v Pracovní dny v době od 8:00 do 18:00 hodin. Kupující je oprávněn telefonicky kontaktovat Prodávajícího pouze prostřednictvím Oprávněných osob Kupujícího uvedených v Příloze č. 3, na kontaktních údajích Prodávajícího uvedených v Dílčí smlouvě za účelem operativního vyřešení vady Předmětu plnění. Nebude-li telefonická podpora dostatečná pro vyřešení vady, je Prodávající povinen odstranit vadu ve lhůtě uvedené v písm. a) tohoto odstavce.
- 7.5 Náklady za činnosti realizované v rámci záručního servisu jsou zahrnuty v Ceně.

8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 8.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 24 měsíců od účinnosti této Smlouvy nebo do vyčerpání maximální ceny v odst. 3.3 Smlouvy, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Prodávajícího, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně VOP.
- 8.3 Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.
- 8.5 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží její elektronický originál opatřený platnými elektronickými podpisy. Smlouva je podepsána připojením kvalifikovaného elektronického podpisu nebo zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, včetně kvalifikovaného časového razítka
- 8.6 Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Kupujícího:

Kontaktní osoba Prodávajícího č. 1:

Kontaktní osoba Prodávajícího č. 2:

[REDACTED]

Kontaktní osoba Prodávajícího č. 3:

[REDACTED]

Kontaktní osoba Prodávajícího č. 4:

[REDACTED]

Kontaktní osoba Prodávajícího č. 5:

[REDACTED]

8.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cena

Příloha č. 3 – Seznam oprávněných osob Kupujícího

Příloha č. 4 - VOP Kupujícího pro koupi Zboží

Příloha č. 5 – Technické listy Zboží

8.8 Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tísň, zejména tísň finanční.

V Praze

V Praze

Ing. Jaroslav Hloušek
ředitel úseku ICT a eGovernment
Česká pošta, s.p.
(podepsáno elektronicky)

Miroslav Bečka, Dušan Stránský
jednatelé společnosti
S&T CZ s.r.o.
(podepsáno elektronicky)

V Ostravě



V Praze

V Praze

V Praze

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění

PRODÁVAJÍCÍ 1 - S&T CZ s.r.o.

Multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A (podle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>EPSON PLQ-35</i>
Tisková technologie (název tiskárny)	jehličková	<i>jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>24</i>
Formát tisku	A4, poukázka (složenko), vkladní knížka šířka: min. 75 mm, max. 250 mm	<i>A4, poukázka (složenko), vkladní knížka, šířka: min. 65 mm, max. 250 mm</i>
Max. tloušťka potiskovaného dokumentu	alespoň 1,7 mm	<i>Max. 2,6 mm</i>
Přesnost zakládání dokumentu	automatické	<i>automatické</i>
Doba srovnání vkládaného dokumentu	méně než 0,3 sek.	<i>Méně než 0,3 sek.</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál + 6 kopií</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>ANO – při tisku nedeformuje dokument</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	300 znaků/s	<i>480 znaků/s</i>
Emulace	Olivetti, Epson, IBM	<i>Olivetti, Epson, IBM</i>
Znaková sada	běžné znakové sady používané v ČR	<i>běžné znakové sady používané v ČR</i>
Životnost hlavy	400 mil. znaků	<i>400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	10 milionů znaků	<i>10 milionů znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, sériové, USB	<i>paralelní, sériové, USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet	<i>Ethernet</i>
Napájecí napětí	230V/ 50Hz	<i>230V/ 50Hz</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B (podle odst. 1.2 písm. b) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny OKI ML5720-ECO-EURO
Tisková technologie	jehličková	<i>jehličková</i>
Počet jehliček	9, popř. 2x9	9
Šířka tisku při 10 cpi	80 znaků	80 znaků
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	1 originál + 6 kopií
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor	<i>Volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	NE	NE
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	450 znaků /s	600 znaků /s
Grafické rozlišení	240x144 dpi	240x216 dpi
Emulace	Epson, IBM	<i>Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	400 mil. znaků
Životnost pásky	7 mil. znaků	8 mil. znaků
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Paralelní, USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>Ethernet, sériové</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	230V/50Hz
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	57 dB
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C (podle odst. 1.2 písm. d) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>EPSON LQ-690II</i>
Tisková technologie	jehličková	<i>jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>24</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál + 6 kopií</i>
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor	<i>volné listy, tlačný/tažný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>ANO - při tisku nedeformuje dokument</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	400 znaků /s	<i>487 znaků /s</i>
Grafické rozlišení	360x180 dpi	<i>360x180 dpi</i>
Emulace	Epson, IBM	<i>Epson, IBM</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	<i>400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	4 mil. znaků	<i>10 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Paralelní, USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>Ano (externí), varianta tiskárny s Ethernetem (verze „N“)</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	<i>230V/50Hz</i>
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	<i>59 dB</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

PRODÁVAJÍCÍ 2 – Z + M Partner, spol. s r.o.

Multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A (podle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>Olivetti Pr2 Plus</i>
Tisková technologie (název tiskárny)	jehličková	<i>jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>24</i>
Formát tisku	A4, poukázka (složenko), vkladní knížka šířka: min. 75 mm, max. 250 mm	<i>A4, poukázka (složenko), vkladní knížka, šířka 65 mm – 250 mm</i>
Max. tloušťka potiskovaného dokumentu	alespoň 1,7 mm	<i>Max. 3 mm</i>
Přesnost zakládání dokumentu	automatické	<i>Automatické</i>
Doba srovnání vkládaného dokumentu	méně než 0,3 sek.	<i>Méně než 0,3 sek.</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál + 6 kopií</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>ANO - při tisku nedeformuje dokument</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	300 znaků/s	<i>510 znaků/s</i>
Emulace	Olivetti, Epson, IBM	<i>Epson ESC/P (ND90, 4904/4905/4915) IBM 4722/9068 a PP XL24 Olivetti PR40/PR50/PR2 Unisys EFPxx/EFxx NCR 5023 OKI (volitelné)</i>
Znaková sada	běžné znakové sady používané v ČR	<i>Běžné znakové sady používané v ČR</i>
Životnost hlavy	400 mil. znaků	<i>Min. 400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	10 milionů znaků	<i>10 milionů znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, sériové, USB	<i>Paralelní, sériové, USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet	<i>Volitelně Ethernet</i>
Napájecí napětí	230V/ 50Hz	<i>200-230V/ 50/60Hz</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, Win 11, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B (podle odst. 1.2 písm. b) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>OKI ML5720-ECO</i>
Tisková technologie	jehličková	<i>Jehličková</i>
Počet jehliček	9, popř. 2x9	<i>9</i>
Šířka tisku při 10 cpi	80 znaků	<i>80 znaků</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál + 6 kopií</i>
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor	<i>Volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	NE	<i>NE</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	450 znaků /s	<i>600 znaků /s</i>
Grafické rozlišení	240x144 dpi	<i>240x216 dpi</i>
Emulace	Epson, IBM	<i>Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	<i>400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	7 mil. znaků	<i>8 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Standardně paralelní a USB,</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>Volitelně sériové RS 232 a Ethernet</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	<i>230V/50Hz</i>
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	<i>Max. 57 dB</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C (podle odst. 1.2 písm. d) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>Tally Dascom 1330</i>
Tisková technologie	jehličková	<i>Jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>24</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál + 6 kopií</i>
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor	<i>Volné listy, tlačný/tažný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>ANO - při tisku nedeformuje dokument</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	400 znaků /s	<i>450 znaků /s</i>
Grafické rozlišení	360x180 dpi	<i>360x360 dpi</i>
Emulace	Epson, IBM	<i>Epson, IBM</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	<i>400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	4 mil. znaků	<i>7 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Paralelní a USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>Volitelně sériové a Ethernet</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	<i>230V/50Hz</i>
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	<i>Max. 57 dB</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, Win 11, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

PRODÁVAJÍCÍ 3 - ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.

Multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A (podle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>Epson PLQ-35</i>
Tisková technologie (název tiskárny)	jehličková	<i>Ano, jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>Ano, 24</i>
Formát tisku	A4, poukázka (složenko), vkladní knížka šířka: min. 75 mm, max. 250 mm	<i>Ano, A4, poukázka (složenko), vkladní knížka šířka: min. 75 mm, max. 250 mm</i>
Max. tloušťka potiskovaného dokumentu	alespoň 1,7 mm	<i>Ano, 1,7 mm</i>
Přesnost zakládání dokumentu	automatické	<i>Ano, automatické</i>
Doba srovnání vkládaného dokumentu	méně než 0,3 sek.	<i>Ano, méně než 0,3 sek.</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>Ano, 1 originál + 6 kopií</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>Ano, při tisku nedeformuje dokument</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	300 znaků/s	<i>Ano, 480 znaků/s</i>
Emulace	Olivetti, Epson, IBM	<i>Ano, Olivetti, Epson, IBM</i>
Znaková sada	běžné znakové sady používané v ČR	<i>Ano, běžné znakové sady používané v ČR</i>
Životnost hlavy	400 mil. znaků	<i>Ano, 400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	10 milionů znaků	<i>Ano, 10 milionů znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, sériové, USB	<i>Ano, paralelní, sériové, USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet	<i>ANO</i>
Napájecí napětí	230V/ 50Hz	<i>Ano, 230V/ 50Hz</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Ano, Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B (podle odst. 1.2 písm. b) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>Epson FX-890II</i>
Tisková technologie	jehličková	<i>Ano, jehličková</i>
Počet jehliček	9, popř. 2x9	<i>Ano, 2x9</i>
Šířka tisku při 10 cpi	80 znaků	<i>Ano, 80 znaků</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>Ano, 1 originál + 6 kopií</i>
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor	<i>Ano, volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	NE	<i>NE</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	450 znaků /s	<i>Ano, 612 znaků /s</i>
Grafické rozlišení	240x144 dpi	<i>Ano, 240x144 dpi</i>
Emulace	Epson, IBM	<i>Ano, Epson, IBM</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	<i>Ano, 400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	7 mil. znaků	<i>Ano, 7 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Ano, standardně paralelní a USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>ANO</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	<i>Ano, 230V/50Hz</i>
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	<i>Ano, 55 dB</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Ano, Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C (podle odst. 1.2 písm. d) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>Epson LQ-690II</i>
Tisková technologie	jehličková	<i>Ano, Jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>Ano, 24</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>Ano, 1 + 6</i>
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor	<i>Ano, volné listy, tlačný/tažný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>Ano</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	400 znaků /s	<i>Ano, 487 zn./s</i>
Grafické rozlišení	360x180 dpi	<i>Ano, 360x180 Dpi</i>
Emulace	Epson, IBM	<i>Ano, Epson, IBM</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	<i>Ano, 400 mil. úhozů na jehličku</i>
Životnost pásky	4 mil. znaků	<i>Ano, 10 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Ano, Paralelní, USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>ANO</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	<i>Ano, 230V/50Hz</i>
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	<i>Ano, 59 dB</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Ano, Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

PRODÁVAJÍCÍ 4 – DATECO, s.r.o.

Multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A (podle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>Olivetti PR2 Plus</i>
Tisková technologie (název tiskárny)	jehličková	<i>jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>24</i>
Formát tisku	A4, poukázka (složenko), vkladní knížka šířka: min. 75 mm, max. 250 mm	<i>A4, poukázka (složenko), vkladní knížka šířka: min. 75 mm, max. 250 mm</i>
Max. tloušťka potiskovaného dokumentu	alespoň 1,7 mm	<i>až do 3mm</i>
Přesnost zakládání dokumentu	automatické	<i>automatické</i>
Doba srovnání vkládaného dokumentu	méně než 0,3 sek.	<i>Méně než 0,3 sek</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1originál+ 6kopií</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>ANO - při tisku nedeformuje dokument</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	300 znaků/s	<i>510znaků/s</i>
Emulace	Olivetti, Epson, IBM	<i>Oliveti, Epson, IBM, Unisys, NCR,</i>
Znaková sada	běžné znakové sady používané v ČR	<i>běžné znakové sady používané v ČR</i>
Životnost hlavy	400 mil. znaků	<i>400 mil.znaků</i>
Životnost pásky	10 milionů znaků	<i>10 milionů znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, sériové, USB	<i>Paralelní, sériové, USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet	<i>ANO</i>
Napájecí napětí	230V/ 50Hz	<i>200-230V, 50/60Hz</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B (podle odst. 1.2 písm. b) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>OKI ML5720-ECO-EURO</i>
Tisková technologie	jehličková	<i>ANO</i>
Počet jehliček	9, popř. 2x9	<i>9</i>
Šířka tisku při 10 cpi	80 znaků	<i>80 znaků</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál+ 6 kopií</i>
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor	<i>volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	NE	<i>NE</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	450 znaků /s	<i>600znaků/s</i>
Grafické rozlišení	240x144 dpi	<i>240x216dpi</i>
Emulace	Epson, IBM	<i>Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	<i>400 mil.znaků</i>
Životnost pásky	7 mil. znaků	<i>8 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Standardně paralelní a USB, volitelně sériové RS 232 a Ethernet</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>ANO</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	<i>230V/50Hz</i>
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	<i>57dB</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C (podle odst. 1.2 písm. d) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>Tally Dascom 1330</i>
Tisková technologie	jehličková	<i>jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>24</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál + 6 kopií</i>
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor	<i>volné listy, tlačný/tažný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>ANO - při tisku nedeformuje dokument</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	400 znaků /s	<i>400 znaků /s</i>
Grafické rozlišení	360x180 dpi	<i>ANO</i>
Emulace	Epson, IBM	<i>Epson, IBM</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	<i>400mil.znaků</i>
Životnost pásky	4 mil. znaků	<i>7 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Paralelní, USB</i>
Volitelně - připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>Ethernet, sériové,parallel</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	<i>230V-50Hz</i>
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	<i>57dB</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Windows 8/8.1/10/11 and Server 2012/2016/2019/2022</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

PRODÁVAJÍCÍ 5 – OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A (podle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>Olivetti PR2 Plus</i>
Tisková technologie (název tiskárny)	jehličková	<i>Jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>24</i>
Formát tisku	A4, poukázka (složenka), vkladní knížka šířka: min. 75 mm, max. 250 mm	<i>A4, poukázka (složenka), vkladní knížka šířka: min. 65 mm, max. 250 mm</i>
Max. tloušťka potiskovaného dokumentu	alespoň 1,7 mm	<i>Max. 5 mm</i>
Přesnost zakládání dokumentu	automatické	<i>automatické</i>
Doba srovnání vkládaného dokumentu	méně než 0,3 sek.	<i>méně než 0,3 sek.</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál + 6 kopií</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>Ano</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	300 znaků/s	<i>510 znaků/s</i>
Emulace	Olivetti, Epson, IBM	<i>Olivetti, Epson, IBM, Wincor</i>
Znaková sada	běžné znakové sady používané v ČR	<i>běžné znakové sady používané v ČR</i>
Životnost hlavy	400 mil. znaků	<i>400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	10 milionů znaků	<i>10 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, sériové, USB	<i>Paralelní, sériové, USB</i>
Volitelné připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet	<i>ANO</i>
Napájecí napětí	230V/ 50Hz	<i>230V/ 50Hz</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B (podle odst. 1.2 písm. b) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny OKI ML5720-ECO-EURO
Tisková technologie	jehličková	<i>jehličková</i>
Počet jehliček	9, popř. 2x9	<i>9</i>
Šířka tisku při 10 cpi	80 znaků	<i>80 znaků</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál + 6 kopií</i>
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor	<i>volné listy, tlačný/tažný traktor, volitelně tažný/tlačný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	NE	<i>NE</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	450 znaků /s	<i>600 znaků /s</i>
Grafické rozlišení	240x144 dpi	<i>240x216 dpi</i>
Emulace	Epson, IBM	<i>Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	<i>400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	7 mil. znaků	<i>8 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Paralelní, USB</i>
Volitelné připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>ano</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	<i>230V/50Hz</i>
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	<i>57 dB</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C (podle odst. 1.2 písm. d) Smlouvy)

Splnění níže uvedených minimálních parametrů musí Prodávající prokazatelně doložit předložením Přílohy č. 5 – Technické listy Zboží k výrobkům v českém jazyce. Tato dokumentace bude vždy součástí dodávky na základě Dílčí smlouvy.

Parametry	Minimální požadavky*	Parametry nabízené tiskárny <i>EPSON LQ-690</i>
Tisková technologie	jehličková	<i>jehličková</i>
Počet jehliček	24	<i>24</i>
Počet průklepů	1 originál + 5 kopií	<i>1 originál + 6 kopií</i>
Manipulace s papírem	volné listy, tlačný/tažný traktor	<i>volné listy, tlačný/tažný traktor</i>
Transport dokumentu typu flat bed	ANO - při tisku nedeformuje dokument	<i>ANO - při tisku nedeformuje dokument</i>
Rychlost tisku HSD při 10 cpi	400 znaků /s	<i>440 znaků /s</i>
Grafické rozlišení	360x180 dpi	<i>360x180 dpi</i>
Emulace	Epson, IBM	<i>ESC/P2, IBM PPDS</i>
Životnost hlavy	200 mil. znaků	<i>400 mil. znaků</i>
Životnost pásky	4 mil. znaků	<i>10 mil. znaků</i>
Připojení k PC	Paralelní, USB	<i>Paralelní, USB</i>
Volitelné připojení k PC (možnost případně rozšířit)	Ethernet, sériové	<i>Ethernet, sériové</i>
Napájecí napětí	230V/50Hz	<i>230V/50Hz</i>
Úroveň hluku při tisku	max. 60 dB	<i>max. 57 dB</i>
Operační systém PC	Win 10, CentOS	<i>Win 10, CentOS</i>

Součástí dodávky je napájecí kabel 230V a přípojný datový kabel podle volby Kupujícího uvedené v Dílčí smlouvě, v délce 2 m.

* Požadavky na technickou specifikaci jsou stanoveny jako minimální, tzn. předmět plnění (tiskárna) může být dodán s lepšími parametry, než jsou minimální požadavky uvedené v tabulce této Přílohy č. 1 smlouvy.

Příloha č. 2 – Cena

Maximální jednotkové ceny Zboží jednotlivých Prodávajících

Prodávající 1	
Zboží	Jednotková cena v Kč bez DPH
multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A	6 100,-
dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B	6 600,-
dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C	6 500,-

Prodávající 2	
Zboží	Jednotková cena v Kč bez DPH
multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A	7 460,-
dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B	6 780,-
dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C	5 900,-

Prodávající 3	
Zboží	Jednotková cena v Kč bez DPH
multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A	5 950,-
dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B	6 300,-
dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C	7 900,-

Prodávající 4	
Zboží	Jednotková cena v Kč bez DPH
multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A	8 000,-
dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B	7 500,-
dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C	7 000,-

Prodávající 5	
Zboží	Jednotková cena v Kč bez DPH
multifunkční dokumentová tiskárna - Konfigurace A	9 167,-
dokumentová jehličková tiskárna A4 - Konfigurace B	8 991,-
dokladová jehličková tiskárna provozní - Konfigurace C	12 737,-



Jméno	telefon	adresa	e-mail
██████████	██████████	Sazečská 603/9, Praha 10 Malešice	██████████

Příloha č. 4 – VOP Kupujícího pro koupi zboží

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně.)

Příloha č. 5 – Technické listy Zboží

PRODÁVAJÍCÍ 1 - S&T CZ s.r.o.

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Technické listy Zboží následují na další straně.)

PRODÁVAJÍCÍ 2 – Z + M Partner, spol. s r.o.

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Technické listy Zboží následují na další straně.)

PRODÁVAJÍCÍ 3 - ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Technické listy Zboží následují na další straně.)

PRODÁVAJÍCÍ 4 – DATECO, s.r.o.

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Technické listy Zboží následují na další straně.)

PRODÁVAJÍCÍ 5 – OFFICE-CENTRUM s.r.o.

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Technické listy Zboží následují na další straně.)