

č.j.: KRPS-37565-22/ČJ-2023-0100AO-VZ  
Identifikátor VZ: N006/23/V00010542  
ISPROFIN: 114V391003011

Počet listů:8  
Přílohy: 1/8




## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

### Čl. I. Smluvní strany

#### **Auto Eder s.r.o.**



zastoupená: Jan Eder, jednatel  
sídlo: Chebská 392/116b, Dvory, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 29066476  
DIČ: CZ29066476  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu:   
telefon:   
e-mail:   
datová schránka: z8epb42

**Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, Vložka 23147,**

(dále jen „zhotovitel“)

**a**

#### **Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku  
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
bankovní spojení: ČNB Praha  
číslo účtu: 507432881/0710  
telefon:   
datová schránka: 2dtai5u  
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

**Čl. II.  
Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednatele k vytvoření **vestavby do vozidla objednatele PEUGEOT BOXER, dle specifikace a nákresů, které jsou přílohou č.1** a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dále zhotovitel zajistí zápis do technického průkazu, na základě **Rozhodnutí o hromadné přestavbě Ministerstva dopravy a základního technického popisu schváleného typu samostatného technického celku vozidla.**
2. **Jedná se o přestavbu nákladního skříňového automobilu do 3,5 t - Peugeot Boxer Peugeot Boxer 2,2 HDI - 96 kW, které bude převážet nebezpečný náklad (převoz tlakových lahví pro potápěče a dalšího zařízení, které je nutné pro tuto činnost).**
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle Čl. IV. a V. této smlouvy.
4. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

**Čl. III.  
Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na základní lhůtě:
  - zhotovitel se zavazuje dokončit práce na předmětném díle nejpozději do **4 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy,
2. Místo plnění: **sídlo zhotovitele**

**Čl. IV.  
Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena za vyhotovení dle přiloženého seznamu

bez DPH	368 000,- Kč
DPH 21% ve výši	77 280,- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>445 280,- Kč</b>

Slovy: čtyřistačtyřicetpěttisícdvěstěosmdesátkorun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

## **Čl. V.**

### **Platební podmínky**

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení převzetí díla objednatelem a fakturu vystaví do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.
2. Faktura musí obsahovat číslo jednacích smlouvy o dílo objednatele, náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, položková faktura. (soupis a ceny použitého materiálu, částka za jednu hodinu práce, celkem hodin práce)
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
5. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
6. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcem, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

## Čl. VI.

### Předání díla

1. Věc, na které je prováděna přestavba, je ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na věci, na které je prováděna přestavba, nese od počátku zhotovování do předání a převzetí věci zhotovitel. O předání a opětovném převzetí věci bude sepsán předávací protokol. **Dílo je považováno za dokončené, pokud je v ucelené formě protokolárně předáno objednavateli a kontaktní pracovník objednavatele jej přijme v souladu s Čl. II. a III. této smlouvy.** Součástí protokolárního předání je bezplatné seznámení objednatele s vytvořeným dílem včetně předání nezbytné dokumentace (návodů k použití) popř. certifikátů k jednotlivým komponentům díla v českém jazyce.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vážné vady a nedodělky, jenž odporují specifikaci předmětu díla dle Čl. II. smlouvy.

## Čl. VII.

### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.

## Čl. VIII.

### Odpovědnost za vady díla

1. Odpovědnost za vznik škody z této smlouvy se řídí ustanovením § 2950 občanského zákoníku - Škoda způsobená informací nebo radou. Zhotovitel si je vědom, že jako ten, kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo, po dobu **24 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu. V případě, že výrobce předmětné techniky udává jiné lhůty, ve kterých je možno záruku garantovat, uplatní se délka záruky daná výrobcem.
3. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději **do 15 kalendářních dnů** od jejího doručení a

zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 15 kalendářních dní**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

## Čl. IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vůči zhotoviteli.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
  - b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě,
  - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle Čl. III. a VI.,
  - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle Čl. III. odst. 1. této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
  - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
  - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení,
  - b) vůči majetku zhotovitele probíhá exekuční řízení,
  - d) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě

je zhotovitel povinen ucinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.
8. Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

## Čl. X.

### Smluvní pokuta a úroky z prodlení

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 % z ceny** nedodaného díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši **0,05 % z dlužné** částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v Čl. VIII. odst. 3., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce **1.000,-Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

## Čl. XI.



### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Přitom má zhotovitel odpovědnost za provedení díla, jakoby je prováděl sám.
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění smlouvy, a to **do 7 dnů** ode dne vzniku takovéto skutečnosti. Strana, u které takové skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení k jejich odstranění.
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pracovníka uvedeného v Čl. XII. této smlouvy provádět průběžnou kontrolu díla.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho povinnostmi z této smlouvy, je oprávněn dožadovat se, aby vzniklé vady díla odstranil a dílo prováděl řádným způsobem.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

## Čl. XII.

### Kontaktní osoby

1. Za objednatele je oprávněn jednat: **mjr. Bc. Karel Pelda, tel:** 
2. Za zhotovitele je oprávněn jednat: 

## Čl. XIII.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, číslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, Čl. XIII. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Přílohy: **Příloha č.1 - Specifikace a nákres přestavby, které se sestávají z 8 stran textu**

**Za objednatele:**


V Praze dne  
dle elektronického podpisu

.....

**Milada Benešová**  
vedoucí odboru správy majetku

**Za zhotovitele:**

V Karlových Varech dne  
dle elektronického podpisu



**Jan Eder**  
jednatel







Policejní úřad

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Zásahová jednotka



## Specifikace vestavby do služebního vozidla Peugeot Boxer

### Vestavba pro potápěčskou skupinu ZJ

#### Voděodolný materiál (překližka) na podlahu

- zakončení přechodovou nerez plechem s hranou o hloubce 15cm u bočních a zadních vstupních dveří z důvodu zvýšeného zatížení podlahy při manipulaci s tlakovými lahvemi,
- překližka odolávající vlhkému prostředí, častému výskytu kapající vody z potápěčských obleků a vaků.

#### Regálový systém Al profil 30x30 levá strana + držák k uchycení nastrojených tlakových lahví 1x

- rozměr (vxšxh) 189x352x60 cm,
  - 2x tyč pro ramínka na zavěšení potápěčských obleků,
  - policový systém s úložnými boxy:
    - 2x o rozměrech 60x40x22 cm,
    - 2x o rozměrech 60x40x32 cm,
    - 2x o rozměrech 60x40x12 cm,
- K zabránění vypadnutí a poškození materiálu při přepravě. Nutné k zabezpečení přepravovaného materiálu a předejití volného pohybu, předejití úrazu a poškození služebního majetku.

#### Regálový systém Al profil 30x30 pravá strana + držák k uchycení nastrojených tlakových lahví z obou stran

- rozměr (vxšxh) 189x192x60 cm,
  - 2x tyč pro ramínka na zavěšení potápěčských obleků,
  - policový systém s úložnými boxy:
    - 4x o rozměrech 60x40x22 cm,
    - 3x o rozměrech 60x40x32 cm,
    - 2x o rozměrech 60x40x12 cm,
- pro uskladnění potápěčského vybavená s pojistkou pro samovolné vypadnutí boxu. Boxy sloužící k zabránění samovolnému vypadnutí přepravované výstroje. Nutné k zabezpečení přepravovaného materiálu a předejití volného pohybu, předejití úrazu a poškození služebního majetku.

#### Držáky k uchycení tlakových lahví při přepravě

- k uchycení pro 4 párů dvojčat (tlakových lahví) 2x 12, 2x 8, S80 za sebou, uchycení ke konstrukci, možnost lehce utahovat a povolovat, látkové popruhy, kovové klipsy, podlaha pod tlakovými lahvemi zesílena nerezovým plechem z důvodu zvýšené zátěže a minimalizace poškození podlahy.
- k uchycení pro 3 párů dvojčat (tlakových lahví) 2x 12, 2x 8, uchycení s nastrojenou výstrojí, uchycení ke konstrukci, možnost lehce utahovat a povolovat, látkové popruhy s kovovým klipsem. Podlaha pod tlakovými lahvemi zesílena nerezovým plechem z důvodu zvýšené zátěže a minimalizace poškození podlahy.
- nutné k bezpečnému přepravování, zabránění samovolnému pohybu, zabránění úrazu a poškození služebního majetku, převoz nebezpečných materiálu ADR

### **Přidělení přívodu sání a výhřevu**

- pro cirkulaci čerstvého vzduchu v každém počasí. Výhřev bufik s vývodem do uličky.

### **Odvětrávání zadní části – střešní ventilátor nebo okno**

- k zabránění hromadění plynů (směsí plynů) z tlakových lahví.

### **Drátěný koš s horní uzavíratelnou deskou opatřena nerezovým plechem**

k bezpečnému uskladnění vaků při přepravě, pojistka proti samovolnému otevření, s možností zachycení při otevřené poloze. Možnost pokládání lahví a jiného těžšího materiálu

### **Závěsné dílce s nerezové kari sítě oka 4x4cm**

horní přední část zavazadlového prostoru 130x5cm

**nad stolem** do L 35x120cm 60x75cm vyplnit prostor kolem magnetické tabule

**strop** ulička 290x40cm

**zadní dveře** levé a pravé křídlo 50x13cm

k odložení materiálu na místě potápěčské akce a výcviku, vyvěšení lan, obleků, vaků, služební potápěčské výstroje.

### **Vnitřní osvětlení**

- stropní 4x led pásek, délka 100cm nad zadními dveřmi, délka 290cm střed uličky, délka 90cm nad bočními dveřmi, délka 120cm nad prostorem stolu,

- světelný tok min. 3000lm, min. 220 led na metr, úhel svitu min. 120°,

- hliníkový profil, čirý difuzor, zdroj

- boční 3x led pásek, délka 50cm, světelný tok min. 2000 – 2500lm, min. 200 led na metr, úhel svitu 120°,

- hliníkový profil, mléčný difuzor, zdroj

- umístění 90 cm od podlahy po stranách dveří

### **Venkovní osvětlení**

5x výkonné led osvětlení bočního a zadního prostoru, nezbytné pro práci v noci při potápěčských akcích a potápěčském výcviku.

### **Kembas**

Ovládání všech osvětlení u bočních a zadních dveří ve vnitřním prostoru centrální jednotkou.

### **Rozvod nového elektrického vedení.**

#### **Dobíjení baterie přes rettbox.**

Zajištění stálého přívodu elektřiny pro dobíjení potápěčské elektroniky (světla, pot. počítače, výhřev)

3x zásuvka 230V nad stolem,

1x zásuvka zadní dveře zapalovač,

1x zásuvka boční dveře zapalovač,

Pojistková skříň pro veškeré rozvody.

#### **Příprava rozvodu pro VRZ**

Budoucí dodělaní VRZ, úspora financí pro dodatečné rozvody.

#### **Magnetická popisovací tabule 75x100cm s příslušenstvím**

#### **Uzavření prostoru kabiny řidiče od zavazadlového prostoru (odstranění posuvného okna)**


- z důvodu norem pro přepravu tlakových lahví

Led osvětlení venkovní 5x 15cm

Led osvětlení vnitřní stropní 4x v délce 290cm, 120cm, 100cm, 90cm


Led osvětlení vnitřní boční 3x v délce 50cm

příprava pro VRZ střešní rampa přední, zadní



uchycení pro 4 páry tlakových lahví  
uchycení pro 3 páry nastrojených tlakových lahví ke konstrukci regálu

Levá strana




Pravá strana

možnosti uchycení

materiál konstrukce Al profil 30x30  
 bezpečnostní háčky proti vypadávání boxů  
 drátěný systém koš  
 drátěný systém nad stolem  
 šatní tyč 2x  
 úložný box 22x40x60cm 2x  
 úložný box 12x40x60cm 2x  
 úložný box 32x40x60cm 2x

levá strana



Materiál konstrukce hliník 30x30

Bezpečnostní háčky proti vypadávání boxů


Velký box 32x60x40cm 4x

Malý box 22x60x40cm 3x

Malý box 12x60x40cm 2x

šatní tyč 2x

pravá strana



LED RAMPA

- LED OSUPIT (RAMPA)

