

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 109

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.6. 2023	Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"	Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek	viz. Záložka "Výluky". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová	obj. č. 109	1 218 150,00 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>1 218 150,00 Kč</b>

## Svařování - červen

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	51,00		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	10,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	40,00		
5910021110	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00		
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,00		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	10,00		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	4,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,00		
5910085030	Navaření hlavy kolejnice tv. S49	cm2	100,00		
5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,00		
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	3,00		
5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00		
5910090360	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00		
5910090370	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	1,00		
5910090550	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm	kus	2,00		
5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	2,00		
5910090630	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00		
5910110010	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm	m	10,00		
5910110020	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm	m	10,00		
<b>Celkem</b>					<b>1 218 150,00</b>

## Plán výluk na svařování - červen

<b>TO / Úsek</b>	<b>Druh</b>	<b>Den</b>	<b>Délka (hod)</b>
<b>TO Choceň</b>			
žst. Moravany	denní	8,13.6.	2x8hod
<b>TO ČT 1</b>			
žst. Moravská Třebová (v.č.2)	denní	8.6.	7hod
žst. Mladějov na Moravě (v.č.2)	noční	9/10.6.	5hod
TÚ Dzbel - Chornice	denní	13.6.	5hod
žst. Č. Třebová (v.č. 332)	denní	18.6.	11hod
<b>TO ČT 2</b>			
žst. Opatov	denní	26.6.	7hod
žst. Třebovice (v.č.3)	denní	5.6.	7hod
žst. Č. Třebová (1. a 2. SK)	denní	6,7.6.	2x8hod
<b>Ústí n. O.</b>			
žst. Králíky	denní	19,20,21.6.	3x8hod
<b>TO Skuteč</b>			
TÚ Svitavy - Květná	denní	14.6.	8hod
TÚ Polička - Borová	denní	15.6.	8hod
<b>TO Pardubice</b>			
žst. Přelouč (v.č. 101)	denní	22.6.	6h
žst. Řečany n. L. (v.č.2,3)	denní	12.6.	6hod
žst. Řečany n. L. (v.č.30)	denní	10.6.	8hod