

Odběratel:

**Střední škola průmyslová, Krnov,
příspěvková organizace**

79401 Krnov

IČO: 00846279
DIČ: CZ00846279

Dodavatel:


Vítězslav Hovadík Vítězslav Hovadík
59
79395 Město Albrechtice

IČO: 42005728
DIČ: CZ7005204866

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Rekonstrukce vestibulu DM C při SŠP Krnov na ul. Opavské č. 49 v Krnově - kompletní výměna oken a dveří						499 835,72 Kč

Cena celkem s DPH: 499 835,72 Kč

Objednávku schválil:	Akceptace objednávky dodavatelem:
 Ing. Aleš Zouhar	 Datum:  Jméno: 
Objednávku vystavil:	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Nabídka č. 008377/01/2023/DDF

Ref.:

ŠŠP Krnov
Soukenická 21
Krnov

Nabídka ze dne:

15.02.2023

Vážení obchodní partneři,

Děkujeme za zájem o produkty značky DAKO!

Zveme Vás k návštěvě webových stránek www.dako.eu a seznámení s kompletní nabídkou našich komplexních řešení v oboru výplní stavebních otvorů, která zahrnuje:


okna a dveře z PVC, dřeva a hliníku | předokenní rolety a garážová vrata | textilní rolety, plissé žaluzie a moskytiéry | unikátní řadu produktů HarmonyLine

Inspiroující fotografie našich výrobků a zrealizovaných montáží najdete na profilu DAKO na následujících sociálních sítích: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube

Poz 1.

Cena CZK

Pohled z vnitřní strany



Cena katalog	Sleva	Cena po slevě	Množství	Čistá hodnota	DPH	Celková cena
--------------	-------	---------------	----------	---------------	-----	--------------

Serie: HLINÍK MB-70

Výrobce profilu: ALUPROF

Rozměry (šíř x výš): 2660 x 2780 mm

Typ kování:

Barva: Oboustranná

Barva profilů: Tmavě šedá 7016.05

Barva těsnění: černá

Barva krytek: Stříbrná F1

Zasklení: 1-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (1204x554)

2-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (1204x554)

3-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (1204x1720)

3-2-1 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (1204x190)

4-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (1204x1720)

4-2-1 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (1204x190)

Zasklivač lišta FIX: 107.271 zasklivač lišta SL82 antracit ns.hnědá 7016.05, černé těsnění

Statická spojka: 116.219


Rám: 101.290 SL82

Pevný sloupek: 102.310 SL82

1 Součinitel prostupu tepla	1,3
2 Součinitel prostupu tepla	1,3
3 Součinitel prostupu tepla	1,2
4 Součinitel prostupu tepla	1,2
Hmotnost	211,91
Plocha okna (m ²)	21,86
Obvod zárubní (m)	64,8

Poz 2.

Pohled z vnitřní strany

**Série: MB-70**Výrobce profilu: **ALUPROF**Rozměry (šíř x výš): **1725 x 2780 mm**Typ kování: **G-U**Barva: **Oboustranná**Barva profilů: **Tmavě šedá 7016.05**Barva těsnění: **černá**Barva krytek: **Stříbrná F1**

Zasklení: 1-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (1609x554)

2-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (549x1703)

2-2-1 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (549x207)

3-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (734x1629)

3-1-2 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (734x143)

Klika: **MADLO OBOUSTR.P45 TYP FI30 NEREZ DL.1200 MM**Klika: **ELEKTROZÁMEK**Zasklivací lišta FIX: **107.271 zasklivací lišta SL82 antracit ns.hnědá 7016.05 , černé těsnění**Zasklivací lišta: **107.271 zasklivací lišta SL82 antracit ns.hnědá 7016.05 , černé těsnění**Statická spojka: **116.219**Nízký práh: **114.201 rozšiřovací profil 30/70mm bílý**Nízký práh: **TS58212 dveřní práh.alu.EV1/ GKG SL82**Kování: **SAMOZAVÍRAČ GZ TS 2000V BC SR**Příčka: **102.312 SL82**Rám: **101.290 SL82**Rám: **101.294 SL82**Pevný sloupek: **102.310 SL82**Výška kliky: **1070 mm**Způsob otevírání **OTVÍRÁNÍ VEN**

1 Součinitel prostupu tepla	1,3
2 Součinitel prostupu tepla	1,3
3 Součinitel prostupu tepla	1,4
Hmotnost	181,19
Plocha okna (m2)	4,72
Obvod zárubní (m)	16,56

Cena


Cena po

Čistá

Celková

Poz 3.


Pohled z vnitřní strany

**Série: MB-70**Výrobce profilu: **ALUPROF**Rozměry (šíř x výš): **1725 x 2780 mm**Typ kování: **G-U**Barva: **Oboustranná**Barva profilů: **Tmavě šedá 7016.05**Barva těsnění: **černá**Barva krytek: **Stříbrná F1**Zasklení: **1-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (1609x554)****2-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (734x1629)****2-1-2 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (734x143)****3-1-1 4x16x4 Ar U=1.0 EN 673 (549x1703)****3-2-1 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (549x207)**Klika: **MADLO OBOUSTR.P45 TYP FI30 NEREZ DL.1200 MM**Klika: **ELEKTROZÁMEK**Zasklivací lišta **FIX: 107.271 zasklivací lišta SL82 antracit ns.hnědá 7016.05 , černé těsnění**Zasklivací lišta: **107.271 zasklivací lišta SL82 antracit ns.hnědá 7016.05 , černé těsnění**Statická spojka: **116.219**Nízký práh: **114.201 rozšiřovací profil 30/70mm bílý**Nízký práh: **TS58212 dveřní práh alu.EV1/GKG SL82**Kování: **SAMOZAVÍRAČ GZ TS 2000V BC SR**Příčka: **102.312 SL82**Rám: **101.290 SL82**Rám: **101.294 SL82**Pevný sloupek: **102.310 SL82**Výška kliky: **1070 mm**Způsob otevírání **OTVÍRÁNÍ VEN**

1 Součinitel prostupu tepla	1,3
2 Součinitel prostupu tepla	1,4
3 Součinitel prostupu tepla	1,3
Hmotnost	181,19
Plocha okna (m2)	4,72
Obvod zárubní (m)	16,56

	Cena	Cena po	Čistá	Celková
Poz 4.				

Pohled z vnitřní strany



Série: MB-45

Výrobce profilu: **ALUPROF**

Rozměry (šíř x výš): **3220 x 2780 mm**

Typ kování: **G-U**

Barva: **Oboustranná**

Barva profilů: **Tmavě šedá 7016.05**

Barva těsnění: **černá**

Barva krytek: **Stříbrná F1**

Zasklení: **1-1-1 33,1 EN 673 (1484x569)**

2-1-1 33,1 EN 673 (1484x569)

3-1-1 33,1 EN 673 (1484x1170)

3-2-1 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (1484x695)

4-1-1 33,1 EN 673 (752x1621)

4-1-2 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (752x166)

5-1-1 33,1 EN 673 (466x1170)

5-2-1 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (466x695)

Klika: **MADLO OBOUSTR.P45 TYP FI30 NEREZ DL.1000 MM**

Klika: **ELEKTROZÁMEK**

Zasklivací lišta FIX: **107.262 zasklivací lišta SL82 antracit 7016.05 , černé těsnění**

Zasklivací lišta FIX: **107.271 zasklivací lišta SL82 antracit ns.hnědá 7016.05 , černé těsnění**

Zasklivací lišta: **107.262 zasklivací lišta SL82 antracit 7016.05 , černé těsnění**

Zasklivací lišta: **107.271 zasklivací lišta SL82 antracit ns.hnědá 7016.05 , černé těsnění**

Statická spojka: **116.219**

Nízký práh: **114.201 rozšiřovací profil 30/70mm bílý**

Nízký práh: **TS58212 BEZ PRAHU**

Kování: **SAMOZAVÍRAČ GZ TS 2000V BC**

Příčka: **102.312 SL82**

Rám: **101.290 SL82**

Pevný sloupek: **102.311 SL82**

Výška kliky: **1070 mm**

vedlejší dveře otv. dovnitř

1 Součinitel prostupu tepla	0
2 Součinitel prostupu tepla	0
3 Součinitel prostupu tepla	
4 Součinitel prostupu tepla	0
5 Součinitel prostupu tepla	1
Hmotnost	315,05
Plocha okna (m2)	8,83
Obvod zárubní (m)	27,99

VNITŘNÍ STĚNA DO ŠATEN

Poz 5.


Cena	Cena po	Čistá	Celková

Služby: Demontáž + montáž + zapravení špalet + Odvoz a likvidace odpadů

Poz 6.

Cena	Cena po	Čistá	Celková

Pohled z vnitřní strany



Série: MB-70

Výrobce profilu: ALUPROF

Rozměry (šíř x výš): 3220 x 2780 mm

Typ kování: G-U

Barva: Oboustranná

Barva profilu: Tmavě šedá 7016.05

Barva těsnění: černá

Barva krytek: Stříbrná F1

Zasklení: 1-1-1 33,1 EN 673 (1484x569)

2-1-1 33,1 EN 673 (1484x569)

3-1-1 33,1 EN 673 (466x1170)

3-2-1 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (466x695)

4-1-1 33,1 EN 673 (752x1621)

4-1-2 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (752x166)

5-1-1 33,1 EN 673 (1484x1170)

5-2-1 Panel PVC 24mm 7016.05 antracit 2x (1484x695)

Klika: MADLO OBOUSTR.P45 TYP FI30 NEREZ DL.1000 MM

Klika: ELEKTROZÁMEK

Zasklivač lišta FIX: 107.262 zasklivač lišta SL82 antracit 7016.05 , černé těsnění

Zasklivač lišta FIX: 107.271 zasklivač lišta SL82 antracit ns.hnědá 7016.05 , černé těsnění

Zasklivač lišta: 107.262 zasklivač lišta SL82 antracit 7016.05 , černé těsnění

Zasklivač lišta: 107.271 zasklivač lišta SL82 antracit ns.hnědá 7016.05 , černé těsnění

Statická spojka: 116.219

Nízký práh: 114.201 rozšiřovací profil 30/70mm bílý

Nízký práh: BEZ PRAHU

Kování: SAMOZAVÍRAČ GZ TS 2000V BC

Příčka: 102.312 SL82

Rám: 101.290 SL82

Pevný sloupek: 102.311 SL82

Výška klíky: 1070 mm

DPO-82 vedlejší dveře otv. dovnitř

1 Součinitel prostupu tepla	0
2 Součinitel prostupu tepla	0
3 Součinitel prostupu tepla	1,1
4 Součinitel prostupu tepla	0
5 Součinitel prostupu tepla	1
Hmotnost	315,05
Plocha okna (m2)	8,83
Obvod zárubní (m)	27,99

VNITŘNÍ STĚNA DO CHODBY

Poz 7.

Cena CZK

Pohled z vnitřní strany



Série: MB-70

Výrobce profilu: ALUPROF

Rozměry (šíř x výš): 2660 x 690 mm

Typ kování:

Barva: Oboustranná

Barva profilů: Tmavě šedá 7016.05

Barva těsnění: černá

Barva krytek: Stříbrná F1

Zasklení: 1-1-1 4x16x4 Ar U=1,0 EN 673 (1240x574)

1-2-1 4x16x4 Ar U=1,0 EN 673 (1240x574)

Zasklivač lišta FIX: 107.262 zasklivač lišta SL82 antracit 7016.05 , černé těsnění

Rám: 101.290 SL82

Pevný sloupek: 102.310 SL82

Součinitel prostupu tepla	0,96
Hmotnost	67,43
Plocha okna (m2)	1,84
Obvod zárubní (m)	6,7

Horní okna ze dvore do vestibulu nad vyzdřenou částí.

Další prvky:

Množství: Jednotka

1 Odvodňovací krytka RAL 7016 antracit

69 ks

Souhrn

Druh produktu	Povrch	Množství		
		Obvod		
Standardní výrobek	50,81	160,6	8	
Služba	0	0	1	
Celkem CZK:	50,81 (m2)	160,6 (m)	9	413 087,37
Celková hmotnost produktů: 1695,64 kg				

499 835,72