

Dodatek č.1. (dále jen „Dodatek“)
ke
SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ – od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021
Číselný kód části veřejné zakázky: 236200
Název části veřejné zakázky: LITOMĚŘICE

uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupen [redacted] ředitelem KŘ Teplice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

se sídlem Velvěty čp. 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 11549

IČO: 25013769, DIČ: CZ25013769

zastoupená [redacted] jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Smluvní partner“)

uzavírají tento dodatek Smlouvy:

Obě smluvní strany se dohodly:

I.

V souladu s ustanoveními článku IX. odst. 6 a XIV. odst. 1 a 2 Smlouvy a článku II. Přílohy č. T2 –
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, při dodržení zásad uvedených v příloze T2 na
níže uvedených **zásadách a podmínkách příjmu dříví.**

1. Všeobecné podmínky pro výrobu a příjem dříví na lokalitě OM

- Příjem dříví na Lokalitě OM je možný na základě odůvodněné žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce.
- V Zadávacím listu těžební činnosti bude před zahájením těžební činnosti uvedena zvolená Lokalita příjmu (OM), technologie (harvestorová, JMP + vyvázeční prostředek, lanovková, JMP + vyvázeční prostředek, proudová) a způsob příjmu (jednotlivé kusy, hraně). Např. příjem OM – HV těžba – v hraních.

2. Harvestorové a sortimentní technologie (JMP + vyvážecí souprava):

- Dříví z jednotlivých porostů bude vyvezeno do samostatných hrání tak, aby bylo umožněno jednoznačně zjistit množství a průměrnou hmotnost dříví dle dřevin vyrobeného v konkrétní těžené porostní skupině. Musí být zřetelně označeny oddenkové kusy (barvou) a počet oddenkových kusů musí být uveden na číselníku.
- Při příjmu dříví budou důsledně dodržována ustanovení přílohy T2, zejména část II. odst 4, body a),b),c),d). Hráně dříví budou měřeny v souladu s platnými „Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice“ po sekcích o délce 1m a označeny rozměry – délkou hráně a výškami jednotlivých sekcí. Rozměry hráně se určují s přesností 0,01 m, tvar hráně musí umožnit její měřitelnost ve smyslu Doporučených pravidel (nevztahuje se na odřezky a štěpiny – palivový výmět, který bude uložen do hromad). Výřezy, které nebudou uloženy tímto způsobem, budou přijímány hmotovým, popřípadě pořadovým číslem v souladu s výše uvedenou přílohou smlouvy.

3. Upravené podmínky pro zpracování dříví z nahodilých těžeb

- Při zpracování roztroušené nahodilé těžby v předpokládaném množství dle Zadávacího listu **do 20 m³** za porostní skupinu je možný příjem dříví na Lokalitě „OM“ se souhlasem místně příslušného Revírnicka. Zvolená a odsouhlasená lokalita bude uvedena v Zadávacím listu a na Číselníku.
- V případech ohrožení BOZP v rozvrácených porostních skupinách (narušená statická stabilita porostních skupin, roztráštěné dříví, kalamitní boudy, napružené a nakloněné dříví, atd.), v rámci zadání zpracování dříví z nahodilé těžby Smluvnímu partnerovi, Revírnick provede **kvalifikovaný odhad** množství takto napadlé kalamitní hmoty dle jednotlivých dřevin a ceníkových kódů. Do Zadávacího listu a na číselník bude uvedena poznámka „KVALIFIKOVANÝ ODHAD“.
- Pro zpracování živelné kalamitní nahodilé těžby s množstvím dříví v jednotlivých porostních skupinách do 10 m³ lze v rámci **Oddělení lesa** vystavit Smluvnímu partnerovi souhrnný Zadávací list s přílohou soupisu předmětných porostů v detailu na skutečné množství dle jednotlivých porostních skupin, dřeviny, ceníkového kódu, průměrné hmotnosti a m³.

4. Stanovení průměrné hmotnosti dříví těžného harvestory (dle Přílohy T2, bodu II., odstavce 9b):

- **U těžeb MÚ:**
 - odvozením z počtu kmenů k těžbě v porostech předávaných projektem – svěrkovací manuál, počítadlo
 - metodou zjištěním počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů.
- **U těžeb PÚ:**
 - odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných projektem – svěrkovací manuál, počítadlo,
 - odvozením z porovnání celkového množství těžné hmoty a z počtu těžných kmenů v porostu zjištěných na základě počtu těžných kmenů na zkusné ploše; v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,02 ha na 1 ha,
 - metodou zjištěním počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů.
- **Příjem dříví vyráběného harvestory**
 - příjem dříví bude prováděn v hráních na lokalitě OM podle aktuálního znění Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR, platných vždy v konkrétním okamžiku příjmu dříví a příslušných přepočtových koeficientů,
 - pro srovnání bude použit výstup měřicího systému harvestoru.

• **Přepočtové koeficienty pro příjem v hráních jsou stanoveny:**

Smrk, Jedle ... 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

těžební zbytky - 0,45 (zžitkovatelné hroubí - rozlámané vršky, silné větve apod.
urovnané v měřitelných hráních)

Výše uvedená pravidla a koeficienty se vztahují i na použití při „proudové metodě“ výroby.

Smluvní partner zajistí oddělené ukládání dřevní hmoty do hrání tak, aby nemohlo dojít k záměně dříví již přijatého (akceptovaného) a dříví, u kterého dosud nebyla provedena akceptace dle Přílohy T2.

V případě odvozu dřevní hmoty z OM nebude současně na totéž OM prováděno přibližování, manipulace a skladování jiné dřevní hmoty.

II.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2017.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

V Litoměřicích dne 31. 1. 2017 20-02-2017