



PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
OKNA A DVEŘE



obchodní ředitel



Salaš 103, 763 51 ZLÍN



Nabídka pro:

Nabídka číslo
A2305636/FBK23-0226/ - vnitřní
stěna Základní škola Zlín

Připravil/a pro vás:



Datum vytvoření
22.05.2023

Doporučujeme:




Velmi děkujeme za důvěru a za výběr naší společnosti.
Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout naše řešení.

Všechny konstrukce jsou zobrazeny v pohledu zevnitř

Poz. 1

1 Ks

CENA JEDNOTKOVÁ / CENA CELKEM
78.503 Kč 78.503 Kč



7- dílné vchodové dveře otvíravé dovnitř

Rozměr:	3180 mm/3265 mm			
Systém:	TrendStar AD 70mm			
Venkovní barva:	bílá 9016			
Vnitřní barva:	bílá 9016			
Barva těla:	bílá			
Barva těsnění:	ext.černá / int.černá			
Rám:	101.209 80mm, 396.132 Hliníkový práh 70/20mm, Bez práhu			
Sloupek:	3 * 102.218 85mm, ocel 4mm lx=8,04			
Štulp:	102.215 64mm			
Křídlo:	105.232 120mm			
Okapnička:	396.481 2 * Profil nádstavný do práhu 105.232 120mm			
Zasklívací lišta:	Pravoúhlé			
Kování:	Pevné zasklení, DIN Právě otevíravé dovnitř, 3 bodový zámek AUTOMAT FUHR 833 3 střelky 2 * Hahn KT-EV K207 Standard, 2 * Bila, vložka standard			
Výška kliky:	1020 mm			
Výplň:	7 * Sklo EXT. Connex 44.2 kl.P2A /16/ INT. Connex 44.2T kl.P2A Ug=1,1 W/ (m2·K) PVC rameček světle šedý			
Rozměry výplň:	č. pole	š.	v.	Hl.
	1.1	563 mm	1026 mm	33.6
	2.1	563 mm	2009 mm	33.6
	3.1	1633 mm	1026 mm	33.6
	4.1	619 mm	1945 mm	33.6
	5.1	619 mm	1945 mm	33.6
	6.1	563 mm	1026 mm	33.6
	7.1	563 mm	2009 mm	33.6
Spojovací profil:	K20-207s-70 Spojovací profil 116.207 40/118mm ocel 113.120.3, K20-207s- 70 Spojovací profil 116.207 40/118mm ocel 113.120.3			
Montážní otvory:	L+P 6,5 mm			
Odvodnění:	zepředu			
Vaha:	620Kg			
UW:	Parametr Uw nelze určit			

Pohled zevnitř

10,24 m ²	44.2 kl.P2A /16/ 44.2T kl.P2A Ug=1,1		
3,140 m	102.218 85mm	88 Kč	88 Kč
6,530 m	K20-207s Spojovací profil 116.207 40/118mm ocel 113.120.3		
2,756 m	Ocel 4mm 113.271.4		
G01 001	Klika/Klika F2016 RAL9016 DGT35	1.856 Kč	1.856 Kč
	PZ92 AL		
	Samozavírač TS4001 bílý s aretací	9.184 Kč	9.184 Kč

Dodáván zvlášť

Poz. 2	1,000 m	CENA JEDNOTKOVÁ / CENA CELKEM	
		12.500 Kč	12.500 Kč
	Montáž stěny a dveří +manipulace na stavbě		

Poz. 3	1 km	CENA JEDNOTKOVÁ / CENA CELKEM	
		3.500 Kč	3.500 Kč

Doprava auto s HR

Poz. 4	1,000 m	CENA JEDNOTKOVÁ / CENA CELKEM
	Zednické zapravení	20.000 Kč 20.000 Kč

Celkem po slevě bez DPH

125.631 Kč

Celkem cena včetně s DPH

152.014 Kč

Přijaté statické předpoklady: (Větrná zóna: 2, stavební výška <10mb, střed stěny, max. průhyb L/200)

Na případné reklamace po podpisu objednávky, jejíž součástí je tato cenová nabídka, nebude brán zřetel, případně půjdou k tíži objednatele!

Cenová nabídka je pouze orientační a bude upřesněna po zaměření a doplnění prvků, např. žaluzie, sítě proti hmyzu, DTD parapety, AL parapety, pákové ovladače, kliky spojistkou, panikové kování atd..

U dveří kde jsou použity dopisní vhozy, případně u konstrukcí bez výplní, nelze uvádět Uw/Ud výrobku.

Na řešení připojovacích spár myslí norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování.

Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnících pásek.

Doporučujeme provedení spáry těsnícím systémem I3 firmy Tremco Illbruck.

Pokud není zahrnuto v cenové kalkulaci, pásy nejsou požadovány a nejsou součástí dodávky!!!!

Pokud není uvedeno jinak(řádkem v cenové nabídce) venkovní zapravení kolem oken není součástí cenové nabídky.

Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z konstrukcí ochrannou fólii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.

Záruční doby: profily a sklo 60 měsíců, kování 24 měsíců, elektro součásti 12 měsíců.

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy a mohou se lišit od zadání.

Děkujeme Vám za projevený zájem o naše výrobky a věříme, že budou sloužit k Vaší naprosté spokojenosti.

Dveře pravé otevíravé dovnitř

Venkovní strana



Vnitřní strana

Dveře levé otevíravé ven

Venkovní strana



Vnitřní strana

Dveře levé otevíravé dovnitř

Venkovní strana



Vnitřní strana

Dveře pravé otevíravé ven

Venkovní strana



Vnitřní strana

CARGA

