

RÁMCOVÁ DOHODA

Čj. MO 420682/2023-5810

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejíž jménem jedná: Ing. Lukáš Kunče, ředitel Agentury služeb
Na adrese: Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 – Dejvice, datová schránka: hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoby: [redacted] tel.: [redacted] mob.: [redacted]
[redacted]
[redacted] tel.: [redacted] mob.: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence:
Agentura služeb
Generála Píky 1
160 01 Praha 6 - Dejvice

(dále jen „kupující“)

a

2. UNIVER, spol. s r. o.

Se sídlem: Přepěřská 1809, 511 01 Trutnov
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 36
Zastoupený: Jaroslavem Lhotákem, DiS., jednatelem
IČO: 00529508
DIČ: CZ00529508
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 8427252/0800

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: [redacted]

Telefonické a e-mailové spojení: [redacted]

Datová schránka: 2aw9bgi

Adresa pro doručování korespondence: [redacted]

(dále jen „prodávající“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a přiměřeně dle § 131 ZZVZ a násl. za účelem zabezpečení provozu, údržby a ošetřování automobilové a další techniky Ministerstva obrany České republiky (dále jen „MO ČR“), tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“).

II.

Předmět dohody

1. Smluvní strany pomocí této dohody nastavují právní rámec pro zabezpečení dodávek **především dílenských prostředků a drobného nářadí** (dále jen „zboží“).
2. Zboží je podrobně specifikováno ve vzorovém koši, který je přílohou této dohody (dále jen „vzorový koš“).
3. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto dohodou dodávat zboží kupujícímu na základě dílčích písemných (elektronických) výzev (dále jen „objednávka“), předávat zboží osobně kupujícímu v místě dodání dle článku IV. odst. 1. dohody a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.
4. Obsahem objednávky bude zejména zboží, které je uvedeno ve vzorovém koši. Kupující je dále oprávněn dle potřeby objednávat i další zboží obdobného charakteru, které není uvedeno ve vzorovém koši, podle aktuální nabídky prodávajícího.
5. Pokud bude kupující požadovat dodávku zboží, které není uvedeno ve vzorovém koši, písemně (elektronicky) upozorní prodávajícího ještě před vystavením objednávky. Dodávka takového zboží bude realizována za ceny stanovené dle článku III. odst. 3 dohody.
6. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v požadovaném množství, v první jakosti, nové, nepoužívané, nepoškozené, funkční, kompletní, bezpečné pro běžné užívání, vyrobené v roce objednání, popřípadě v roce bezprostředně minulém (maximálně však jeden rok staré ke dni předání), odpovídající platným technickým normám a předpisům s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost osob a majetku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
7. Prodávající je dále povinen dodávat kupujícímu zboží v originálních obalech od výrobce zboží včetně standardní dokumentace [tj. příslušných návodů k použití/obsluze, výstražných upozornění, uživatelských příruček apod.] v českém jazyce. Nebude-li připojená dokumentace v českém jazyce, musí být součástí dodávky zboží její český překlad. V případě volného překladu nese prodávající plnou zodpovědnost za následky vzniklé v důsledku jeho případného chybného znění.
8. Kupující se zavazuje objednané zboží přebírat od prodávajícího a platit mu dohodnutou kupní cenu dle článku III. této dohody.
9. Množství odebíraného zboží se bude v průběhu účinnosti dohody měnit, a to v návaznosti na konkrétní potřeby kupujícího.

III.

Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na cenách za zboží (cenách za jednotlivé kusy, sady apod.), které jsou stanoveny ve vzorovém koši.
2. Ceny stanovené ve vzorovém koši jsou cenami nejvýše přípustnými a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží do místa plnění (mj. včetně recyklačního poplatku dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, náklady na balné, na dopravu, poštovné, apod.).

3. Pro zboží neuvedené ve vzorovém koší budou ceny stanoveny dle aktuálního katalogu zboží, popřípadě podle online katalogu na webových stránkách (dále jen „Katalog zboží“), který je prodávající povinen kupujícímu poskytnout v souladu se zněním článku VIII. odst. 3 dohody nebo dle písemné cenové nabídky prodávajícího, je-li tato cena nižší než výše uvedené ceny. Ceny zboží mohou dosahovat maximálně výše ceny obvyklé v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ceny stanovené podle dohody se mohou změnit v případě úpravy výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se ceny za zboží včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH. V těchto případech nemusí být uzavírán dodatek k této dohodě, avšak prodávající musí výše popsané skutečnosti doložit.
5. Celkový finanční limit za dodané zboží po dobu účinnosti dohody nepřekročí částku **165 289, 26 Kč bez DPH** (200 000,00 Kč včetně 21 % DPH). V případě blížícího se vyčerpání finančního limitu je prodávající povinen písemně upozornit kupujícího na tuto skutečnost.

IV.

Místo, doba plnění a termín dodání zboží

1. Místem dodání zboží je sídlo Agentury služeb na adrese Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice.
2. Proávající je povinen plnit předmět dohody dle článku II. dohody na základě objednávek kupujícího po dobu **dvanácti (12)** měsíců ode dne účinnosti dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu dle článku III. odst. 5. dohody, nastane-li tato skutečnost dříve.
3. Proávající je povinen dodat zboží kupujícímu v jeden den a nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne účinnosti dílčí objednávky, případně ve lhůtě delší, pokud bude uvedena v objednávce.
4. Termín dodání zboží lze v odůvodněných případech po písemné dohodě s kupujícím přiměřeně prodloužit před jejím uplynutím. Na důvodech prodloužení termínu dodání zboží se musí obě smluvní strany písemně dohodnout.

V.

Dodací podmínky

1. Osoba, kterou kupující pověřil k převzetí zboží, je pan [REDACTED] tel.: [REDACTED] nebo pan [REDACTED] tel.: [REDACTED] popřípadě jiná, kupujícím písemně pověřená osoba, která bude upřesněna v konkrétních objednávkách (dále jen „přijímající“).
2. Proávající je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, nebo ve lhůtě uvedené v objednávce, provést její elektronické potvrzení (akceptaci) kupujícímu (případně nepotvrzení [neakceptaci] objednávky a informovat kupujícího, který objednávku učinil, o důvodech jejího nepotvrzení).
3. Proávající je povinen předat přijímajícímu zboží v místě dodání zboží dle článku IV. odst. 1. dohody v pracovních dnech od Po - Čt od 07:00 hod. do 15:00 hod. a Pá od 07:00 hod. do 13:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí písemné dohodě s kupujícím. Dále je prodávající povinen vždy písemně (elektronicky), nebo telefonicky vyrozumět přijímajícího **nejméně dva (2) pracovní dny předem** o připravenosti předat zboží.

4. Doprava do místa dodání zboží uvedeného v článku IV. odst. 1. této dohody jde k tíži prodávajícího, který ji zabezpečuje na své vlastní náklady a odpovědnost. Tyto náklady prodávajícího jsou již zahrnuty v ceně zboží a nebudou uváděny jako samostatná položka při fakturaci.
5. Povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu dle článku II. dohody je považována za splněnou provedením přejímky zboží mezi přejímajícím, či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím, či jeho pověřeným zástupcem v místě dodání zboží dle článku IV. odst. 1. dohody.
6. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí přejímajícím. Zjistí-li přejímající, že zboží trpí zjevnými vadami nebo zboží neodpovídá požadavku uvedenému v dílčí objednávce, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepiší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku IV. odst. 3. dohody tím není dotčena.
7. O provedení přejímky bude mezi prodávajícím a přejímajícím sepsán **předávací protokol/dodací list** (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem předání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku IV. odst. 3 dohody. V protokolu prodávající nebo jím pověřená osoba uvede označení a popis zboží, čitelné své jméno, příjmení a podpis, přejímající uvede též své čitelné jméno, příjmení a podpis.
8. Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ.

VI.

Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem podpisu protokolu dle článku V. odst. 7. dohody pro každé plnění provedené na základě objednávky.
2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a neprodleně doručit kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) za dodané zboží na dohodnutou kupní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě. Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, kupující požaduje její doručení v jediném vyhotovení.
3. Kromě náležitostí v zákonech uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako daňový doklad (faktura),
 - b) číslo dohody a číslo objednávky dle číslování kupujícího,
 - c) lhůtu splatnosti faktury,
 - d) přejímajícího a místo dodání zboží,
 - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - f) počet příloh,
 - g) kupujícího – Ministerstvo obrany, na adrese Tychonova 1, 160 01, Praha 6,
 - h) konečného příjemce – **VZ 5810**,
 - i) rozpis pořizovaného zboží (tzn. název zboží, počet množstevních jednotek zboží, cena za množstevní jednotku bez DPH, cena za množstevní jednotku včetně DPH, cena celkem bez DPH, cena celkem včetně DPH).
4. Společně s fakturou je prodávající povinen doručit řádně vyplněnou kopii protokolu. V případě listinné faktury prodávající předloží prostou kopii protokolu v jediném vyhotovení.

5. Splatnost faktury činí třicet (30) dnů ode dne jejího doručení na adresu: **Agentura služeb, Odbor finanční a zahraniční podpory, Gen. Píky 1, 160 01 Praha 6 – Dejvice** nebo elektronicky na adresu: [REDACTED] V případě doručení faktury po 10. 12. daného roku a v lednu roku následujícího je splatnost takové faktury stanovena na 60 dnů ode dne doručení. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této dohody.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu. Proávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. V takovém případě plyne kupujícímu nová lhůta splatnosti dle odst. 5. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směřování na účet prodávajícího.
8. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Česká republika - Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Proávající obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
9. Kupující neposkytuje zálohové platby.

VII.

Převod vlastnictví a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zboží kupující nabývá okamžikem převzetí zboží a současně podpisem protokolu poslední smluvní stranou.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího podpisem protokolu poslední smluvní stranou při převzetí zboží.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná škoda, která poškozené smluvní straně vznikla.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Proávající je povinen při plnění dohody postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, dále podmínky dohody, pokyny kupujícího a dále je povinen plnit řádně a včas. Proávající je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku a zaměstnávání cizinců. Dále je prodávající povinen dodržovat pracovněprávní pravidla Mezinárodní organizace práce.
2. Proávající je povinen v případě ukončení či pozastavení výroby zboží, které má být dle dílčí objednávky požadováno kupujícím, popř. v případě objektivního zdržení dodávek tohoto zboží, informovat kupujícího nejpozději v termínu akceptace objednávky, kde bud'

navrhne prodávající kupujícímu adekvátní náhradu zboží (shodné nebo lepší kvality), včetně uvedení ceny dle čl. III. odst. 3. dohody, nebo požádá kupujícího o prodloužení termínu dodávky na dobu nezbytně nutnou vzhledem k obnovení výroby a převozu zboží. Tuto změnu je prodávající povinen písemně (elektronicky) neprodleně oznámit kupujícímu a vyčkat na odsouhlasení ze strany kupujícího. Po tuto dobu neběží lhůta k akceptaci objednávky.

3. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu „Katalog zboží“ s uvedením cen, obrazovou dokumentaci požadovaného zboží, případně odkaz na webové stránky, kde je požadované zboží specifikováno a zobrazeno (pokud takovým katalogem/odkazem disponuje) bude-li o to kupujícím požádán, a to do pěti (5) pracovních dnů od vyžádání kupujícím.
4. Prodávající prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností v souladu s § 1764 OZ.
5. Kupující si vyhrazuje právo nevyčerpat finanční limit uvedený v čl. III. odst. 5. dohody.

IX.

Záruka a reklamační podmínky

1. Prodávající přebírá záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu dohody, a to po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne provedení převzetí zboží. Je-li uvedena jiná délka záruky ve vzorovém koši u jednotlivých druhů zboží, platí záruka delší. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží pro jeho reklamové vady užívat. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně (elektronicky) oznámit zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil (dále jen „reklamace“). Prodávající je povinen doručit své písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
3. Prodávající je povinen na své náklady neprodleně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle předchozího odstavce, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
4. O odstranění vady smluvní strany sepíší protokol o odstranění vady.
5. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující, primárně je prodávající povinen odstranit reklamované vady výměnou celého zboží.
6. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané lhůtě dle článku IV. odst. 3. dohody je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dvě procenta (2 %) z ceny (včetně DPH) každé včas nedodané množstevní jednotky zboží. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu dle předchozí věty za každý i započatý den prodlení zvlášť, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží v záruční době ve lhůtě dle článku IX. odst. 3. dohody je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve

- výši půl jednoho procenta (0,5 %) z ceny (včetně DPH) za každý kus zboží, na kterém nebyla odstraněna vada. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu dle předchozí věty za každý i započatý den prodlení zvlášť, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady poslední smluvní stranou nebo do zániku smluvního vztahu.
3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v článku XI. odst. 1. a/nebo odst. 2. dohody je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun (5 000,00 Kč), a to za každé jednotlivé porušení zvlášť.
 4. V případě porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího uvedené v článku VIII. dohody, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši dva tisíce korun (2 000,00 Kč), a to za každé jednotlivé porušení zvlášť.
 5. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, podle ustanovení § 1970 OZ.
 6. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury.
 7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
 8. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této dohody.

XI. Zvláštní ujednání

1. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z dohody ani dohodu jako celek bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění dohody, dále prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle dohody a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné, elektronické či jiné podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle dohody, třetím osobám (tato povinnost zavazuje i pracovníky prodávajícího). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
3. Maximální průjezdní výška vjezdu do areálu Agentury služeb (místo předání) dle článku IV odst. 1. článku dohody, je 3,2 m. Pro vozidla nad 6 tun je omezen vjezd do ulice Generála Píky, ve které má sídlo Agentura služeb. V případě vjezdu vozidla nad 6 tun je zapotřebí povolení, které vydává pouze ÚMČ Praha 6 nebo Armáda ČR. Další bližší informace ohledně vstupu do areálu Agentury služeb budou uvedeny v objednávce, popřípadě tyto informace budou poskytnuty osobou uvedenou v článku V. odst. 1. dohody nebo kontaktní osobou kupujícího uvedenou v článku I. dohody telefonicky.

4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu písemně sdělit veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich identifikačních údajů včetně právního nástupnictví. V případě, že by prodávající pozbyl podnikatelská oprávnění, nutná pro výkon předmětu dohody, tato dohoda zaniká ke dni pozbytí těchto oprávnění. O takovémto pozbytí je povinen prodávající neprodleně písemně informovat kupujícího, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů. V případě, že by porušením této povinnosti vznikla kupujícímu jakákoliv škoda, je povinen ji nahradit v plné výši.
5. Smluvní strany se dohodly, že každou změnu jejich práv nebo povinností je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních dohody, pokud není v dohodě uvedeno jinak. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, považuje se za doručenu v souladu s ust. § 570 OZ a násl. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku souvisejícím s plněním dohody je český jazyk.
7. Proávající podpisem dohody uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
8. Kupující uveřejní tuto dohodu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v případě, že dohoda splňuje podmínky pro zveřejnění dle tohoto zákona. Současně je kupující oprávněn uzavřenou dohodu zveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

XII.

Zánik závazků

1. Zánik závazků z dohody se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od dohody v souladu s § 2001 a násl. OZ mj. v těchto případech podstatného porušení dohody:
 - a) porušení článku II. dohody ze strany prodávajícího,
 - b) porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího uvedené v článku VIII. dohody,
 - c) porušení článku XI. odst. 1. a/nebo odst. 2. dohody ze strany prodávajícího,
 - d) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané lhůtě dle článku IV. dohody,
 - e) opakované (dva a vícekrát) porušení článku V. odst. 2. dohody ze strany prodávajícího,
 - f) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku IX. odst. 3. dohody delší než pět (5) pracovních dnů,
 - g) opakované reklamace na jakost zboží, přičemž opakovanou reklamací se rozumí více jak tři (3) reklamace v době dle článku IX. odst. 1. dohody.

3. Smluvní strany se dohodly, že závazky z dohody zanikají též písemnou výpovědí. Smluvní strany se dále dohodly, že prodávající má právo vypovědět dohodu, výpovědní doba prodávajícího v tomto případě činí tři (3) kalendářní měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi kupujícímu. Kupující má právo vypovědět dohodu i bez udání důvodu, v tomto případě výpovědní doba kupujícího činí jeden (1) kalendářní měsíc a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy, které nejsou v dohodě komplexně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu dohody.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Dohoda může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
4. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě o devíti (9) stranách.
5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dohody vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody připojují pod ní své podpisy.
6. Dohoda nabývá platnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv k naplnění podmínek stanovených zákonem o registru smluv. V případě, že dohoda nesplňuje podmínky pro zveřejnění dle zákona o registru smluv, pak dohoda nabývá účinnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou.
7. Nedílnou součástí dohody je:
Příloha č. 1 „Vzorový koš“, počet stran: 23

Kupující

**Ing.
Lukáš
Kunče**

Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Kunče
Datum:
2023.05.26
10:18:09 +02'00'

Česká republika - Ministerstvo obrany
Ing. Lukáš Kunče
ředitel Agentury služeb
(podepsáno elektronicky)

Prodávající

**Jaroslav
Lhoták**

Digitálně podepsal
Jaroslav Lhoták
Datum: 2023.05.23
12:23:14 +02'00'

Jaroslav Lhoták, DiS

(podepsáno elektronicky)

VZOROVÝ KOŠ

A	B	C	D	E	F	G
P.č.	Název	Specifikace zboží	Množství jednotka	Přesný název či typové označení zboží (tj. např. značku, výrobce, kód zboží atd., aby bylo zboží dostatečně identifikovatelné a nezměnitelné) nebo odkaz na webovou stránku konkrétního zboží.	Cena bez DPH za množstevní jednotku zboží	Cena za 1 kus zboží včetně 21% DPH
1	Koncovka huštění PNEU uchytání přímá	Vnitřní průměr hadice 6 mm	ks	https://www.terdus.cz/pneuservis-ni-material/hustici-koncovka-5601-6-m-m-pruchodna-.htm		
2	Hustiči pistole s manometrem pro osobní vozidla	rychlostpoka 1/4" Minimálně v rozmezí 0 - 12 Bar, minimální délka hadice 400 mm	ks	https://www.univer.cz/pneuhustic-s-klesikym-liekomerem-hazel-9041-1-id3345		
3	Hadice ke kompresoru	Spirálová, délka min. 10 m s rychlostpokou 1/2" samec-špičce	ks	https://www.terdus.cz/vybaveni-pneuservisu/pneumatike-vybaveni/hadice-rychlostpoky		
4	Stojan na PNEU pro osobní vozidla	Pevná křížová základna, vhodné pro uložení 4 ks pneumatik	ks	https://www.shprofi.cz/drazak-na-pneumatiky-disky-kol-09261?gclid=EALiQobChMIa72		
5	Hydraulický zvedák	Pojízdný Min. nosnost 3 t	ks	http://www.profilkraft.cz/vybaveni-autoservisu/zvedaky/prenosne-do-5-t/dilensky-hydraulicky		
6	Kleště kombinované	150 - 250 mm	ks	https://www.univer.cz/kombinova-ne-kleste-flumen-a0507-id4631		
7	Kleště pro pneuservis	Na montáž a demontáž vyvažovací závaží špičce bity pro oddělování jednotlivých závaží hrot s čelistí pro demontáž závaží z ráčku kola	ks	https://www.univer.cz/kleste-na-vyavazaci-zavazi-vigor-v-1657-id7122		
8	Sada otkových klíčů	6 - 32 mm (min. počet: 11 kusů) - materiál chrom-vanadová ocel; poplávane rozměry klíčů: 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 23 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm	sada	https://www.kstools.com/cz/pr-odkuty-fucni-naradice-na-sroubovatkovockove-klice/9941/souprava-dvoj-itych-ockovych-klicu-ulimateplus-roune-12dlna?number=620.0450		
9	Sada imbus klíčů	1,5 - 10 mm (min. počet: 9 kusů) - materiál chrom-vanadová ocel; požadované rozměry klíčů : 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	sada	https://www.univer.cz/sada-zastronch-imbisovych-klicu-flxman-d2322-id4582		
10	Sada šroubováků	Minimálně 5 dílů křížové + ploché - materiál chrom-vanadová ocel; sada musí obsahovat minimálně 3 ploché (šířka čepele 3, 4, 6 mm) : a min. 2 křížové (PH1 a PH2)	sada	https://www.profilkraft.cz/prod-ukla-O-18400/		
11	Sada klíčů TORX	Rozpětí T10 - T40 (min. počet: 7 kusů) - materiál chrom-vanadová ocel; poplávane rozměry klíčů: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	sada	https://www.univer.cz/7-dlna-sada-sroubovaku-torx-vigor-v3366-id4106		
12	Kotouč řezný na kov	115 mm průměr vnitřního otvoru 22,23 mm	ks	https://www.mogedilna.cz/kotouce-rezny-115-x-10-x-22-mm-na-oceka-nerez?gclid=EALiQobChMI5-		
13	Kotouč brusný na kov	115 mm průměr vnitřního otvoru 22,23 mm	ks	https://www.p.rofi.kraft.cz/p-rod-u-ku/FT-22240/		
14	Řezný plátek na kov	Pro ruční pilu 300 mm	ks	https://www.p.rofi.kraft.cz/p-rod-u-ku/FT-24103/		
15	Momentový klíč	1/2" Minimální rozsah měření ulahovacího momentu 70-250 N/m	ks	https://www.univer.cz/momentov-e-klice-vigor-v3898-v3441-v3899-id4510		
16	Prodloužený zesílený (kovový) gola ořech	1/2" 17 mm šestštranný	ks	https://www.univer.cz/sada-kovanych-hlavic-na-hlinikove-disky-ihk-403-id1813		
17	Prodloužený zesílený (kovový) gola ořech	1/2" 19 mm šestštranný	ks	https://www.univer.cz/sada-kovanych-hlavic-na-hlinikove-disky-ihk-403-id1813		
18	Prodloužený zesílený (kovový) gola ořech	1/2" 21 mm šestštranný	ks	https://www.univer.cz/sada-kovanych-hlavic-na-hlinikove-disky-ihk-403-id1813		
19	Prodloužený nástavec na gola ořech	1/2" 125 mm	ks	https://www.kstools.com/cz/prod-uklyfucni-naradimastrane-orechy		
20	Trhák gola	1/2" 60 cm (kloubové vrtadlo)	ks	https://www.mogedilna.cz/douhov-e-vrtadlo-trhak-s-klouhem-1-2-		
21	Hadice rychlostpoka	mosazná 1/2"	ks	https://www.univer.cz/rychlostpoky-a-fitinky-na-sbaceny-vzduch-		
22	Metr malý	svínovací 2 m	ks	https://www.p.rofi.kraft.cz/p-rod-u-ku/FT-11410/		
23	Metr velký	svínovací 5 m	ks	https://www.profilkraft.cz/foundpr-oduk/FT-11258		
24	Plastový trychtýř s koncovkou	Průměr nálevky 13-17 cm flexibilní výlevka celková délka výlevky 25-40 cm	ks	https://www.univer.cz/plastovy-trychtyr-s-pruznou-vytokovou-hadici-pressol-02-665-id5236		
25	Nálevka oválná	Průměr nálevky 13-17 cm s pevným kloubem (zahnutou vypouštěcí hadicí)	ks	https://www.univer.cz/plastovy-trychtyr-s-uhlovym-nstavcem-pressol-02-562-id4343		
26	Aku šroubovák - vrtačka	Kombinovaný aku šroubovák s možností vrtní s příklepem, 2 akumulátory, LED světlo	ks	https://www.univer.cz/aku-vrtacka-sroubovak-adler-aku-1700w-id7415		
27	Sada šroubovacích bitů	Kompatibilní s nabízeným aku (pol. 26) šroubovákem bity min ploché, křížové, imbusové, TORX; sada min 23 kusů	sada	https://www.extol.cz/naradi-ruci-naradi-sroubovaci-bity/sada-hrotu-51-ks-magneticky-drzak-hrotu-extol-premium-0819842-229623		
28	Sada vrtáků do železa	Kompatibilní s nabízenou aku vrtačkou (pol. 26) (rozsah 2-10 mm; minimálně 9 dílů)	sada	https://www.extol.cz/prislusenstvi-vrtaky-vrtaky-do-kovu-hss-sada-19-ks-1-10mm-extol-craft-11190		
29	Sada vrtáků do betonu	Kompatibilní s nabízenou aku vrtačkou (pol. 26) (rozsah 4-12; minimálně 7 dílů)	sada	https://www.pricco-naradi.cz/vrtani-c88965962570014/sady_c89073326753820/sada-vrtaku-do-betonu-7-ks-4-6-12-0-mm_p42454		
30	Sada vrtáků do dřeva	Kompatibilní s nabízenou aku vrtačkou (pol. 26) (rozsah 3-10 mm; minimálně 8 dílů)	sada	https://www.eva.cz/zbozi/44277/vrtaky-do-dreva-8-ks-extol-1142/		
31	Montážní přenosná lampa LED	Síťové napájení - 230 V, délka kabelu min. 4,5 m záchranný háček, případně magnetický klip	ks	https://www.univer.cz/montazni-lampa-scan-grp-line-light-c-1-id5504		
32	Startovací a nabíjecí booster pro 12V a 24V autobaterie automobilů, karavanů, dodávek a menších kamionů	Maximální Startovací proud 12V / 3200A, 24V / 1600 A Délka startovacích kabelů minimálně 1,5m, vybaveny kolečky pro usnadnění manipulace	ks	https://www.univer.cz/startovací-zdroj-startpack-truck-mobile-id6399		
33	Refraktometr	Chladič kapalina + elektrolyt	ks	https://www.univer.cz/refraktometr-ato-404-e-ad-bi-ue-id4162		

1. Hustící koncovka 560T- 6 mm – průchodná Ferdus 10.213



2. Pneuhustič s klasickým tlakoměrem HAZET 9041-1

Pneuhustič s klasickým tlakoměrem od renomovaného německého dodavatele HAZET. - standardní pneuhustič pro autoservisy, pneuservisy, čerpací stanice atd., - v rukojeti je integrovaný závěsný element, - tlakoměr s kruhovou stupnicí je chráněn pryžovým pláštěm pohlcujícím mechanické nárazy, - ovládání jednou rukou, plnění i vypouštění vzduchu ovládací páčkou na rukojeti, - hadice dl. 400 mm s nástrčnou otočnou koncovkou, - připojení pneuhustiče na stlačený vzduch pomocí rychlospojky. Technické údaje: maximální tlak vzduchu 8 bar, rozsah tlakoměru 0 - 12 bar (dělení stupnice po 0,1 bar), průměr skříně tlakoměru 80 mm, připojení stlačeného vzduchu 1/4".



3. Spirálová hadice PU 8/12 10m – OS Ferdus 10.91

Délka: 10 m

Maximální pracovní tlak: 10 bar

Materiál: Polyurethan

Průměr vnitřní: 8 mm

Rychlospojky ½ samec-samice



4. Držák na pneumatiky / disky kol – 09261 AH-profi

Držák disků kol, ideální pro uskladnění zimních či letních pneumatik. Držák zabírá jen velmi málo místa. Jednoduchá montáž, držák lze po použití opět jednoduše demontovat.

Určeno pro 4 disky s pneumatikami o velikosti 13" - 17" až do šířky 225 mm.



5. Dílenský hydraulický zvedák T830021Q 3t

Technické specifikace

Typ: Hydraulický

Hmotnost: 36,5 kg

Rozměry balení: 780 mm (d) x 395 mm (š) x 195 mm (v)

Kolečka: ano

Rozměry zvedáku: 716 mm (d) x 346 mm (š) x 165 mm (v)

Nožní pedál pro rychlozdvih: ne

Nosnost: 3000 kg

Min. výška: 140 mm

Max. výška: 520 mm



6. Kombinované kleště FIXMAN A0507

Kombinované kleště 6"-152 mm z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli se zvýšenou tvrdostí břitů.

- určené pro profesionální/průmyslové použití, splňují náročnou normu DIN ISO 5746
- používají se jak pro přidržování, tak pro štípání
- čelisti rýhované, přesně obrobené
- klouby vyráběné s úzkou tolerancí otvoru pro čep
- povrchová úprava: jemně leštěný chrom
- velmi odolné, ergonomické dvoukomponentní rukojeti (TPE Soft), zajišťující komfortní držení bez smekání se a zároveň dosažení vysokého přenosu síly
- vysoká odolnost proti mechanickému namáhání a prodloužená životnost i v náročném nasazení



7. Kleště na vyvažovací závaží VIGOR V1657

Kleště pro připevnění, uvolnění a odřezání vyvažovacích závaží kol osobních automobilů. Kleště vysoké kvality (dceřiná firma HAZET/Německo). Rozměr: celková délka kleští 250 mm



8. Souprava dvojitých očkových klíčů ULTIMATEplus, rovné, 12dílná 920.0450

Materiál1:	Nejušlechtilější ocel z chromu a vanadu
Profil2:	metrická soustava
Profil1:	dvanáctihran
Obal:	Svinovací pouzdro
Tvar klíče:	rovné
Obsah balení:	1
Díly v soupravě:	12
Max. velikost klíče:	32
Min. velikost klíče:	6
Funkční atribut 1:	průmyslová kvalita
Hmotnost v g:	1690



9. Sada zástrčných imbusových klíčů FIXMAN D2322

10-dílná sada zahnutých zástrčných 6-hranných imbusových klíčů 1,5 - 12. klíče pro hlavy šroubů s vnitřním šestihranem střední délky z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli

- jsou určeny pro profesionální/průmyslové použití, splňují náročnou německou normu DIN 2936
- povrchová úprava Satin Finished / saténový chrom
- vysoká odolnost proti mechanickému namáhání a prodloužená životnost i v náročném nasazení
- praktické uložení v odolném plastovém držáku Obsah sady: klíče 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12



10. Sada šroubováků ploché + PH 7ks LO-18400

- šroubovák plochý: 3,0/60mm, 4,0/75mm, 6,0/100mm, 6,0/125mm
- šroubovák křížový: PH0/60mm, PH1/75mm, PH2/100mm



11. 7-dílná sada šroubováků TORX VIGOR V3366

7-dílná sada šroubováků TORX je vyrobena z chrom-vanadia. Šroubováky mají speciální dvoukomponentní ergonomické rukojeti, což umožňuje vysoký přenos síly. Sada obsahuje tyto šroubováky:

7 x šroubovák TORX T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40



12. Řezný kotouč na kov

Řezný kotouč na ocel a nerez IM-1-115-1,0R Průměr: 115 mm Tloušťka: 1,0 mm
Průměr upínacího středového otvoru: 22,23 mm Max. otáčky: 13 300 ot. / min. Kvalitní řezivo řady Top Line s delší životností a vyšší přesností při práci.



13. Brusný kotouč na kov 115x6,4mm /22,2mm FESTA



14. Pilový plátek 300mm FESTA



15. Vigor V3899 momentový klíč 1/2" (12,5 mm) 60 - 320 Nm



16. Prodloužený zesílený (kovaný) gola ořech 1/2. 17mm



17. Prodloužený zesílený (kovaný) gola ořech $\frac{1}{2}$. 19mm



18. Prodloužený zesílený (kovaný) gola ořech ~ . 21mm



19. Nástavec 1/2", 125 mm 911.1202



20. Trhák gola 1/2", 60 cm (kloubové vratidlo)



21. Hadicová rychlospojka

Rychlospojka mosazná s vnějším závitem AM 003 R1/2" AG (8951011786)



22. Metr malý, svinovací, délka 2 m

Metr svinovací 2m x 16mm s karabinou na klíče FESTA, Profikraft FT-11410



23. **Metr velký, svinovací, délka 5 m**

Metr svinovací 5m x 19mm bílý FESTA, Profikraft FT-11259

- • kalená páska
- • pouzdro metru vyrobeno z ABS plastu
- • široká dobře čitelná stupnice s velkými čísly
- • poutko a klip na opasek
- • CE certifikát, metr vhodný ke kalibraci



24. Trychtýř s koncovkou, Průměr nálevky 13-17 cm, flexibilní výlevka, celková délka výlevky 25-40 cm, materiál plast, PRESSOL 02 665

Trychtýř

PE-FLA-Ø 150 mm-0,7 l

Číslo zboží:	02 665
EAN:	4103810026652
Slevová skupina:	A

Technické údaje

Obsah (l):	0,7
Materiál trychtýře:	HDPE (vysokohustotní polyethylen)
Barva trychtýře:	oranžová
Materiál flexibilní hadice:	PVC
Barva flexibilní hadice:	černá
Vnější průměr hadice (mm):	17
Délka flexibilní hadice (mm):	330
Výška (mm):	490
Základní plocha DxŠ (mm):	185 x 160
Hmotnost (kg):	0,11

Specifikace

- S flexibilní výlevkou, oddělitelnou
- S poutkem a integrovaným závěsným okem
- S kódem EAN

Speciální funkce

- pro zvláštní použití v průmyslu a dílně
- Odolný vůči oleji, kyselinám a naftě

Balení

Rozměry DxŠxV (mm):	340 x 310 x 210
Hmotnost včetně obalu (kg):	0,90
Obalová jednotka:	6,0



25. Nálevka oválná

Plastový trychtýř s úhlovým nástavcem PRESSOL 02 562


Kvalitní kombinovaný plastový trychtýř s vyšším límcem, vyměnitelným jemným mosazným sítkem, držadlem, se závěsným očkem a odšroubovatelným úhlovým výtokovým nástavcem. Dobře odolává olejům, kyselinám, pohonným hmotám a prasknutí.

Použití: průmysl, opravárenství, řemeslná výroba, dílny apod.

Materiál: trychtýř a nástavec - HDPE (polyetylén vysoké hustoty)

Barva: oranžová

Rozměry: Ø 160 mm, 1,2 l, délka nástavce 200 mm, Ø výtoku 20 mm



26. Aku šroubovák – vrtačka. Kombinovaný aku šroubovák s možností vrtání s přiklepem, 2 akumulátory, LED světlo.

Aku vrtačka - šroubovák ADLER AKU-1700W

Akumulátorová přiklepová vrtačka / šroubovák s bezkartáčovým motorem, Li-Ion baterií 20 V / 2 Ah, pro vrtáky průměru 2 - 13 mm, s dvoustupňovou převodovkou a LED svítilnou.

- profesionální akumulátorový vrtací šroubovák se 3 funkcemi: vrtání, šroubování a přiklepové vrtání, hodí se i pro náročné práce
- rychloupínací kovové sklíčidlo pro upnutí vrtáků o průměru 2 - 13 mm apod. bez nutnosti použití nářadí
- výkonný, bezkartáčový / bezuhlíkový stejnosměrný elektromotor (Brushless) umožňuje výrazně delší provozní dobu na jedno nabití aku-baterie a dosažení vyšší životnosti elektromotoru
- vysoký stupeň účinnosti a tím i menší spotřeba el. proudu
- dvourychlostní, 2 rozsahy plynule regulovatelných otáček (dvoustupňová převodovka)
- 21 volitelných stupňů točivého momentu
- pravý / levý chod
- elektronická brzda motoru
- integrovaná LED svítilna osvětlující pracovní oblast
- výkonná akumulátorová Li-Ion baterie 20 V / 2 Ah
- ukazatel stavu nabití baterie
- rychlonabíječka
- extrémně snadné ovládání, vyváženost, nízká hmotnost
- ergonomická rukojeť se speciální povrchovou úpravou
- atraktivní design
- sada je uložena v kufříku z odolného plastu
- provozní spolehlivost, malé opotřebení a dlouhá životnost
- kvalita garantovaná dodavatelem z EU

Sada obsahuje:

1 ks akumulátorová vrtačka / šroubovák

2 ks Li-Ion akumulátor 20 V / 2,0 Ah = dokoupit 1ks AKU

1 ks rychlonabíječka

Parametry:

akumulátorová baterie	Li-Ion 20 V / 2 Ah
rychloupínací sklíčidlo	Ø 2 - 13 mm
max. průměr vrtání	
dřevo	38 mm
beton	13 mm
kov	10 mm
max. točivý moment	45 Nm
otáčky naprázdno	0-450 / 0-1700 min ⁻¹
počet přiklepů	0-25500 min ⁻¹
počet nastavení momentu	21
rozměry / kufr	315 x 270 x 100 mm
hmotnost	
vrtačka	1427 g
balení / kufr s vrtačkou	2,79 kg



27. Sada šroubovacích bitů

Sada hrotů 51ks + magnetický držák hrotů EXTOL PREMIUM 8819642

Hroty sada 51 ks + magnetický držák hrotů, klip pro zavěšení sady za opasek. 3-4-5-6 mm

- 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 mm, PH
- 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3, PZ
- 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3, HEX
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm, T
- 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, TTa
- 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



28. Sada vrtáků do železa

Vrtáky do kovu HSS sada 19 ks 1-10mm EXTOL CRAFT 11190

- • Průměr vrtáků: 1 až 10 mm
- • Po 0,5mm
- • Leštěné
- • Materiál: HSS



29. SADA VRTÁKŮ DO BETONU 7 KS 4.0 - 12.0 MM

Vrtáky do betonu 7 ks je obsáhlou sadou vrtáků s válcovou stopkou o těchto rozměrech: 4, 5, 6, 6, 8, 10 a 12 mm. Představuje tak ideálního a kompaktního pomocníka pro vrtání otvorů do betonu, cihel, žuly a mnoha dalšího. Každý vrták ze sady vrtáků do betonu je vyroben z kvalitní chrom-vanadiové oceli, navíc potažen unikátním diamantovým povlakem karbidu Wolframu garantující vysokou odolnost proti opotřebení. Speciální tvar broušení, umožňuje komfortní nasazení a dramaticky zkracují dobu potřebnou k vrtání.

Výhody a charakteristické znaky

- 7-dílná sada vrtáku do betonu
- S válcovou stopkou
- Vhodný do vrtání do žuly, cihel, betonu
- Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli
- Sada obsahuje: vrtáky s válcovou stopkou 4, 5, 6, 6, 8, 10 a 12 mm



30. Sada vrtáků do dřeva

Ø3-4 -5-6-7-8-9-10mm, leštěné, 1142 Šroubovitý vrták je určen pro vrtání s vysokým nárokem na přesnost děr menších průměrů a s malou hloubkou. Vhodný zejména k vrtání tuhého dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek.



31. Montážní přenosná lampa LED

Montážní lampa SCANGRIP LINE LIGHT C+R

Špičková montážní lampa v provedení 2-v-1 (hlavní a bodové světlo) vyniká vysokým výkonem světelného zdroje a štíhlým designem.

- víceúčelová lampa v provedení 2-v-1 (inspekční/montážní lampa)
- úhel osvětlení 75° a 50°
- měrný výkon světelného zdroje zvýšený o 170 %
- 2 režimy svícení, resp. 2 stupně světelného toku (600 / 150 lumen)
- ultra štíhlý design (Ø 25 mm)
- funkce silného bodového světla
- flexibilní pozice s nastavitelným háčkem a silným magnetem
- extrémně robustní skříň lampy s vysokou odolností proti nárazu a mechanickému poškození
- vodotěsnost (stupeň krytí P65)
- ergonomické držadlo
- garantovaná kvalita, vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost

Parametry:

světelný zdroj	24 SMD-LED / 1 x CREE XP-G2 (horní)
světelný tok	
hlavní světlo	600 lumen
bodové světlo	150 lumen
doba svícení	2,5 / 8 h
doba nabíjení	4 h
akumulátor	3,7 V / 5200 mAh, Li-ion
jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
síťový kabel	dl. 5 m
stupeň krytí	IP65



32. Startovací zdroj STARTpack TRUCK MOBILE

Velmi výkonný startovací zdroj 12/24 V se 2 kolečky pro snadné převážení, s výsuvným držadlem a s integrovanou funkcí zdroje stejnosměrného proudu 12 V.

- rychlé nastartování motorů vozidel s vybitou baterií 12 V nebo 24 V osobních i nákladních automobilů (< 19 t), aniž by došlo k poškození elektroniky startovaného vozidla
- startovací proud 12 V 750 A (špičkový proud až 2500 A), 24 V 650 A (špičkový proud až 1600 A)
- výkonné baterie (2 x 22 Ah) umožňují používat přístroj jako nezávislý zdroj stejnosměrného proudu
12 V pro napájení elektrických přístrojů
12 V-palubní zásuvka / zapalovač cigaret
- může být také využíván jako alternativní zdroj elektrického proudu v době, kdy je z vozidla demontována baterie
- integrovaný tester baterií pro přezkoušení stavu nabití baterií ve startovacím zdroji
- varovný akustický signál při přepólování
- měděné připojovací / startovací kabely 2 x 1,8 m, Ø 25 mm², izolované svorky 600 A
- pojistka na přední straně přístroje 1 x 300 A
- automatická externí nabíječka 230 V/12 V s floating-funkcí pro nabíjení interních baterií bez nutnosti dozoru (054684)
- přístroj se může nechat trvale připojený na síť
- skříň z velmi odolného plastu ABS
- kvalita zaručená renomovaným francouzským dodavatelem

Parametry:

napětí	12 V / 24 V
startovací proud	750 A / 12 V, 650 A / 24 V
špičkový startovací proud	3200 A / 12 V, 1600 A / 24 V
vnitřní baterie	2 x 22 Ah
rozměry	380 x 235 x 585 mm
hmotnost	21 kg



33. Refraktometr ATC 404 + AdBlue

Optický přístroj pro zkoušení elektrolytu baterií, chladicí kapaliny, kapaliny ostřikovače a koncentrace aditiva AdBlue.

Praktický a jednoduchý testovací přístroj má následující funkce:

- měří stupeň mrazuvzdornosti (bod tuhnutí) chladicí kapaliny na bázi ethylenglykolu (1,2-ethandiolu), např. chladicí kapaliny s obchodním názvem Fridex G 48, Fridex G Plus, Fridex Stabil, Castrol Antifreeze SF VDK apod. nebo chladicí kapaliny na bázi propylenglykolu (propan-1,2-diolu), např. chladicí kapaliny s obchodním názvem Fridex Eko Extra, Texaco Havoline XLC- PG apod. v rozsahu (-50°C - 0°C),
- měří stupeň mrazuvzdornosti (bod tuhnutí) kapaliny do ostřikovačů na bázi isopropanolu (2-propanolu) v rozsahu (-40°C - 0°C),
- měření stupně nabití baterie, resp. hustotu elektrolytu v baterii v rozsahu (1.10 - 1.40 g/cm^3),
- měření koncentrace aditiva AdBlue (AdBlue je kapalné aditivum, aplikované u technologie selektivní katalytické redukce (SCR), která se užívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro 4 a vyšších. Jedná se o chemicky vysoce čistý vodní roztok močoviny. Její přesné složení (32,5% močoviny, 67,5% vody) umožňuje stanovit bod krystalizace na -11°C a je specifikováno v normě DIN 70070.) v rozsahu 30% - 35%

Stačí přiloženým kapátkem nabrat kapku příslušné kapaliny a kápnout ji na prizma přístroje. V optickém okuláru se okamžitě přečte na jedné z 5 stupnic daná hodnota.

Hmotnost přístroje: 110 g.

Balení obsahuje:

- praktické plastové pouzdro
- kapátko
- šroubovák na kalibraci přístroje
- čistící hadřík na prizma

