

Grafická podoba loga

I. Typy loga dle spotřebitele

- a. Zaměstnanec podniku Lesy České republiky, s.p. (dále jen zaměstnanec LČR)
- b. Zaměstnanec podniku Vojenské lesy a statky, s.p. (dále jen zaměstnanec VLS)

II. Typ loga pro zaměstnance LČR

Logo určené pro zaměstnance LČR má dvě varianty, přičemž jejich užití je dané místem, na které bude logo aplikováno. Barevné složení vertikálního i horizontálního loga je vždy **Pantone 575 C** v kombinaci s **Pantone 376 C**, v případě obou variant loga je barevné pořadí logotypu (**LESYČR**) identické, pořadí barev logomarku (větviček) se s variantou loga mění a nepřipouští se jakákoliv změna proti následující vizualizaci:


- a. Vertikální logo LČR, používá se pouze při aplikaci z boční strany oděvu (minimální šíře loga je 29 mm)



- b. Horizontální logo LČR, používá se pouze při aplikaci na přední nebo zadní stranu oděvu (minimální šíře loga je 43 mm)



- c. Ochranná zóna loga je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky. Tato ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje jiné plochy a je definována pomocí jednotky „a“, jejíž velikost odpovídá výšce litery „L“:




III. Typ loga pro zaměstnance VLS

Logo určené pro zaměstnance VLS má pouze jednu variantu. Barevné složení loga je vždy **Pantone 349 C** v kombinaci s **Pantone 123 C** a 100% černou barvou logotypu „VLS“. Nepřipouští se jakákoliv změna proti následující vizualizaci:

- a. Logo VLS (minimální šíře loga je 43 mm)



- b. Ochranná zóna loga je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky. Tato ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje jiné plochy a je definována pomocí jednotky „a“, jejíž velikost odpovídá výšce litery „L“:



IV. Zakázané varianty loga

Veškeré povolené podoby log jsou jasně definovány v předchozích bodech této přílohy. Loga není povoleno nikterak upravovat, měnit jejich určené barvy ani tvar. Rovněž je zakázána aplikace log v rozporu s pravidly danými touto přílohou.

V. Použitá technologie aplikace loga

Přípustnou technologií pro aplikaci loga na zboží je „vyšití“. Logo musí být aplikováno ve stálé kvalitě a provedení dle této přílohy a též dle odsouhlaseného vzoru zprostředkovatelem. V případech, kdy položka neumožňuje vyšití loga nebo není

vhodné tuto technologii použít, je možné zvolit nášivku s logem na odpovídajícím podkladu. Odpovídajícím podkladem pro nášivku se rozumí podklad, jehož odstín je co možná nejvíce sladěn s odstínem dané položky. Pokud je to v technických možnostech daného zájemce, budou položky obsahující funkční membrány v maximální možné míře opatřovány nášivkou tak, aby došlo ke splnění podmínek pro aplikaci loga, ovšem s minimálním narušením funkčnosti položky. U voděodolných oděvů se doporučuje dle zvoleného způsobu aplikace loga též ošetření vnitřní strany (např. podlepení provedeného prošíání). V případě použití nášivky vždy platí, že tato musí být k oděvu aplikována přišitím po celém obvodu nášivky (nikoliv bodově). Veškeré náklady související se splněním těchto podmínek je zájemce oprávněn zakalkulovat do ceny zboží.

VI. Zvolení místa pro aplikaci loga

Logo se umísťuje na zboží do místa dle typu položky, přičemž je-li uvedeno více možností, je vždy na daném zájemci, aby důsledně vyhodnotil, které umístění je pro danou oděvní položku nejvhodnější. Zájemce volí vhodné místo primárně tak, aby bylo logo aplikováno důstojným způsobem, bylo vždy dobře viditelné a nebylo v kolizi ani těsné blízkosti s logem výrobce. Ideálním místem pro umístění loga jsou např. kapsy, patky a příklopky kapes nebo místa nad kapsou.

a. Košile, polokošile a trička s krátkým rukávem

Logo se umísťuje primárně na přední stranu oděvu, a to do horní části vlevo. Pokud dané umístění není možné, lze logo aplikovat na dolní část levého rukávu z boční strany.

b. Košile a trička s dlouhým rukávem, mikiny, svetry, vesty, bundy a kabáty

Logo se umísťuje primárně na přední stranu oděvu, a to do horní části vlevo. Pokud dané umístění není možné, lze logo aplikovat na přední stranu oděvu, a to v horní části vpravo. Ve výjimečných případech, kdy není možné použít ani jedno z uvedených míst, je možné logo aplikovat na levé rameno.

c. Kalhoty krátké i dlouhé

Logo se umísťuje primárně na boční stranu v oblasti levého stehna. Pokud dané umístění není možné, lze logo aplikovat na přední stranu oděvu, a to v horní části vlevo v oblasti klínové kapsy nebo nad zadní pravou kapsu.

VII. Výjimky z aplikace loga

Logem je nutné opatřit všechny LPO před jejich dodáním spotřebitelům vyjma obuvi a holínek, spodního prádla, silně elastických funkčních oděvů, nepromokavých pogumovaných oděvů či oděvů vyrobených z PVC materiálů (ponča, pláštěnky), veškerých oděvních a ostatních doplňků.