

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést pro Objednatele dílo spočívající ve výrobě, dopravě a montáži herních prvků dětského hřiště, tak jak je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- 2.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, a to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
- 2.3. Pokud se na Dílo uplatní normy ČSN EN 1176, popř. ČSN EN 16630, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo v souladu s těmito normami, a předat o tom Objednateli potvrzení v podobě prohlášení o shodě.

3. Termín plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně do 17. 7. 2023. Tento termín se prodlužuje o dobu, kdy nebude možné provádět Dílo v důsledku takových okolností, které nejsou na straně Zhotovitele.
- 3.2. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno bez zjevných nedodělků a protokolárně předáno Objednateli. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu jeho úplným zaplacením.
- 3.3. Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele okamžikem protokolárního předání Díla.

4. Místo provádění Díla

- 4.1. Místem provádění Díla je nemovitost Objednatele dle přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „**nemovitost**“). Objednatel prohlašuje, že je oprávněn s nemovitostí nakládat pro účely provedení Díla Zhotovitelem. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup do nemovitosti za účelem provedení Díla.
- 4.2. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné právní ani faktické překážky, které by bránily provedení Díla, zejména pak možnosti umístění herního prvku v nemovitosti.
- 4.3. Objednatel dále prohlašuje, že nemovitost je vhodná pro provedení Díla, zejména pro instalaci herního prvku, terén není podmáčený, nejsou zde, ani pod povrchem žádné překážky.
- 4.4. Pokud se prohlášení Objednatele dle odst. 4.2. a/nebo 4.3. této Smlouvy ukáží jako nepravdivá, pak se smluvní strany dohodnou na jiném vhodném umístění pro provedení Díla.
- 4.5. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. O termínu předávacího řízení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň tři (3) dny předem.

5. Cena a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za provedení Díla:

5.1.1. Cena bez DPH 400.050, -Kč

5.1.2. DPH (21 %) ve výši 84.011, - Kč

5.1.3. Cena včetně DPH (21 %) ve výši 484.061, - Kč

(dále též „Cena“).

- 5.2. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami dohodnuta na čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení.

6. Záruka za jakost

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno podle této Smlouvy, řádně a včas v souladu s platnou právní úpravou, ve stavu odpovídajícím platným právním předpisům a závazným normám. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost po dobu 60 měsíců na plastové díly, konstrukce, kovové části, a 24 měsíců na lakované materiály a skluzavky. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla.
- 6.2. Objednatel musí bezodkladně oznámit vadu Díla v záruční době u Zhotovitele, a to písemnou formou. V oznámení vady musí být popsána samotná vada, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a jednoznačně vymezen nárok Objednatele, případně požadavek na způsob odstranění vady. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými normami a právními předpisy.
- 6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny třetími osobami, nevhodným a nesprávným používáním dodaných zařízení Objednatelem a porušením záručních podmínek Objednatelem.

7. Smluvní sankce

- 7.1. Nesplní-li Zhotovitel z důvodu na své straně Dílo v termínu stanoveném v čl. 3 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Pro případ prodlení Objednatele s převzetím Díla je Objednatel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednávají ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. Smluvní sankce jsou splatné do čtrnácti dnů (14) ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení.

8. Ukončení smlouvy

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že právo na odstoupení od Smlouvy vzniká jejím porušením druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Podstatným porušením Smlouvy je:
 - 8.2.1. prodlení Zhotovitele s dodáním Díla o více než třicet dnů;
 - 8.2.2. prodlení Objednatele s úhradou Ceny o více než třicet dnů;
 - 8.2.3. neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele za účelem plnění této Smlouvy, kdy Objednatel neposkytne součinnost ani po vyzvání Zhotovitelem.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, pokud donucující ustanovení právních předpisů nestanoví jinak.
- 9.2. Přílohy Smlouvy jsou následující:
 - 9.2.1. Příloha č. 1: Specifikace Díla
- 9.3. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
- 9.4. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
- 9.5. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 9.6. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. 3. 2023

Příloha č. 2 – Rozmístění herních prvků

V Ústí nad Labem dne _____
Objednatel:

V _____ dne _____
Zhotovitel:

Mgr. Pavel Peterka
starosta

LUNA PROGRESS s.r.o.
Jan Ludačka, jednatel

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:			
	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:		TYPOVÁ SMLOUVA	
Příkazce operace:	16. 5. 2023	Ing. Tereza Vodvářková	
Správce rozpočtu:	16. 5. 2023	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Typová smlouva:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE		
AK – právně posoudil:	5. 4. 2023	Mgr. Tomáš Němeček, AK HK	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 146/12R/23 ze dne 19. 4. 2023.		

NÁZEV AKCE:

„Herní prvky pro Ústí nad Labem“

ZADAVATEL:

Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Střekov**Národního odboje 794/15****400 03 Ústí nad Labem****Daniel Rak, mob.: + 420 725 471 213**

Ve Zdenicích, dne: 22. 03. 2023

CENOVÁ NABÍDKA - VÝROBA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ

Číslo	OZNAČENÍ PRVKU	Cena/ks	Počet ks	Montáž/ks	Cena celkem
1	HZ 012 - Houpačky závěsné Hnízdo	30900	1	5000	35 900 Kč
2	HP 021 - Houpadlo na pružině	15900	1	2000	17 900 Kč
3	SB 026 - Sportovní a balanční prvek	45000	1	8000	53 000 Kč
4	SB 003 - Sportovní a balanční prvek	12000	1	4000	16 000 Kč
5	LP 049 - Herní sestava Hexagon	46700	1	8500	55 200 Kč
6	HP 011 - Houpadlo na pružině	15900	1	2000	17 900 Kč
7	HP 014 - Houpadlo na pružině	15900	1	2000	17 900 Kč
8	LP 007-Lezecký a šplhací prvek	28500	1	5400	33 900 Kč
9	LP 015 -Lezecký a šplhací herní prvek	38500	1	8000	46 500 Kč
10	K 002 - Kolotoč	45000	1	5000	50 000 Kč
11	HP 002 - Houpadlo na pružině	15900	1	2000	17 900 Kč
12	HV 001 Vahadlová houpačka	11300	1	2500	13 800 Kč
Cena celkem					375 900 Kč
SLEVA 15 % z herních prvků					-48 225 Kč
Doprava					15 000 Kč
Celkem bez DPH					342 675 Kč
DPH 21%					71 962 Kč
CENA VČETNĚ DPH					414 637 Kč

DOPADOVÁ PLOCHA ZATRAVŇOVACÍ ROHOŽ (1,5 x 1 m, 22 mm)	Ks	Cena/ks	Cena celkem
HZ 012 - houpačky závěsné Hnízdo	8	1275	10 200 Kč
SB 026 - Sportovní a balanční prvek	25	1275	31 875 Kč
LP 049 - Herní sestava Hexagon	12	1275	15 300 Kč
Celkem bez DPH			57 375 Kč
DPH 21%			12 049 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH			69 424 Kč
Celkem bez DPH			400 050 Kč
DPH 21%			84 011 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH			484 061 Kč

MATERIÁL

HLINÍK (použito na stojiny, profily, schody...)

- Eloxovaný hliník 90 x 90 mm

DŘEVO (použito na stojiny, zábradlí, schody...)

- třívrstvý lepený profilovaný hranol 12 x 12 cm z borového dřeva v úpravě tlakové impregnace

KOV (použito na kovové části, úchopová madla, spoje...)

- žárově zinkovaný či KOMAXIT

PLAST (použito na krytky...)

- tvrzený plast, UV stabilní

PLASTOVÉ ČÁSTI – PLAYTEC (HDPE použito na houpadla, výplně...)

- tvrzený plast, UV stabilní

GARANCE


- **60 měsíců** při běžném zatížení, nevztahuje se na závady způsobené hrubým mechanickým poškozením. Servis po dobu záruky **ZDARMA**. Pozáruční servis smluvní.

ZÁRUKY

- minimální životnost a funkčnost v případě pravidelné potřebné údržby 10 let
- polyethylenové komponenty, dřevěné konstrukce, nerezový spojovací materiál 5 let
- ocelové konstrukce v pohledovém zinku 5 let
- překližky, dřevěné komponenty, litina a laminát 2 rok

INSTALACE

- doprava, instalace a montáž: naše firma dopraví objednané atrakce na místo určené zákazníkem a odborně je nainstaluje. Součástí dodávky je protokol o předání a zárukách.



HZ 012

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
3,5 x 1,2 x 1,3 m


Bezpečnostní zóna **3,5 x 6 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 21 m²

Obvod 19 m

Výška volného pádu 0,99 m

*obrázek je pouze ilustrační



HP 021

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
1,05 x 0,3 x 0,85 m


Bezpečnostní zóna **4,05 x 3,3 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 13,36 m²

Obvod 14,7 m

Výška volného pádu 0,45 m

*obrázek je pouze ilustrační



SB 026

SPORTOVNÍ A BALANČNÍ PRVKY

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
4,25 x 1,05 x 2,3 m

Bezpečnostní zóna 8,25 x 5,05 m
(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 41,66 m²
Obvod 68,6 m
Výška volného pádu 2 m

*obrázek je pouze ilustrační



SB 003

SPORTOVNÍ A BALANČNÍ PRVKY

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
2 x 4 x 0,3 m


Bezpečnostní zóna **5 x 7 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 35 m²

Obvod 24 m

Výška volného pádu 0,3 m

*obrázek je pouze ilustrační



LP 049

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
2,05 x 1,8 x 2,45 m


Bezpečnostní zóna Ø5,05 m
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 20 m²

Obvod 15,86 m

Výška volného pádu 0,99 m

*obrázek je pouze ilustrační



HP 011

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
1, 1 x 0,6 x 0,95 m


Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,6 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 8,06 m²

Obvod 11,4 m

Výška volného pádu 0,55 m

*obrázek je pouze ilustrační



HP 014

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
1, 1 x 0,6 x 0,95 m


Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,6 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 8,06 m²

Obvod 11,4 m

Výška volného pádu 0,55 m

*obrázek je pouze ilustrační



LP 007

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176


Rozměr zařízení (d x š x v)
1,8 x 1,24 x 1,1 m

Bezpečnostní zóna 4,8 x 4,24 m
(není nutné vybudování dopadové plochy)


Plocha 20,35 m²

Obvod 18,08 m

Výška volného pádu 0,99 m



*obrázky je pouze ilustrační



LP 015

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176


Rozměr zařízení (d x š x v)
1,6 x 2,35 x 1,2 m

Bezpečnostní zóna 4,6 x 5,35 m
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 24,7 m²

Výška volného pádu 0,99 m

*obrázky je pouze ilustrační



K 002

KOLOTOČE

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
průměr 1,7 x 0,8 m

Bezpečnostní zóna **průměr 5,7 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 25,5 m²

Obvod 17,9 m

Výška volného pádu 0,4 m

*obrázky je pouze ilustrační

HP 002

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176


Rozměr zařízení (d x š x v)
0,75 x 0,44 x 0,85 m

Bezpečnostní zóna **2,75 x 2,44 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,71 m²

Obvod 10,4 m

Výška volného pádu 0,55 m



Soupis funkcí a specifikace materiálu: 1x auto z tvarově stálé HDPE plastu, 1x pružina ocelová, úprava KOMAXIT. Veškeré spojovací materiály jsou z nerezové oceli.

*obrázky je pouze ilustrační



HV 001

HOUPAČKY VAHADLOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby dle ČSN EN 1176
v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
3 x 0,4 x 0,6 m

Bezpečnostní zóna **6 x 3,4 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 18,7 m²
Obvod 17,8 m
Výška volného pádu 0,4 m

*obrázky je pouze ilustrační

Rozmístění herních prvků:

DH Tolstého - Orlí hnízdo (HZ 012) + rohož (HZ 012)

DH Lesopark - Medvídek (HP 021)

DH Svádov – Kolotoč (K 002)

DH Truhlářova - Tráva

- Herní sestava - Hexagon (LP 049) + rohož (LP 049)
- Traktor na pružině (HP 002)
- Vahadlová houpačka (HV 001)

Jesle Kubelíkova

- Pružinové houpadlo Želva (HP 014)
- Pružinové houpadlo Šnek (HP 011)
- Lezecí prvek STAN (LP 007)
- Lezecký a šplhací prvek (LP 015)

Novosedlické náměstí

- Balanční stěna s pavučinou (SB 026) + rohož (SB 026)
- Kladina tříramenná (SB 003)