

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy prodávajícího: MTM/20230517/17

číslo smlouvy kupujícího: .....

## Článek I. Smluvní strany

Prodávající:

**MTM Tech, s.r.o.**

sídlem Janovská 375; 109 00 Praha 10

IČO: 60471417

DIČ: CZ 60471417

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 25943

Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 1790079001/5500

Zastoupený: Ing. Janem Votavou, jednatelem společnosti

(dále jen „**prodávající**“)

a

Kupující:

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100

Bank. spojení: KB Olomouc, č. účtu 27-4230410257/0100

Zastoupený: PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace

(dále jen „**kupující**“)

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané prodávajícím kupujícímu podle této smlouvy bude nové, nepoužité, v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

**3 ks sněhového pluhu LLV 35 S**

**1 ks sněhového pluhu PSH 300.4**

*(dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy  
a v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy)*

## Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena bez DPH, uvedená v této smlouvě, je chápána jako cena smluvní a konečná.

2. Cenu s DPH lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů.
3. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
4. Kupní cena odpovídá souhrnu dílčích cen jednotlivých radlic:

Zboží	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
1 kus sněhového pluhu LLV 35 S	380.000,- Kč	79.800,- Kč	459.800,- Kč
1 kus sněhového pluhu LLV 35 S	380.000,- Kč	79.800,- Kč	459.800,- Kč
1 kus sněhového pluhu LLV 35 S	380.000,- Kč	79.800,- Kč	459.800,- Kč
1 kus sněhového pluhu PSH 300.4	382.000,- Kč	80.220,- Kč	462.220,- Kč
<b>cena zboží celkem</b>	1.522.000,- Kč	319.620,- Kč	1.841.620,- Kč

5. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným dodáním zboží, zejména náklady na zajištění zboží a dokladů nezbytných k jeho užívání. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy zboží do míst plnění a zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání zboží.

#### **Článek IV. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude vystavena zálohová faktura.
2. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti, popřípadě odpočet zaplacené zálohy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení kupujícímu.
4. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
5. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
6. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře a shodný s č. účtu v této smlouvě.
7. Za datum splatnosti je považováno datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
8. Při prodlení prodávajícího u splatnosti faktury bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
9. Pokud nezplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (fyzické osobě, právnické osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

#### **Článek V. Doba plnění a dodací podmínky**

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy nejpozději do **90 kal. dnů** ode dne účinnosti této kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.

5. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
6. Předání předmětu smlouvy a kvalifikované zaškolení obsluhy se uskuteční v místech určených kupujícím, včetně montáže na přistavená vozidla kupujícího, a to:  
**Radlice č. 1 a 2** - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc, **Cestmistrovství Litovel, Chořelice 1070, 784 01 Litovel,**  
**Radlice č. 3** - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, **Cestmistrovství Víkýřovice, Ztracená 684, 788 13 Víkýřovice,**  
**Radlice č. 4** - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc, **Cestmistrovství Šternberk, Hvězdné Údolí 101, 785 01 Šternberk.**

## **Článek VI.**

### **Záruka a záruční podmínky**

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku v délce **24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba plynout od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující při převzetí zboží vady zjevně bránící jeho řádnému užívání, má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které jsou sjednány mimo text této smlouvy, a to ke každému druhu zboží zvlášť. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně, e-mailem nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě, kde bude oprava provedena. Kontakty prodávajícího pro oznámení závady jsou následující: Osoba: ██████████, telefon: ██████████, e-mail: ██████████
5. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží neváznou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
6. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání prokazatelně způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, které prodávající nemohl při odborné péči ovlivnit.
7. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek.

## **Článek VII.**

### **Nebezpečí škody na výrobku**

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zboží převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.

## **Článek VIII.**

### **Smluvní pokuty**

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý den prodlení.

2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury bez DPH.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
4. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

## **Článek IX. Ostatní ustanovení**

1. Na základě dotazu bude prodávající průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
2. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy prodávající se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení kupujícího za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění nebude úplata kupujícího prodávajícímu zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Zajištěnou daň kupující uhradí za prodávajícího v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně. Toto ujednání platí pouze při splnění podmínky, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem.
3. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
5. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o

životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

6. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Není-li v této smlouvě uveden text, který je uveden v nabídce prodávajícího ze dne 17.05.2023, která byla zpracována na základě zadávacích podmínek kupujícího (zadavatele) ze dne 09.05.2023, je na něj nahlíženo, jako by byl součástí této smlouvy.
8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále je možné ji uveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

## **Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží kupující a 1 vyhotovení prodávající).
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Důvody pro odstoupení se řídí ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a podpisu obou smluvních stran.
5. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

### Přílohy:

**Příloha č. 1** - Technické podmínky dodávaného zboží (stanovené zadavatelem)

**Příloha č. 2** - Specifikace předmětu koupě

Za prodávajícího:

V Praze dne 29.05.2023

**Ing. Jan  
Votava**

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Votava  
Datum: 2023.05.29  
08:25:36 +02'00'

Ing. Jan Votava  
Jednatel společnosti

Za kupujícího:

V Olomouci dne .....

.....  
PhDr. David Štěpánek  
ředitel organizace

**Příloha č. 1 – Technické podmínky (stanovené zadavatelem)**

**„Dodávka sněhové radlice“**

Radlice číslo	Místo dodání
1, 2	Stř. Olomouc - Litovel
3	Stř. Šumperk - Víkyřovice
4	Stř. Olomouc - Šternberk

**Záruka – min. 24 měsíců**

**Dodání – do 90 dnů od účinnosti smlouvy**

**Při dodání zařízení požadujeme následující dokumentaci:**

1. Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
2. Záruční list, záruční a servisní podmínky
3. Technické osvědčení radlice
4. Prohlášení o shodě
5. Zápis o předání a převzetí (dodací list)

**Sněhová segmentová radlice č. 1, 2, 3**

- upínací deska DIN 76060 vel. 5
- připojení na hydraulickou soustavu nosiče
- hydraulické zvedání, spouštění a stranové přetáčení radlice
- vlastní sněhová radlice ocelová, segmentová
- systém uchycení jednotlivých segmentů radlice k základnímu nosnému rámu výhradně přes ocelové prvky
- systém odpružení jednotlivých segmentů pomocí ocelových vinutých pružin s možností regulace jejich tuhosti
- pravý segment opatřený z důvodu vyššího namáhání zdvojenými vinutými pružinami
- vyměnitelné břity (guma, kov), při dodání polyuretanový břit
- stranové přetáčení min. 35°, zvedací mechanismus radlice s dorazem, plovoucí poloha
- vodící výškově nastavitelná kola s blatníky průměru min. 350 mm
- váha radlice cca 1 100 kg
- šířka záběru radlice v plném natočení min. 2 800 mm
- základní výška radlice min. 1 100 mm, zvýšený pravý segment
- překonávání překážek o výšce min. 100 mm
- zajištění dostatečné agresivity sněhové radlice, nájezdový úhel břitu min. 25°
- systém ochrany bočních nárazů (boční chodníkové mechanické nárazníky)
- příčný výkyv radlice pro snadné kopírování vozovky v rozsahu min. 15°
- při přepravě - blokáce radlice ve vodorovné poloze
- pevný kryt proti úletu sněhu na kabinu vozidla s horním přestavitelným plastovým krytem
- tlakový spínač pro sledování polohy radlice přes GPS systém
- výškově stavitelné mechanické odstavné nohy
- výstražné piktogramy
- výstražné šrafování
- výstražné vlajky
- výstražné osvětlení LED (24 V)
- levá vnější hrana vlastní sněhové radlice opatřena robustní prosvětlenou lištou LED (24 V) (zepředu bílé světlo, zezadu červené světlo)
- barva RAL 2011
- nový výrobek

**Sněhová segmentová radlice č. 4**

- upínací deska DIN 76060 vel. 5
- připojení na hydraulickou soustavu nosiče
- hydraulické zvedání, spouštění a stranové přetáčení radlice
- vlastní sněhová radlice ocelová, segmentová
- vyměnitelné břity (guma, kov), při dodání kovový břit
- stranové přetáčení min. 35°, zvedací mechanismus radlice s dorazem, plovoucí poloha
- vodící výškově nastavitelná kola s blatníky průměru min. 380 mm

- váha radlice cca 1 200 kg (váhu radlice přizpůsobit tak, aby po montáži na vozidlo nedocházelo k přetížení přední nápravy)
- šířka záběru radlice v plném natočení min. 3 000 mm
- základní výška radlice min. 1 200 mm, zvýšený pravý segment min. 1 500 mm
- překonávání překážek o výšce min. 80 mm
- zajištění dostatečné agresivity sněhové radlice, nájezdový úhel břitu min. 35°
- systém ochrany bočních nárazů (boční chodníkové mechanické nárazníky)
- příčný výkyv radlice pro snadné kopírování vozovky
- při přepravě - blokáce radlice ve vodorovné poloze
- pevný kryt proti úletu sněhu na kabinu vozidla s horním přestavitelným plastovým krytem
- tlakový spínač pro sledování polohy radlice přes GPS systém
- výškově stavitelné mechanické odstavné nohy
- výstražné piktogramy
- výstražné šrafování
- výstražné vlajky
- výstražné osvětlení LED (24 V)
- barva RAL 2011
- nový výrobek

## **Příloha č. 2 – Specifikace předmětu koupě**

### **Sněhová segmentová radlice č. 1, 2, 3**

- upínací deska DIN 76060 vel. 5
- připojení na hydraulickou soustavu nosiče
- hydraulické zvedání, spouštění a stranové přetáčení radlice
- vlastní sněhová radlice ocelová, segmentová
- systém uchycení jednotlivých segmentů radlice k základnímu nosnému rámu výhradně přes ocelové prvky
- systém odpružení jednotlivých segmentů pomocí ocelových vinutých pružin s možností regulace jejich tuhosti
- pravý segment opatřený z důvodu vyššího namáhání zdvojenými vinutými pružinami
- vyměnitelné břity (guma, kov), při dodání polyuretanový břit
- stranové přetáčení 35°, zvedací mechanismus radlice s dorazem, plovoucí poloha
- vodící výškově nastavitelná kola s blatníky průměru 350 mm
- váha radlice cca 1 100 kg
- šířka záběru radlice v plném natočení 2 870 mm
- základní výška radlice 1 125 mm, zvýšený pravý segment
- překonávání překážek o výšce 110 mm
- zajištění dostatečné agresivity sněhové radlice, nájezdový úhel břitu 25-45°
- systém ochrany bočních nárazů (boční chodníkové mechanické nárazníky)
- příčný výkyv radlice pro snadné kopírování vozovky v rozsahu 15°
- při přepravě - blokáce radlice ve vodorovné poloze
- pevný kryt proti úletu sněhu na kabinu vozidla s horním přestavitelným plastovým krytem
- tlakový spínač pro sledování polohy radlice přes GPS systém
- výškově stavitelné mechanické odstavné nohy
- výstražné piktogramy
- výstražné šrafování
- výstražné vlajky
- výstražné osvětlení LED (24 V)
- levá vnější hrana vlastní sněhové radlice opatřena robustní prosvětlenou lištou LED (24 V) (zepředu bílé světlo, zezadu červené světlo)
- barva RAL 2011
- nový výrobek

### **Sněhová segmentová radlice č. 4**

- upínací deska DIN 76060 vel. 5
- připojení na hydraulickou soustavu nosiče
- hydraulické zvedání, spouštění a stranové přetáčení radlice
- vlastní sněhová radlice ocelová, segmentová
- vyměnitelné břity (guma, kov), při dodání kovový břit
- stranové přetáčení 36°, zvedací mechanismus radlice s dorazem, plovoucí poloha
- vodící výškově nastavitelná kola s blatníky průměru 380. mm
- váha radlice cca 1 200 kg (váhu radlice přizpůsobit tak, aby po montáži na vozidlo nedocházelo k přetížení přední nápravy)
- šířka záběru radlice v plném natočení 3 000 mm
- základní výška radlice 1 300 mm, zvýšený pravý segment 1 500 mm
- překonávání překážek o výšce 80 mm
- zajištění dostatečné agresivity sněhové radlice, nájezdový úhel břitu 36°
- systém ochrany bočních nárazů (boční chodníkové mechanické nárazníky)
- příčný výkyv radlice pro snadné kopírování vozovky
- při přepravě - blokáce radlice ve vodorovné poloze
- pevný kryt proti úletu sněhu na kabinu vozidla s horním přestavitelným plastovým krytem
- tlakový spínač pro sledování polohy radlice přes GPS systém
- výškově stavitelné mechanické odstavné nohy
- výstražné piktogramy
- výstražné šrafování
- výstražné vlajky
- výstražné osvětlení LED (24 V)
- barva RAL 2011
- nový výrobek