

	<b>Objednávka SZŠ a VOŠZ</b>	Kód/číslo změny/datum <b>QF39/2/3.1.2005</b>
<b>Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99</b>		

## **OBJEDNÁVKA č.020/05/2023/Drechslerová**

**Firmě: WTW, Měřicí a analytická technika s.r.o., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8**

IČO: 25623079 DIČ: CZ25623079

### **Objednáváme u Vás:**

dle nabídky 23 128 Laboratorní pH metr s elektrodou inoLab® pH7310 SET 4 (2 ks) s displejem a pamětí dat, na bateriový či síťový provoz, v soupravě se SenTix® 81 a přísluš., síťový napáječ, kádinka MB 50, stativ, softwarový ovládač pro USB s možností přenosu dat do PC, kabel. Celková cena 61.053,- Kč.

### **Fakturujte a adresujte:**

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

IČO 00669695

Telefon: 378 015 111

Bankovní spojení: Komerční banka v Plzni, č.ú. 34731311/0100

**Kontrolovala:** Ing. Pavla Tesařová, ekonomka školy

**Schválil:** PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy

**Datum a podpis: 26.05.2023**

<b>Datum změny:</b>	1.10.2012	Vytištěno	26.05.2023 09:54
<b>Zpracoval/a:</b>	Ing. Tesařová	<b>Schválil/a</b>	PhDr. Ivana Křížová

V případě tisku směrnice ze serveru platí tato pouze 48 hodin od chvíle, kdy byla vytištěna a poté jen po zaevidování u PVJ