

726/2014-S

DODATEK Č.2

ke Kupní smlouvě ze dne 17. 5. 2017

Smluvní strany:

NH Hospitals a.s. – Nemocnice Hořovice

se sídlem: Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 278 72 963
DIČ: CZ699004146
Bank. spojení: 2108432816/2700, UniCredit Bank a.s.
Zastoupená: Ing. Sotirioseem Zavalianiasem, členem představenstva
(dále jen „**NH**“)

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
Se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 613 83 082
DIČ: CZ61383082
Bank. spojení: 32123881/0710
Zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoral, Ph.D., ředitelem
(dále jen „**ÚVN**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 17. 5. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2020 (dále jen „**Smlouva**“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ceny za poskytované transfuzní přípravky, a to formou změny ceníku, který je přílohou č. 1 Smlouvy, která stanovuje druhy a ceny transfuzních přípravků a platí ve znění připojeném k dodatku č. 2.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti.

II.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat tento dodatek správci smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní ÚVN, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření dodatku. NH se zavazuje poskytnout ÚVN za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství smluvních stran.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku důkladně seznámily, že pochopily obsah všech ujednání a že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je doplněná příloha č. 1 Smlouvy.

V Praze dne: 17-05-2023

V Praze dne: 31-05-2023

Za NH:



Sotirios Zavalianis
předseda představenstva

NH Hospitals a.s. – Nemocnice Hořovice



NH Hospital a.s.
NEMOCNICE HOŘOVICE
K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice
tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050
IČ: 27872963 DIČ: CZ699004146

Za ÚVN:



prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská
fakultní nemocnice Praha



ÚVN Praha – ceník transfuzních přípravků

Zkratka / Název		Prodejní cena / T.U.
ERD	Erytrocyty deleukotizované (KS A, B a AB RhD neg./poz., 0 RhD poz.)	2.560 Kč
EAD	Erytrocyty z aferézy deleuk. (KS A, B a AB RhD neg./poz., 0 RhD poz.)	2.560 Kč
ERD 0 neg.	Erytrocyty deleukotizované (KS 0 RhD neg.)	2.800 Kč
EAD 0 neg.	Erytrocyty z aferézy deleuk. (KS 0 RhD neg.)	2.800 Kč
EP	Erytrocyty promyté	3.950 Kč
TBSDR	Trombocyty z buffy coatu směsné, deleukotizované, v náhradním roztoku	8.500 Kč
TADR/TAD min. 200 mld TRC	Trombocyty z aferézy deleukotizované	9.800 Kč
TADK	Trombocyty z aferézy krykonzervované, resuspendované v plazmě	15.900 Kč
Vyšetření potransfuzní reakce		2.700 Kč
Příplatek za mimořádné otypování a výběr transfuzního přípravku		1.690 Kč

Poznámky:

1. Všechny přípravky vyrobené v ÚVN Praha jsou kromě sérologických markerů na krvi přenosné infekce (anti-HIV 1/2, HbsAg, anti-HCV, syfilis) vyšetřeny ještě metodou NAT / PCR na VHA, VHB, VHC, HIV a PV-B19 a to jako jediné v ČR. Z pohledu rizika přenosu infekce se t.č. jedná o nejbezpečnější přípravky v ČR.
2. Plazma ke klinickému použití splňuje podmínku přípravku se sníženým rizikem vzniku TRALI.
3. Krykonzervované trombocyty v případě akutní potřeby masivního krvácení dodáme kdykoliv, rozmražené a resuspendované v plazmě, k okamžitému použití.
4. Pro vyšetření potransfuzní reakce je potřeba dodat do ÚVN vak se zbytkem transfuzního přípravku s neodpojenou transfuzní soupravou, původní vzorek pacienta a nový vzorek pacienta, odebraný do K3EDTA.